



AR VRAN

PUBLICATION ORNITHOLOGIQUE DU
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE DE LA
FACULTE DES SCIENCES DE BREST



1970 - TOME III, fasc. 4

STATUT ACTUEL DES OISEAUX MARINS
NICHEURS EN BRETAGNE. VIII. MISE
AU POINT EN 1970 : VISITES RECENTES
ET ETAT ACTUEL DES EFFECTIFS
PAR LOCALITE.

SOMMAIRE

Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne. VIII. Mise au point en 1970 : visites récentes et état actuel des effectifs par localité

par Yves BRIEN p. 167

AVANT PROPOS

Depuis la parution du Statut actuel des oiseaux marins nicheurs en Bretagne (AR VRAN 1968 et 1969), les ornithologues bretons ont fourni un important effort de prospection des sites maritimes susceptibles d'abriter des colonies d'oiseaux de mer. En deux saisons, 1969 et 1970, des recensements précis ont été effectués sur plus de 90 % du littoral de la Bretagne.

Ainsi des portions de côtes jusqu'ici ignorées ou délaissées ont été prospectées, des localités sur lesquelles nos renseignements étaient partiels ou trop anciens ont été l'objet de nouvelles visites ; enfin, le recensement systématique du plus grand nombre de sites de reproduction nous a permis de noter une évolution sensible, tant qualitative (acquisitions, disparitions ...) que quantitative (augmentations, régressions) de l'avifaune marine nicheuse de divers secteurs.

C'est dire que le Statut, tel que nous l'avions arrêté par la publication des sept premières parties, est à l'heure actuelle assez largement périmé. Une sérieuse mise au point s'imposait donc. Dans une première partie, rédigée par Y. BRIEN à partir de documents et des notes réunies depuis 1968, nous ferons le bilan des acquisitions de ces deux dernières années. Dans la seconde partie, rédigée par J.-Y. MONNAT, nous reprendrons les différentes espèces une à une, en tentant de dégager pour chacune les grandes lignes de son évolution en Bretagne depuis le siècle dernier.

A l'origine, il était dans notre intention de publier ces deux études dans le même fascicule ; l'abondance de la matière nous contraînt à différer la publication de la seconde. Réduit à une longue énumération de visites aux sites de reproduction, ce fascicule pourrait apparaître de lecture difficile ; ainsi conçu, il constitue en fait une somme de notes techniques et l'instrument de travail indispensable à qui s'intéressera désormais à l'avifaune marine de Bretagne.

Mais, aussi complète soit-elle, cette nouvelle édition du "Statut" ne représente qu'une tranche dans l'évolution des populations d'oiseaux de mer en Bretagne. Elle se périmera vite, et il sera vite indispensable de refaire le point. Dans ce but, nous demandons à tout ornithologue désireux de visiter telle falaise, tel îlot breton pour y observer ou recenser les oiseaux de mer, de prendre contact au préalable avec la rédaction d'AR VRAN et, de toute manière, de nous tenir au courant dans les plus brefs délais, de sa visite et de ses observations. Cette nécessaire planification est le seul moyen de parvenir efficacement et rapidement à une bonne connaissance de l'évolution des colonies tout en garantissant le minimum de perturbation aux oiseaux sur leurs sites de reproduction.

Un tel travail n'aurait pu voir le jour sans la collaboration active de nombreux ornithologues, sans l'amabilité et la compétence de nombreux marins et pêcheurs. Nous sommes heureux de pouvoir les associer ici dans le même remerciement.

STATUT ACTUEL DES OISEAUX MARINS NICHEURS EN BRETAGNE

VIII. MISE AU POINT EN 1970 : VISITES RECENTES

ET ETAT ACTUEL DES EFFECTIFS PAR LOCALITE

par Yves BRIEN

INTRODUCTION

Pour des raisons de logique et de commodité, nous avons été amenés à reconsidérer le découpage géographique de la côte bretonne, tel que nous l'avions précédemment défini. Le littoral breton a donc été divisé en 30 secteurs qui correspondent, dans la mesure du possible, à des unités géographiques aisément définissables. Ce sont de l'Ille-et-Vilaine à la Loire-Atlantique :

- 1 - la baie du Mont-Saint-Michel (du Couesnon à la pointe du Grouin)
- 2 - la baie de St-Malo (de la pointe du Grouin à la pointe de la Latte)
- 3 - le cap Fréhel (de la pointe de la Latte au cap d'Erquy)
- 4 - la baie de St-Brieuc (du cap d'Erquy à la pointe de Minard)
- 5 - la côte du Goelo (de la pointe de Minard au sillon de Talbert)
- 6 - la côte du Trégor (du sillon de Talbert à Mean Ruz)
- 7 - les Sept-Iles
- 8 - la baie de Lannion (de Mean-Ruz à la pointe de Primel)
- 9 - la baie de Morlaix (de la pointe de Primel à la pointe de Blosson)
- 10 - la côte nord du Léon (de la pointe de Blosson à Enes Vennan)
- 11 - la région des abers (de Enes Vennan à la pointe de Landunvez)
- 12 - la côte ouest du Léon (de la pointe de Landunvez à la pointe du Petit-Minou)
- 13 - Ouessant et ses dépendances
- 14 - l'archipel de Molène
- 15 - la rade de Brest (de la pointe du Petit-Minou à la pointe des Espagnols)
- 16 - la presqu'île de Crozon (de la pointe des Espagnols à Douarnenez)
- 17 - le cap Sizun (de Douarnenez à Audierne)
- 18 - l'archipel de l'île de Sein
- 19 - la baie d'Audierne (d'Audierne à la pointe de la Torche)
- 20 - la côte bigoudenne (de la pointe de la Torche à l'Odé)
- 21 - l'archipel de Glénan
- 22 - la côte de l'Aven (de l'Odé à la Laïta)
- 23 - l'île de Groix et la région lorientaise (de la Laïta à la rivière d'Étel)

- 24 - la presqu'île de Quiberon et ses îlots (de la rivière d'Etel à Locmariaquer)
- 25 - Belle-Ile et ses dépendances
- 26 - l'archipel de Houat et Hoedic
- 27 - Meaban
- 28 - le golfe du Morbihan (de Locmariaquer à Port-Navalo)
- 29 - l'estuaire de la Vilaine (de la pointe de Penvins à la pointe du Croisic)
- 30 - l'estuaire de la Loire (de la pointe du Croisic à Pornic)

Une localité sera référenciée par trois indications au plus :

- 1°) le toponyme breton (s'il existe) tel qu'il a été établi lors d'enquêtes commandées par le Service Hydrographique de la Marine,
- 2°) le nom (s'il existe) porté sur les cartes marines,
- 3°) le numéro (s'il existe) du Service Hydrographique.

Nous avons déjà exposé (AR VRAN, I (3) : 107) les avantages de cette façon de procéder. Dans le cas d'une localité n'ayant fait l'objet d'aucune enquête du Service Hydrographique nous ne donnerons que le nom porté sur les cartes marines. Enfin, lorsqu'une localité ne possède aucune de ces trois références, nous la situerons géographiquement avec le plus de précision possible, grâce aux indications dont elle est affectée sur la carte marine (en général, dans le cas d'un îlot, hauteur du sommet au-dessus des basses-mers de vive-eau). Pour chacun des secteurs définis plus haut, nous donnerons les références des cartes marines qui s'y rapportent.

Toute localité ayant déjà fait l'objet d'une étude dans le Statut précédent sera accompagnée de sa référence dans ce Statut ; par exemple : (II (1) : 145, 147-150) se traduira par AR VRAN, Tome II, fascicule 1 pages 145 et 147 à 150.

Nous décrirons succinctement les localités n'ayant encore jamais été visitées ou n'ayant fait l'objet d'aucune description dans les parties antérieures du Statut.

Si plusieurs visites ont eu lieu la même année en un endroit donné, nous ajouterons à l'année les exposants a, b, c ... n selon que la visite est la 1ère, la 2ème, la 3ème ... la nième de cette année.

Nous indiquerons en plus la nature de la visite : débarquement (les observateurs ont mis le pied sur l'îlot), de mer (les observateurs ont prospecté les falaises depuis un bateau et, dans le cas d'un îlot en ont fait le tour dans le meilleur cas), de terre (le recensement a été effectué à la jumelle ou à la longue-vue).

Nous rajouterons éventuellement pour certaines localités des données bibliographiques anciennes qui nous avaient échappé ainsi que des renseignements inédits qui nous ont été communiqués après parution des précédentes issues du Statut.

En conclusion à l'étude de chaque secteur, nous dresserons un tableau récapitulatif des effectifs de chaque espèce par localité.

espèces	abréviations
Pétrel tempête (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Pt
Fulmar (<i>Fulmarus glacialis</i>)	F
Puffin des Anglais (<i>Puffinus puffinus</i>)	PA
Fou de Bassan (<i>Sula bassana</i>)	FB
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	GC
Cormoran huppé (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	Ch
Huitrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Hp
Grand Gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)	GG
Goéland marin (<i>Larus marinus</i>)	Gm
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	Gb
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	Ga
Mouette tridactyle (<i>Rissa tridactyla</i>)	Mt
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Sp
Sterne arctique (<i>Sterna paradisaea</i>)	Sa
Sterne de Dougall (<i>Sterna dougallii</i>)	SD
Sterne naine (<i>Sterna albifrons</i>)	Sn
Sterne caugek (<i>Sterna sandvicensis</i>)	Sc
Pingouin torda (<i>Alca torda</i>)	P
Guillemot de Troil (<i>Uria aalge</i>)	G
Macareux moine (<i>Fratercula arctica</i>)	M

Par rapport aux précédentes parties du Statut, nous avons exclu de cette liste le Tadorne de Belon, l'Eider à duvet et le Gravelot à collier interrompu qui feront l'objet de mises au point ultérieures.

Dans chacun des tableaux, les nombres des colonnes A représentent les effectifs du dernier recensement du Statut précédent (AR VRAN 1968 et 1969), aussi ancien et imprécis soit-il ; les nombres des colonnes B représentent les effectifs des derniers recensements effectués depuis la parution du Statut précédent jusqu'à 1970 compris et 1971 dans quelques cas.

Signes employés :

- 0 espèce absente
- + espèce présente sans indication de nombre
- 0-n de 0 à n couples nicheurs
- n-n' de n à n' couples nicheurs

l'absence d'indication dans une colonne signifie qu'aucune visite n'a été faite à la localité correspondante dans la période considérée.

LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

Cartes marines n° : 5644 (de la pointe de Rotheneuf à la pointe de la Houle)
844 (du cap Fréhel à Cancale)

LE CHATELLIER

L'îlot désigné par le nom de Petit Rimains sur la carte n° 844 fait partie du CHATELLIER.

Cet îlot étranglé en son milieu est immédiatement situé au sud de l'île des Rimains, à 300 m. du littoral cancalais. Un peu de végétation garnit les deux sommets.

Visites :

- 1970 a (21 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 b (28 juin) Le Drean L., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Pillet J. (de mer)

Goéland argenté. En 1970 a l'effectif est estimé à 20 couples. Un dénombrement plus précis en 1970 b donne 40 couples.

ILE DES RIMAINS

(II (1) : 35)

Visites nouvelles :

- 1970 a (21 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 b (28 juin) Le Drean L., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Pillet J. (de mer)

Cormoran huppé. Non noté en 1970 a. Le Garff en 1970 b est persuadé de sa nidification sans toutefois préciser l'effectif.

Goéland marin. 1 couple observé en 1970 a, mais pas en 1970 b.

Goéland brun. 2 couples sont notés au voisinage de l'île uniquement en 1970 a. Aucune preuve de nidification.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 80 couples en 1970 a, à 70 en 1970 b.

ILE DE LANDES

(II (1) : 34 à 36)

Visites nouvelles :

- 1969 (5 avril) Dorval P. (de terre)
- 1970 a (21 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 b (17 juin) Bourgault Y. (débarquement)
- 1970 c (23 juin) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 d (28 juin) Le Drean L., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Pillet J.
(de mer)

Grand Cormoran. 4 couples avec au moins 3 nids en 1970 a. Le débarquement de 1970 b permet de confirmer la nidification de 3 couples de l'espèce.

Cormoran huppé. L'espèce est notée en 1969. La population est estimée à 10-50 couples en 1970 a, à 30-50 en 1970 b.

Goéland marin. 1 couple en 1970 a ; 2 en 1970 b et au moins 1 en 1970 d.

Goéland brun. 3 couples notés en 1970 a. Bourgault estime l'effectif à 10-15 couples en 1970 b. Le Garff souligne l'absence de l'espèce en 1970 d.

Goéland argenté. 1969, l'espèce est notée en petit nombre (date précoce). La population est d'environ 400-500 en 1970 a et b.

LE HERPIN

(II (1) : 35,36)

Visites nouvelles :

- 1970 a (21 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 b (28 juin) Le Drean L., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Pillet J.
(de mer)

Cormoran huppé. Le Garff note la possibilité de nidification de l'espèce en 1970 b.

Goéland marin. 1 individu noté en 1970 a, aucun en 1970 b.

Goéland argenté. Estimation de l'effectif : 10-20 couples en 1970 a, 30 en 1970 b.

ESPECES	G.c.		C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
LE CHATELLIER												40
ILE DES RIMAINS				+				0-1		0-2		$\frac{70}{80}$
ILE DES LANDES		3	3	$\frac{30}{50}$	1	0	1	1-2	5	$\frac{10}{15}$	400	$\frac{400}{500}$
LE HERPIN			3				1	0-1			10	30
TOTAL		3	6	$\frac{30}{50}$	1	0	2	1-4	5	$\frac{10}{17}$	410	$\frac{540}{550}$

LA BAIE DE SAINT-MALO

Cartes marines n° : 5645 (de la pointe du Decollé à la pointe de Rothéneuf)

5644 (de la pointe de Rothéneuf à la pointe de la Houle)

844 (du cap Fréhel à Cancale)

LE GRAND CHEVREUIL

(II (1) : 33,35)

Visites nouvelles :

- 1969 a (5 avril) Dorval P. (de terre)
- 1969 b (15 août) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 a (17 mai) Bourgault Y., Bousquet C., Brien Y., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Le Lannic J., Pillet J. (débarquement)
- 1970 b (27 juin) Le Drean L., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Pillet J. (débarquement)
- 1970 c (17 juillet) Onno R. (débarquement)
- 1970 e (juillet) Halleux D. (débarquement)

Petrel tempête. 1 couple nicheur en 1969 b, 1 en 1970 b et 2 en 1970 c.

Cormoran huppé. L'espèce est notée en 1969 a, 5 nids vides en 1969 b. Les décomptes les plus sérieux sont effectués en 1970 a et b : 20-25 couples nicheurs.

Huitrier pie. 3 couples observés en 1970 a, 4 en 1970 b (1 nid trouvé).

Goéland brun. L'effectif est estimé à 5-10 couples en 1970 a et b.

Goéland argenté. L'espèce est notée en 1969. 500 couples nicheurs en 1970.

LE PETIT CHEVREUIL

C'est un plateau rocheux et sans végétation, dont le sommet culmine à 20 m. Il est situé entre le littoral et le Grand Chevreuil et l'accès en est relativement aisé à marée basse.

Visite :

- 1970 (21 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)

Huitrier pie. 1 seul individu (aucune preuve de nidification)

BENETIN

Ancre légèrement à l'ouest de la pointe de Rotheneuf, cet îlot gazonné dans sa partie centrale n'a jamais été prospecté avant 1970.

Visites :

- 1969 (5 avril) Dorval P. (de terre)
- 1970 a (16 mai) Bourgault Y., Bousquet C., Brien Y., Lefevvre J.C.,
Le Garff B., Le Lannic J., Pillet J. (de mer)
- 1970 b (27 mai) Brien Y., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 c (27 juin) Le Drean L., Lefevvre J.C., Le Garff B., Pillet J.
(de mer)
- 1970 d (5 juillet) Halleux D. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur observé en 1970 d (jeunes trouvés).

Goéland marin. 1 couple nicheur en 1970 c et d.

Goéland brun. L'espèce n'est notée qu'en 1970 c : 1-2 couples.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 60-100 couples en 1970 b à 100 en 1970 c. Notons que l'espèce est également notée en 1969 (20 couples minimum).

Sterne sp. Sans doute pierregarin. Uniquement notés en 1970 d, 6-7 couples avec jeunes.

LES HAIES DE LA CONCHÉE

C'est une succession de récifs (4) situés au nord-est de l'île de Cézembre, dont les plus hauts culminent à 17 m.

Visite :

- 1970 (fin août) Halleux D. (de mer)

Voici ce qu'écrit Halleux à propos de sa visite : "Pas de grosse colonie d'oiseaux de mer sur les Haies de la Conchée. Peut-être 2 ou 3 couples de Goélands ou de Cormorans sur l'îlot le plus à l'ouest (Becfer -15- carte marine n°5645) mais aucun nid visible de la base."

LA GRANDE CONCHÉE

Cet îlot surmonté d'un fort est directement situé au sud des Haies de la Conchée.

Visite :

- 1970 (fin août) Halleux D. (de mer)

Goéland argenté. L'espèce est considérée comme nicheuse par Halleux qui ne peut toutefois préciser les effectifs en raison de la date tardive de la visite.

LA PETITE CONCHEE

Culminant à 23 m c'est le premier îlot que l'on rencontre à l'est de Cézembre.

Visites :

- 1969 (18 juillet) Halleux D. (débarquement)
- 1970 (fin août) Halleux D. (débarquement)

Cormoran huppé. Nicheur en 1969 (9 nids dont 1 avec 1 jeune) ; 14 nids dénombrés en 1970, vides pour la plupart.

Goéland sp. 1 nid avec 1 poussin mort en 1970.

ILE HARBOUR

Cet îlot de 150 m de longueur est situé à peu près à mi-distance entre Cézembre et la côte dinardaise.

Visites :

- 1969 (juillet) Halleux D. (débarquement)
- 1970 (fin août) Halleux D. (de mer)

Huitrier pie. Halleux mentionne l'espèce en 1970 sans plus de précision.

Goéland argenté. Nicheur en 1969 et 70 : 20 couples minimum. L'implantation de la colonie est antérieure à 1969 ; Halleux déclare avoir trouvé des jeunes avant 69.

LE HAUMET

Ensemble constitué de 2 rochers (14 et 23 m d'altitude).

Visites :

- 1969 (juillet) Halleux D. (débarquement)
- 1970 (fin août) Halleux D. (de mer)

Goéland argenté. une dizaine de couples en 1969 ; l'espèce est toujours présente en 70 mais l'effectif ne peut être estimé.

ILE AGOT

(II (1) : 33,35,36)

Visite nouvelle :

- 1970 (16 mai) Bourgault Y., Bousquet C., Brien Y., Lefeuvre J.C.,
Le Garff B., Le Lannic J., Pillet J. (débarquement)

Cormoran huppé. 14-15 nids dénombrés

Huitrier pie. L'effectif est estimé à 4-5 couples nicheurs

Goéland marin. 4-5 couples

Goéland brun. Estimation de la population : 400-500 couples.

Goéland argenté. Le dénombrement a été effectué par la méthode des tickets.[?]
L'effectif est compris entre 1 600 et 2 500 couples.

LA NELLIERE

Cette île de 300-400 m de longueur compris dans l'archipel des Ehbiens est accessible aux basses mers de vives-eaux et abrite donc peu d'oiseaux marins.

Visites :

- 1970 a (17 mai) Bourgault Y., Bousquet C., Brien Y., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Le Lannic J., Pillet J. (débarquement)
- 1970 b (juin) Bourgault Y. (débarquement)

Goéland argenté. Une dizaine de couples cherchant à s'implanter en 1970 a (1 couple vide). 1 seul couple nicheur en 1970 b.

ILE DE LA COLOMBIERE

Située un peu à l'est de l'île précédente, la Colombière, sur laquelle se dressent encore les murs d'une ancienne habitation, abrite une très belle colonie de sternes.

Visites :

- 1969 (de mai à juillet) Bourgault Y. (de terre)
- 1970 a (17 mai) Bourgault Y., Bousquet C., Brien Y., Lefeuvre J.C., Le Garff B., Le Lannic J., Pillet J. (débarquement)
- 1970 b (juin) Bourgault Y. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple sans doute nicheur observé en 1970 a et b.

Goéland brun. 1 couple en 1970 a mais peut être pas nicheur.

Goéland argenté. 1 couple en 1970 a (aucune preuve de nidification).

Sterne pierregarin. Une quarantaine de couples en 1969. 50 nids dénombrés en 1970 a.

Sterne caugek. Environ 150 couples en 1969. 263 nids comptés en 1970 a.

N.B. ILE DE CEZEMBRE ET GRAND MURIER (II (1) : 33,35,36)

Visite en juillet 1970 : aucun oiseau marin nicheur.

ESPECES LOCALITES	P.t.		C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.c.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
LE GRAND CHEVREUIL	0-+	2		$\frac{20}{25}$		4				$\frac{5}{10}$		500				
LE PETIT CHEVREUIL						0-1										
BENETIN						1		1		1-2		100		6-7		
LA GRANDE CONCHEE												+				
LA PETITE CONCHEE				14												
LE GRAND MURIER							0-1	0			0-+	0				
ILE HARBOUR						0-1						20				
LE HAUMET												10				
ILE AGOT				$\frac{14}{15}$	3	4-5		4-5	20	$\frac{400}{500}$	680	$\frac{1600}{2500}$				
LA NELLIERE												1				
ILE DE LA COLOMBIERE						1				0-1		0-1		50		263
TOTAL	0-+	2		$\frac{48}{54}$	3	$\frac{10}{13}$	0-1	5-6	20	$\frac{406}{513}$	680	$\frac{2231}{3132}$		$\frac{56}{57}$		263

LE CAP FREHEL

(II (1) : 28 à 33, 35 à 37)

Cartes marines n° : 5646 (du cap Fréhel à la pointe du Décollé)
844 (du cap Fréhel à Cancale)
833 (de Portrieux au cap Fréhel)

Visites nouvelles :

- 1969 a (11 mai) Annezo J.P., Brosselin M., Didier J., Jonin M.
(de terre, de mer et débarquement sur l'Amas du cap)
- 1969 b (juin) Bourgault Y. (de terre)
- 1969 c (juillet-août) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 (mai-août) Annezo J.P., Bourgault Y., Halleux D., Le Lannic J. (de terre et débarquement)

On peut diviser le cap Fréhel en 8 ensembles qui sont d'est en ouest :

- L'anse des Sévignés
- La pointe de la Teignouse
- La Fauconnière
- La face orientale du cap
- La face occidentale du cap
- La pointe du Jas
- L'îlot du Jas
- L'Amas du cap

ANSE DES SEVIGNES

Cormoran huppé. 1-2 couples nicheurs en 1970

Goéland argenté. présent en 1969. 60 couples nicheurs en 1970

POINTE DE LA TEIGNOUSE

Cormoran huppé. 2 couples en 1969 a

Goéland argenté. 70 nids comptés en 1969 a

LA FAUCONNIERE

Cormoran huppé. 25 nids en 1969 a.

Goéland argenté. En 1969 a, 170 couples nicheurs.

Mouette tridactyle. 25 nids comptés en 1969 a, 50 en 1970.

Pingouin torda. 2 couples en 1969 a, l'espèce n'est pas notée en 1970.

→ LA FACE ORIENTALE DU CAP

Fulmar. 1 couple nicheur en 1969 b (réussite de la couvée). 2 couples en 1970 (échec des 2 couvées) alors qu'un maximum de 7 individus sont observés ensemble.

Cormoran huppé. 30 couples en 1969 a.

Goéland argenté. 70 nids dénombrés en 1969 a.

Mouette tridactyle. 2 nids en 1969 a, 16 en 1970.

Pingouin torda. 11 couveuses en 1969 a, 10-12 couples nicheurs en 1970.

Guillemot de troïl. 4 couveuses en 1969 a, 18-20 couples en 1970.

LA FACE OCCIDENTALE DU CAP

Cormoran huppé. 50 couples nicheurs en 1969 a.

Goéland argenté. 50 nids dénombrés en 1969 a.

Mouette tridactyle. 12 nids occupés en 1970. L'espèce n'est pas notée en 1969.

LA POINTE DU JAS

Cormoran huppé. 40 nids en 1969 a.

Goéland argenté. 40 couples nicheurs en 1969 a.

Mouette tridactyle. 70 nids dénombrés en 1969 a, 90-100 couples en 1970.

ILLOT DU JAS

Cormoran huppé. 21 nids en 1969 a.

Goéland argenté. 65 couples nicheurs en 1969 a.

Mouette tridactyle. 6 nids en 1969 a, 10-20 couples en 1970.

N.B. En ce qui concerne les 2 espèces, Cormoran huppé et Goéland argenté, nous n'avons eu pour l'année 1970 que des chiffres globaux pour l'ensemble du cap Fréhel (à l'exception de l'Amas du cap et de l'anse des Sévignés ; résultats : Cormoran huppé : 280 couples nicheurs
Goéland argenté : 540 couples nicheurs

~ L'AMAS DU CAP

Cormoran huppé. 20-40 couples en 1969 a, 32 nids comptés en 1970.

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970.

Goéland marin. 1 couple en 1969 et 1970.

Goéland brun. 2 couples en 1969, 1 en 1970.

Goéland argenté. 100 nids en 1969 a, 80 en 1970.

Mouette tridactyle. Espèce non notée mais certainement présente en 1969 a,
15 nids en 1970.

Pingouin torda. Non noté en 1969 a, 1 couple en 1970.

Guillemot de troïl. Espèce non observée en 1969 a, 1 couple en 1970.

ESPECES LOCALITES	F		Ch		Hp		Gm		Gb		Ga		Mt		P		G	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ANSE DES SEVIGNES				1-2								60						
POINTE DE LA TEIGNOUSE																		
LA FAUCONNIERE													x	50		0		
FACE ORIENTALE DU CAP	0	1											15	16	x	$\frac{10}{12}$		$\frac{18}{20}$
FACE OCCIDENTALE DU CAP													7- 12	12	x	0	x	0
POINTE DU JAS													x	$\frac{90}{100}$				
ILOT DU JAS													2	$\frac{10}{20}$				
AMAS DU CAP				32		1	1	1	0	1		80	x	15	x	1	x	1
TOTAL	0	1	$\frac{220}{245}$	$\frac{313}{314}$		1	1	1	0	1	$\frac{250}{300}$	720	$\frac{110}{130}$	$\frac{193}{213}$		$\frac{11}{13}$		$\frac{19}{21}$

LA BAIE DE SAINT BRIEUC

Cartes marines n° : 833 (de Portrieux au cap Fréhel)
5725 (de la pointe du Roselier à la pointe
de Plouha).

LE VERDELET

C'est un îlot en dôme, à proximité du Val André. Il est accessible à marée basse et abrite peu d'espèces nicheuses.

Visites :

- 1969 (25 et 30 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (11 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Goéland marin. 1 adulte en 1969, accompagné de 2 juvéniles ; n'a peut-être pas niché sur LE VERDELET. En 1970 2 couples observés ainsi que 2 juvéniles.

Goéland argenté. En 1969, 110 adultes dénombrés sur la face sud et 50 juvéniles. L'effectif est estimé à 140-160 couples en 1970.

Sterne pierregarin. En 1969, observation de nombreux adultes transportant du poisson. Les observateurs pensent qu'une colonie doit exister dans les environs mais ignorent l'endroit. Le 30 juillet 2 adultes nourrissent 2 juvéniles sur un îlot à proximité du VERDELET. Les pêcheurs d'Erquy affirment que des sternes ont niché sur le VERDELET en 1968.

LITTORAL DE LA POINTE DE PLOUHA A LA POINTE DE LA TOUR.

Les falaises de Plouha, les plus hautes du département après celles du cap Fréhel, sont d'un abord assez difficile, car leur sommet est encore recouvert d'une lande très dense et haute.

Visites :

- 1969 (31 mars) Dorval P.
- 1970 a (début juillet) Lucas A.
- 1970 b (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J.

Cormoran huppé. 15 couples nicheurs minimum, uniquement notés en 1970 a, entre la pointe de Plouha et Beg ar C'Hastell (pointe du Pommier).

Goéland argenté. 10-15 couples notés en 1969 dans les falaises entre la pointe de Plouha et Beg ar C'Hastell. 130 couples en 1970 a en 2 colonies, une de 100 couples entre la pointe de Plouha et Beg ar C'Hastell et l'autre de 30 couples entre Beg ar C'Hastell et la pointe de la Tour. L'espèce est toujours notée en ces mêmes lieux en 1970 b.

LE POMMIER

Cet îlot est situé entre LA MAUVE et Beg ar C'Hastell.

Visites :

- 1970 a (début juillet) Lucas A. (débarquement)
- 1970 b (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 40 couples en 1970 a. 27 adultes et 17 juvéniles sont dénombrés de terre en 1970 b.

LA MAUVE

(II (1) : 28,36,37)

Visites nouvelles :

- 1969 (31 mars) Dorval P. (de terre)
- 1970 a (début juillet) Lucas A. (débarquement)
- 1970 b (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Cormoran huppé. 2 nids occupés en 1970 a et 3 nids vides. 6 individus observés en 1970 b.

Huitrier pie. 1 individu observé en 1970 b (aucune preuve de nidification).

Goéland marin. Non noté en 1970 a, 2 couples en 1970 b.

Goéland argenté. L'espèce est notée en 1969, en 1970 a la population est estimée à 40 couples (32 nids dénombrés). En 1970 b l'espèce n'est plus observée (massacre ?).

N.B. Certains îlots ont été observés de terre en 1970 par Annezo J.P. et Le Lannic J. mais ceux-ci ne peuvent apporter la preuve d'une nidification éventuelle. Voici le détail des observations :

LE GRAND POURIER (11 juillet) : Cormoran huppé, 21 individus. Goéland marin, 2 couples. Goéland argenté, 2 individus.

LE PLATEAU DES JAUNES (11 juillet) : Goéland marin, 2 couples.

LES ROCHES DE SAINT-QUAY composées des îlots suivants : île Harbour, Le Secret, Gernio, les roches Dean, la roche Houesse (10 juillet) : Goéland marin, 9 individus. Goéland argenté, 190 individus.

LOCALITES	C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
LE VERDELET						2				<u>140</u> 160
LITTORAL DE PLOUHA		15								130
LE POMMIER										40
LA MAUVE	1-5	5		0-1		0-2	5-6	0	+	40
TOTAL	1-5	20		0-1		2-4	5-6	0	+	<u>360</u> 370

LA COTE DU GOELO

Carte marine n° 831 (des Heaux de Brehat à Paimpol).

GWALENN AR PALUD (Valvé, SH 4118)

Ilot situé au nord-est d'Enez Sant Rion.

Visite :

- 1970 (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Sterne pierregarin. La population est estimée à une vingtaine de couples nicheurs.

R. MELEN

Visite :

- 1970 (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre).

Sterne pierregarin. L'effectif est estimé à 20 couples environ.

N.B. Notons qu'un bon nombre d'îlots ont été observés de terre en 1970 par Annezo J.P. et le Lannic J. mais en raison de l'éloignement et de la date tardive, ces observateurs n'affirment pas la nidification des espèces observées. Voici toutefois le détail de leurs observations :

AR ROC'HO (Roches du Roho, SH 4085) : c'est un archipel situé à l'ouest d'ENEZ SANT RION (île St Rion, SH 4126). L'ensemble est constitué des îlots et rochers suivants : KARREG ZU PLAT (SH 4090), KARREG ZU ZONN (SH 4091), BEG BIHAN PENN MEZ AR ROC'HO (SH 4089), PENN MEZ AR ROC'HO (SH 4088), ELL VIHAN EIL PENN AR ROC'HO (SH 4087), EIL PENN AR ROC'HO (SH 4086) et KARREG AL LENN (SH 4084), (10 juillet) : Cormoran huppé, 4 individus ; Goéland marin, 1 couple ; Goéland argenté, 50 individus.

ROC'H VRAS AR MENNOU (R. ar Mennou, SH 4143) et ROC'H RADENEK (R. Radanec, SH 4136), (10 juillet) : Goéland marin, 1 couple ; Goéland argenté, 4 individus.

AR MORHOC'H (R. Morog, SH 4045), (10 juillet) : Goéland marin, 1 couple ; Goéland argenté, 5 individus.

RAGENEZ VRAS (Ile Raguenez, SH 3713), (10 juillet) : Goéland marin, 1 couple, Goéland argenté, 90 individus.

ENEZ C'HLAZ (Ile Verte, SH 3685), (10 juillet) : Goéland argenté, 30 individus.

AR C'HAVR (la Chèvre, SH 3673), (10 juillet) : Goéland marin, 1 couple ; Goéland argenté, 22 individus.

AN EIN (Les Agneaux, SH 3666), (10 juillet) : Goéland marin, 1 individu ; Goéland argenté, 36 individus.

AN TEIR ENEZ (Les trois îles, SH 3668), (10 juillet) : Goéland marin, 1 individu ; Goéland brun, 1 individu ; Goéland argenté, 42 individus.

ENEZ VODEZ (Ile Saint-Modé, SH 3491), (10 juillet) : Goéland marin, 2 couples ; Goéland brun, 1 individu ; Goéland argenté, 1 individu.

ESPECE LOCALITES	S.p.	
	A	B
GWALENN AR PALUD		20
R. MELEN		20
TOTAL		40

LA COTE DU TREGOR

Cartes marines n° : 831 (des Heaux de Bréhat à Paimpol)
974 (Les entrées de Perros et du Port Blanc)
967 (de l'Ile Grande aux Heaux)
972 (Passes de la rivière de Treguier)

AR C'HERN (Les Heaux, SH 3440) (I (1) : 21)

L'archipel est composé de plusieurs roches dont les principales sont MEN LEMM (Men Lem, SH 3446), ROC'H AN HANAP (R. ar Hanap, SH 3448).

Visite nouvelle :

- 1970 (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Cormoran huppé. 3 individus y sont observés.

Goéland marin. 1 individu présent.

Goéland argenté. 2 individus.

Sterne pierregarin. 10-12 couples y sont recensés.

ILES A L'EXTREMITE DU SILLON DE TALBERT

Les principaux sont TOULL AN HOUL (R.Toul Ahoult, SH 3452), ROC'H LOUET (Roch Louet, SH 3453), ENEZ TAL AR BER (R. du Sark, SH 3453), ENEZ VORENN (i.d'OLLONE, SH 3455).

Visites :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (de terre)

- 1970 (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic, (de terre)

{ Petrel tempête. Annezo et Le Lannic estime que les îlots de l'extrémité du sillon sont favorables à l'espèce et seraient à prospecter.

Huitrier pie. 1 couple avec 1 pull sur un îlot au nord-ouest en 1969.
1 individu en 1970, lieu non précisé.

Goéland argenté. Petit estime l'effectif à moins de 50 couples en 1966.
23 individus observés avec des jeunes en 1970.

MEN BUAS (SH 3450)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (de terre)

Goéland argenté. 1 couple probablement nicheur.

ENEZ LOAVEN (île Loaven, SH 11299) et ENEZ TERC'H (île d'Er, SH 11271).

Ces 2 îlots à l'entrée de l'estuaire du Jaudy sont facilement accessibles à marée basse.

Visite :

- 1970 (10 juillet) Annezo J.P., Le Lannic. (de terre)

Goéland argenté. 23 individus dénombrés pour l'ensemble des 2 îlots.

GRAOELENN

Visite :

- 1970 (17 mai) Monnat J.Y. (de terre)

Goéland argenté. 7-15 couples nicheurs.

ENEZ ZILIEK (île Ziliek, SH 13150)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 2 couples nicheurs.

Goéland argenté. Petit le note "nicheur probable en petit nombre".

GRAOU ENEZ ZILIEK (SH 13152)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (débarquement)

Goéland argenté. 1 nid trouvé.

Sterne pierregarin. 3 couples nicheurs.

ENEZ KERLABAN

Cet îlot est accessible à marée basse.

Visite :

- 1970 (16 mai) Monnat J.Y. (débarquement)

Goéland argenté. 1 nid trouvé.

Sterne pierregarin. 2 couples nicheurs.

ENEZ LENVEN (île des Levrettes, SH 13156)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (de terre)

Goéland argenté. Nicheur probable en petit nombre.

ROCHES AU NORD OUEST D'ENEZ ZILIEK

Visite :

- 1970 (18 mai) Monnat J.Y. (de terre)

Huitrier pie. 2 couples alarmant (sans doute nicheurs).

GWELTAZ (île St-Gildas, SH 13084)

C'est la plus grande des îles de ce secteur.

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 2-3 couples nicheurs.

Goéland argenté. Quelques couples nicheurs probables.

ROC'H LOUET (Roch Louet, SH 13082)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 1 nid trouvé.

Sterne pierregarin. 15 couples nicheurs.

AR C'HASTELL (î. du Chateau Neuf, SH 13047)

Visite :

- 1969 (2 juillet) Petit P. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple présent.

Goéland argenté. Possibilité de nidification de l'espèce.

TAVEEG (île Tomé, SH 12774) (II (1) : 21, 25)

Visite nouvelle :

- 1969 (8 juin) Guermeur Y., Monnat F. et J.Y., Petit P. (débarquement).

Cormoran huppé. 3 couples nicheurs.

Huitrier pie. L'effectif est estimé à 50 couples (48 couples cantonnés).

Goéland marin. 6 couples minimum.

Goéland brun. La population est sans doute un peu inférieure à 1000 couples.
Goéland argenté. 2000 couples nicheurs environ.

ANNEES LOCALITES	C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
AR C'HERN		0-2				0-1				0-1		10-12
ILES A L'EXTREMITE DU SILLON DE TALBERT				1						12		
ENEZ LOAVEN ET ENEZ TERC'H										12		
GRAOELENN										7-15		
ENEZ ZILIEK				2						+		
GRAOU ENEZ ZILIEK										1		3
ENEZ KERLABAN										1		2
ENEZ LENVEN										+		
ROCHES AU NORD-OUEST D'ENEZ ZILIEK				2								
GWELTAZ				2-3						+		
ROC'H LOUET				1								15
AR C'HASTELL				1						+		
TAVEEG		3		50	+	6	+	$\frac{900}{1000}$	+	2000		
TOTAL		3-5		59-60		6-7		$\frac{900}{1000}$		$\frac{2034}{2042}$		30-32

LES SEPT ILES

Cartes marines n° : 5950 (de l'Ile de Batz aux Sept Iles)
967 (de l'Ile Grande aux Héaux)

→RIOUZIG (Ile Rouzic, SH 12482) (II (1) : 9 à 20,23,24)

Donnée ancienne.

- Sterne caugek. L.Bureau l'a trouvée nichant à l'île Rouzic (in N. Mayaud, 1943).

Visites nouvelles :

- 1969 a (25 et 26 mai) Duncombe, Lucas A., Milon P., Dhuit G. (débarquement)
- 1969 b (19 août) Petit P. (débarquement)

Petrel tempête. En 1969 a l'espèce est présente dans la face sud-est de l'île mais n'est l'objet d'aucune recherche particulière. Petit estime la population à 20-30 couples en 1969 b.

Fulmar. Aucun décompte global de l'espèce ne nous a été communiqué pour 1969.

Fou de bassan et Cormoran huppé. Ces 2 espèces n'ont été l'objet d'aucun décompte précis en 1969.

Huitrier pie. 1 seul couple nicheur.

Goéland marin. L'effectif est estimé à 25-30 couples en 1969 a.

Goéland brun. 60 couples nicheurs en 1969 a.

Goéland argenté. Estimation approximative en 1969 a : 2000 couples.

Mouette tridactyle. 26 nids dénombrés en 1969 A, tous sur la face nord.

Pingouin torda, Guillemot de Troïl et Macareux moine. Aucun recensement de ces espèces en 1969.

→ENEZ MELLBAN (Ile de Malban, SH 12466) (II (1) : 8,9,17 à 19, 23)

Visite nouvelle :

- 1969 (25 et 26 mai) Monnat F. et J.Y. (débarquement)

Petrel tempête. 14 couples décomptés. La population peut atteindre 25 couples nicheurs.

Fulmar. Observation en vol d'un individu. Sans doute non nicheur sur Enez Mellban.

Cormoran huppé. 110 couples nicheurs au minimum.

Huitrier pie. Population de 4-5 couples.

Goéland marin. 4 nids trouvés mais 7-8 couples localisés à la crête rocheuse de l'île.

Goéland brun. L'effectif est grossièrement estimé à 60-100 couples.

Goéland argenté. Après n'avoir recensé que les nids d'une partie de l'îlot (564 nids), Monnat estime que 1000 couples est un chiffre maximum pour cette espèce.

Pingouin torda. L'effectif probable est compris entre 10 et 15 couples.

Guillemot de Troïl. 4-7 couples nicheurs.

Macareux moine. Un maximum de 270 oiseaux sont observés simultanément.

ENEZ BONNO (Ile de Bono, SH 12448) (II (1) : 7,8,17,18)

Visite nouvelle :

- 1969 (24 et 25 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y., Petit P., Thomas A. (débarquement)

Huitrier pie. 17 couples probables (15 nids trouvés + 2 couples).

Goéland marin. 3-4 couples nicheurs.

Goéland brun. Population estimée à 160 couples.

Goéland argenté. Le chiffre réel de couples nicheurs est très probablement compris entre 1000 et 1100 couples (973 nids comptés).

AN ARCHED (SH 12437)

C'est un ensemble de 3 îlots gazonnés sur la chaussée qui relie AR JANTILEZ à ENEZ BONNO.

Visite :

- 1969 (24 et 25 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y., Petit P., Thomas A. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

AR JANTILEZ (île aux moines, SH 12392) (II (1) : 7,17)

Visite nouvelle :

- 1969 (24 et 25 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y., Petit P., Thomas A. (débarquement)

Huitrier pie. 4 couples avec cuvettes de nids vides.

ENEZ AR RAZED (SH 12437) (II (1) : 7,18)

Visite nouvelle :

- 1969 (24 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y., Petit P., Thomas A. (débarquement)

Huitrier pie. 2 couples nicheurs probables.

Goéland marin. 2 couples présents, 1 nid trouvé.

Goéland brun. 1 couple.

Goéland argenté. 148 nids dénombrés.

ENEZ PLAT (Ile Plate, SH 12425) (II (1) : 6,7,17,18)

Visite nouvelle :

- 1969 (24 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y., Petit P., Thomas A. (débarquement)

Petrel tempête. Une odeur persistante mais très ténue est notée au nord du sommet est de l'île.

Huitrier pie. 12 couples nicheurs.

Goéland marin. 17 couples présents pour 13 nids trouvés.

Goéland brun. La population est comprise entre 110 et 165 couples.

Goéland argenté. Effectif compris entre 935 et 990 couples.

Sterne pierregarin. 2 couples, chacun à un des sommets de l'île.

AR ZER constitué de 3 îlots AR ZER DU, AR ZER GREIZ, AR ZER VRAZ.

Donnée ancienne.

- Sterne caugek. L.Bureau l'a trouvée nichant sur le Cerf (in N. Mayaud, 1943).

AR ZER DU (SH 12411) (II (1) : 5,6, 17-19)

C'est le rocher le plus à l'est de l'ensemble d'AR ZER.

Visite nouvelle :

- 1969 (24 mai) Petit P., Thomas A. (débarquement)

Cormoran huppé. 11 nids dénombrés.

Huitrier pie. L'effectif est estimé à 3-4 couples nicheurs.

Goéland marin. 1 nid trouvé.

Goéland brun. 2 couples présents.

Goéland argenté. 44 nids dénombrés.

Pingouin torda. 3 couples nicheurs (3 nids).

➔ AR ZER GREIZ (SH 12410) (II (1) : 5,6, 17-19)

Cet îlot dont il n'a encore jamais été fait mention a du être considéré comme faisant partie d'AR ZER VRAZ.

Visite nouvelle :

- 1969 (24 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 29 nids dénombrés pour l'ensemble, AR ZER GREIZ + AR ZER VRAZ.

Huitrier pie. 3 couples présents pour 2 nids trouvés.

Goéland marin. 1 couple nicheur.

Goéland brun. 3 couples présents.

Goéland argenté. 78 nids dénombrés pour AR ZER GREIZ + AR ZER VRAZ.

Sterne pierregarin. 1 couple nicheur au sommet de l'îlot.

Pingouin torda. 1 couple nicheur.

Macareux moine. Effectif estimé à 20-25 couples.

➔ AR ZER VRAZ (SH 12449) (II (1) : 5,6, 17-19)

Visite nouvelle :

- 1969 (24 mai) Lucas A., Monnat F. et J.Y. (débarquement)

Petrel tempête. Une odeur extrêmement nette dans une fissure située à l'extrême ouest de l'îlot. Population estimée à moins de 5 couples.

Cormoran huppé. cf. AR ZER GREIZ.

Goéland marin. 1 couple nicheur.

Goéland argenté. cf. AR ZER GREIZ.

Pingouin torda. 1 couple présent.

Guillemot de Troïl. 7 couples nicheurs minimum.

	P.t.		F		F.b.		C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		M.t.		S.p.		P		G		M	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
RIOUZIG	+	$\frac{20}{30}$	20	6	2500	+	$\frac{160}{195}$	+	+10	1	30	$\frac{25}{30}$	80	60	4200	2000	30	26			340	+	200	+	2000	+
ENEZ MELLBAN		$\frac{14}{25}$					75	110	+10	4-5	10	7-8	200	$\frac{60}{100}$	2000	1000					100	$\frac{10}{15}$	50	$\frac{4}{7}$	700	
ENEZ BONNO									+	17	0	3-4	0	160	+	$\frac{1000}{1100}$										
AN ARCHED										1																
AR JANTILEZ							2	0	+	4																
ENEZ AR RAZED										2		2		1		148			5	0						
ENEZ PLAT		1							10-4	12	10	17	150	$\frac{110}{165}$	1000	$\frac{935}{990}$			2	2						
AR ZER DU								11		3-4		1		2		44						3				
AR ZER GREIZ							30	29	10	3	$\frac{1-}{2}$	1	0	3	+10	78			1-3	1	10	1	15		25	$\frac{20}{25}$
AR ZER VRAZ		$\frac{+-}{5}$										1										1				
TOTAL	+	$\frac{35}{61}$	20	6	2500	+	$\frac{267}{302}$		$\frac{20}{30}$	$\frac{47}{59}$	$\frac{41}{42}$	$\frac{57}{64}$	430	$\frac{396}{491}$	$\frac{7200}{7210}$	$\frac{5205}{5360}$	30	26	8-10	3	450		265		2725	

LA BAIE DE LANNION

Cartes marines n° : 6056 (Mouillage de Trébeurden)
5950 (De l'île de Batz aux sept-îles)
967 (De l'île Grande aux Heaux)

➔ AR GOULMEDEG (île Goulmedec, SH 12243)

Visite :

- 1969 (27 juin) Le Pennec M., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)
- 1970 (21 juin) Le Pennec J. et M., Monnat F. et J.Y. (débarquement)

Huitrier pie. 3 couples alarmant en 1969 ; 4 ou 5 couples pour 3 nids trouvés en 1970.

Sterne pierregarin. L'effectif est estimé à une vingtaine de couples en 1969 et à 30 en 1970.

(S)terne de Dougall. 100-150 couples nicheurs en 1969 mais une quarantaine seulement en 1970 (pillages).

Sterne caugek. La population est d'environ 30-50 couples en 1969, et de 70 en 1970.

ENEZ LOSKET (île Losket, SH 1907)

Visite :

- 1969 (27 juin) Le Pennec M., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 3 couples alarmant violemment.

Goéland marin. 3 couples cantonnés.

Goéland argenté. 96 nids dénombrés.

Sterne pierregarin. Population de 10-15 couples pour 10 nids trouvés.

AR VOLENEG (Volenec, SH 1906)

Visite :

- 1969 (27 juin) Le Pennec M., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple présent.

Goéland argenté. 10 couples nicheurs environ.

MOLENEZ (Molène, SH 1929) et ses annexes : PENN BLEIZ BIHAN, PENN BLEIZ BRAS, ROC'H C'HWENNOU, AR C'HRANJ, DIALLE.

Visite :

- 1969 (27 juin) Le Pennec M., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)
- 1970 (21 juin) Le Pennec J. et M., Monnat F. et J.Y. (débarquement)

Huitrier pie. Une dizaine de couples alarmant sur l'île même et un couple couvant sur l'îlot rocheux (12) du sud-ouest le plus proche en 1969 ; 8 à 10 couples pour l'ensemble en 1970.

Goéland marin. 1 couple alarme au-dessus de l'île-même ; 3-5 couples dans tout le secteur en 1969. 1 couple avec 2 pull. sur l'île-même en 1970 ; 1 couple sur AR C'HRANJ et 1 sur DIALLE.

Goéland argenté. Une dizaine de couples sur MOLENEZ, 80-100 sur l'ensemble des roches annexes en 1969 ; 4 couples sur l'île-même pour 100 couples environ sur l'ensemble en 1970.

AR VELEVENN (La Meloine, SH 11511) (1 (4) : 156, 159)

Visite nouvelle :

- 1970 (24 mai) De Kergariou E. (débarquement sur le rocher principal)

Absence de nidification, malgré la présence sur les roches ou sur l'eau de quelques goélands, macareux et cormorans huppés.

AR C'HADOROU (Chaises de Primel, SH 11556) (1 (4) : 155)

Visite nouvelle :

- 1969 (22 juillet) Lebeurier E. (débarquement)

Cormoran huppé. Lebeurier note lors de sa visite : " première nidification du Cormoran huppé sur la face sud du rocher au noroit. Les juvéniles ont quitté le nid ".

ROC'H OUALEN (Roc'h Oualen, SH 11551) (I (4) : 155, 156)

L'ensemble du groupe comprend 4 roches séparées entre elles à marée haute. Il était précédemment désigné (I (4) : 155) sous le nom de ROC'H WELIN.

Visite nouvelle :

- 1969 (16 et 21 juillet) Lebeurier E. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple présent.

Goéland argenté. 2 couples nicheurs.

Sterne pierregarin. 15 nids dénombrés sur le rocher ouest-nord-ouest.

KARREG AN TI (Carrec an Ti, SH 11544) (I(4) : 155,158,159)

- 1969 (22 juillet) Lebeurier E. (débarquement)

Cormoran huppé. 1 seul couple nicheur

ESPECES	C.h.		H.p.		G.m.		G.a.		S.p.		S.d.		S.c.		G	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
AR GOULMEDEG				$\frac{4}{5}$						30		40		70		
ENEZ LOSKET				3		3		96		$\frac{10}{15}$						
AR VOLENEG				1				10								
MOLENEZ ET ANNEXES				$\frac{8}{10}$		3		100								
AR VELEVENN															$\frac{10}{15}$	0
AR C'HADOROU	0	1														
ROC'H OUALEN						1	+	2	$\frac{5}{6}$	15						
KARREG AN TI	1	1														
TOTAL	1	2		$\frac{16}{19}$		7	+	208	$\frac{5}{6}$	$\frac{55}{60}$		40		70	$\frac{10}{15}$	0

LA BAIE DE MORLAIX

Cartes marines n° : 5950 (de l'île de Batz aux sept-îles)
5828 (île de Batz)

ROC'H VELEN (Roches jaunes, SH 10478) (I (4) : 155, 158, 159)

Visites nouvelles :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (7 mai) De Kergariou E. (débarquement)

Cormoran huppé. 1 couple nicheur en 1969 et 1970 (possibilité d'un second couple en 1970 sur la face ouest).

Huitrier pie. 1 nid trouvé en 1969, 3 oiseaux présents en 1970.

Goéland argenté. 29 nids dénombrés en 1969, 15 en 1970 mais De Kergariou pense que la situation est identique à 1969.

→ ENEZ AN TREZ (I. de sable, SH 10266)

Il n'avait encore jamais été fait mention de cet îlot rocheux situé au sud d'ENEZ WRAGEZ.

Visites :

- 1969 a (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1969 b (mai-juin) De Kergariou E. (débarquement)
- 1969 c (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (24 et 31 mai, 7 et 14 juin, 3 et 5 juillet) De Kergariou E. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970.

Sterne pierregarin. 15 couples en 1969 a, 35-40 en 1969 b, 49 nids dénombrés en 1969 c. 25 pontes le 31 mai 1970, mais absence totale d'oeufs et de jeunes le 5 juillet alors que les sternes sont encore nombreuses.

(Sterne de Dougall. 2 couples alarmant en 1969 a (1 nid trouvé), 4-5 couples présents en 1969 b, 7 nids décomptés en 1969 c. L'espèce n'est pas notée en 1970.

Sterne caugek. 5-6 couples en 1969 b, 34 nids en 1969 c. 7 pontes le 7 juin 1970, disparues le 14 juin.

ENEZ WRAGEZ (Ile aux Dames, SH 10263) (I (4) : 154, 155, 158, 159)

Visites nouvelles :

- 1969 (printemps) Lebeurier E. (débarquement)
- 1970 (7, 17, 14, 24 et 31 mai, 14 juin, 3 et 5 juillet
De Kergariou E. (de mer)

Huitrier pie. 2 couples nicheurs en 1969. 10-15 individus observés à chaque passage en 1970 sur le pourtour de l'île.

Goéland brun. 3 couples nicheurs en 1969.

Goéland argenté. La population est estimée à 25 couples en 1969.

N.B. Aucune espèce de goéland n'est notée en 1970, sans doute en raison de l'absence totale de débarquement sur l'îlot.

Sterne pierregarin. 48 couples nicheurs en 1969. C'est la seule espèce qui a niché en 1969. De Kergariou observe en 1970, de nombreuses sternes sp. sur le pourtour sud de l'île, sans plus de précision.

Macareux moine. Un maximum de 8 oiseaux sont observés ensemble le 5 juillet 1970.

AR VEG LEMM (Le Beclem, SH 10251) (I (4) : 154, 157 à 159)

Visites nouvelles :

- 1969 (printemps) Lebeurier E. (débarquement)
- 1970 (7 et 5 juillet) De Kergariou E. (de mer)

Cormoran huppé. 7 couples nicheurs en 1969. En 1970 De Kergariou observe sans débarquer sur l'île, un maximum de 6 individus.

Huitrier pie. 1-2 couples en 1969, au moins 3 en 1970.

Macareux moine. N'est noté qu'en 1970 : 3 sur l'eau le 7 mai, 4 sur la face nord ouest de l'île le 5 juillet.

RIKARD (Ricard, SH 10225) (I (4) : 153, 154, 157 à 159)

Visites nouvelles :

- 1969 (printemps) Lebeurier E. (débarquement)
- 1970 (7 mai, 7 et 4 juin, 3 et 5 juillet) De Kergariou E. (de mer)

Huitrier pie. 1-2 couples nicheurs en 1969, 2-3 en 1970.

Goéland marin. 12 nids en 1969. L'espèce est présente en 1970 mais non dénombrée.

Goéland brun. 30 nids en 1969. Aucun décompte en 1970.

Goéland argenté. 300 couples nicheurs en 1969. 800 individus (400 couples?) observés en 1970.

Macareux moine. Noté en 1969. En 1970, 1 maximum de 4 individus sont observés sur l'eau les 7 et 14 juin.

AR C'HARO (Le cerf, SH 10167) (I (4) : 153, 158, 159)

Visites nouvelles :

- 1969 a (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1969 b (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (17 et 31 mai, 7 et 14 juin, 5 et 20 juillet, 1er août)
De Kergariou E. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970.

Goéland marin. 1 individu observé en 1969 a, plus en 1969 b ni en 1970.

Goéland argenté. 1 couple et 1 coupe de nid en 1969 a. L'espèce n'est plus observée en 1969 b ni en 1970.

Sterne pierregarin. 11 nids dénombrés en 1969 b. 25 pontes le 14 juin 1970.
La colonie est détruite entre cette date et le 5 juillet.

TOULLIG ARC'HAN (SH 10158)

Cet îlot est situé au sud d'AR C'HLAZ

Visite :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (de mer)

Goéland argenté. 4-5 couples nicheurs.

KASTELL AR C'HLAZ (SH 10157)

A marée basse cet îlot est relié à TOULLIG ARC'HAN.

Visite :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (de mer)

Goéland marin. 1 couple observé tout au long du séjour (nicheur ?)

AR C'HLAZ (Ile verte, SH 10153) (I (4) : 153, 157 à 159)

Visites nouvelles :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (19 avril) De Kergariou E. (débarquement)

Goéland marin. 6 couples minimum en 1969.

Goéland brun. 10 couples maximum en 1969.

Goéland argenté. 100 couples estimés en 1969.

N.B. Sans effectuer de décompte en 1970, en raison de la date précoce, De Kergariou signale que la situation doit être proche de celle de 1969.

Sterne pierregarin. En 1969, 1 couple alarmant dans l'est de l'île.

AR C'HLAZ KOZ (SH 10154) (I (4) : 153, 157 à 159)

Cet îlot non mentionné dans le précédent statut était considéré comme inclus à AR C'HLAZ.

Visites nouvelles :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (19 avril) De Kergariou E. (débarquement)

Goéland marin. Une véritable colonie de 10 couples y est observée en 1969.

Goéland argenté. 59 couples dénombrés en 1969.

N.B. Même remarque que pour AR C'HLAZ en ce qui concerne les goélands le 19 avril 1970.

AR VEZOU (Le Vezoul, SH 10145) (I (4) : 153, 157 à 159)

Visites nouvelles :

- 1969 a (printemps) Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 b (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (19 avril et 7 mai) De Kergariou E. (débarquement)

Cormoran huppé. 8 couples nicheurs en 1969, 6 minimum en 1970.

Goéland marin. 3 couples en 1969 a, 6 nids en 1969 b. Espèce non dénombrée en 1970.

Goéland brun. 3 couples nicheurs en 1969. N'est pas noté en 1970.

Goéland argenté. 70 couples nicheurs en 1969. Aucun décompte en 1970.

ENEZ WENN (Île Blanche, SH 10096)

C'est l'îlot le plus proche à la pointe nord-ouest d'ENEZ KALLOD.

Visites :

- 1969 a (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement).
- 1969 b (mai-juin) De Kergariou (débarquement)
- 1969 c (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (19 avril, 7, 17 et 31 mai, 7 et 14 juin)
De Kergariou E. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969. 1 couple présent en 1970 mais aucune trace de nidification.

Goéland argenté. 1 couple nicheur en 1969 et 1970.

Sterne pierregarin. 8 couples alarmant en 1969 a, 2 nids en 1969 b. En 1970 tentative de nidification de 2 couples (1 couple vide le 7 juin), mais échec semble t-il.

AR GROGENNEIEN

Cet îlot escarpé est relié à ENEZ KALLOD à toutes les marées.

Visite :

- 1969 (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (de mer)

Goéland argenté. 1 oiseau couvant face à la mer.

TOULL LOUARN (I. Toull Houarn, SH 10048) (I (4) : 151, 158, 159)

Visites nouvelles :

- 1969 a (15 mai) De Kergariou E., Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement).
- 1969 b (mai-juin) De Kergariou E. (débarquement)
- 1970 (7, 25 et 31 mai, 7, 14, 21, 26 et 29 juin)
De Kergariou E. (débarquement)

Sterne pierregarin. 4 nids avec oeufs en 1969 b. Un maximum de 4 pontes sont notées en 1970 mais aucune ne viendra à terme.

ESPECES	Ch		Hp		Gm		Gb		Ga		Sp		Sd		Sc		M	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ROC'H VELEN		1	1	1-2			1		7-8	15-29								
ENEZ AN TREZ				1								25				7		
ENEZ WRAGEZ			3	5-8				3	25	25	150	48	10-12		59		10	4
AR VEG LEMM	1-3	3-7	1	3					80								2-3	2
RIKARD			2	2-3	5	12	40-50	30	300	$\frac{300}{400}$							20	2
AR C'HARO				1	1	0						4-5						
TOULLIG ARC'HAN										4-5								
KASTELL AR C'H LAZ						0-1												
AR C'H LAZ						6		10		100								
AR C'H LAZ KOZ						10			80	59								
AR VEZOU	5	6-8			3	6	2-3	3	50	70								
ENEZ WENN				0-1						1		2						
AR GROGENNEIN										1								
TOULL LOUARN											+	4						
TOTAL	6-8	$\frac{10}{16}$	7	$\frac{14}{19}$	9	$\frac{22}{23}$	$\frac{43}{54}$	16	$\frac{542}{543}$	$\frac{575}{690}$	$\frac{154}{155}$	79	10-12	0	59	7	$\frac{32}{33}$	8

LA COTE NORD DU LEON

Cartes marines n° : 5950 (de l'île de Batz aux sept îles)
5828 (Ile de Batz)
966 (de Pontusval à l'île de Batz)
964 (des roches de Portsval à Pontusval)

ENEZ TI SAOZON (Ile Ti Saozon, SH 7835) (I (4) : 150, 158)

Visites nouvelles :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (1 juin) De Kergariou E. (débarquement)

Huitrier pie. Non noté en 1969, 1 couple est présent en 1970 sur le petit îlot au sud, mais aucune preuve de nidification.

Goéland argenté. 14 nids dénombrés en 1969. L'effectif est estimé à 50 couples en 1970.

Macareux moine. 1 individu semble cantonné en 1969 et les observateurs notent quelques terriers sur la côte est. L'espèce n'est pas notée en 1970.

ENEZ VEY (Enès vey, SH 7790)

Visites :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (1 juin) De Kergariou E. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple nicheur en 1969 (1 nid avec 1 pull), 1 couple présent en 1970 mais aucune trace de nidification le 1er juin.

ENEZ AR PRAD (I. des Prés, SH 7661)

Visites :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de terre)
- 1970 (1 juin) De Kergariou E. (débarquement)

Goéland argenté. Rien de visible de la côte en 1969, 1 couple nicheur en 1970.

ENEZ PIGED (I. Pighet, SH 7512)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Huitrier pie. 1 couple cantonné.

ROCHE AU SUD DE KARREG AR MORVAOUT : (14)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 3 couples présents.

PERREG AR C'HIRRI (SH 7387)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 1 couple cantonné.

ROC'H AR SKOUL VRAS (Ar Guarec, SH 7349)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Huitrier pie. 1 couple nicheur probable.
Sterne pierregarin. 8 couples nicheurs.
X Sterne de Dougall. 2 couples.

AR VUOC'H (La Vache, SH 7343)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Goéland argenté. 8 nids dénombrés.

KILVIC'HI BRAS (Quivilri, SH 7335)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Huitrier pie. 1 couple alarmant.
Goéland argenté. 12 nids dénombrés.

AR WIZ KOZ (La Truie, SH 7336)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 5 couples minimum.

PIL AR RANNOU (SH 7321)

C'est un élément de l'ensemble REC'HIER DON (Roc'hier Doun, SH 7315) : (13).

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 10 couples.

PIL AR MAILHARD (SH 7322)

Elément de REC'HIER DON : (18)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Goéland argenté. 2 couples nicheurs.

ROCHE NORD DE REC'HIER DON : (15)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 3 couples.

KLOC'H GWENN (Roc'h ven, SH 7302)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 15 couples nicheurs.

AR C'HEOL VRAS (SH 7304)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (de mer)
Goéland argenté. 5 couples.

ROC'H SANTEG VRAS (SH 7297) (I (4) : 149)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Goéland argenté. 25 nids dénombrés.

ROC'H SANTEG LETON (SH 7296) (I (4) : 149)

Visite nouvelle :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)
Goéland argenté. 19 nids dénombrés.

ENEZ GLAS (I. Verte, SH 7294) (I (4) : 149)

Visite nouvelle :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple alarmant.

Sterne pierregarin. 1 couple présent mais aucune preuve de nidification.

GOLC'HEDEG (Golc'hedec, SH 7237)

Visite :

- 1969 (10 juin) De Kergariou E., Monnat J.Y. (débarquement)

Goéland argenté. 5 couples nicheurs.

ENEZ KERLOUAN (Ile Kerlouan, SH 9050)

Visite :

- 1970 (mai et juin) Pratz J.L. (de terre)

Sterne pierregarin. 8 couples sont notés en permanence autour de l'île durant la période de nidification.

Sterne naine. 1 couple présent au même endroit mais peut être pas nicheur.

ENEZ AMANN AR ROUZ (Enes Aman ar Ross, SH 8774)

Visite :

- 1969 (28 mai) Guermeur Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 1 couple nicheur.

ROC'H CHARLEZ

Visite :

- 1969 (28 mai) Guermeur Y. (de terre)

Goéland argenté. 3 couples peut-être nicheurs.

ENEZ DU (Enez Du, SH 8698)

Constitué de 2 îlots, seul l'îlot est occupé.

Visite :

- 1969 (22 mai) Guermeur Y. (débarquement)

Sterne pierregarin. 2 couples présents.

Sterne naine. 1 couple.

N.B. Les sternes alarmaient violemment mais aucun nid n'a pu être trouvé.

ILOTS VISITES EN 1969 MAIS NE RECELANT PAS D'OISEAUX MARINS NICHEURS.

D'est en ouest : KASTELL GWENN (SH 7639), 10 juin ; AN DREZOL (R^e Drezol, SH 7395), 10 juin ; KARREG AR MORVAOUT (Cormoran, SH 7412), 10 juin ; ROC'H PLANKAOD (I (4) : 149, 150, 158) (AR Guale yoot Bras, SH 7416), 10 juin ; AN AERED VRAS (I (4) : 149, 150, 158) (An Neret, SH 7345), 10 juin ; ROC'H ROUAN (SH 7391), 10 juin ; PERREG AR BAGOU (Roche Blanche, SH 7388), 10 juin ; ROC'H RADENEG BIHAN (SH 7385), 10 juin ; ROC'H RADENEG BRAS (SH 7386), 10 juin ; ROC'H LOUET (Roc'h Louet, SH 7311), 10 juin ; ANAERE VIHAN (SH 7346), 10 juin, ENEZ KROAZ-HENT (Enes Croasent, SH 8716), 22 mai.

LOCALITES	C.h.		H.p.		G.m.		G.a.		S.p.		S.d.		S.n.		M	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ENEZ TI SAOZON				0-1			+	50								0-1
ENEZ VEY						0-1										
ENEZ AR PRAD								1								
ENEZ PIGED				1												
ROCHE AU SUD DE KARREG AR MORVAOUT								3								
PERREG AR C'HIRRI								1								
ROC'H AR SKOUL VRAS				1						8		2				
AR VUOC'H								8								
KILVIC'HI BRAS				1				12								
AR WIZ KOZ								5								
PIL AR RANNOU								10								
PIL AR MAILHARD								2								
ROCHE NORD DE REC'HIER DON								3								
KLOC'H GWENN								15								
AR C'HEOL VRAS								5								
ROC'H SANTEG VRAS								25								
ROC'H SANTEG LETON							+	19								
ENEZ GLAS				1						0-1						
GOLC'HEDEG								5								
ENEZ KER LOUAN										8				0-1		
ENEZ AMANN AR ROUZ		1														
ROC'H CHARLEZ								0-3								
ENEZ DU										0-2				0-1		
TOTAL		1		4-5		0-1	+	$\frac{164}{167}$		$\frac{16}{19}$	2		0-2		0-1	

LA REGION DES ABERS

Carte marine n° 964 (des Roches de Porsal à Pontusval)

ENEZ WERC'H (Ile vierge, SH 2524)

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (de mer)

Goéland argenté. 12-15 couples sur les rochers au nord de la pointe est.

ENEZ VALAN (Ile valan, SH 2527)

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Goéland argenté. 21 nids dénombrés sur l'île du nord et 6 sur l'île du sud.

AR C'HASTELL (Ar Castell, SH 2486)

Ensemble de 4 roches s'étirant d'est en ouest.

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

(Petrel tempête. 3 sites dénombrés (2 sur la 2ème roche en partant de l'ouest et 1 sur la 3ème).

Goéland marin. 1 couple nicheur sur le rocher le plus à l'est.

Goéland argenté. 36 dénombrés au total (d'ouest en est, 1 sur le 1er rocher, 9 sur le second, 1 sur le 3ème, 25 sur le dernier).

ROCHE AU SUD D'AR C'HASTELL :(11)

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple alarme vivement, 2 couples vides.

MEN KAC'HET (Mean cahet, SH 2490)

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (de mer)
- Goéland argenté. 7 couples nicheurs au maximum.

LEZENN (Plateau du Lezent, SH 2487)

C'est un ensemble constitué de 3 roches reliées entre elles à marée basse.

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)
- Goéland argenté. 33 nids dénombrés au total (17 sur le rocher nord, 6 sur le rocher médian et 10 sur le rocher sud).

AR YUC'H (La Malouine, SH 2456)

Visite :

- 1969 (14 juin) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)
- Petrel tempête. Absent malgré de belles fissures.
Goéland argenté . 72 nids dénombrés.

ENEZ GROAZ (îles de la Croix, SH 2400)

ENEZ GROAZ est constitué de 2 îlots, ENEZ GROAZ VRAS et ENEZ GROAZ VIHAN.

Visites :

- 1968 (printemps) Guermeur Y. (de mer)
- 1969 a (15 mai) Guermeur Y. (de mer)
- 1969 b (17 mai) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Cormoran huppé. Guermeur note en 1969 a 4 Cormorans huppés sur une grosse roche au large d'Enez Groaz, sans autre indication.

Huitrier pie. En 1969 a nidification possible d'un couple, non revu en 1969 b.

Goéland marin. 1 couple nicheur sur ENEZ GROAZ VRAS en 1968 et 1969.

ENEZ GEIGNOG (Ile Guenioc, SH 2359)

Visites :

- 1969 (17 mai) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)
- 1970 (17 mai) Dorval P. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

Goéland marin. non noté en 1969, 1 couple en 1970.

Goéland brun. 25 couples nicheurs environ en 1969, 7 en 1970.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 50 couples en 1969, 43 couples en 1970.

KERN AR GWENN (Kerguen, SH 2381) (I (4) : 146)

Visites nouvelles :

- 1969 a (15 mai) Guermeur Y. (de mer)
- 1969 b (17 mai) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple peut être nicheur en 1969 a, en 1969 b 1 individu au comportement nicheur mais n'alarmant pas.

Sterne pierregarin. 10-12 couples estimés en 1969 a, 12-13 en 1969 b.

TRELLAMM (Trelam, SH 2380)

Cet îlot essentiellement rocheux est accessible aux marées de 95.

Visites :

- 1969 a (15 mai) Guermeur Y. (débarquement)
- 1969 b (17 mai) Hulin Y., Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

TREVOC'H

(I (4) : 145-148)

Ensemble constitué de 3 îlots : ENEZ VIHAN TREVOC'H (SH 2292), AN DORD (SH 2291), ENEZ VRAS TREVOC'H (SH 2290).

Visites nouvelles :

- 1969 (2 juin) Jonin M., Petit P., Darboux R. (débarquement)
- 1970 (17 mai et 6 juin) Dorval P., Le Demezset M. (débarquement)

Huitrier pie. 8-9 couples nicheurs (3-4 sur ENEZ VIHAN TREVOC'H, 1 sur AN DORD, 4 sur ENEZ VRAS TREVOC'H.

Goéland argenté. Non noté en 1969, 1 couple nicheur sur AN DORD en 1970.

Sterne pierregarin. En 1969 l'effectif est estimé à 200-220 couples (60-65 sur ENEZ VIHAN TREVOC'H, 40-45 sur AN DORD, 100-110 sur ENEZ VRAS TREVOC'H. En 1970 une estimation globale pour l'ensemble donne 200-250 couples.

Sterne de Dougall. 230-260 couples nicheurs en 1969 (100-110 sur ENEZ VIHAN TREVOC'H, 40 sur AN DORD, 90-110 sur ENEZ VRAS TREVOC'H). En 1970 l'effectif est estimé à 450 couples.

Sterne naine. 25 couples en 1969, 18 en 1970, tous sur ENEZ VRAS TREVOC'H.

Sterne caugek. En 1969 136 couples tous sur ENEZ VRAS TREVOC'H. En 1970 140 couples installés sur ENEZ VRAS TREVOC'H et ENEZ VIHAN TREVOC'H.

ENEZ RESERVO (Resservor, SH 2257) (I (4) : 146,147)

Visites nouvelles :

- 1969 a (15 mai) Guermeur Y. (débarquement)
- 1969 b (2 juin) Jonin M. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

Sterne pierregarin. 4-5 couples alarmant en 1969 a, 5 nids dénombrés en 1969 b.

ILOTS VISITES MAIS N'ABRITANT AUCUN OISEAU MARIN NICHEUR :

KARREG AN AE (La Pendante, SH 2458), 14 juin 1969 ; ENEZ STAGADEN (Stagadon, SH 2476), 14 juin 69 ; BREAC'H LEVED (SH 2396), 17 mai 69 ; KARREG VELEN (SH 2379), 17 mai 69 ; ENEZ TARIEG (Ile Tariec, SH 2371), 15 mai 69 ; ENEZ AR BEG (Ile du Bec, SH 2261), 15 mai 69 ; ENEZ C'HLAS (Ile verte, SH 2140), 4 juillet 69 ; AR GREMM (Le Grem, SH 2150), 4 juillet 69.

ESPECES	P.t.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.d.		S.n.		S.c.	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ENEZ WERC'H									12-15									
ENEZ VALAN									27									
AR C'HASTELL	3				1				36									
ROCHE AU SUD D'AR C'HASTELL				1														
MEN KAC'HET									7									
LEZENN									33									
AR YUC'H	0								72									
ENEZ GROAZ				0-1	1													
ENEZ GEIGNOG				1	1		7		43									
KERN AR GWENN				0-1							12-13							
TRELLAM				1														
TREVOC'H			4-5	8-9					1	200	$\frac{200}{250}$	600	450	4-5	18	100	140	
ENEZ RESERVO				1						3-5	5							
TOTAL	3		4-5	$\frac{12}{15}$	3		7		$\frac{231}{234}$	$\frac{203}{205}$	$\frac{217}{268}$	600	450	4-5	18	100	140	

LA COTE OUEST DU LEON

Carte marine n° : 5721 (de la pointe de Kermorvan à l'île d'Iock)

ENEZ TEGIOG (Ile d'Iock, SH 2057) (I (4) : 145)

Donnée ancienne : en 1968, 1 nid de sterne sp. (sans doute pierregarin) découvert par Renault M. et Poullaouec G.

Visite nouvelle :

- 1969 (25 mai) Poullaouec G., Renault M. (débarquement)

Huitrier pie. 6 individus observés dont 2 constamment autour de l'île (peut être pas nicheur).

Goéland argenté. Une douzaine de couples présents et 9 nids dénombrés.

Sterne sp. (pierregarin ?) 3 individus notés au voisinage de l'île.

AR MELGORN BRAS (Gd Melgorn, SH 2848) (I (4) : 143)

Visites nouvelles :

- 1969 a (4 juillet) Arzel P., Antoine L., Prieur D. (de mer)

- 1969 b (5 juillet) Prieur D. (de mer)

Sterne pierregarin. L'espèce est présente le 4 juillet. En 1969 b, 6 couples sont dénombrés. L'observateur note également 2 sternes à bec rouge beaucoup plus agressives que les autres.

AR FORC'H VRAS (La Grande Fourche, SH 2762) (I (4) : 143)

Visite nouvelle :

- 1969 (3 mai) Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

(P)etrel tempête. 2 couples nicheurs au grand minimum (visite écourtée).

GWALTOG (Goaltoc'h, SH 780) (I (4) : 143)

Visite nouvelle :

- 1969 (3 mai) Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Cormoran huppé. 1 seul couple nicheur.

Huitrier pie. 1 couple peut-être nicheur (vol de parade mais nid non trouvé).

Sterne pierregarin. 1 couple alarmant mais le nid ne peut être trouvé.

AR FORC'H VIHAN (La petite Fourche, SH 2761)

Visite le 3 mai : aucun oiseau nicheur.

PORZ TEVENN (SH 2730) en Ploumoger

Visite :

- 1970 (fin juin) Le Dru F.

Goéland argenté. Nidification de 3-5 couples (1 nid trouvé) sur la côte même.

ESPECES LOCALITES	P.t.		C.h.		H.p.		G.a.		S.p.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ENEZ TEGIOG						0-1	+	12		
AR MELGORN BRAS									+	6
AR FORC'H VRAS		2								
GWALTOG				1		0-1				0-1
PORZ TEVENN								3		
TOTAL		2		1		0-2	+	15	+	6-7

OUessant ET SES DEPENDANCES

ENEZ AR BOUGEVIU GLAZ (SH 345) (I (1) : 3-5)

Visites nouvelles :

- 1968 (8 juillet) Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (débarquement)

Petrel tempête. Recherché sans succès en 1968.

Cormoran huppé. 1 seul individu en 1969 (aucune preuve de nidification).

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1968, 2 en 1969.

Goéland brun. 36-48 couples nicheurs en 1968, 35-40 en 1969.

Goéland argenté. 72-84 couples en 1968, 175 en 1969.

ROC'H MELL (SH 612) (I (1) : 3)

Visites nouvelles :

- 1968 (7 juillet) Petit P., Prieur D. (de terre)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (de terre)

Goéland argenté. 2-3 couples en 1968, 12-15 en 1969.

AR C'HROMM (SH 768)

C'est un petit îlot rocheux situé au nord-ouest de ROC'H MELL.

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (de terre)

Cormoran huppé. 1 couple nicheur.

PENN AR MEN DU (SH 315) (I (1) : 3)

Visites nouvelles :

- 1968 (7 juillet) Petit P., Prieur D. (de terre)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple en 1969.

Goéland marin. 1 couple en 1968, absent en 1969.

Goéland brun. 35 individus en 1968, 3 couples en 1969.

Goéland argenté. 35 individus en 1968, 36 couples en 1969.

KELLER VRAZ (SH 837)

(I (1) : 2, 3)

Donnée ancienne : d'après le garde de Keller, nichaient encore il y a une quinzaine d'années : 15 couples de Cormorans huppés, le Puffin des Anglais, 2 couples d'Huitriers pies, 200 couples de Goélands spp., 20 couples de Macareux, 12 couples de Pingouins, des sternes sp. dans la partie sud-ouest.

Visites nouvelles :

- 1968 (24 août) Petit P., Le Demezet M. (débarquement)
- 1969 a (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezet M. (décompte en avion)
- 1969 b (11 juillet) Le Demezet M., Malgorn P. (débarquement)

Petrel tempête. Recherché sans succès en 1968.

Puffin des Anglais. 1 vieux cadavre desséché en 1968.

Cormoran huppé. Décompte des nids en 1969 b : population estimée à 22-30 couples.

Huitrier pie. Espèce notée en 1968. 16 couples nicheurs en 1969 b.

Goéland marin. 10 couples en 1969.

Goéland brun. L'effectif est estimé à 400 couples en 1969.

Goéland argenté. Environ 1600 couples nicheurs en 1969.

Sterne sp. 1 petite colonie aurait tenté de s'installer à l'ouest en 1969, d'après Malgorn.

(Macareux. 20 individus observés en 1969 b.

KELLER VIHAN (SH 838)

(I (1) : 2,3)

Visites nouvelles :

- 1969 (11 juillet) Le Demezet M., Malgorn P. (débarquement)
- 1970 (25 juillet) Nasse D. (débarquement)

*Petrel tempête. 1 cadavre et 1 coquille d'oeuf trouvés en 1970.

Cormoran huppé. 5-7 couples nicheurs en 1969.

Huitrier pie. 1 couple observé en 1969, mais peut être pas nicheur.

Goéland marin. Effectif d'environ 6 couples en 1969.

Goéland brun. 50 couples en 1969.

Goéland argenté. 250 couples en 1969.

(Pingouin torda. 4 sites occupés en 1969.

LES ROCHES DE YUSIN

Elles sont constituées d'un ensemble de 4 îlots : YOUC'H MEUR, seul à être partiellement recouvert de végétation, KORN HERE, YOUC'H DOUAR et AOD YUSIN.

→ YOUC'H MEUR (SH 297) (I (1) : 2)

Visites nouvelles :

- 1969 a (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (débarquement)
- 1969 b (9 juillet) Le Demezset M., Malgorn P. (débarquement)

(Fulmar. 3 immatures y sont observés en 1969 a.

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 b.

Goéland marin. 1 couple observé uniquement en 1969 a.

Goéland argenté. 6 couples en 1969 a, 15 en 1969 b.

Sterne pierregarin. 3 couples nicheurs en 1969.

→ Sterne arctique. L'espèce notée avec certitude en 1969 b (1 couple nicheur).

Sterne caugek. 1 couple en 1969 a.

AOD YUSIN

Visites :

- 1969 a (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset (de terre)
- 1969 b (9 juillet) Le Demezset M., Malgorn P. (de terre)

Goéland marin. 1 couple en 1969 a et b.

YOUC'H DOUAR

Visites :

- 1969 a (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset (de terre)
- 1969 b (9 juillet) Le Demezset M., Malgorn P. (de terre)

Goéland marin. 1 couple en 1969 a et b.

KERZU

C'est un îlot au large de PORZ MILIN

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demezset M. (de terre)

Goéland marin. 1 couple sans doute nicheur.

YOUCH KORZ (Le Gorce, SH 300) (I (1) : 2)

Visites nouvelles :

- 1968 a (9 juillet) Lucas J., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1968 b (6 août) Lucas J., Petit P., Le Demez M. (débarquement)
- 1969 a (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (débarquement)
- 1969 b (9 juillet) Lucas J., Le Demez M. (débarquement)

➔ Petrel tempête. La population est estimée à 10-12 couples en 1968 b.
L'espèce est toujours présente en 1969.

Cormoran huppé. 4 nids minimum en 1968 b. 10 en 1969 a.

Huitrier pie. Peut-être un couple nicheur en 1969 b.

Goéland marin. Espèce présente en 1968 a. 3-4 couples en 1969.

Goéland brun. Noté en 1968 a. 40 couples en 1969.

Goéland argenté. Présent en 1968 a. 165-175 couples en 1969.

AR PILLIGED (Ar Pilliged, SH 676)

Cet îlot est situé à l'entrée de la baie de Lampaul au sud de YOUCH KORZ et est accessible à marée basse.

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

ROCHER AU SUD DE PORZ DOUN

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M.

Cormoran huppé. 1 couple nicheur.

ROCHER DE LA POINTE OUEST DE PORZ CORET : AL LEDENEZ

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur minimum.

Sterne pierregarin. 2 individus observés ; peut-être pas nicheurs.

ROCHERS ANNEXES D'ENEZ PENN AR ROC'H (Penn ar Roc'h, SH 319)

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

Cormoran huppé. 2 couples nicheurs minimum.

Goéland marin. 1 couple

Goéland argenté. 5-6 couples nicheurs.

ROC'H NEL (Roc'h Nel, SH 291) (I (1) : 5)

Visites nouvelles :

- 1968 (6 juillet) Keryer (débarquement)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M.

Huitrier pie. Sans doute 1 couple nicheur en 1968.

Goéland brun. 5 couples en 1968, 1 en 1969.

Goéland argenté. 10 couples en 1968, 1 en 1969.

Sterne pierregarin. Absente en 1968. 6 couples nicheurs en 1969.

AR VRI LOUET (Ar Vri Louet, SH 441)

C'est un îlot directement situé au nord-est d'ENEZ AN EIN (SH 348).

Visites :

- 1968 (8 août) Petit P., Le Demez M. (débarquement)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

Huitrier pie. Présent en 1968. 1 couple nicheur en 1969.

ROCHER ENTRE AR VRI LOUET ET ENEZ AN ERO

Visite :

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

ENEZ AN ERO (Enez An Ero, SH 347)

Situé à peu près à mi-distance entre ENEZ EIN et AR YOUC'H.

Visites :

- 1968 (8 juillet) Petit P., Prieur D. (de terre)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 (peut-être aussi en 1968).

Sterne pierregarin. Espèce non observée en 1968 (date tardive). 2 couples nicheurs en 1969.

[AR YOUC'H (Youc'h, SH 295) (I (1) : 5)

Les données sur LEDENEZ parues dans le statut précédent (I (1) : 5) se rapportent en fait à AR YOUC'H.

L'îlot comporte une face abrupte avec quelques pelouses vers Ouessant et une face dallée en pente douce vers le large. Il est prolongé de deux annexes, l'une au nord-est, l'autre au nord-ouest.

Visites nouvelles :

- 1968 a (8 juillet) Petit P., Prieur D. (de terre)
- 1968 b (7 août) Petit P., Le Demez M. (débarquement)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

→ Petrel tempête. L'effectif est estimé à 3-5 couples en 1968 b.

Cormoran huppé. 6 aires vides trouvées en 1968 b.

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1968 et 1969.

Goéland marin. Espèce non notée en 1968. 1 couple nicheur en 1969.

Goéland brun. 7 couples en 1969.

Goéland argenté. 60-70 couples en 1968. 100-120 en 1969.

→ Macareux moine. 22 individus observés en 1968 a ; 30 terriers dénombrés dans les pelouses. 10 individus en 1969.

AL LEDENEZ (Ledenez, SH 355) ET ANNEXES

Ensemble constitué de 3 îlots d'accès assez facile à basse mer.

Visites :

- 1968 (8 juillet) Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple nicheur minimum peut-être 2, en 1968. 1 en 1969.

Goéland marin. 1-2 couples en 1968. 1 en 1969.

Goéland argenté. 3-4 couples en 1968. 5-10 en 1969.

ENEZ EUSSA (Ile d'Ouessant, SH 821) (I (1) : 1,2)

- 1969 (15-16 mai) Guermeur Y., Le Demez M. (de mer)

- Du phare du Stiff à KADORAN ; TOULL AUROZ (Toul Auroz, SH 427)

Cormoran huppé. 1 couple nicheur, sans doute plus.

Huitrier pie. 1 couple nicheur à la pointe de Kadoran.

Goéland marin. 1 couple.

Goéland brun. Minimum de 2 couples.

Goéland argenté. 55-60 couples dénombrés.

- Du phare du Stiff à LEDENEZ

Huitrier pie. 1 couple nicheur près de LEDENEZ.

Goéland argenté. 4-5 couples nicheurs.

- Côte nord de la baie de Lampaul.

Huitrier pie. 1 couple nicheur.

ESPECES	P.t.		C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.a.		S.c.		P.		M.	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ENEZ AR BOU-GEVIOU GLAZ					2	2	1		$\frac{50}{55}$	$\frac{35}{40}$	$\frac{50}{60}$	175										
ROC'H MELL					1						1-2	$\frac{12}{15}$										
AR C'HROMM				1																		
PENN AR MEN DU						1				3	40	36										
KELLER VRAZ			30	$\frac{22-30}{5-7}$	4	$\frac{16}{0-1}$	10-15	$\frac{10}{6}$	250	$\frac{400}{50}$	$\frac{1000}{2000}$	1600								$\frac{6}{7}$	+	
KELLER VIHAN		+										250						7-8	+			
ROCHE DE YU-SIN						1		2-3			6-7	15		3		1	1					
KERZU								1														
YOU'C'H KORZ	5	10-12	6-7	10		0-1	+	3-4	+	40	+	$\frac{165}{175}$										
AR PILLIGED						1																
ROCHERS DI-VERS DE LA COTE SUD EST				3		2		1				5-6		0-1								
ROC'H NEL					+				+	1		1	70	6								
AR VRI LOUET						1																
ENEZ AN ERO						1								2								
AR YOU'C'H		3-5		6	2-3	1	3	1	6	7	14	$\frac{100}{200}$								7	+	
AL LEDENEZ						1		1				5-10										
ENEZ EUSSA			8	1		3		1		2	1	$\frac{59}{65}$										
TOTAL		13-17	44-45	48-58	10-11	30-32	14-19	29-31	$\frac{306}{311}$	$\frac{538}{543}$	$\frac{1062}{2064}$	$\frac{2423}{2468}$	70	$\frac{11}{12}$		1		1	7-8		$\frac{13}{14}$	

L'ARCHIPEL DE MOLENE

BANNEG (île de Bannec, SH 776) (I(1) : 12-14)

Visites nouvelles :

- 1968 a (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1968 b (19 juillet) Dorval P., Le Demezet M., Plusquellec Y., Petit P. (débarquement)
- 1969 (11-12 juillet) Dorval M., Guyomarc'h J.P., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)

→ Petrel tempête. 210 couples dénombrés en 1969.

→ Puffin des Anglais. 3 chanteurs et individus observés en 1968, 4 zones de chant en 1969 mais l'effectif ne peut être estimé avec certitude (certainement inférieur à 10 couples).

Huitrier pie. 19 nids dénombrés, mais 23 couples présents en 1968.

Grand Gravelot. 3 couples nicheurs en 1968, 2 minimum en 1969.

Goéland marin. 3 couples en 1968.

Goéland brun. 900-950 couples nicheurs en 1968.

Goéland argenté. 50-100 couples en 1968.

Sterne pierregarin. 4-5 couples en 1968.

→ Sterne arctique. 1 couple en 1968 à la pointe sud.

→ Macareux moine. 24 individus observés en 1968 et l'effectif est estimé à 20-30 couples.

ENEZ KREIZ (I. de la cheminée, SH 343) (I (1) : 12-14)

Visites nouvelles :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1969 (11-12 juillet) Dorval M., Guyomarc'h J.P., Monnat J.Y., Prieur D. (débarquement)

→ Petrel tempête. 7 couples dénombrés en 1969

Huitrier pie. 4 couples en 1968

Goéland marin. 1 couple nicheur en 1968

Goéland brun. 80 couples environ en 1968.

Goéland argenté. 20 couples en 1968.

ROC'H HIR (Roc'h Hir, SH 259) (I (1) : 12-14)

Visites nouvelles :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demez et M.,
Monnat J.Y et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1969 (11-12 juillet) Dorval M., Guyomarc'h J.P., Monnat J.Y., Prieur D.
(débarquement)

→ Petrel tempête. 47 couples minimum en 1969.

Cormoran huppé. 1 couple nicheur en 1968.

Huitrier pie. 7 nids dénombrés en 1968.

Goéland marin. 6 couples nicheurs en 1968

Goéland brun. 5-10 couples nicheurs en 1968

Goéland argenté. 90-95 couples en 1968.

LEDENEZ BALANEG

Cet îlot à l'est de BALANEG n'est pas cité dans le précédent statut (I (1) : 11,12) mais était considéré comme faisant partie de BALANEG.

- 1968 a (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demez et M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1968 b (18 juillet) Dorval P., Le Demez et M., Plusquellec Y., Petit P.
(débarquement)

Huitrier pie. 3 couples nicheurs

Grand Gravelot. 4 couples nicheurs

Goéland argenté. 1 seul couple nicheur

Sterne pierregarin. L'effectif est estimé à 40-50 couples.

BALANEG (Ile de Balanec, SH 779) (I (1) : 11,12)

- 1968 a (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demez et M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1968 b (18 juillet) Dorval P., Le Demez et M., Plusquellec Y., Petit P.
(débarquement)

* Petrel tempête. 1 adulte est observé en vol à la pointe ouest mais sa nidification sur BALANEG, où il a été cherché, n'est pas prouvée.

Puffin des Anglais. Malgré les recherches l'espèce n'a été ni observée ni entendue, mais aux dires des goémoniers, il y aurait encore du puffin au nord-est du loc'h.

Huitrier pie. 2-4 couples nicheurs.

Grand Gravelot. 8 couples nicheurs.

LEDENEZ VRAS (Gd Ledenes, SH 357) (I (1) : 11)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezset M., (débarquement)

Grand Gravelot. 6 couples nicheurs.

ENEZ AR C'HRIZIENN (I. aux chrétiens, SH 346) (I (1) : 11)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezset M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 5-6 couples nicheurs

Grand Gravelot. 3-4 couples nicheurs

Goéland argenté. 10 couples minimum.

TRIELEN (Ile de Trielen, SH 871) (I (1) : 10,11)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezset M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 11 couples nicheurs

Grand Gravelot. 6-7 couples nicheurs

Goéland argenté. 16 couples

Sterne naine. 1 couple nicheur.

LEDENEZ KEMENEZ (Ledenes de Quemenes, SH 359) (I (1) : 11)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezset M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

L'ensemble est composé de 2 îlots :

LEDENEZ VRAS KEMENEZ

Huitrier pie. 2 couples nicheurs

Grand Gravelot. 7 couples nicheurs.

LEDENEZ VIHAN KEMENEZ

Huitrier pie. 8 couples nicheurs

Grand Gravelot. 4 couples nicheurs

Goéland argenté. 4 couples

Sterne naine. 7 couples en 1968.

KEMENEZ (SH 373) (I (1) : 10)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 5 couples nicheurs

Grand Gravelot. 13-14 couples.

LITIRI VIHAN (SH 876) (I (1): 9,10)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 6 couples nicheurs

Goéland marin. 2-3 couples nicheurs

Goéland brun et argenté. Recensement effectué sur l'ensemble de LITIRI.

ENEZ LITIRI (I. de Lytiry, SH 354) (I (1) : 9,10)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. L'effectif est estimé à 13-15 couples

Grand Gravelot. 1 couple nicheur

Goéland marin. 5 couples nicheurs

Goéland brun. 300 couples estimés

Goéland argenté. 300 couples estimés.

ENEZ MORGAOL (I. de Morgol, SH 349) (I (1) : 8,9)

Visite nouvelle :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)

Goéland brun. 400 couples nicheurs

Goéland argenté. 575 couples.

BENIGET (Ile de Beniget, SH 404 bis) (I (1) : 6,7)

Visites nouvelles :

- 1968 (7-10 juin) Antoine L., Baron A.M., Jonin M., Le Demezet M., Monnat J.Y. et F., Petit P., Prieur D. (débarquement)
- 1970 (22 juin) Antoine L., Le Pennec M., Monnat J.Y., Peresse J., Prieur D. (débarquement)

Huitrier pie. 21-22 couples en 1968 ; non recensé en 1970.

Grand Gravelot. 13 couples nicheurs en 1968. L'espèce n'est pas dénombrée en 1970.

Goéland marin. 2 couples en 1968, 1-2 en 1970.

Goéland brun. 400 couples en 1968, 945 en 1970.

Goéland argenté. 575 couples en 1968, 832 en 1970.

Sterne naine. 10-15 couples en 1968. En 1970 l'effectif est estimé à une trentaine de couples.

KERVOUROK ET SES ANNEXES

(I (1) : 7,8)

Visite nouvelle :

- 1969 (II juin) Dorval P., Monnat J.Y. (débarquement)

→ Petrel tempête. L'effectif est estimé à 4-7 couples nicheurs. De 1 à 2 couples sur KERVOUROK même, le reste sur les autres rochers.

Huitrier pie. 7 couples présents sur l'île (6 nids trouvés).

Goéland marin. 17-18 couples nicheurs.

Goéland brun. 3 couples nicheurs.

Goéland argenté. 93-99 nids dénombrés (85-90 nids sur KERVOUROK, 8-9 sur les annexes).

✕ Pingouin torda. Présence d'un couple et découverte d'un pull mort.

→ Macareux moine. 8 adultes vus ensemble ; 10 terriers semblent habités. Estimation 8-10 couples nicheurs.

ESPECES	P.t.		P.a.		C.h.		H.p.		G.g.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.a.		S.n.		P.		M.	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
BANNEG	250	210	6	4				23	4	2		3		$\frac{900}{950}$		$\frac{50}{100}$	$\frac{4}{5}$	1						$\frac{20}{30}$	$\frac{20}{30}$	
ENEZ KREIZ		7					24	4			5-6	1	$\frac{600}{665}$	80	150	20	$\frac{18}{19}$									
ROC'H HIR		47				1		7				6		5-10		$\frac{90}{95}$										
LEDENEZ BALANEG								3		4						1	$\frac{40}{50}$									
BALANEG			+	+			1	2-4	1	8							1	0								
LEDENEZ VRAS									7	6																
ENEZ AR C'HRIZIENN							5	5-6	2-3	3-4					1	10	2	0			1	0				
TRIELEN							4-5	11	4	6-7						16					1					
LEDENEZ KEMENEZ							$\frac{12}{15}$	10	$\frac{15}{20}$	11					2	4	232	0			16	7				
KEMENEZ							+	5	8	13-14																
LITIRI VIHAN							15	6			3	$\frac{2-3}{5}$	200	300	$\frac{350}{400}$	300										
ENEZ LITIRI								$\frac{13}{15}$	2	1							13	0								
ENEZ MORGAOL							+	0					75	400	75	575										
BENIGET							20	$\frac{21}{22}$	12	13	1	$\frac{1-2}{2}$	250	945	250	832					1	30				
KERVOU ROK	1	4-7					5	7			5-6	$\frac{17}{18}$		3	$\frac{30}{40}$	$\frac{93}{99}$							1	$\frac{25}{26}$	8-10	
TOTAL	251	$\frac{268}{271}$	6-+	4-+		1	$\frac{76}{80}$	$\frac{117}{123}$	$\frac{55}{61}$	$\frac{67}{70}$	$\frac{14}{16}$	$\frac{35}{38}$	$\frac{1125}{1190}$	$\frac{2633}{2688}$	$\frac{858}{918}$	$\frac{1991}{2052}$	$\frac{266}{267}$			1	18	38	1	$\frac{45}{56}$	$\frac{28}{40}$	

LA RADE DE BREST

DIGUE ET RADEAUX DU PORT DE COMMERCE

Visites :

- 1968 (juin) Monnat J.Y., Petit P.
- 1970 (printemps) Le Pennec M., Lucas A.

Sterne pierregarin. 15 couples nicheurs en 1968, 14 en 1970.

ENEZ KRENN (Ile Ronde, SH 3262)

Visite :

- 1970 (printemps) Le Pennec M. (débarquement)

Goéland argenté. 3 couples nicheurs.

ESPECES	G.a.		S.p.	
	A	B	A	B
LOCALITES				
PORT DE BREST				14
ENEZ KRENN		3		
TOTAL		3		14

LA PRESQU'ILE DE CROZON

Carte marine n° 5316 (de l'île d'Ouessant à la pointe de Penmarc'h, abords de Brest)

LIITTORAL A L'OUEST DE CAMARET, PROXIMITE DE PORZ KORVENN

Visite :

- 1969 (1er mai) Monnat J.Y., Petit P.

Cormoran huppé. 3 couples nicheurs installés dans une faille à l'est de PORZ KORVENN.

ENEZ PORZ NEIZ (SH 3003)

(I(1) : 22)

Ensemble de 2 îlots d'accès assez facile ; les oiseaux sont tous établis sur l'îlot du large.

Visite nouvelle :

- 1969 (1er mai) Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple nicheur au sommet même de l'îlot.

Goéland brun. 5-6 couples.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 30 couples nicheurs.

TOULL AR GEST (chenal du Toulinguet, SH 1789) (I (1) : 18 à 21,25,24)

Données anciennes :

Sterne caugek. L. Bureau l'a trouvée nicheuse au Toulinguet (Mayaud N., 1943).

~ Sterne arctique. L. Bureau avait cru en voir cantonnées sur le Toulinguet le 12 mai 1912. (Mayaud N., 1943).

AR GEST (SH 1790)

Visites nouvelles :

- 1968 a (5 mai) Dorval P., Monnat J.Y., Lebeurier E. (débarquement)
- 1968 b (27 juillet) Le Demez M., Petit P. (débarquement)
- 1969 (3 juin) Monnat J.Y., Petit P. (débarquement)
- 1970 a (9 juin) Le Demez M., Le Pennec M., Monnat J.Y. (débarquement).

- 1970 b (16 juin) Monnat J.Y. (débarquement)

- Petrel tempête. Un minimum de 19 couples est dénombré en 1968 b et l'effectif estimé à 25-30 couples. Une visite en 1970 confirme l'estimation à une trentaine de couples.

Cormoran huppé. 25 nids comptés en 1968, 37 en 1969.

Goéland marin. 5 couples nicheurs en 1968, 7-8 en 1969.

Goéland brun. 5 couples en 1968, 6 en 1969.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 200 couples en 1968 ; 176 nids dénombrés en 1969.

Mouette tridactyle. 17 couples installés en 1968, 26 nids dénombrés en 1969 ; 2-3 individus présents en 1970 a mais aucun nid.

- Pingouin torda. 1 couple en 1968, 5 couples présents en 1969, 2 couples minimum en 1970 a.

- Guillemot de troïl. Le recensement partiel de 1968 donne 11 couples. 23 couples comptés en 1969. 15 sûrs en 1970 a.

- Macareux moine. 2 individus observés en 1968 et 1969, 4 en 1970 a.

LE LION

Visites nouvelles :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Monnat J.Y., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (3 juin) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)
- 1970 (16 juin) Monnat J.Y. (débarquement)

- Petrel tempête. 6 sites recensés en 1969, l'effectif est estimé à une dizaine de couples.

Cormoran huppé. 27 couples nicheurs en 1968, 35 nids dénombrés en 1969.

Goéland marin. 2 couples en 1968 et 1969.

Goéland brun. L'espèce est absente en 1968, 1 couple en 1969.

Goéland argenté. Espèce présente en 1968 mais non dénombrée, 42 couples en 1969.

Mouette tridactyle. 5 individus cantonnés (pas de nid) en 1969. 4 nids occupés et 1 individu installé en 1970.

- Pingouin torda. 2 couples observés en 1968, 3 en 1969, 1 en 1970.

- Guillemot de troïl. 11 couples en 1968 (recensement partiel), 29 couples estimés en 1968. En 1970 l'effectif est estimé à 35 couples minimum.

ROCHER A TERRE D'AR GEST (28)

Visites :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Monnat J.Y., Lebeurier E. (débarquement)

- 1969 (3 juin) Petit P., Monnat J.Y. (de mer)

Cormoran huppé. 11 couples en 1968, 15 en 1969.

Goéland brun. Absent en 1968, 1 couple en 1969.

Goéland argenté. Espèce présente en 1968 mais non dénombrée, l'effectif est estimé à 35 couples en 1969.

✗ Pingouin torda. 1 couple en 1968. Il est vraisemblablement encore présent en 1969.

AR BERNIOU PEZ (Le Tas de Pois, SH 1759) (I (1) : 21-26, 29-30)

AN DAOUE VIHAN (SH 1761)

Visites nouvelles :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Lebeurier E., Monnat J.Y. (débarquement)

- 1969 (3 juin) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)

- 1970 (9 juin) Le Demez M., Le Pennec M., Monnat J.Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 50 couples en 1968 ; l'effectif en 1969 est estimé à 70-90 couples.

Goéland marin. 3 couples en 1968, 4 en 1969.

Goéland brun. 6-7 couples en 1968, 3 en 1969.

Goéland argenté. Effectif estimé en 1968 : 350 couples ; en 1969 : 400-450.

Mouette tridactyle. 75 nids dénombrés en 1968 ; en 1969 l'effectif est estimé à 35-40 couples, 48 nids en 1970.

→ Pingouin torda. 6 couples présents en 1968, 2 en 1969, 1 en 1970.

→ Guillemot de troïl. 20 couples minimum en 1968, 2 en 1969, 8 en 1970.

→ Macareux moine. 5 individus observés en 1969, 2 en 1970.

AR BENN C'HLAS (Le Grand Tas de Pois, SH 1763)

Visites nouvelles :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Lebeurier E., Monnat J.Y. (débarquement)

- 1969 (6 juin) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)

- 1970 (9 juin) Le Demez M., Le Pennec M., Monnat J.Y. (débarquement)

→ Fulmar. 3 individus présents en 1968. 1 individu en 1969. Le 1er couple nicheur en 1970 (sur 2 couples présents).

Cormoran huppé. 60 couples nicheurs en 1968, en 1970 l'effectif est estimé à 90-100 couples.

Goéland marin. 4 couples en 1968 et 1969.

Goéland brun. 2-3 couples nicheurs en 1968, 1 en 1969.

Goéland argenté. Estimation des effectifs : 250 couples en 1968, 300-350 en 1969.

Mouette tridactyle. 230 couples en 1968, 198 nids dénombrés en 1969 et 201 en 1970.

- Pingouin torda. 6 couples minimum en 1968, 8 en 1969 et 1970.
- Guillemot de troïl. L'effectif est estimé à 56-60 couples en 1968, 75 en 1969 ; en 1970, 127 individus observés ; effectif probable : 103 couples (93 nids comptés).

AR CHELOD (Le Dentelé, SH 1764)

Visites nouvelles :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Lebeurier E., Monnat J.Y. (de mer)
- 1969 (3 juin) Monnat J.Y., Petit P. (de mer)
- 1970 (9 juin) Le Demez M., Le Pennec M., Monnat J.Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 1-2 couples en 1968, l'espèce n'est pas notée en 1969.
En 1970 18 couples nicheurs.

Goéland argenté. 40 couples en 1968, 70 en 1969, 82 en 1970.

BERN ED (Le Tas de Pois ouest, SH 1766)

Visites nouvelles :

- 1968 (25 mai) Dorval P., Lebeurier E., Monnat J.Y. (de mer)
- 1969 (3 juin) Monnat J.Y., Petit P. (de mer)
- 1970 (9 juin) Le Demez M., Le Pennec M., Monnat J.Y. (débarquement)

- Petrel tempête. La population est estimée à 30 couples en 1970.

Cormoran huppé. L'effectif est estimé à 6-10 couples en 1968. L'espèce est toujours présente en 1969. En 1970, 41 couples nicheurs.

Goéland marin. 1 couple en 1968, peut être en 1969. L'espèce n'est plus notée en 1970.

Goéland brun. 2 couples en 1968; espèce absente en 1969 et 1970.

Goéland argenté. 70 couples en 1968, 200 en 1969, 120 en 1970.

- ✗ Pingouin torda. L'espèce est uniquement notée en 1970 : 3 couples nicheurs.

ENEZENNOU GEO GLAS (SH 1731) (I(1) : 22)

Visites nouvelles :

- 1968 a (12 mars) Jonin M., Le Demez M., Petit P. (débarquement)
- 1968 b (24 avril) Dorval P., L'Her M., Monnat J.Y. (de terre)

Goéland marin. 1 couple présent mais peut être pas nicheur.

Goéland argenté. L'effectif est estimé à une cinquantaine de couples.

LITTORAL DE BEG PENN HIR (Pte de Pen Hir, SH 1741) A KARREG AR MORVAOUED (Pte de Dinant, SH 1715)

Visites :

- 1968 (12 mars) Jonin M., Le Demezset M., Petit P.
- 1970 (23 mai) Monnat J.Y.

Cormoran huppé. D'après les pêcheurs quelques couples nicheraient dans le secteur d'AN AOD VEUR (SH 1736)

Goéland argenté. 16 couples recensés en 1968 sur la côte nord de l'anse de Dinant : 7 à AN AOD VEUR (SH 1736), 5 à BEG PENN AR VIR (Pte de la Tavelle, SH 1733), 5 à GEO GLAS (SH 1732), 2 à BEG AN TAD KOZ (SH 1725). En 1970, 5-10 couples nicheurs à KARREG AR MORVAOUTED.

ENEZ GWENAERON (I. Guéneron, SH 1704)

Visite :

- 1969 (3 juin) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)

Goéland argenté. 19 nids dénombrés.

LITTORAL DE KARREG AR MORVAOUTED A BEG PENN AR ROZ (Cap de la Chèvre, SH 1674)

Visites :

- 1968 (24 mars) Petit P., Monnat J.Y.
- 1969 (mai) Monnat J.Y.

Goéland argenté. 9 couples en 1968 à PORZ KREGIN (SH 1697), 5 couples minimum en 1969.

LITTORAL DE BEG PENN AR ROZ A BEG AR GADOR (Pte de Morgat, SH 1645) (I(2) : 50,51)

Visites nouvelles :

- 1968 a (24 mars) Petit P., Monnat J.Y.
- 1968 b (28 mars) Petit P.
- 1969 (9 mai) Le Pennec M., Monnat J.Y. (de mer)

Cormoran huppé. L'espèce est notée en 1968 ; 11 couples dénombrés en 1969.

Goéland marin. 1 couple au même endroit près de BEG MEN AR BLEIZ (Pte du Dolmen, SH 1664)

Goéland argenté. Présent en 1968. En 1969, 129 couples recensés dans le secteur.

ENEZ KRENN AN ABER (Rr Laber, SH 1624)

Ilot situé au sud ouest d'ENEZ VRAS AN ABER (I. de Laber, SH 1623) à l'embouchure d'AN ABER (Rivière de Laber, SH 1622).

Visite :

- 1969 (1er mai) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple présent

Goéland argenté. 98 nids dénombrés

AR WERC'HEZ (Les Verrès, SH 1629)

C'est un îlot exclusivement rocheux au sud ouest d'ENEZ KRENN
AN ABER.

Visite :

- 1969 (1er mai) Petit P., Monnat J.Y. (débarquement)

Goéland argenté. 5-6 nids dénombrés.

LITTORAL DE BEG AR GADOR A BEG TAL AR GRIB (Pte de Talagrip, SH 1588)
(I(2) : 51)

Visite :

- 1968 a (3 mars) Petit P.
- 1968 b (25 avril) Dorval P., L'Her M., Monnat J.Y.
- 1969 (1er mai) Petit P., Monnat J.Y.

Cormoran huppé. A AR GERN (Pointe de Treboul, SH 1619) l'effectif est
estimé à 46-50 couples en 1968. 55 nids dénombrés en 1969. Au-
cun décompte à AR MEN HIR (SH 1640) depuis 1966.

Goéland argenté. Espèce présente à AR GERN en 1968, 12 couples en 1969.

En ce qui concerne les alcidés :

N.B. L'apparente augmentation qui ressort des chiffres de 1970, peut sim-
plement être due aux améliorations apportées à la précision du comptage.

ESPECES	P.t.		F	C.h.		G.m.		G.b.		G.a.		M.t.		P.		G.		M.		
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
PORZ KORVENN					+	3					+									
ENEZ PORZ NEIZ						0-1	1	1	6-7	5-6	12	30								
AR GEST	+	30			+	37		7-8	4-5	6	45	176	+			2	10	15	60	2-4
LE LION		10			1-2	35	1	2	5-6	1	24	42	$\frac{100}{150}$	4		1		35		
ROCHE A TERRE D'AR GEST						15				1		35				1				
AN DAOUE VIHAN					$\frac{20}{30}$	$\frac{70}{90}$	+	4	+	3	300- +	$\frac{400}{450}$	$\frac{80}{90}$	48	1-3	1	4-5	8	+	1-2
AR BENN C'HLAZ			1	+	$\frac{90}{100}$	1-2	4	10	1	300- +	$\frac{300}{350}$	$\frac{120}{130}$	201	7-8	8	25-30	103			
AR CHELOD					18						82									
BERN ED		30			41					10	120				3					
ENEZENNOU GEO GLAZ							0-1			+	50									
LITTORAL DE BEG PENN HIR A KARREG AR MORVAOUTED					+	+					$\frac{19}{26}$									
ENEZ GWENAERON											19									
LITTORAL DE KAR- REG AR MORVAOUTED A BEG PENN AR ROZ											5									
LITTORAL DE BEG PENN AR ROZ A BEG AR GADOR					35	11	2	1		$\frac{40}{45}$	129									
ENEZ KRENN AN ABER							1				98									
AR WERC'HEZ											5-6									
LITTORAL DE BEG AR GADOR A BEG TAL AR GRIS					$\frac{35}{36}$	55				10-+	12									
TOTAL	+	70	1		$\frac{91}{123}$	$\frac{334}{388}$	5-6	20 22	25 28	17 18	$\frac{741}{746}$	$\frac{1522}{1630}$	$\frac{300}{370}$	253	8-11	16	$\frac{39}{45}$	161	60-+	3-6

LE CAP SIZUN

LITTORAL DE BEG AR GAZEK (Pte de la Jument, SH 1534) A BEG AR MILIER
(Pte du Millier, SH 1526)

Visites :

- 1968 (7 avril) Dorval P., Le Demezet M.
- 1969 (17 mai) Les mêmes ; recensement partiel

Goéland marin. 2 couples nicheurs en 1968 et certainement autant en 1969.

Goéland argenté. 28-29 couples en 1968 et 1969.

LITTORAL DE BEG AR MILIER A BEG NOUEL VRAS (Pte de Trenaouère, SH 1518)

Visites :

- 1968 (5 avril) Dorval P., Le Demezet M.
- 1969 (17 mai) Les mêmes ; recensement partiel

Cormoran huppé. 4 couples nicheurs en 1968 et 1 en 1969 dans un autre secteur.

Goéland argenté. 35-45 couples nicheurs en 1968 et 1969.

LITTORAL DE BEG NOUEL VRAS A BEG AR C'HASTELL KOZ (Pte de Beuzec, SH 1513)

Visite :

- 1968 (5 avril) Dorval P., Le Demezet M.

Cormoran huppé. 4-5 couples nicheurs

Goéland argenté. 8-9 couples

LITTORAL DE BEG AR C'HASTELL KOZ A BEG KER RIWAL (SH 1493) ET ROCHES
ANNEXES

Visite :

- 1969 (12 avril) Dorval P., Le Demezet M.

Cormoran huppé. 8 couples nicheurs, tous sur le littoral

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland brun. 1 couple peut-être nicheur

Goéland argenté. 43-45 couples dans ce secteur (12-14 sur les îlots, 31 sur le littoral)

AL LEDANOU (Danou nord, SH 1489)

Visite :

- 1969 (12 avril) Dorval P., Le Demez M. (de terre)

Goéland argenté. 3 couples nicheurs

AR C'HOOLED (Danou sud, SH 1490)

Visite :

- 1969 (12 avril) Dorval P., Le Demez M. (de terre)

Goéland argenté. 6 couples nicheurs

RESERVE MICHEL HERVE JULIEN (de BEG KER RIWAL à PORZ LOEDOG, SH 1473, littoral et îlots) (I(2) : 51-61)

- 1968 (de mars à septembre) Brave J.L. et le 4 avril, Dorval P., Petit P., Le Demez M.

- 1969 (de mars à septembre) Brave J.L.; le 12 avril, Dorval P.; le Demez M.; le 11 mai, Petit P., Monnat J.Y., et le 22 juillet, Petit P.

- 1970 (de mars à septembre) Brave J.L.

→ Petrel tempête. En 1969 Petit découvre un site de nidification de l'espèce sur AR MILINOU BRAS (SH 1474) et estime la population à moins de 5 couples.

→ Fulmar. En 1968 2 couples nicheurs pour 10 présents. 1 seul couple nicheur en 1969 (7 présents). Un maximum de 21 individus est noté le 14 mai 1970 mais aucun couple nicheur. Les Fulmars se cantonnent dans le secteur de BENEDECITE.

Cormoran huppé. En 1968 Brave estime la population à 120 couples (75-80 à la grande réserve, 35-40 à la petite). En 1969, 75-80 couples nicheurs à la grande réserve et 47 de PORZ KANAPE (Portz canapé, SH 1482) à PORZ LOEDOG ; soit en tout 122-127 couples nicheurs. En 1970 Brave constate une diminution générale de l'espèce et estime l'effectif à 100 couples.

Goéland marin. 6 couples nicheurs en 1968, 9 en 1969 et 7 minimum en 1970.

Goéland brun. En 1968, 10-12 couples nicheurs (2 à PORZ KANAPE, 1 à VEIN ZU, 1 à KARREG AN DOUR, 1 à MILINOU-KERMADEN. 32 couples nicheurs (2 à la grande réserve, 30 de PORZ KANAPE à PORZ LOEDOG). Brave estime l'effectif à 15-20 couples en 1970.

Goéland argenté. Estimation de l'effectif : 600 couples en 1968 ; 550-600 en 1969 ; 550 en 1970. En 1969 un recensement systématique a été effectué sur la portion de côte de PORZ KANAPE à PORZ LOEDOG, à l'exception de AR MILINOU BRAS ; 435 couples ont été dénombrés. On peut donc estimer à 800 couples l'effectif de Goéland argenté, de BEG KER RIWAL à PORZ LOEDOG.

Mouette tridactyle. En 1968, 148 couples à la grande réserve (127 à KASTELL AR ROC'H (Castel ar Roc'h, SH 1486), 21 à BENEDICITE, la colonie de AR MILINOU n'a pas été dénombrée. En 1969, 195 couples à la grande réserve. En 1969, 268-273 couples nicheurs à la grande réserve ; l'effectif de AR MILINOU BRAS est estimé à 20-30 couples.

→ Pingouin torda. En 1968, Brave estime à 18 couples l'effectif de tout le secteur (4 à KASTELL AR ROC'H, 2 aux environs de KARREG AR SKEUL, 2 à MILINOU KERMADEN et 10 à AR MILINOU BRAS, 15-16 couples en 1969 ; 12-15 en 1970 dans les mêmes secteurs.

→ Guillemot de troïl. Estimation de Brave : en 1968, 35 couples à La grande réserve (3 à KASTELL AR ROC'H, 8-10 à BENEDICITE, le reste sur MILINOU KERMADEN) ; 10 couples à la petite réserve, tous sur AR MILINOU BRAS. Situation identique en 1969 et 1970 : 30-35 couples pour une centaine d'individus présents.

→ Macareux moine. Espèce nicheuse uniquement sur AR MILINOU BRAS : 2 individus observés en 1968. 4 en 1969 et quelques uns en 1970. L'effectif nicheur est certainement inférieur à 5 couples.

LITTORAL DE PORZ LOEDOG A BEG AR VANN (Pte du Van, SH 1416) (I(2) : 59)

Visites nouvelles :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezet M., Petit P.

- 1969 (11 mai) Monnat J.Y., Petit P.

Cormoran huppé. 1 couple peut-être nicheur en 1968 à l'ouest de BEG AR C'HASTELL MEUR (Pte de Castelmeur, SH 1425)

Goéland marin. 1 couple en 1968 à BEG AR C'HASTELL MEUR

Goéland brun. 3 couples en 1969 à BEG PENN C'HARN (Pte de Penharn, SH 1469)

Goéland argenté. 122 couples dénombrés en 1968 tout au long de cette portion de côte. 119 couples recensés en 1969 à BEG PENN C'HARN (seul secteur visité).

AR GARREG KOZ (SH 1427)

C'est un gros rocher devant BEG AR C'HASTELL MEUR

Visite :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezet M., Petit P. (de terre)

Goéland argenté. 2 couples nicheurs

AR VANN (Le Van, SH 1415) (I(2) : 59)

Visite nouvelle :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezset M., Petit P. (de terre)
Goéland argenté. 15 couples dénombrés

LITTORAL DE BEG AR VANN A BEG AR RAZ (Pte du Raz, SH 1058)

Donnée ancienne : Mouette tridactyle ; elles ont niché nombreuses à la pointe du Raz en 1875, 1876 et 1907 et peut-être en même temps à la pointe du Van (L. BUREAU *in* MAYAUD, 1943).

Visites :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezset M., Petit P.
- 1969 (10 avril et 17 mai) Dorval P., Le Demezset.

Goéland marin. 1 couple à l'extrémité de BEG AR RAZ en 1969

Goéland argenté. 85 couples dénombrés en 1969, tous entre BAE AN ANAON (Baie des Trépassés, SH 1393) et BEG AR RAZ.

KARREG AN DENVED (I. St They, SH 1406)

C'est le plus gros rocher au sud-ouest de BEG AR VAN.

Visite :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezset M., Petit P. (de terre)

Goéland marin. 1 couple peut-être nicheur

Goéland brun. 1 couple présent

Goéland argenté. 20 couples dénombrés

KROAZON (SH 1403)

Ensemble de roches situées au sud de PENN AR MEN (SH 1402)

Visite :

- 1968 (6 avril) Dorval P., Le Demezset M., Petit P. (de terre)

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland brun. 1 couple

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 40-50 couples.

ILOTS DE BER AR RAZ A BEG FEUNTEUN AOD (Pte de Feunteunod, SH 1032)

Visite :

- 1969 (10 avril) Dorval P., Le Demezset M. (de terre)

Cormoran huppé. 2 couples peut-être nicheurs sur KARREG PORZ ENN (SH, 1040).

Goéland marin. 1 couple sur KARREG AR PILOD (SH 1054)

Goéland argenté. 40 couples environ recensés sur les îlots ; 5 sur BER-
VENN GOZ (Men Hoter, SH 1055), peut-être 1 sur KARREG AR PILOD,
35 sur KARREG PORZ ENN.

LOCALITES	ESPECES		P.t.		F		C.h.		G.m.		G.b.		G.a.		M.t.		P		G		M	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
LITTORAL DE BEG AR GAZEK A BEG AR MILIER									2				$\frac{28}{29}$									
LITTORAL DE BEG AR MILIER A BEG NOUEL VRAS							4-5						$\frac{35}{45}$									
LITTORAL DE BEG NOUEL VRAS A BEG AR C'HASTELL KOZ							4-5						8-9									
LITTORAL DE BEG AR C'HASTELL KOZ A BEG KER RIWAL							8		1		0-1		$\frac{43}{45}$									
AL LEDANOU													3									
AR C'HOLEED													6									
RESERVE MICHEL HERVE JULIEN	+	1-5	1	$\frac{2-}{0}$	130	120	5	7-9	10-20	$\frac{20}{30}$	600	800	$\frac{150}{200}$	$\frac{288}{303}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{40}{45}$	$\frac{30}{35}$	6	1-5		
LITTORAL DE PORZ LOEDOG A BEG AR VANN							0-1		1		3	200-+	122	+								
AR GARREG KOZ													2									
AR VANN												+	15	+								
LITTORAL DE BEG AR VANN A BEG AR RAZ									1				85									
KARREG AN DENVED									0-1		1		20									
KROAZON									1		1		$\frac{40}{50}$									
ILOTS DE BEG AR RAZ A BEG FEUNTUN AOD							0-2		1				40									
TOTAL	+	1-5	1	$\frac{2-}{0}$		$\frac{136}{141}$		$\frac{14}{17}$	10-20	$\frac{25}{36}$	800-+	$\frac{1267}{1291}$	$\frac{150}{200}$	$\frac{288}{303}$	$\frac{20}{25}$	$\frac{12}{15}$	$\frac{40}{45}$	$\frac{30}{35}$	6	1-5		

ARCHIPEL DE SEIN

Cartes marines n° : 5309 (du Cap de la Chèvre à Audierne)
5252 (Raz de Sein)

AN IARROD (Nerroth, SH 1251)

Visite :

- 1969 (17 août) Dorval P. (débarquement)

Petrel tempête. Dorval découvre un cadavre de l'espèce sous une roche plate.

?

LA BAIE D'AUDIERNE

Cartes marines n° : 4316 (de l'île d'Ouessant à la pointe de Penmarc'h)

3505 (d'Audierne à la pointe de Penmarc'h)

AN AOD VRAS (SH 6623)

C'est le sillon de galets protégeant les marais de la mer.

Visites :

- 1968 (printemps) AR VRAN
- 1969 (printemps) AR VRAN

➔ Sterne pierregarin. 10-15 couples nicheurs en 1968, 3 en 1969.

LA COTE BIGOUDENN

Carte marine n° 5368 (de la pointe de Penmarc'h à la pointe de Trévignon)

ENEZ NONNA (Ile de St Nona, SH 6500) (I(2) : 61)

AR C'HELOU (Les Etocs, SH 6358)

Visite :

- 1969 (25 juillet) Dorval P. (débarquement)

Goéland argenté. 6 nids dénombrés sur les 3 grosses roches situées au centre de l'ensemble.

LOPENNEG BRAS (Enizan, SH 6125)

- 1969 (23 mai) Canevet M., (débarquement)

Sterne pierregarin. 1 couple nicheur

ESPECES LOCALITES	G.b.		G.a.		S.p.	
	A	B	A	B	A	B
ENEZ NONNA	0-3		141			
AR C'HELOU				6		
LOPENNEG BRAS						1
TOTAL	0-3		141	6		1

L'ARCHIPEL DE GLENAN

Carte marine n° 5368 (de la pointe de Penmarc'h à la pointe de Trevignon)

[MOELEZ (I. aux Moutons, SH 5441) (I(2) : 68 à 70,71)

Visite nouvelle :

- 1969 (8 juin) Dorval F. et P., Le Pape M. (débarquement)

Sterne pierregarin. L'effectif est compris entre 375 et 396 couples.

→ Sterne de Dougall. 21-42 couples nicheurs.

Sterne caugek. 14 nids dénombrés

Goéland argenté. 1 couple nicheur

Huitrier pie. 1 couple nicheur

ENEZ AR RAZED (SH 5452) (I(2) : 68,69)

Visite nouvelle :

- 1969 (8 juin) Dorval F. et P., Le Pape M. (débarquement)

Goéland argenté. 8 couples dénombrés

Huitrier pie. 2-3 couples nicheurs

Sterne pierregarin. 3-4 couples sans doute nicheurs

Sterne caugek. 1 couple

PENNEG ERN (SH 5455) (I(2) : 68,69)

Visite nouvelle :

- 1969 (8 juin) Dorval F. et P., Le Pape M. (débarquement)

Goéland marin. 2 couples nicheurs

Goéland argenté. 46 nids dénombrés

KASTELL BRAS (Castel Bras, SH 5569) (I (2) : 62 à 64, 69 à 72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)
Goéland marin. 2 couples en 1968, 2 en 1969
- Goéland brun. 5 couples en 1968, 5-6 en 1969
- Goéland argenté. 60-70 couples en 1968, 90 nids dénombrés en 1969

KASTELL BIHAN (Castel Bihan, SH 5570)

Cet îlot, situé directement à l'est de KASTELL BRAS, ne semble pas auparavant avoir été prospecté.

Visite :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)
Huitrier pie. 1 couple nicheur
- Goéland brun. 20 couples
- Goéland argenté. 108 dénombrés (98 sur KASTELL BIHAN même et 10 sur une roche toute proche).

KRUGENN (SH 5613) (I(2) : 64,65)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)
- Goéland brun. Environ 5 couples en 1968, l'espèce n'est pas notée en 1969.
- Goéland argenté. 142 nids dénombrés en 1968. En 1969 l'effectif est estimé à 250 couples.

ENEZ KIGNENEK (SH 5611) (I(2) : 64,65,72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)
- Goéland brun. 1 couple sans doute nicheur en 1968 ; espèce non notée en 1969.
- Goéland argenté. 209 nids dénombrés en 1968. Population estimée à 200 couples en 1969.

KASTELL KIGNENEK (SH 5615) (I(2) : 64,65)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple en 1968 et 1969
Goéland brun. non nicheur en 1968, 3 couples en 1969
Goéland argenté. 111 nids dénombrés en 1968, 90 en 1969

AR PRIZON (I. de Branec, SH 5543) (I(2) : 68,72)

Visite nouvelle :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (de mer)

Des travaux de constructions!entrepris sur l'îlot rendent impossible toute nidification.

KARREG MEILH KOZ (SH 5547)

Visite :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 50 couples

AR BUKED (SH 5545) (I(2) : 68)

Visite nouvelle :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. 1 nid au sommet

AR GURUNENN ZABL (I. de Guiriden, SH 5517) (I (2) : 67,69 à 72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. 71 nids en 1968, 77 en 1969

GLENEN GOZ (Vieux Glenan, SH 5515) (I(2) : 66,67,72)

Visites :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (de terre)

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. Plusieurs dizaines de couples observés en 1968. 10 nids dénombrés en 1969

BRILINEG (I. de Brilinec, SH 5592) (I(2) : 66,69,72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Cormoran huppé. 16 en 1968, 23 en 1969
Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1968 et 1969
Goéland marin. 1 couple en 1968 et 1969
Goéland brun. 3-4 couples en 1968, l'espèce n'est plus notée en 1969
Goéland argenté. Non dénombré en 1968, 95 nids en 1969

ENEZENN GEOTEK (Guiautec, SH 5511) (I(2) : 66,69 à 72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1968 et 1969

Goéland marin. 5 couples minimum en 1968, environ 15 en 1969

Goéland brun. Non recensé en 1968. 200 couples environ en 1969

Goéland argenté. Non dénombrés en 1968, 932 nids minimum en 1969. En 1969 30 nids sont également dénombrés sur un rocher au sud-est d'ENEZENN GEOTEK.

ENEZ PENN FRET (Ile de Penfret, SH 5493) (I(2) : 67,70,72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)
- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Huitrier pie. L'espèce n'est pas notée en 1968. En 1969 2 couples au comportement nicheur

Goéland sp. 1 nid trouvé à la pointe nord, tandis qu'un couple de Goéland brun est observé. Aucun goéland n'est noté en 1969

KLUD AR YER (Glut ar Hir, SH 5506)

C'est un îlot au sud d'ENEZ PENN FRET.

Visite :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. 7 nids dénombrés

AR GLOUED (Le Gluet, SH 5555)

C'est l'île la plus au nord-ouest de l'archipel de Glenan proprement dit.

Visite :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. 65 couples nicheurs

ENEZENN AN DRAENEG (I. de Drenec, SH 5576) (I(2) : 65,68,72)

Visite nouvelle :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland brun. 4 couples nicheurs

Goéland argenté. 230 nids dénombrés, en 2 colonies

ENEZENN AN LOC'H (Ile du Loc'h, SH 5595) (I(2) : 65,70,72)

Visites nouvelles :

- 1968 (9 juin) Dorval F. et P., Lebeurier E. (débarquement)

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1968 et 1969

Grand Gravelot. 1 individu au comportement nicheur, observé en 1968.

Non noté en 1969.

Goéland marin. L'espèce n'est pas notée en 1968, 1 nid en 1969

Goéland brun. Non recensé en 1968, 27 couples nicheurs en 1969

Goéland argenté. Non recensé en 1968, 431 couples en 1969

ENEZENN SANT NIKOLAZ (I. de St Nicolas, SH 5533) (I(2) : 67,68,70,72)

Visite nouvelle :

- 1969 (juin) Dorval F., L'Helgoualc'h J., Le Page L. (débarquement)

Goéland argenté. 3 couples nicheurs

LA COTE DE L'AVEN

Cartes marines n° 5368 (de la pointe de Penmarc'h à la pointe
de Trévignon)
5479 (de la pointe de Trevignon à Lorient)

ENEZ GEOT (Ile verte) (I(2) : 71)

Visite nouvelle :

- 1970 (printemps) Information Le Pennec M. (débarquement)

Goéland argenté. L'espèce est trouvée nicheuse, sans plus de précision
(minimum de 2 couples nicheurs)

LA COTE LORIENTAISE ET L'ILE DE GROIX

Carte marine n° : 5479 (de la pointe de Trevignon à Lorient)

LITTORAL DE GROIX

Visite :

- 1969 (31 mars) Prieur D.

Cormoran huppé. Prieur observe à proximité de PENN MEN, une dizaine de couples rentrant et sortant d'une faille. Il pense que la nidification est possible mais ne peut en apporter la preuve.

GRAVIGNEZ (rivière d'Etel) : carte IGN 1/25000

Sur un îlot en dôme, situé en amont du Pont Lorois des sternes (sans doute pierregarin) nichaient il y a encore quelques années (témoignage des ostréiculteurs).

LA PRESQU'ILE DE QUIBERON

Cartes marines n° : 5560 (de Lorient à Belle-Ile et à Quiberon)
135 (Belle-Ile, entrée de la baie de Quiberon)

Ne possédant que des données partielles ou anciennes en ce qui concerne ROHELLAN, TIVIEG et INIZ ER GWERNIG, nous y inclurons les résultats obtenus lors des visites effectuées en 1971.

ROHELLAN (Rohellan, SH 4498) (I (3) : 112,127,128)

Visites nouvelles :

- 1969 (fin juin) Le Garff B. (débarquement)
- 1970 (juin) Annezo J.P. (de terre)
- 1971 (23 mai) Annezo J.P., Brien Y. (débarquement)

→ Petrel tempête. Le Garff l'observe en 1969 autour de l'île et pense que sa nidification est possible. En 1971 bien que l'espèce ne soit pas encore installée, 6 sites de l'année précédente ont pu être dénombrés.

Huitrier pie. 1 couple cantonné en 1971, sans doute nicheur.

Goéland marin. Non observé en 1969 et 1970. 1 couple nicheur en 1971.

Goéland brun. L'espèce n'est pas notée en 1969. Une dizaine de couples en 1970 et 15 en 1971.

Goéland argenté. Une centaine de nids dénombrés en 1969. Annezo en 1969 estime la population à 250 couples. 297 nids dénombrés en 1971.

Sterne pierregarin. Absente en 1969. En 1970, 60 couples nicheurs environ. 1 couple présent et alarmant en 1971 ; nid non découvert.

TIVIEG (Ile Tevieg, SH 4492) (I(3) : 112, 126 à 128)

Visites nouvelles :

- 1970 (juin) Annezo J.P. (de terre)
- 1971 (23 mai) Annezo J.P., Brien Y. (débarquement)

Goéland marin. 2 couples nicheurs en 1971

Goéland brun. L'effectif des Goéland spp. est composé de 40% de cette espèce soit 208 couples (521 nids de Goélants dénombrés) en 1971.

Goéland argenté. 313 couples nicheurs en 1971

Sterne pierregarin. D'après les pêcheurs de Pontivy l'espèce a niché en 1970 en petite quantité (effectif inférieur à 20 couples). En 1971 2-3 couples alarment, aucun nid n'a pu être trouvé.

~Sterne de Dougall. En 1971, 1 couple survole l'îlot à notre arrivée ; ne niche peut-être pas sur Tivieg.

INIZ ER GWERNIG (Guernic, SH 4491) (1(3) : 112, 126 à 128)

Visites nouvelles :

- 1970 (juin) Annezo J.P. (de terre)
- 1971 (25 mai) Annezo J.P., Brien Y. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1971

Goéland argenté. 92 nids dénombrés en 1971

INIZ EN TOULL BIHAN (I. er Toull Bihan, SH 4342)

Cet îlot, recouvert d'une végétation assez abondante est situé à 200 m environ de Kongell (Pte de Conguel, SH 4340).

Visite :

- 1970 (juin) Annezo J.P. (de terre)

Goéland argenté. Quelques couples nicheurs

INIZ EN TOULL BRAS (I. er Toull Bras, SH 4344)

Cet îlot quoique de taille plus réduite est tout-à-fait comparable au précédent et situé un peu plus à l'est.

Visite :

- 1970 (juin) Annezo J.P. (de terre)

Goéland argenté. 15 couples nicheurs minimum

ESPECES LOCALITES	P.t.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.d.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
ROHELLAN		6		1		1		15	+	297	0	0-1	0	
TIVIEG			1			2	5	208	200	313	96	0-3		0-1
INIZ ER GWERNIG				1					150	92				
INIEZ EN TOULL BIHAN										+				
INIZ EN TOULL BRAS										15				
TOTAL		6	1	2		3	5	223	350	717	96	0-4	0	0-1

BELLE-ILE

Carte marine n° 5560 (de Lorient à Belle-Ile et à Quiberon)

Données anciennes - Mouette tridactyle ; elle s'est reproduite en nombre sur un îlot de Belle-Ile en 1968 et 1893 (L.BUREAU *in* MAYAUD, 1943).

LE GROS ROCHER (SH 8273)

C'est l'unique îlot que l'on trouve entre la Pte de Kerdonis (SH 8285) et TALIFER (Pte de Taillefer, SH 8256), encore est-il accessible à marée basse.

Visite :

- 1970 (mai et juin) Brien Y. (débarquement)

Huitrie pie. 1 couple sans doute nicheur (en 1969 1 couple y a également niché, Lorec, *viva voce*).

LITTORAL DE TALIFER A SOZON (Sauzon, SH 8235) (I(3) : 115)

Cette portion de côte ne semble jamais avoir été sérieusement prospectée auparavant.

Visites :

- 1969 (9 avril) Brien Y.

- 1970 (mai et juin) Brien Y.

Cormoran huppé. 35 nids dénombrés en 2 colonies (27 à PORH KOLENN, SH 8247), 8 à gauche de TALIFER KERZO (Pte de Kersan, SH 8240)

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970 sur un petit îlot à droite de PORH KOLENN

Goéland marin. 1 couple en 1969 à PORH KOLENN; absent en 1970

Goéland brun. Absent en 1969 ; 1 couple nicheur à PORH KOLENN en 1970

Goéland argenté. Une seule colonie, à PORH KOLENN, 60 couples nicheurs environ en 1970

LITTORAL DE SOZON A BEG ER POLEN (Pointe des Poulains, SH 8202)(I(3):115)

Données anciennes ; Onno R. trouve le 28 juillet 1967 15 couples de Sterne pierregarin nicheur sur un îlot à droite de DEU BORH (SH 8221).

Visites nouvelles :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lannic J., Rivalain B.
- 1970 b (mai et juin) Brien Y.

Cormoran huppé. 1 couple nicheur

Huitrier pie. 1 couple nicheur à PORH PENN HOED (SH 8218)

Goéland argenté. 60 couples nicheurs environ

BOULARDO (SH 8212) (I(3) : 114,115)

Il n'est pas fait mention de cet îlot dans le statut précédent. Cependant c'est à lui que se rapportent les données sur l'"îlot du Cochon", lequel est impropre à toute nidification. C'est certainement à lui que se rapporte également la colonie de sternes pierregarin et caugek (Bureau L., 1873).

Données anciennes : Sterne pierregarin : Burnier trouve sur cet îlot un jeune prêt à l'envol le 14.7.52.

Visites nouvelles :

- 1969 (22 juin) Annezo J.P., Le Lannic J., Brien Y. (de terre)
- 1970 (d'avril à juin) Brien Y. (de terre et de mer)

Cormoran huppé. Absent en 1969. 1 couple nicheur en 1970

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970

Goéland argenté. 1 couple nicheur en 1970

Mouette tridactyle. 1 couple avec un jeune observé en 1969. L'espèce n'est plus observée en 1970

Sterne pierregarin. 15 couples nicheurs en 1969, 25 en 1970

LITTORAL DE BEG ER POLEN A STER VRAS (SH 8389) (I(3) : 115)

Donnée ancienne : Onno R. recense 20 nids de Cormorans huppés sur l'ensemble en juillet 1967.

Visite nouvelle :

- 1970 (d'avril à juin) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lannic J., Rivalain B.

Cormoran huppé. 8 nids dénombrés

Goéland argenté. 30 couples nicheurs environ.

VORVRONIG (SH 8398), DOLEH (SH 8396), BAGENER (SH 8395)

Ces 3 îlots sont situés entre BEG ER POLEN et STER VRAS.

Donnée ancienne : Onno R. recense en juillet 1967 20 nids de Cormoran huppé sur l'ensemble de ces îlots.

Visite nouvelle :

- 1970 (d'avril à juin) Annezo J.P., Brien Y., Le Drogienne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B.

Cormoran huppé. 32 nids dénombrés

Huitrier pie. 1 couple nicheur sur un de ces 3 îlots

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland brun. 1 couple nicheur

Goéland argenté. Une trentaine de couple sur l'ensemble de ces îlots

LITTORAL DE STER VRAS A EN DONNANT (Port de Donnant, SH 8367) (I(3) :
114,115)

Visites nouvelles :

- 1969 (11 avril) Brien Y.
- 1970 (d'avril à juin) Annezo J.P., Brien Y., Le Drogienne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B.

Cormoran huppé. 33 nids dénombrés en 1970 (La plus grosse colonie se
situe à KOH KASTELL, SH 8388)

Huitrie pie. 2 couples nicheurs en 1969 et 1970 à KOH KASTELL

Goéland marin. 1 couple nicheur en 1969 à KOH KASTELL ; absent en 1970

Goéland brun. 5 couples en 1969 et 1970 à KOH KASTELL

Goéland argenté. L'effectif de ce secteur est estimé à 130 couples en
1970

ROH TOULL (Roh Toull, SH 8382)

Visite :

- 1969 (28 juillet) Brien Y. (débarquement)
- 1970 (d'avril à juin) Annezo J.P., Brien Y., Le Drogienne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (de terre).

Cormoran huppé. Non noté en 1969, 1 couple nicheur en 1970

Huitrier pie. 1 couple nicheur en 1969 et 1970

Goéland argenté. Quelques couples nicheurs en 1969 et 1970

INIZ EN OULM (I. en Oulm, SH 8379)

Visite :

- 1970 (d'avril à juin) Annezo J.P., Brien Y., Le Drogienne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (de terre)

Huitrier pie. 1 couple nicheur

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland argenté. Une dizaine de couples

ER HISTILLIG (I. er Hastellic, SH 8376) (I(3) : 114,115)

Ensemble composé de 2 îlots dont le plus grand est accessible en tout temps.

Visites nouvelles :

- 1969 (11 avril) Brien Y. (de terre)
- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (débarquement)
- 1970 b (mai et juin) Brien Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 2 couples nicheurs en 1970

Goéland marin. 1 couple nicheur en 1969 ; absent en 1970

Goéland brun. 5 couples nicheurs en 1970

Goéland argenté. 150 couples nicheurs en 1970

KERLEDAN (I. de Kerledan, SH 8371)

Visites :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (de terre)
- 1970 b (mai et juin) Brien Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 8 nids dénombrés

Huitrier pie. 1 couple sans doute nicheur

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 130 couples nicheurs

LITTORAL DE EN DONNANT A PORH HERLIN (Port Herlin, SH 8327) (I(3) : 114)

Visites nouvelles :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B.
- 1970 b (mai et juin) Brien Y.

Cormoran huppé. 4 couples nicheurs

Goéland argenté. Nicheur sur la côte en nombre inconnu

ER VAGENER (Iles Baguenères, SH 8361) (I(3) : 114,115)

Donnée ancienne : Onno R. y dénombre en 1967 12 nids de Cormoran huppé.

Visites nouvelles :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (de terre)
- 1970 b (début juillet) Brien Y. (débarquement sur l'île sud-ouest)

Cormoran huppé. 28 nids dénombrés en 1970 b

Huitrier pie. 1 couple sans doute nicheur

Goéland brun. 1 couple nicheur sur l'île la plus au large
Goéland argenté. L'effectif est estimé à 160 couples pour l'ensemble

ER VLOUESS, ER VAZ IOT

Ce sont deux îlots herbus situés à droite de l'entrée de GOUL-FAR (Port Goulphar, SH 8348).

Visite nouvelle :

- 1970 (d'avril à juin) Brien Y. (de terre)

Goéland argenté. 130 couples nicheurs environ pour ces deux îlots

ILE DE DOMOIS (SH 8345), KARREG ER HROUAH, ER VELEN, ER ROLLEU (I(3) :
114,115)

Visite nouvelle :

- 1970 (d'avril à juin) Brien Y. (débarquement sur ER VELEN et l'ILE de DOMOIS)

Cormoran huppé. 3 couples nicheurs (2 sur l'ILE de DOMOIS, 1 sur KARREG ER HROUAH)

Huitrier pie. 1 couple nicheur sans doute sur ER VELEN

Goéland marin. 1 couple nicheur sur l'ILE de DOMOIS

Goéland brun. 1 couple nicheur au même endroit

Goéland argenté. 150 couples environ pour l'ensemble de ces îlots

ENEZ KEROHEN (Ile de Banger, SH 8332) (I(3) : 114,115)

Visites nouvelles :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lannic J., Rivalain B. (de terre)
- 1970 b (fin juin) Brien Y. (débarquement)

Huitrier pie. 1 couple nicheur

Goéland marin. 1 couple nicheur

Goéland brun. 10 couples nicheurs

Goéland argenté. L'effectif est estimé à près de 300 couples

LITTORAL DE PORH HERLIN A BEG ER CHEUL (Pointe de l'échelle, SH 8303)
(I(3) : 114,115)

Visites nouvelles :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lannic J., Rivalain B.
- 1970 b (début juill.) Brien Y. (de mer)

Cormoran huppé. 45 nids dénombrés

Huitrier pie. 1 couple nicheur près de POULL DON (Port de Pouldon, SH 8322)

Goéland marin. 1 couple nicheur au même endroit

Goéland brun. 1 couple nicheur dans le même secteur

Goéland argenté. La population de cette portion de côte est estimée à 50 couples

BOURHIG (Ile de Bourich, SH 8313)

Visites :

- 1970 a (début avril) Annezo J.P., Brien Y., Le Droguenne D., Le Lan-
nic J., Rivalain B. (de terre)
- 1970 b (début juillet) Brien Y. (débarquement)

Cormoran huppé. 14 nids dénombrés

Huitrier pie. 1 couple nicheur

Goéland brun. 1 couple sans doute nicheur

Goéland argenté. L'effectif est estimé à 80 couples

ESPECES	C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
LOCALITES												
LE GROS ROCHER				1								
LITTORAL DE TALIFER A SOZON		35		1				1	+	60		
LITTORAL DE SOZON A BEG ER POLEN		1		1					+	60		
BOULARDO		1	2	1						1		25
LITTORAL DE BEG ER POLEN A STER VRAS		8	1						+	30		
VORVRONIG, DOLEH BAGENER	45	32		1		1		1	+	30		
LITTORAL DE STER VRAS A EN DONNANT		33	2	2			+	5	+	130		
ROH TOULL		1		1						+		
INIZ EN OULM				1		1			+	10		
ER HISTILLIG		2	1	0			5	5	+	150		
KERLEDAN		8		1					+	130		
LITTORAL DE EN DON- NANT A PORH HERLIN		4							+	+		
ER VAGENER		28	1	1			1	1	+	160		
ER VLOUESS ER VAZIOT	25								+	130		
ILE DE DOMOIS KARREG ER HROUAH ER VELEN, ER ROLLEU		3	2	1		1	2	1	+	150		
ENEZ KEROHEN			2	1	2	1	3	10	+	300		
LITTORAL DE PORH HER- LIN A BEG ER CHEUL		45		1		1	+	1	+	50		
BOURHIG	35	14		1				1	+	80		
TOTAL	105	215	11	15	2	5	17	26	1000	1471		25

L'ARCHIPEL D'HOAD ET EN EIDIG

Carte marine n° 135 (Belle-Ile, entrée de la baie de Quiberon)

GLAZIG (Ile Glazic, SH 7143) (I(3) : 120 à 122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (30 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

→ Petrel tempête. En 1969 4 sites occupés. 6 nids occupés et 5 sites à odeur forte en 1970

Cormoran huppé. 12 nids dénombrés en 1969 et 1970

Huitrier pie. 2 couples en 1969, 3 en 1970

Goéland marin. 1 couple en 1969 et 1970

Goéland brun. L'effectif est estimé à 10-15 couples en 1969 et à 10 en 1970

Goéland argenté. 250-300 couples en 1969, 250 en 1970

ER VALUEG (Ile Valhuc, SH 7138) (I(3) : 119,121,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (1er juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

→ Petrel tempête. L'espèce n'est pas notée en 1969. 2 nids occupés en 1970 et 1 site à odeur forte.

Cormoran huppé. 2 couples nicheurs en 1969, 8 en 1970

Huitrier pie. 3 couples en 1969 et 1970

Goéland brun. L'effectif est estimé à 1200-1500 couples en 1969, à 1000-1200 en 1970

ER HEGIN (Le Grand Coin, SH 7135)

Cette roche contigue au passage de Beniguet, n'avait semblé-t'il jamais reçu de visite.

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (1er juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer)

Goéland argenté. 2 couples nicheurs en 1969. L'espèce est absente en 1970.

Sterne pierregarin. En 1969, 7 couples cantonnés (mais la colonie avait du être forte d'au moins 15-20 couples). 15-20 couples nicheurs en 1970.

MEN ER BROG (Men er Broc, SH 7131) (I(3) : 119,121,122)

Visite nouvelle :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer)

Huitrier pie. 1 couple observé autour de l'îlot ; n'y niche peut-être pas.

✓ Guillemot de Troïl. A proximité de l'îlot, 1 couple accompagné d'un pull. est observé sur l'eau.

BEG DURIG (Ile Guric, SH 7129) (I(3) : 119,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer et de terre)

Cormoran huppé. 34 couples nicheurs dénombrés en 1969 mais la population est estimée à 40-50 couples. En 1970 l'effectif semble identique.

Huitrier pie. 1 individu y est observé en 1970 ; peut-être pas nicheur.

Goéland argenté. 13 couples en 1969, 2 en 1970.

SENIZ (Ile Cenis, SH 7073)

Cet îlot imposant est situé à une centaine de mètres à l'ouest d'Hoad. Il semble que les colonies de goélands y sont régulièrement détruites.

Visites :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Goéland argenté. 5 couples observés en 1970.

GROAH HOAD (La Vieille, SH 7113) (I(3) : 118,122)

Visite nouvelle :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer)

Cormoran huppé. 4-5 couples nicheurs

Goéland argenté. L'espèce est notée mais l'effectif semble réduit.

HOAD (Ile d'Houat, SH 7070) (I(3) : 118,121,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

Puffin des anglais. Il aurait niché à 200 m à l'ouest du port, il y a encore une vingtaine d'années (témoignage des pêcheurs houatais)

Huitrier pie. 1 individu noté en 1969 sur la côte ouest

Goéland brun. 1 couple nicheur en 1970 à BEG ER VACHIF (Beg er vachif, SH 7128)

Goéland argenté. Au même endroit, 25 couples en 1969, 13 en 1970

Sternes spp. Une centaine de sternes nicheraient chaque année sur la plage est de HOAD, à TREH ER GORED (Treac'h er Gouret, SH 7106) mais les couvées seraient détruites par les enfants du pays.

ER JENETEU (Er geneteu, SH 7112)

Ce petit îlot rocheux fait suite à la pointe est de HOAD.

Visites :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)

Goéland argenté. 1 couple nicheur

ER YOH (Er Yoc'h, SH 7108) (I(3) : 118,119,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)
- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer et de terre)

Huitrier pie. 1 couple en 1969, 1 individu en 1970

Goéland marin. Absent en 1969, 1 couple en 1970

Goéland brun. 1 couple en 1969, 2 en 1970

Goéland argenté. 40-50 couples nicheurs en 1969 et 1970

ER VAZ TOST (Beg Tost, SH 7091)

Cet îlot est le plus proche de la pointe sud de Hoad, à laquelle il est relié à marée basse.

Visites :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer)

Huitrier pie. 1 couple en 1970

ER VAZ KREIZ (Beg Creiz, SH 7089) (I(3) : 119,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (de mer)

Goéland marin. 1 individu observé, peut-être pas nicheur

Goéland argenté. 10-20 nids en 1969. 3 couples en 1970

ER VAZ PELL (Beg Pel, SH 7087)

Cet îlot est le plus éloigné de la pointe sud de HOAD, au-delà d'ER VAZ KREIZ.

Visite :

- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic (de mer)

Cormoran huppé. 8 couples nicheurs minimum

Goéland argenté. 4 couples sans doute nicheurs

ER VALANT (Ile aux chevaux, SH 7067) (I(3) : 120,122)

Visites nouvelles :

- 1969 (30 juin-2 juillet) Annezo J.P., Le Lannic J. (de terre)
- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

Cormoran huppé. Présent en 1969, 34 nids en 1970

Huitrier pie. 2 couples nicheurs en 1970

Goéland marin. 1 couple en 1970

Goéland brun. 300 couples en 1970

Goéland argenté. Plusieurs centaines de couples en 1969, 300 environ en 1970.

GRIMOD TOST (Grimaud Tost, SH 7066) (I(3) : 120 à 122)

Visite nouvelle :

- 1970 (29 juin) Annezo J.P., Le Lannic J. (débarquement)

Cormoran huppé. 35 nids dénombrés

Goéland argenté. 6 couples nicheurs

*Macareux moine. Annezo et Le Lannic n'observent pas l'espèce. Ils notent cependant dans leurs rapports que l'espèce a du nicher en 1969 et a encore été observée en 1970, selon les dires des pêcheurs houatais qui connaissent l'oiseau.

GRIMOD PELL (Grimaud pel, SH 7065) (I(3) : 120,122)

EN DRAVANTEC VRAS (Drevantec Bras, SH 7063)

Cette roche au sud de GRIMOD PELL n'a pas été récemment visitée.
Donnée ancienne : Sterne de Dougall ; lors d'une visite le 16 mai 1868,
L. Bureau note : "nous trouvâmes cette espèce en nombre moindre sur le
rocher de Dravantec-Braz, où quelques couples se reproduisent probable-
ment parfois".

ER HARDENN VRAS (Les Grands Cardinaux, SH 7002) (I(3) : 123)

Donnée ancienne : L. Bureau y note la sterne pierregarin le 16 mai 1868.

Notons en outre que KARREG HOADEZ (Karek Houat, SH 7136) (I(3) : 119,122)
a été visité en 1969 (30 juin-2 juillet) et 1970 (29 juin-1er juillet),
par mer les deux fois : absence totale de nidification.

ESPECES	P.t.		C.h.		H.p.		G.m.		G.b.		G.a.		S.p.		S.d.		S.c.		G		M	
LOCALITES	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
GLAZIG		11		12	+	3		1		10	+	250										
ER VALUEG		3		8	+	3				1000 1200		900										
ER HEGIN													15-20									
MEN ER BROG					1	0-1											15	0	3	1		
BEG DURIG				40-50		0-1					+	2										
SENIZ												5										
GROAH HOAD				4-5							+	+										
HOAD			+			0-1				1		13		+								
ER JENETEU												1										
ER YOH						1		1		2		40-50	30?		30?	0						
ER VAZ TOST						1																
ER VAZ KREIZ								0-1				3			+	0						
ER VAZ PELL				8								4										
ER VALANT				34	1	2		1		300	+	300										
GRIMOD TOST				35	1							6										+
GRIMOD PELL															+							
EN DRAVANTEC VRAS															+							
ER HARDENN VRAS													15-20									
KARREG HOADEZ																					+	
TOTAL		14	+	141 152	3-+	10-13		2-3		1313 1513	+	1524 1534	45-50	15-20	30-+	0	15	0	3	1	+	+

MEABAN

MEABAN (Meaban, SH 8138) (I(3) : 123 à 128)

Visites nouvelles :

- 1969 Hays C., Kervella M. (débarquement)
- 1970 (31 mai) Hays C., Kervella M. (débarquement)

Goéland argenté. L'espèce n'est pas dénombrée en 1969, 52 nids en 1970

Sterne pierregarin. 600 couples en 1969, 513 nids dénombrés en 1970

→ Sterne de Dougall. 150 couples en 1960 ; en 1970 un minimum de 5 couples est dénombré, mais notons que le décompte n'a pas porté précisément sur cette espèce.

Sterne caugek. 1950 couples en 1969, 2628 nids dénombrés en 1970.

LE GOLFE DU MORBIHAN

MARAIS DE PENN EN TOULL

Visites :

- 1969 (31 mai)
- 1970 (3 mai)

Sterne pierregarin. 3 couples nicheurs en 1969 ; 2 en 1970, peut-être nicheurs.

MARAIS D'AMBON

Visite :

- 1969 (29 mai)

Sterne pierregarin. 1 couple sans doute nicheur.

Notons les marais où l'espèce a été observée et s'est peut-être reproduite : marais du Duer (1er mai 1970) : 2 couples ; Ludré (1er mai 1970) : 1 couple ; Lasné (1er mai 1970) : 2 couples ; Kerlevenan/Sené (1er mai 1970) : 2 couples.

L'ESTUAIRE DE LA VILAINE

ILE DE BELAIR

Un ornithologue anglais y aurait photographié en 1970 des sternes au nid (pierregarin et caugek) ; (Le Penuizic R., *viva voce*).

L'ESTUAIRE DE LA LOIRE

Un couple de sterne pierregarin a peut-être niché en 1970 (1er mai) dans les salines de la Turballe ; (Guermeur Y., Monnat J.-Y., Petit P.).

ATELIER OFFSET DE LA FACULTE DES SCIENCES DE BREST - 4ème TRIMESTRE 1970.

Directeur de la Publication : J.-Y.MONNAT. Dépôt légal:4e trimestre 1970.