

La reproduction de l'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* à Groix - synthèse des données au 10/04/2020

Jacques Ros et Maël Garré

Contacts : rosjacques5@gmail.com

Mots clés : Hirondelle de rivage, recensement nicheurs

Données historiques

Dans son article relatant ses observations effectuées en 1973 à Groix (Recherches sur l'avifaune « terrestre » des îles du Ponant, L'oiseau et R.F.O, volume 45, 1975), P. Nicolau-Guillaumet ne mentionne pas l'Hirondelle de rivage parmi les espèces nicheuses. En revanche, l'espèce est signalée nicheuse certaine dans le premier atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne couvrant la période 1970 - 1975 (Guermeur Y. et Monnat J-Y, Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980). Les atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne ultérieurs, couvrant les périodes 1980-1985 et 2004-2008 font également tous deux état de la reproduction certaine de l'espèce sur l'île (Groupe Ornithologique Breton, Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 1997 ; Groupe ornithologique breton, Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne, 2012). Dans son Atlas des oiseaux de Groix (1990), Arnaud Le Dru nous fournit des informations plus précises. Il signale la reproduction de l'Hirondelle de rivage sur un seul des 52 carrés subdivisant l'île. Il s'agit du carré où se trouve Port Mélite. Il mentionne également la présence de l'espèce sur les secteurs de Locmaria et de Pen Men, mais sans indices de reproduction.

Situation actuelle

Nous disposons aujourd'hui de données plus précises :



© Guy Bourderionnet

- les recensements réalisés dans le cadre des enquêtes nationales «Hirondelle de rivage » par Catherine Robert en 2012 (6 sites, 23 nids), et par Maël Garré en 2013 (6 sites recensés, 14 nids). Ce dernier a parcouru à pied le littoral de l'île, de Port Mélite à Locmaria, soit 5.4 kms de côte. Sur ces deux années, un total de 8 sites ont fait l'objet d'un suivi, tous situés sur la côte est de l'île, à l'exception de Port Melin.

- les données Faune Bretagne (14 données avec indice de reproduction certaine, entre 2014 et 2019). Ces observations « opportunistes » ont permis de découvrir 3 nouveaux sites de reproduction, sur les côtes nord et sud de l'île.

Il s'agit de petites colonies, comprenant entre deux et douze nids. Avec une trentaine de cavités, dont au moins une vingtaine occupées en 2018 (J. David et S. Wojciechowski), la colonie de la Pointe de Gadoeric est la seule colonie connue de taille plus importante.

Pour l'ensemble de l'île, les effectifs sont d'au

moins 60 à 70 couples, à rapporter par exemple à la population morbihannaise, estimée lors du dernier atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (1 000 couples). De nouvelles colonies restent probablement à découvrir sur les côtes de l'île. Des prospections supplémentaires sont nécessaires afin de mieux estimer la population nicheuse. L'ensemble du littoral pourrait être parcouru à pied. Un suivi régulier des sites de reproduction connus pourrait être également mis en place sur le long terme.

Cette note a été établie grâce aux observations de Joël Bourles, Jean David, Maël Garré, Simon Gaultier, Marine Leicher, Brigitte Le Turdu, Julien Mérot, Kaelig Morvan Antoine Picard, Catherine Robert, Jacques Ros et Stéphanie Wojciechowski.

Tableau 1 : Secteurs et sites de reproduction de l'Hirondelle de rivage. La colonne année indique les périodes durant lesquelles des données sont disponibles.

n°	Secteur	Localisation	Année
1	Secteur est	Port Mélite, Shochai, Porh Skedoul	2012 - 2015 ; 2017 - 2018
2		Les Grands Sables	2012 - 2013
3		RNN François Le Bail, Port de Locmaria, Porh Morvil, Porh Gighéou, Pointe des chats	2012 - 2013 ; 2016 - 2018
4	Secteur sud	Pointe de Gadoeric	2017
5		Pointe Saint-Nicolas	2017
6	Secteur nord	Port Mélin	2012 - 2013 ; 2018
7		Stanvrec	2018




Figure 1 : Cartographie des secteurs de reproduction de l'Hirondelle de rivage sur Groix.