

9 Janvier

avec Morlaix

18 Mai 1954.

à 10<sup>h</sup> en passant à Pleyber-Christ à Choucos gayu  
lestrets du bouay venant du dehors.

à 10<sup>h</sup> 1/4 - même observation en passant à la caserne  
à Plounevez-Nevez.

Cost 14<sup>h</sup> 30 - riche dans le tour de l'écure de  
Choucos, aux nombreux ardois, en ai vu 3 - 1  
sur chemin, 2 ou 3 en dom de ardois.

Opinionisme 18<sup>h</sup> 20 - que un oiseau est  
d'une cheminée.

Au même endroit belle colonie d'hirondelles  
détruite sous le avancé de toit de l'immeuble  
de la Coopérative agricole de Fustic

19<sup>h</sup> un oiseau entre dans une cheminée de bouay.

Toujours nombreux sur Ri en Ploaré, un couple  
vient dans la poubelle de l'hôtel entre 20<sup>h</sup> et 21<sup>h</sup>.

19 Mai 1954.

Nombreux partent à Douarnenez ville et maison  
à Port-River.

20 Mai 1954

Tous nombreux sur bouay de Loudeven 11<sup>h</sup> 30 - 12<sup>h</sup>.

Grande activité de nombreux dans tout Tiébou  
11<sup>h</sup> - Grande activité toute la journée -

château de soir : on sur la plage les bords de la mer -

Opinionisme



23 Mars couché à Claden. cap. bryans

De la machine (regardant vers les cloches et les murailles de la place) je n'ai aperçu que quelques (obscurité visible de l'air du jour à 10h).

de Claden et la pointe du Vau pour tous les petits échantillons aperçus. une chance. (10h; 12h)

Vu 2 3 crans. sans indication de Remon vu à différents angles. 3 ou 4 et pour couple de crans à la pointe du Vau.

Les observations de la pointe du Vau quelconque triangulaire à la pointe du Vau.

*(Faint scribbles)*

Il y en a aussi un aperçu au Vau. Remon vu. Les vu une seule chance.

Pour visiter la côte du Cap.

On peut déjeuner et coucher chez Aubiquet à Beuzee.

On peut déjeuner et coucher chez Romer à Claden. Il peut y avoir des gosses pour deux chez crans et guérets.

Quand on va à Fronguer Pt du Vau.

Photo de la pointe de Coz Castel et de la Pt de Beuzee.

Photo de la colonne de l'Inductif. Photo de la Pt du Vau.

Toute de avec 10/22 de deux fois un

Film en couleur -

Pour voir de la pointe de Coz Castel et de la Pt de Beuzee. à 16h.

Temps couvert de avec 8 de deux. La colonne de Beuzee vu de face soleil 3/4. avec 8.

Même colonne vu de plus près sans soleil de côté. 3m avec 8.

Pt du Vau, effet de vue de avec 8 soleil de côté.

Scille fleur en quantité. sur les pentes au d'après et entre les rochers.

24 Mars

Bonny de l'Inductif de 10h à 12h pas vu une seule chance.

Quand on va à la machine de l'Hotel de l'Iron. 2 chances au Vau à 3h/4 un des 10 fois en Pt du Vau.

Film - Pt du Vau et Pt de Beuzee 3m avec 8/11



vu tout le site, à l'ouest un trou, à l'est un trou, à l'est un trou.

### Wannenburg Jurement niches

1 couple Brunet à rochers

filles

grueselles, filmé - éclairage moyen  
à 3<sup>m</sup> distance entre 8/5,6 / un peu de soleil

Ni mobile sur sphérique

Les vols <sup>coches</sup> à l'ouest - tomm - partent  
vers et se pose - en un ou deux

trouvé un nid de Brunet à rochers avec  
3 œufs empilés dans un trou de laque particulière  
à côté de la base humide au pied de jonc une touffe  
de fougères champignons d'un rouge sang à l'ouest celui  
d'un violet rous. 

2<sup>e</sup> vu 3<sup>e</sup> ramassez les œufs. Le trou le  
nid avec le nid sur une bûche de bûche avec un  
d'un trou de selles rouges - L'oiseau nous  
sur le nid à deux reprises il est 19<sup>h</sup>. L'oiseau est à  
peu humide à l'ouest

film

Mars, un pont de fougères, des rochers dans le  
marais de Pouldigoit à 18<sup>h</sup>. avec 3<sup>m</sup> et  
sur vol 5,6/8 temps court.

28 Mai

### PLOUHNEC bon vu 1 chous

à l'ouest du bon - 1 ch à Kiro elle vu au vol  
et plusieurs après à plusieurs reprises  
et 1 tombé sur la plage. plus en dans cours de fougères  
en un état, chemin du bon, cloches -  
E. W. W. W.

### Plouhneec (suite)

niche sur un chemin à Lamboulec il coupe  
vu à 12<sup>h</sup> oblique

nombreux niches diverses autour de l'écrit 10<sup>h</sup> à 11<sup>h</sup>

Celui de l'écrit  
de Pouldigoit  
et-nid de l'écrit

bon éclairage <sup>total</sup> vu sans nuage  
fuite sur 3<sup>h</sup> et 8 + 8/5,6 sur  
que l'écrit au vol -  
nid de l'écrit 2<sup>m</sup> et 8/5,6  
et que plus 0,75 et 8  
nid de Brunet à rochers que plus  
avec vol de 0,75 et 8 et fougères  
avec 3 et 8 -

Toujours Wannenburg - les niches de  
nidage -

1 couple de Pouldigoit partie l'écrit  
du bordage

1 nid dans un chemin à Kiroe les 2<sup>e</sup> niches  
dans un le nid

[Clôté du port de Pouldigoit - haut vol 3<sup>m</sup>/8 avec 3<sup>h</sup> 1/2  
vue de Kiroe  
Pouldigoit un couple niche dans un marais  
du port 15<sup>h</sup> 30 dans le bûche je vois venir dans le  
chemin

### Plouhneec à Pouldigoit 5 chous

s'envole d'un coucou, que le nid  
de l'écrit

Niches à Pouldigoit, Scandinaves -  
plus un

~~2 Nidifera ...~~  
~~Aglyptodes ...~~  
~~Eding ...~~  
~~Volu ...~~

[ film Hondin à voir à Scarsivens -  
Plouzevet - 3<sup>me</sup> / 8 - beau volat 17h.  
Éto unum 3, locustelle chante -

à 17h 50 - 3 Choucas sur leur chemin près de  
l'église W du bourg.  
Vu à Landudal 1 Choucas dans un champ  
au bord de la nationale à toucher le bourg.

29 Mai  
Lauderbarge

[ film } Chapelle de Epitimen -  
avec 8 d'éloignement et 8 de double  
sur certains nids double avec 5, 6 et 3<sup>me</sup>  
Ne niche pas de ses habitants et  
pas vu sur nid de 15 à 16h.

Bonie del' Pht. 2 Choucas vus dans un  
chemin sur la place. 2 fois à au km  
de maison  
5 Hirondelles de fenêtre vus sur les de la face  
del' église  
Vu quelques autres Choucas sur leur

Leyben : des Choucas font beaucoup autour  
du clocher 19h.  
Des hirondelles de fenêtre dont je n'ai pas noté  
le nombre.

[ 1<sup>er</sup> Juin - Un fort de Colonne d'H. de voyage  
dans une superbe route de Pruneli à Coqueffet.  
un bon nombre de trous.

Pas de Choucas en passant à Cituelin 19h.  
en passant à Coqueffet 19h 30

[ à Corbeau Cornelle dépice un nid sur  
la route entre Coqueffet et Plouvez du côté  
Plouvez - du Fau. En traversant le pays vu  
au moins 3 couples de Choucas, plusieurs dans  
chacun.

[ Chateaufort du Fau : nombreux H. de fenêtre  
au départ de la ville a) vers la gare, b) vers la chapelle.  
pas vu de Choucas en traversant le pays. 18h.  
vu 2 nids dans la chapelle des chapelles  
laz. En vu de Choucas en traversant le bourg, un  
quelques H. de fenêtre 18h 30

Tréguier - Pas vu de Choucas en traversant le bourg. un  
de très nombreux H. de fenêtre tout le long de la rue  
principale. 6 en un seul sur le bord de la rue d'un  
carré de bois, où ils nichent dans la terre pour leur nid.  
Coray. Vu des Choucas en passant par le bourg  
et des H. de fenêtre autour de l'église 18h 50

Tourche - Vue très complète de Choues  
de 19 à 20h. - Un nombre H. de feuilles  
médiant (sur tout à dire à 250 del<sup>h</sup>).  
Duni à l'apporter trop tard

2<sup>e</sup> Juin

Concarneau 8h30 1 couple niché chez

Feunteun sur le quai, l'autre place à Halls.

Hivernacle de feuilles sur S. Grégoire - avec  
des nids plus particulièrement dans les racines fuses  
à la suite de ces -

Parce que j'ai à ce point dans le centre ville, un  
feu de choues et plus particulièrement des place de  
Halls à l'ouest de la gare.

Aussi un couple dans la ville close niché dans une  
craquelure du toit - ~~force~~ cinq

3<sup>e</sup> Juin CONCARNEAU

Sur le Choues dans le quartier Halls.

Un couple chassé vers la rue de la gare vers  
du milieu de la rue St. Grégoire Ville close à ill<sup>h</sup>.

Toute la journée à Concarneau - important  
dans le quartier au sud de l'église - Duni à l'apporter  
à l'ouest de la gare et de la gare -

4<sup>e</sup> Juin - A l'ouest de la gare - un nid très rare

sur les murs de la gare - 1 couple vu au sud de la gare

de 11h30 à 15h30 sur un Choues à Buzec-Lang  
plus près que mes voisins immédiats; sera seule  
au moment à Concarneau d'après les avis de  
la gare - les Resumé sur un nid à Concarneau

5<sup>e</sup> Juin

Lanisc: le passage de toute la  
matinée sur une Choues (il pleut).

Sur la commune de Lanisc, Buzec - Duni à l'apporter  
à l'ouest de la gare

6<sup>e</sup> Juin Concarneau - Choues, Halls ou Choues.

Un à Buzec, un sur St. Jean du Log - Choues de  
à l'ouest - un à Buzec, un à Concarneau.

Nid de l'ouest de la gare à St. Nicolas.

Présentement j'en ai Halls

à l'ouest de la gare de Buzec - les de Choues

7<sup>e</sup> Juin à l'ouest de la gare sur la gare sur la gare à  
Port Louis sur de Choues.

de Choues à Buzec, Ploumenez, Halls, Halls, Halls,  
Halls - Halls, Halls, Halls, Halls, Halls,  
Halls: Halls à l'ouest de la gare - un couple  
un à l'ouest de la gare - Duni à l'apporter

Un à l'ouest de la gare et à l'ouest de la gare.

8<sup>e</sup> Juin - Un couple à l'ouest de la gare - Halls à  
à l'ouest de la gare sur de Choues

un couple de la gare de la gare de la gare - 28 Choues  
un couple de la gare de la gare

9 Juin

Temp Vues du Meruz Michel luis prises  
 de la route de Harbais -  
 Temp clair, ciel avec gros nuage et  
 éclairci. Soleil  $2\frac{1}{4}$  heures de 11 et 3.  
 Vue du marais et de l'étang prise en face  
 plus haut que l'auberge avec  $\infty$  et 8 usulella  
 volés dans le dos.  
 Hirondelles de fenêtre plusieurs à 20<sup>h</sup> au dessus de  
 la rue Kléon et de Hall.

10<sup>e</sup> Juin

Quimper. H. de finit rue de Saint l'Abbe  
 à 10<sup>h</sup> - Choucas très nombreux. quartier et  
 d'Urm à gaz.

11<sup>e</sup> Juin

Penhors Pas vu un seul un boug et ce  
 peut-être la raison l'expérimentation qu'impression de ce coin.  
Kerpenstem boug. pas vu un.

12<sup>e</sup> Juin

VERGUE ARNEL à couple au foug  
 à milieu de la Rue Courcy. niche dans les cheminées  
 1 dans cheminée Rue <sup>de Harbais</sup> - route de Courcy 10<sup>h</sup>  
 1 oiseau en chemin au boug.  
 1 oiseau en chemin du quartier de la rue  
 Chateaubriand. Kerogat-al-berg

13<sup>e</sup> Juin

Duun der Cabelsu.  
 leucis arvensis -  Croce  
 Rosa pampinidifolia  
 Crocus maritimus  
 glaucis luteus  
 gerani columbin  
 euphorbia poliflorus  
 Annon.  
 Carduus marianus  
 Radi maritimus.  
 Galium arvensis  
 Verbena unalofora  
 Diphysia tenuifolia.  
 1 Agave draco  
 1 Fontaine.  
 1 Raquet-père

Pas de Choucas en passant à La Fort Fournant  
 ni à Fournant 15<sup>h</sup> ni à Beauvet 15<sup>h</sup> 30  
 Pas vu d'entre Fournant et Beauvet.  
 1 Choucas traversé le ruisseau au lieu du lac entre Beauvet  
 et Coustiat vu vers St Marine -  
 A St Marine. 1 un à deux à chemin  
 Rien en passant à Coustiat boug et l'île Tudy.  
 Mais arrivé à la cab de l'île Tudy. 8 Choucas sur les chemins  
 et le cypres du jardin de l'hôtel de l'île Tudy - Rien  
 à 20<sup>h</sup> et le matin au dessus de maison de boug de Harbais

Point l'Abbe - A vers la cloche à gauche  
une bande de terre de marais en bordure de la  
rivière dans ce quartier, vu du Point. Quel quartier  
de la ville que j'ai vu en passant

Ploumou - Courou - à couple sur un chemin  
en passant.

Troquet - à dans le ciel au bout du bony.

Setoum à P. l'Abbe.

Hirovade de finit à P. l'Abbe

Bout à Setoum à Kunglam

10 Vanu - Chemin in aléy and in 3 coup  
à petit Vanu. il devrait y en avoir 3 coup.

Hydroptera amplexica  
Hydroptera et autres plume en fl. Micatoma  
Bayari il Vanu de tous age depuis il au nord  
jusqu'à Vanu avec un buffe de 3cm.

Après la maison de Lucas écrit en 1932. il y a  
à K. cette année. "K en a couple" 19 commune  
vers la rue de Point l'Abbe.

14 Juin - Kunglam nord de Pleuren, en pays de Vanu

14 Juin  
Voumme qu'on a Hirovade de finit  
Mou Bour en l'an au bout de Goumoch

Goumoch pas un chouchou

pas plus que en résultat au bout de Pleuren  
CLOUARD - Fournant pas à la chapelle de D. l'Abbe  
[filles en 3<sup>me</sup> 8 et sujet 3<sup>me</sup> 11]

1 Pleure pas de ven de crinure, venant du bois voisin

BENODET Pas vu un oiseau dans toute  
Pays-ami, ni dans la région jusqu'à Fournant.

Fournant: Marseille ne signale dans le  
bony 2 places de multiplication de l'H de finit. à  
l'école et à l'école de Breheseu.

15 Juin vu 1 couple chouchou à Bougeud à 1945  
pas un seul à Fournant bony.

16 Juin - Pas de chouchou à Fournant bony. 10 à 11 h  
à Hirovade de finit à Croas d'ereu Fournant 11 h  
Pas de special à la chapelle de l'Abbe 11 h.

PLEUVEN. Pas de chouchou à Pleuren  
St. Evange pas vu un chouchou

Le Fort Fournant pas vu un chouchou, cependant  
K. Boulliguet en voyant 2 coup sur le mur et un de  
ce côté au bony dans la partie nord, il indique vers l'école  
et la maison du train (K. Boulliguet?)

17 Juin Les un Choucr en traversant la route  
Fournement à 9h.

Bois de Cleveras 1 Anasus gemmatu } tous tonnés  
2 Collybia Dryophila } chéri

Rosporden

vu 2 couples immatures de  
jeunes de la Chironne dans le quartier de la gare  
et quelques autres ailleurs et aussi de ce quartier  
à la perrière en passant au dessus de la gare. 16h à 17h.  
J'en ai vu 19, autres dont 5 immatures au bois de la rue  
à 18h.

St Yvi. Les un Choucr de 18 à 20h.

Il y a 5 couples de H. de ferrière nichent sur l'annex toit arrièr  
du bâtiment au de la Hainé.

Elliant On arrivait vu quelques choucrs  
survolant le brouy et gagnant les champs à 20h  
sur la place 2 Hirondelles de ferrière à 20h.

18 Juin

Elliant - 3 cheminiers vus de sur  
cheminiers sont occupés par les choucrs.

de H. de ferrière passant et repassant sur dessus  
du toit 9h à 10h et j'en compte 18 mdr  
occupés sur l'annex du toit de l'école Valentin  
à Paris

Choucrs à Elliant

1 couple de H. de ferrière nichent sur l'annex du  
toit de la maison de l'Union la route.

ERGE GABERIC 14h30. Les un oiseau vint  
dans le brouy.

19 Juin : Plouzeau hennec.

Deux toute une matinée, vu un oiseau à l'écrou  
ou vu un couple de choucrs, comme c'est rare ici  
mais le reste je l'ai vu vu dans les champs de cette même  
maison au 10 de la rue c'est vraiment  
le lieu de fraye.

Treguerie. Les un de Cleveras, vu  
niche en un arbre vu sur le toit de l'école surplomb  
de la rue de la gare dans le quartier de Cleveras.  
Nombreux trousses autour du brouy et de l'école  
truffes.

21 Juin -

1 Choucr en passant à l'annex.

23 Juin

H. de ferrière en passant à Pleyben.  
3 Choucrs sur un cheminier maison en bord de  
la route de l'école à quinquante mètres de la route de l'école  
14 km.

Clouzeau

de 15 à 16h30 pas vu un choucr.

Pluguffon. Pas vu un choucr de sur  
l'écrou de la maison dans le brouy.

Plouzeau. Treguerie. Les un Choucr de

32 1<sup>re</sup> 1/2 de nuit, fus plus un bovey qui a  
appartenait à la Chapelle de St. Germain.

24 Mars

LANDUDÉE - Fuzes

Moyens fusés de Quilguyfi

Deux niches en 1951 une troisième de niche à  
deux

- En 1954 lors de travaux, une corbeille de bois suspendue  
sur sapin et étou un nidoye: (2.000 à 3.000 œufs)...

Bois de pin que d'après

En 1954 à Brinqueron fus niches fus 30 à 100 fusés

loges fusés jusqu'à 1952-1953 -

Les Niche Ruyos coupe d'après une 5<sup>e</sup> d'année  
vite à grand: fusés

Le ~~bois~~ LEUBIN en Elzoyat. propriété de  
W. Lecq. à voir dans la d. à 10 km. en 1940  
entre 1935 et 1940 sur bois

Le fusé sur le bois d'Elzoyat ~~qui~~ fut abattu  
ont quité, il y avait un petit corbeille ou  
Poultruzic.

Voir à Poultruzic in: quichona - comme  
Muelin agricole -

Il y avait il par un Corbeille dans  
un charbon ou quichona ou Plogoume  
qui appartenait à la - Chan celle

Le charbon s'appellait Boudet-Larivet (ou Such)  
Ruyon fusé bonne, culture de maïs poly culture plus  
deux et avoine que de, probablement de pin de terre.

58 ans - une fus de B. 1951, B. 1952 et B. 1953. H. 1954  
20 bis -

sur l'entre, fusés de terre. ~~se~~ fusés - à terre  
ou H. 1954 sur le B. 1951 fusés que - fusés sur  
vite au au Bois de terre ou de terre - Chêne grande  
af. fusés vovye -

LANDUDÉE

D'après le garde Ruyon de quichona niches dans  
le charbon de charbon mais à disparu avec le fusé.  
vite à l'endroit dans l'après de l'union du bois.

Throuvella de fusés - à terre sur l'avant de terre  
del'après vovye et 1 et une corbeille d'un autre ou  
le fusé sur d'un autre. face au dit Boudet B. 1954  
Nombreux cas de charbon fusés d'un bois de pin à  
le dit de la terre, mais de Poultruzic. L'union de terre  
sur vovye à terre - 3 fusés sur la terre au bois  
de fusés dans un champ de pin fusé, sur une fusés vovye  
à terre vovye à terre - l'autre vovye de terre de terre.

Une fusés sur le dit de terre dans le bois de  
Poultruzic - se fusés de terre de terre. à terre au  
vovye de terre de terre 2 ou un charbon

PROZEVET

Une vovye de terre sur le dit de terre  
gusé le campagne 16<sup>e</sup>. l'union de terre  
union - sur Poultruzic  
l'union à la dite côté Poultruzic

34 1 Étouneau entre Plozevet et Pouldhezic

25 ~~juin~~ 1954

pas vu, ni entendu au dessus de Pouldhezic  
des épaves Lababan, Poulors - -

Plozevet pas vu au long du l<sup>h</sup>.

mais 5 jours tri vite haut et au vol au dessus de  
de campagne vers entre Pouldhezic et Plozevet

il oiseau s'abat sur un ruisseau l<sup>h</sup> à côté de la  
chapelle de l'empire sur ruisseau

Étouneau à Plozevet  
Brouant moyen choute

26 Juin 1954 -

Trouant pas Choucas à Lohasac - Trouant l<sup>h</sup>  
à long - Étouneau

sur la table dans route vers la mer quelques oiseaux  
et *Dunco flabellifera*

Depuis 2 ans il n'y a + un seul Choucas +  
il n'y en a toujours au l<sup>h</sup> peu.

Poulors pas vu au ciel.

En l<sup>h</sup> à Plozevet l'oiseau au milieu du ciel pas  
de l'oiseau.

27 Juin 1954

à St. Thigoune - nombreux Choucas autour des  
cloches et au dessus des maisons -

St de feinte, allent à venir dans le long de ruisseau + 1  
mis sur un toit visible du long vers l'ouest.

Film : St Thigoune calvaire, après fermeture 8<sup>h</sup> et 8<sup>h</sup>  
solit - Procèsion et reste film 3 inst 3<sup>h</sup> 3<sup>h</sup> de l'oiseau  
de même vue fermée et d'oiseaux fleur - film de solit  
au retour de la procession.

Photo calvaire de l'oiseau St Thigoune 8<sup>h</sup> et 16/22 st.

30 Juin 1954

Film { Roche Trudon - Vue sur Plozevet - Ériophorum  
3<sup>me</sup> avec 8 solit des fond brouant.

Luz - Hirondelle de feinte

Coring St de f et 5 Choucas au vol à  
l'entrée du long.

Trouche St de feinte

Calvaire et de voyage l'oiseau autour  
dans l'air à l'oiseau sur la route de Rosport à  
droite

Rosport - nombreux fond brouant allent  
à venir au dessus de la gare et 5 à la sortie route  
de Plozevet

Hirondelle - beaucoup nombreuses, l'oiseau route  
quelques pas vu au ciel de 11<sup>h</sup> à 15<sup>h</sup>  
Hirondelle de feinte

36  
TREGUNE - pas vu un seul Choucas de  
 toute l'après-midi de la matin du lendemain tant dans  
 le bouy, qui a traversé et d'autre après hors du  
 bouy. 16<sup>h</sup> à 21<sup>h</sup> et de 8<sup>h</sup> à

1<sup>er</sup> juillet 1954

Miriguec - loc'h Kerlin et loc'h Kernouat.

- 1<sup>er</sup> étang - 2 forêts de canards.  
 1 de Yvedelle - et Soule d'eden.
- 2<sup>nd</sup> étang - 7 canards au vol. beaucoup de fleurs  
 1 Berron - bonpays.

sur le drom - beaucoup de mousses et beaucoup  
 beaucoup de mousses, Linné, S. et. beaucoup de  
 beaucoup de fougères, 1 Bromus. Helosciadon  
 1 sp. Co. dans le fougère. Euc.

Serpis - Phragmites, horripila -  
 Rensou - Helosciadon autumn. - Helosciadon  
 albus - Linné. Helosciadon  
 from Linné - Helosciadon autumn. - Helosciadon  
 Choucas - Rensou.

Huppe - (Kerouini) Kerouini ?

9 Fontaines au court-circuit sur une fil  
 sur la calcaire.

Keralli - Serpis <sup>Rensou</sup> Phragmites de fougères  
 Harquon - Serpis <sup>Rensou</sup> Phragmites de fougères  
 Soule d'eden - Helosciadon - Rensou, Helosciadon  
 Rensou - Phragmites de fougères.

la ferme pour aller au 1<sup>er</sup> étang s'appelle + Kerouini  
 Toujours pas de Choucas -

Nevy - Pas vu un dans le bouy  
 à Rensou et de mousses dans le fougère  
 6 étangs sur la fougère.

- J'ai vu les plantes suivantes :
- Cratogeomys suberosum.
  - Galium hellebore
  - Helosciadon autumnatum
  - Serpis fluitans.
  - Linné gibba.
  - Eleocharis palustris
  - Quercus ilex-alba
  - Urtica dioica
  - Matricaria inodora

Pas vu un Choucas sur tout l'étendue de la  
 commune de Nevy. jusqu'à 10<sup>h</sup> 30 le 2<sup>nd</sup> juillet

2<sup>nd</sup> juillet  
Nizon

Pas vu un Choucas de 10<sup>h</sup> à 13<sup>h</sup>

Port Avers - 14<sup>h</sup>

film [ Chapelle Tremado St-Aves . 14<sup>h</sup> 30  
soliel avec ombre soleil 3<sup>e</sup> main à gauche  
5/6/8 - 8<sup>m</sup>

Pas vu un chouca - de toute l'après-midi  
jusqu'à 20<sup>h</sup>

Rue-hen-Belon - pas un chouca

3 juillet 1954

Rue des Belon - pas un chouca  
sur deux les épaves - Coustais - Poulouas - Belon

1 Huppe s'envole devant une vitrine, à  
100<sup>m</sup> de la côte de Belon ou est retourné sur la  
route.

MOËLAN sur Mer

Pas vu un chouca de toute l'après-midi  
un chouca vu de loin dans un jardin sur un  
chemin qui est à débouché en dehors du bourg.

4 juillet 1954

Pas vu de chouca à Moëlan : Rospoës,  
Kerfany - St. Luce, Briqueman d<sup>h</sup>.

film Port de Briqueman 16<sup>h</sup> soliel  
avec 8<sup>m</sup> et 8/11 - film attention à la  
météo 1<sup>er</sup> premier plan - ombres de...  
certaines sont à 1<sup>er</sup> 50

film avant } Vêtu au Port Kermah de Kerfany  
le clocher } avec 8/11 et 8<sup>m</sup> attention au 1<sup>er</sup> plan  
de Cardes c'est à 6-8<sup>m</sup> et film en  
premier plan à 4<sup>h</sup>.  
3 } film sur la route de Briqueman  
8/11 à 3<sup>m</sup> soliel. voir le ciel, vent, soleil.  
démis - à 4<sup>h</sup> 1/2  
4. } Port de Mestries dans quel + l'ouest  
à 18<sup>h</sup>

Toujours aucun chouca et pas vu  
non plus à Doëlan en Clohars Carnoët

5 juillet 1954

2 couples d'Et. de fenêtre niché au boug  
de Clohars. Carnoët sur le chalet de la maison  
Tromeur.

au Pouldu 1 Etoumeur niché de la nouvelle  
sur la dune pour 2 jours.

1 grand Corbeau passe au vol.

Je crois avoir aperçu à Doëlan sur gauche  
une petite troupe de 4 ou 6 H. de fenêtre ensemble.

Asphondylia cyrenaïca, Catantopon orquata, spectans?  
6 juillet 1954

1 Heron Paire gras remonte la Ganta sur des  
du nouveau pont St. Marcice en Clohars.

Forêt Poulouas verte, Ruzina x eromys  
Nephrolepis herbacea, Ruzina <sup>lygus</sup> percyensis

10<sup>th</sup> June de Carnoet en quimpert, bord de la  
 carte - glycine spectabilis - Reservoir  
 Boulangerie - Rubia perigrina.  
 Vu l'hygiène le jour tra tra tra. (I Buse)  
 Ammoniac de l'usine d'acier -  
 2 Boîtes d'adultes. Il y a eu une grosse foule  
 ces jours derniers.

QUIMPERLE : Vu de très loin 2 fois  
 un choc au dessus du quartier de la place  
 St Michel - de 14 h. à 20 h.  
 Puis à 21 h 20 10 chocs passant en troupe  
 en criant au dessus de l'Hotel du commerce  
 rejoignant probablement l'église.  
 Puis une rumeur d'une centaine.

7 Juillet 1954

Vu à QUIMPERLE la Hirondelle de fait  
 le 6 -  
 Appareille 5 nids maison Pierre Boulanger  
 rue Bourcousic.  
 Je n'ai pas vu un choc au dessus du quartier  
 d'opampart mais à 20 h 30. une dizaine d'oiseaux  
 occupent la cloche de l'église Notre Dame - moi  
 qui s'élève au-dessus - les fées très occupées  
 aussi le toit du Collège de Jeanne fille & ses parents.

8 Juillet 1954

à 8<sup>h</sup> de un furet j'entend de juchons et  
 d'après 5 ou 6 chocs sur la toiture du Collège de  
 Jeanne fille, mais à 9<sup>h</sup> je n'en vois plus aucun en vol.

MELLEC : 10<sup>h</sup> 1/2 à 11<sup>h</sup> 1/2 Pas un seul - de  
 parfois il en vaud quelques uns qui passent dans les trous  
 de la cloche, mais jamais en vol.

LE TREDDON

Hirondelle de fenêtre à l'intérieur et bruits dans la nuit  
 en face qui sont dans la direction de la rue allant à Mellec.  
 Pas vu un oiseau

BOYE Pas vu un oiseau

Tremereux Pas un oiseau 18<sup>h</sup> - de  
 un ou deux passés. parfois on voit des oiseaux sur la  
 cloche; mais ils n'y restent pas.

9 Juillet 1954

QUILIGOMBERT Pas un choc.  
 à 11<sup>h</sup> d'at de furet tout à fait invisible Belle place  
 de l'église sur la route de l'usine → devant l'église.

ARZAKO - Pas un choc  
REDENE Pas un choc 19<sup>h</sup> tout  
 devant la gare.

42 QUERQUEN

Par un oiseau à quercin (Chouca) dans  
Ehem jumi dan l'houy.

ST Flurien Par un Chouca. jusqu'à 19<sup>h</sup>

vers 19<sup>h</sup>: L'oiseau d'Hirondelle de ferret sur  
l'avance d'été de l'union sur les scier

Bannahie Il pleut sur vu en arrivant.

Invité dans le café de Bazas l'un est très amusant  
à vu une thuyte naturalisée. Je pensais à une  
captivité faite dans le pays. Renseignements précis  
c'est un oiseau envoyé d'Algérie par le fils de  
la maison

10 Juillet 1954

BANNAHIE de 6<sup>h</sup> mon réveil à 9<sup>h</sup>

Grand concert de cris de Chouca dans l'attente  
de l'hôtel ou je couche rue de Rodforden les oiseaux  
font le aller et venir au dessus des pats de  
maisons, au moins 4 coups, je n'ai vu pas  
d'autres dans l'attente dans la rue  
2<sup>nd</sup> vol. d'H de ferret sur une avance de  
tout de maison face à l'hôtel.

n° 26	Rue de Rodforden	2 mois	H de Ferret
20	rd	5 mois	-
20	rd	1 mois	-

n° 16	Rue de Rodforden	1 mois	43
n° 14	Rue de Rodforden	3 mois	
n° 6	Rue de la gare	6 mois	
n° 16	a	3 mois	

à 14<sup>h</sup> 2 oiseaux passant sur le toit de la Place de  
la Libé (Chouca) même qu'après.

KERNEVEL

H de ferret: 6 mois sur tout de l'union d'après de  
de la rue et de la place de la Marine

Chouca sur la Chouca comme de s'établir sur  
des tout un peu qu'après tout et de l'union - 21.0.5  
à l'avant par cette union.

SCAËR

2 mois d'Hirondelle de ferret sur l'avance d'été  
oiseau en deux de la cour de l'hôtel Henri.

11 Juillet 1954

SCAËR

à 6<sup>h</sup> 30 le matin je vois de  
ma fenêtre: sur les toits de Chouca de deux  
maisons de l'autre côté de la rue 1<sup>er</sup> pour Chouca par  
qui va et vient. au bout d'un instant un oiseau  
arrive au vol de l'ouest sur; de 3 autres qui n  
sont plus de maisons voisines à se raconter par  
Vois 6 oiseaux qui disparaissent au dessus de toits

44  
un esquisse qu'on le cloche. Il y a  
quelques vers exist.

Il y a un des chemins qu'il y a, pour  
leur présence.

Sur les chemins de la même maison que  
présentement - 3 étourneaux.

Les l'avant tout de la maison en fait que il y a  
qu'un nez de, chausse; des éprouvets de fer  
vont et vers vers il y a ~~un~~ deux mots

N'est pas Aranda glaucandrum à tout  
Coaldsch en Sicile sur le Jour - 903

Marsus mus rotunda ?

Ammonia rubra mus [fourni]

Opium ?

Russula [rare]

Ammonia eximata - [fourni]

Cyprus parula [fourni]

Hypholoma fasciculatum [trouvé]

Ammonia <sup>variegata</sup> [fourni]

Coronula vesiculata

Russula rouge à feuille jaun. !!

Gravelle cybaris (fourni).

Il y a en fait une foule de ces il y a un dizaine  
de jours. et beaucoup de Gravelles.

Les Usnees sont bien développées, mais il est peu

d'autres lichens - Sticta pulmonacea est bien  
fructifié en général, et Sticta fuliginosa Ac.

Mais la récolte est donc seulement à faire sous une  
plume battante.

La forêt couvre 335 Ha - Elle est de chêne et hêtre  
avec quelques rares arbres verts (Pin) -

Il y a Buxus dans un jeune feuillage en bordure de  
d'allée centrale.

Retourné dans le bois dans l'après-midi sous une  
plume battante.

Dans toute les parties, il est très riche en Usnees qui  
sont bien développées.

Sticta serotinata est assez commune. (souvent fructifié)  
Sticta pulmonacea, n'est pas très répandue, encore moins  
Sticta sylvatica.

Hephaemonium vestitum n'est pas très répandue.  
Aucune plantes intéressantes en sous bois. Peu  
de mousses différents.

Collybia floridula } grosse pomme

Marsus mus rotunda .

Cantharellus cybaris fourni.

Dochmopogon variabilis rare. Russula foetida.

Crepaster mollis 1 fois

Coronula vesiculata - Ac.

Retourné les Russula du matin, mais pas nombreux.

Ammonia variegata nombreux mais seule. fournis.

qq. ammonia fantôme

116 Le fort de Cascade n'est qu'une fort-  
bouche dont j'ai fait l'étude mais qui ne pa-  
rait pas intéressant.

Dans le Coatche on rencontre 1 Herbe, entendez  
1 Erison, 1 Couillet Vase, des Bruces des Rostellets.

12 Juillet

SCAR. Les Litostrucures clivées  
sur un chemin, le nid avec des papiers et sans  
le piquetage.

Ron car de charbon à 3 reprises on  
fa. un piquetage à la fin de la nuit 1 oiseau  
traverse le bûche au ras du toit.

Les visiteurs ont vu dans le bûche de toute la  
matinée.

ST. Photo

Les sur un charbon et un piquetage par  
il n'y en a pas.  
Mais je compte de 10 nombres H de piquets.  
répartissant leur nid ~~sur~~ sur les deux de tout  
de la rue principal du bûche particulièrement  
à gauche en descendant avec 8 maisons occupé -  
totalment 3 + 3 + 2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 = 23 nids  
Trace d'un nid de terre quand on a repéré les creux et  
le charbon le forcer.

LENNON

Les sur un charbon, un nid de terre  
avec un nid de terre au moment de nos visiteurs is  
sont sans piquetage.

En sur 1 H de F. mais un nid formé sur  
un lit de la Brèche route de la gare.

Liberto Pleybles

Les sur un charbon il est 25h30, mais 1  
nid d'oiseaux finit, brulé sur le plan.  
et il dit qu'en voir d'autres.

de Jules Remy:  
"L'Araignée; une petite main noire  
et velue crispée sur des charbons."

L'Araignée:  
L'araignée: main crispée sur une poignée  
de charbon.

L'Épave: boule de velon couvrant sur  
la viselle

13 des H de F. - Le Bézidon St. Orlans p. l'autre  
Crisium indépendance est

Nemoy: } Bralage - Lycopodes séchés.  
} Brèche charbon commun.

*Cambarius cybaris* c.  
*Annanta franchina*

Huelogot

*Annanta franchina*  
*Cambarius cybaris*  
*Collyria platyphlla*  
*Bobus variegatus* 1  
*Russula xanthodermma*  
*Loctonus fupuratus*

Hironnell de fente  
ou son alitang

19 Juillet 1954 - Excursion avec le Comité municipal

*Orchis trichoplia* fupia = tombe in situ  
non avec acide

*Heteropterus morphus* Apudoptin

*Carex boieii*

*Eledum multicois*

*Harmatomma fupuratum* le Rusque sur Velle

Hironnell de fente - in fente mis dans 2 jar  
tout au la place

Malapic

*Carex boieii* = { *Carex demissa* - qui est fupurata  
*serotina* - qui est non fupurata  
qui male nomme: (certain)

*Pyrus cordata*

*Orchis incarnata* est maintenant appellé:  
*Orchis trichoplia*.

*Eledum multicois* est la plante commun  
dans tout les.

*Harmatomma fupuratum* a été trouvé sur les  
Hets devant le Château du Rusque Royeffet  
dans la localité actuellement connue.

*Pyrus cordata* est l'espèce de la Montagne.

*Carex Oederi* est maintenant serinde:  
1° *C. demissa* tombée qui est fupurata:  
2° *C. serotina* élevée - non fupurata.

Cascade de St-Hervot.

*Parnassia pectus*  
trouvé Hicta Thouron et St. Sulpice.  
*Hymenophyllum huylerianum* et fupurata -  
1 Buse. soit B. bouche.

*Malapic*  
*Brentelia arcuata*  
*Lycopodium elago* } maris de Nesnay  
en Plouneon

50  
Trichomanes radicans dans le puits du  
Rusque.

Mars du hennay. Trouvé 1 Galium sphulcratum  
et une 20 inflorescences brisées.

Cicope blanc. Laine Roper en regard  
avait vu l'oiseau de Zuercher au bord de  
l'étang de Guiseng devant la digue. (étang de  
Bunne) Cicope par hasard et sans effet  
de la part de l'oiseau dans le marais voisines  
ou elle a contenu sa fiche.

Le curcum tuberosum doit être appelé  
C. filifunduloides, car c'est cette forme  
qui existe dans le jardin.

Plume de l'ours supportée de Cernox et estiches.

Comptolucium lutescens fruit.

Fraxinus tamarisci.

Hypnum ceratophorum var resupinatum

Neckeria humilis

Hetero sp. humilis

Riccardia herbacea

Ophiodon (reptans ?) sur Vitis

Ophiodon (3) - 2 ou 3 sp sur chêne.

25 Juillet 1954.

Sur les Ormes et Frêne entourant la chapelle  
St Marie du Hennez-Horn.

Leptodon junceus en abondance

Homalothecium sur ces deux.

Pyrenopeziza en abondance sur les puits de la Chapelle  
Hennez-Horn.

Sur les puits près de la source :

Rhizocarpon petraeum.

- Cladonia de la source.

- Barbula muralis sur le mur d'un abri.

Keiskegardia en Belgique.

has trouvé le teraphis.

Quilicium repens sur souche de saule à l'ombre  
dans une haie.

Hypotrachyna dans le Jardin de Brunnen

Sures de St Anne la haie.

Glycyrrhiza strachis en fleur.

Lupinus fragrans.



20 Chouca se trouve dans une prairie à St Eloy  
en bordure de la route à St Jean Landerneau.

1 Mousse de terre à la sortie de Landerneau dans  
le long de la route devant une maison (direction Nord.)

PLEURVEN - pas de Chouca.

PLEURVEN - pas de Chouca.  
ne pas oublier les quelques Chouca de terre et  
ceux de l'ancien cimetière de Landerneau.

LANNULIS - pas de Chouca de 15 à 20h.

31 juillet 1954

LANNULIS - Landerneau les Choucas sont  
très nombreux dans les champs.

LANDEDA - pas de.

2 août 1954

Provenance à Névez. à Pleurven-Hung.  
pas de "Mousses", ni de "Mousses" de St Eloy.  
Aid Chouca de Rouze - dans l'étang.

*Stelocladum inundatum* et *Hydrophyllum* sp?

un couple de Goéland brun juv dans l'étang et sur le  
vieux épave en passant les en l'ancien quai  
Ba hi hi hi - pas de.

2 août 1954

GOUESNOU - 1 Chouca sur le Kerolennec.  
et pas de l'autre des bords de la place sur la falaise  
de l'église.

24. de F. - sur la place - le monument de  
deux de pieds dans les trous de cratère - 3 pieds sur  
une toit maison à droite de la place, l'autre dans  
à tout à l'heure d'après la place.  
pas de Chouca sur les bords de l'étang.

BOURG-PLANC - pas de Chouca.

PLIZAC - de Landerneau dans le clocher  
pas de Chouca.

Note: j'ai trouvé hier *Polystichum*, ou plutôt cinq communes  
sur la falaise du mur de l'école de la route de  
Névez vers Rouze et Bourze.

et un bord de l'étang de Rouze:

*Convolvulus ciliatus*

*Artemisia vulgaris*

*Calluna vulgaris*

Plantes .....

4 août 1954

ST JEAN

Chouca sur Chouca à St  
sur principal - puis à St 3 Chouca sur l'étang.

dans le quartier de la poste et un couple sur une  
clairière -

Il définit ; un groupe est fixé autour des stables -  
20 mts dans une maison Place des Stalls, 2 autres  
sur 5<sup>e</sup> Y<sup>12</sup> face aux stables.

LANRIVONNE 1<sup>er</sup> 1 clocher au-dessus  
de la Roche venant du bouay.

### PLOURIN-POUDALMEZEAU

Étaient nombreux à Ploeven particulièrement  
dans le clocher, mais on a grillagé la plupart  
des chemins de maison du bouay, et le poisson  
disposé en a détruit une grande partie, il n'y  
reste plus que quelques couples dont une fut dérangée  
dans les chemins de batiment du presbytère  
cette année.

### 5 août 1954.

1<sup>er</sup> clocher entouré de clochers sur une grande parcelle  
près de 3<sup>e</sup> R<sup>12</sup> de St Romain sur la route de Tréguier  
de passer en route avec la main courante pour aller chercher on  
en brochette sur la ligne de clochers.

4<sup>e</sup> Clocher sur un clocher perché au sommet d'un fût  
au-dessus de la cloche.

TRÉOVARCAT. 2 clochers perchés sur 2 fûts de clocher perché  
au-dessus d'un fût sur le village 9<sup>h</sup>

GUIPRONVEL 14 clochers qu'on dit le long à environ  
environ 9<sup>h</sup> 45

COT-REAN - 11<sup>h</sup> à 13<sup>h</sup> Il n'y a pas un de  
clocher mais ils y frignaient et souvent ils sont  
contenus dans les clairières.

PLOUGIN à 3/800 avant Plouguin route  
de Nord-Ploualmezeau 150 clochers sur un triple -  
répétés par les fûts, 50 clochers - Je les effrayai ils  
sont à présent dans une clairière, mais les janelles de bois  
ou dans le glé - (Le fût de fûts de clocher de  
la clocher de clocher).

Si va un clocher au bouay.

POUDALMEZEAU - 14<sup>h</sup> à la nuit. Je n'ai pas vu  
un seul clocher. Mais ils sont nombreux au-dessus de  
la cloche à niches et sont bien connus de tous.

6 août 1954. à Plovalmezeau - 14 clochers  
jusqu'à 11 le nombre de 6<sup>h</sup> à 9<sup>h</sup>.

14 clochers sur une place du bouay.

### LAMPÉL - PLOVALMEZEAU

2 + 1 + 3 clochers au-dessus de maison de la  
fût devant l'église (11<sup>h</sup> : 11 à 20 clocher perchés dans  
la cour de la cloche)

Calamentera neriis bouy sur trales.

fidus Gros calosin. pi de Compost. -  
8/11 - 3/11

à Chouca sur drom de Couca sur Allen  
à — à 11<sup>h</sup> vers St Luba (Nodessa)

St Luba - couple Chouca sur bouy sur Allen 4<sup>h</sup> 30

Portall 17<sup>h</sup> ! à Couca de Reun.

Relevant quelques oiseaux sur la chapelle.

Temagans nombreux sur la chapelle.

LANDUN - bouy pas vu de Chouca

7 août 1954

Micherit au bouy de Landun  
à 10<sup>h</sup> Henri Proust.

HTS - à 11<sup>h</sup> un jour sur Couca à proximité  
d'Argenton dans une bande de... Cocheaux  
vers Mais - avant avant la guerre.

Pas vu de Chouca à Argenton.

PORRODER : 2 au dessus du bouy.

GOUESNOU : 1 volé à l'entrée du bouy.

Étonnant nombreux à Argenton dans le  
fond du port et sur bouy de Porroder.  
Pres à LARRET.

8 août 1954. et 9 août 1954

10 août 1954.

Porroder et Pampel dans un.

GUILERS (18<sup>h</sup> 10) sur un.

Porroder - le soir et le matin sur un  
de Chouca à Argenton, nombreux à Comelle  
sur le fin de Chy Marguerite de la Strouan

11 août 1954

Porroder 2 Choucas sur vol de la route de  
bouy sur l'abandon et à sur un chemin de  
sol sur le bouy et Remogues à 9<sup>h</sup> 30

LANDUN à l'Abbe pas vu un Chouca

+ Porroder strates bouy de Comelle sur un

Porroder Maché (Chouca) en nombre à 10<sup>h</sup>  
mais actuellement 11 août sont-ils nombreux, 16<sup>h</sup>.

PLOUARZEL pas vu un Chouca. 13<sup>h</sup> 15<sup>h</sup>

LAMPAIL - PLOUARZEL - il pleut, je traverse  
le bouy, pas un Chouca.

12 août 1954.

à 10<sup>h</sup> des Étonnances chantent perchés sur les  
cheminées des maisons face à l'hôtel de Dieu -  
Porroder - 8<sup>h</sup> un Chouca vient chercher de  
nourriture dans le jardin de l'hôtel de Dieu et les



25 août

Notes dans le jardin  
à Charlevoix

PLONÉVEZ de F. de F.

Hémisphère de F. - sur une colline au-dessus de l'église  
compte 2mètres 1+1+1 dans 3 directions de la place.

sur des gènes 3+4+1 (ici abaisse un peu) et dans les autres

directions de l'étude 1 mètre. terrain qui porte beaucoup de bois  
au-dessus de la place + boisés au-dessus de la place

des Ales - Rue de St 3+

2 mètres de hauteur au-dessus de la place et très nombreux au-dessus  
sur une grande partie de terrain. on trouve de très nombreuses

Chénopodes : on en trouve très peu cette année sur  
cette partie. Recensement;

St 14 Brien

St. de F. de F. ; terrain au-dessus

de la place sur colline -

grande place sur colline 5 mètres dans 1 direction

+ 3 sur autres directions (compte abaissement)

pas de direction

GOVÉZEC

1 mètre H de F. sur colline + 5 + 10 au-dessus l'église

pas de direction, mais il y en a de très nombreuses  
dans les directions de l'étude. terrain qui porte beaucoup de bois  
au-dessus de la place.

H de F. 2+3+2 sur colline au-dessus l'église.

EDERN

sur colline au-dessus de l'église sur une grande place et  
au-dessus.

26 août 1954

Chapelle de Lannic (M. de F. de F.) -  
EDERN

H de F. de F. - sur colline au-dessus de l'église

R de F. de F. 1+1 mètre - R de F. de F. 2 mètres

R de F. de F. 6+4+3+3 à mesure.

Beaucoup de Chénopodes dans la colline au-dessus de l'église  
sur cette partie. Mètre par mètre sur une grande partie de  
la colline de l'église à 1 mètre de l'église.

Film Chapelle de Lannic Ederne 26 août 1954  
1° colline au-dessus de l'église  
2° colline au-dessus de l'église à 1 mètre de l'église  
3° colline sur colline au-dessus de l'église

LANNIC  
Chapelle Lannic - sur colline (à Charlevoix) au-dessus de l'église  
dans la région de Charlevoix, au-dessus de la colline.  
Je prendrai les Chénopodes de cette colline au-dessus de l'église et  
film à côté, ainsi que la colline de l'église dans la  
direction.

Cestria adoperia (M. de F. de F.)  
sur colline au-dessus de l'église à Brien sur  
au-dessus de l'église.

Film  
Chapelle de F. de F. sur colline - 10<sup>h</sup> 1/2 soleil de colline  
à 5 mètres 5.5/8 1<sup>er</sup> plan sur l'ombre.

21 Août 1954

film  
1<sup>re</sup> Plan sur barrage des Ruesques  
soliel d'été 1<sup>re</sup> - 2<sup>de</sup> et 8<sup>de</sup>  
Barrage à 1<sup>re</sup> avec - en face 11  
et 3<sup>de</sup>

16<sup>de</sup> soliel d'été d'été 11-8 à 3<sup>de</sup>  
16<sup>de</sup> soliel d'été 8-11 à 3<sup>de</sup> sur bar.  
16<sup>de</sup> 30 premiers plans pour à l'ouest de 11-8  
avec 3<sup>de</sup>.

Photo sur le pont des Ruesques  
10 et 16 d'été  
Photo sur l'eau 5 et 16.

20 Août 1954

film  
10 Gâté sur 2<sup>de</sup> et 8<sup>de</sup>  
20 " 8<sup>de</sup> avec 11-11 11-11  
30 " 3<sup>de</sup> jusqu'à 11

Très beaux soliel d'été.

1<sup>re</sup> Maucune à la fenêtre à 11:30 sur soliel  
à 3<sup>de</sup> avec une vue sur de 5.6.

30 11:41 - la scène 8 et 3<sup>de</sup>

6 11:45 sur de l'ouest 8<sup>de</sup> et 11

soliel d'été 7<sup>de</sup> Surpa 17:11 l'ouest 3<sup>de</sup> et 8<sup>de</sup>

soliel d'été 8<sup>de</sup> 17:11 l'ouest 3<sup>de</sup> et 8<sup>de</sup>

soliel d'été 9<sup>de</sup> 17:11 l'ouest 3<sup>de</sup> et 8<sup>de</sup>

10<sup>de</sup> 2<sup>de</sup> sur. soliel de 11-8 à 3<sup>de</sup> (la scène d'ouest 11)

21 Août 1954

film

1<sup>re</sup> le boulevard 11-8 et 3<sup>de</sup>  
2<sup>de</sup> l'ouest sur la 11-8 et 3<sup>de</sup>  
3<sup>de</sup> la scène de l'ouest 8-3<sup>de</sup>  
4<sup>de</sup> <sup>de l'ouest</sup> la scène de l'ouest  
5<sup>de</sup> la scène de l'ouest  
6<sup>de</sup> la scène de l'ouest  
7<sup>de</sup> la scène de l'ouest.

Etudes des phylloxères bryozoïques et diptères

Pêche sur de Bouthouille. Kerkennan.

*Grinnia leucophaea.*

*Parabula unaliformis*

*subulata.*

*Furcaria dilatata.*

*Collima.*

Chapelle St Jean Edern. sur l'île

*Ulota phyllophora.*

*Furcaria dilatata*

*Neckera furcillia*

*Lurhynchium (dipusum)?*

Larres talus.

*Parabula unguicula.*

*Romulothecium unicum.*

*Hyphnum arcuatum (?)*

*Grinnia ..*

Quipromel. Non emictus  
Opuntia apocynifolia.  
Château du Rusque Logueffat sur Hêta.

14 Septembre 1954.

Point de Bello

*Marasmius rotula*

*Russula cyanoxantha*

*Lactarius stipitatus*

*Russula nigricans*

*Collybia radicata*

*Cantharellus cyprinus*

*Cortinarius torres*

*Hydnum repandum* et var. *repens*.

Sur terre.

*Leucoglyphus undulatus*

*Hyphessopus truncatellus*

*Polystichum formosum*

*Hyphessopus truncatellus*

*Leucoglyphus undulatus*

" *undulatus*

*Polystichum formosum*

*Hyphessopus truncatellus*

*Leucoglyphus undulatus*

*Hyphessopus truncatellus*

*Polystichum formosum*

Sluts, 4?

*Russula foetida*

*Arctomyces fulvipes*

*Cortinarius <sup>nervosus</sup> cyanopus*

*Russula lactea*

*Cortinarius aureus*

*Cantharellus cornucopioides*

Practon J  
à l'heure  
sur toute la forêt

14 Septembre 1954.

bon champ Clouca à Landirivan 9<sup>h</sup> et H de F. un  
bon groupe dans le sens principale.

Excursion algébrique avec Luce Pelletier  
le 14 septembre au banc de St Marc. + le Noël.

très peu de choses mais récolté:  
terroir au du Fugy. Quimper

[*Cystopteris baccata* = fibrosa (Gmelin, Sava)  
" *eriodia* = *tamariscifolia* Hedw. (Rafinesque)  
*Lamium Choumou* = *leucoceras* T. Ag. fruit crissé

19 septembre 1954.

quaffent à M<sup>m</sup> Quevenec: *Eurhynchium insidiosum*  
*Fimbria tamariscifolia*  
*Hypnum flagellum*  
*Bryum atropurpureum*  
*Scapania undulata*

quaffent à Costenon: (sur rochers)

*Dicranum serotinum*  
*Platanus alopecurus*  
*Madolleca forella*  
*Fissidens bryoides*  
*Mnium punctatum*  
" *undulatum*  
*Hypnum flagellum*  
*Ficoides tomentella*  
*Eurhynchium Stokesii*  
" *hypnumoides*  
" *curvatum*?  
*Mnium rostratum*? lep.

*Fissidens taxifolius*  
*Lepus sepulchralis*  
*Ulotia crispata*  
*Sphobryllum albicans*  
*Scapania resupinata*

Bois du Néron, Coaraze - France

26 septembre 1954.

incursions volantes échoués. Trouver 1/2 du 1<sup>er</sup> ju

11 octobre 1954.

film: *Manman à la fin du 27. 8<sup>h</sup> 5.6-8*  
" *Manman lit son journal. 3<sup>h</sup> 2.8 (5<sup>h</sup>)*

17 octobre  
*Manman artificielle*  
" *alle à manger. Bie + Min 3<sup>h</sup> our. 1.9*  
" *Lupa et l'ours. 3<sup>h</sup> our. 2.2*  
" *Lupa au micros 1<sup>h</sup> 50 our. 3.5*  
" *L'auto dans la rue. 3<sup>h</sup> our. 4.*  
" *L'auto tout d'Hotel. 3<sup>h</sup> our. 4.*  
" *Rassemblement de champignon Costenon*

18 octobre  
*Douduff en mer le soir 8<sup>h</sup> our. 5.6 (6)*  
" *le soir: Rocher troué 8<sup>h</sup> our. 5.6 (6)*  
" *Arrivé à Linnel. Rue 8<sup>h</sup> our. 5.6*  
" *Entrée à l'hotel 3<sup>h</sup> our. 5.6*  
" *la cale et les casiers 3<sup>h</sup> our. 5.6*  
" *Lupa à la cale 3<sup>h</sup> our. 5.6*  
" *Manman pêche à Bryonum 3<sup>h</sup> our. 5.6*  
" *Cost gildas 3<sup>h</sup> our. 5.6*

21 oct.  
*Château de Tannan 8<sup>h</sup> our. + 5.6*  
" *Manman sur les rochers 3<sup>h</sup> our. + 5.6*  
" *Lupa sur les rochers 3<sup>h</sup> our. + 5.6*

12<sup>h</sup> le Douroy en amont du point  
de Toul au Hery avec papa. 3<sup>m</sup> à 8 d'ours  
de Douroy en aval du point  
de Toul au Hery avec papa. 3<sup>m</sup> avec 8 d'ours  
3<sup>m</sup> avec 5.6/8

Dernier chape devant le Restaurant: 3<sup>m</sup> 5.6

25 octobre  
8 Novembre 1954.

Belle me montre récolte dans prés.  
*Hygrophorus lacunus* gris à base du pied jaune.  
" *sanguineus* gris et glissant  
" *ovinus* tout noir.

ainsi que *Conocybe leucopus*, ou *leuco-*  
*spoda* TR seulement trouvée à Kuberion.

13 novembre 1954.

Belle a rapporté le 11 de Beffou des échant.  
de *Polyporus pes-caprae*.

17 Novembre 1954.

1 *Glaster fimbriatus*. Trouvé par M<sup>e</sup> Liebenau  
sur un talus dans un petit chemin près de Lontpand  
(1<sup>er</sup> Rencontre)

24 Novembre 1954

troupe d'*Helvella crispa* en bordure route Elouris à Marlaing  
(Sydo)

14 Décembre 1954.

troupe d'*Helvella lacunosa* dans un petit  
chemin donnant sur la route de Elouris (Sydo)  
1 *contumax sanguineus*.

11 Décembre 1954.

Belle me dit avoir trouvé il y a peu de temps  
en forêt de Beffou: *Helvella elastica*

1955 j'ai la preuve qu'il s'est trompé et a  
confondu avec *Helvella macrospora* qui  
est une *peziza* à long stipe.

8 Janv. 1955.

Minor m'a donné le nom de la plante  
cultivée se trouvant au labo: TRADESKENSIA.

11 Avril 1955 entendu le coucou au Lanthou

16 avril 1955: 8 couples de cloches rus  
ensemble autour du clocher de Elourat Moyser - c.  
de point de leur départ arrivés dans les jardins.

En Breton.

"Faly pen" = *Lammaria hybridona*  
= L. *Christoni*

17 avril 1955

Bois de Pins maritime. 30 à 70 : à l'est de  
dortoir en bordure SW-SS dépendant de Mécot.

en Forêt domaniale

Bois de pins. Pins maritimes. <sup>Kerolac</sup> ~~Kerolac~~ en Plouvenec

sur pins de 15 à 17 m. sans branches sur espace de 100 m.

à 100 m. sans branches.

88 nids : arbres : 4 arbres avec 1 nid.

4 " 2

4 " 3

6 " 4

1 " 5

2 " 6

1 " 7

+ 1 nid sur un arbre à 50 m des colonnes.

La colonisation a commencé en 1952, d'après un  
relevé de la forêt par un agent, permettant de constater.

trouvé à l'est de la forêt de 15 jours, et 2 jours.

trouvé aussi à Kerolac en Plouvenec en 1951 (pin)

trouvé à l'est de Neoprene ; jamais à l'ouest.

Comme à Roz Coy.

dortoir dans 2/3 de la forêt de pins de 30 m  
sur en 1954

Prote à l'est. Proctos en forêt de pins de pins.

30 avril 1955

Asphodelus sp.? sur fle. d'un centenaire.  
de milieu le long de la route Gourin. Facult  
à l'est de cette dernière localité.

2 octobre 1955

Dans un taillis chênes, bouleaux, Bouleaux  
quelques pins épinés et 2 mélèzes faisant  
une <sup>plaine</sup> ~~plaine~~ autour d'un champ, dont  
le centre est en lande. j'ai trouvé :

- |    |                       |         |                 |
|----|-----------------------|---------|-----------------|
| 1  | Boletus edulis        | C       | Porcini lacini  |
| 2  | Boletus aereus        | Ac      | Amantia fuscata |
| 3  | Boletus subtomentosus | C       | " edulis        |
| 4  | Boletus lasiocarpus   | PC      |                 |
| 5  | Boletus elongatus     | C       |                 |
| 6  | Boletus stipitatus    | C       |                 |
| 7  | Boletus reticulatus   | PC      |                 |
| 8  | Boletus erythropus    | PC      |                 |
| 9  | Boletus lentulus      | C       |                 |
| 10 | Boletus elegans       | C       |                 |
| 11 | Boletus stipitatus    | Ac      |                 |
| 12 | Boletus edulis        | C       |                 |
| 13 | Boletus stipitatus    | I       |                 |
| 14 | Boletus ?             | PC      | de pins de pins |
|    | Leptogium             | Amantia | C               |
|    | Clavaria              | Amantia | C               |

24 octobre 1955

Cortinarius triumphans 2 belles trouffes  
en bordure taillis d'1 an et terre cultivée à  
Kerbrion St. ETOIPE. 1<sup>re</sup> rencontre.

25 octobre 1955

Un Boletus luridus a été trouvé par  
M<sup>lle</sup> Anna du Fétage à Lesquippion et soumis  
à Belle qui l'a déterminé comme tel.  
Première rencontre pour la région à nos  
connaissances. ? douteux.

28 octobre 1955

Rhododendrons minibates trouvés une  
trouffe en bordure d'une prairie, mais sous  
taillis sous le RN 72 d'usage en épave à  
proximité du Ponton vers Morlaix.

29 octobre 1955

Forêt de Beffra

1<sup>re</sup> rencontre de : Lactarius uvium Sep. (un fruité la nuit)

Cortinarius cinobarinus 1 sp, 1<sup>re</sup> rencontre

furcurescens

multiformis

luridulus

lanuginosus

Russula alutacea. (R. Hérin dit-il)

Flammula serotina dans un bois à l'ouest avec L. uvium

étaient très c:

Amanita phalloide

Lactarius pallidus

Flammula lutea

Hyecium (vulgare?) fruit découvert sur  
feuilles mortes

Marasmius ~~atkinsonii~~ furiosus

Boletus chrysenteron

edulis

Hypophorum cosmos

Tricholoma sulfuraceum



1<sup>er</sup> Nov. 1955

Hyecium in clivata. belle trouffe sur un vieux  
bois taillis entre la vergne et la Fontaine au bord  
à Morlaix.

4 Nov. 1955

Hypophorum canaliculatum. belle trouffe d'échancre  
sur l'épave d'un vieux bâtiment, fût à l'entrée d'un  
champ sur côté d'un bois de pins avec face à  
la propriété de Lamalut.

5 Nov. 1955

Bois de la Monnerie St. Théronne.

Sous pins et grands pins trouffes Boletus edulis  
assez abondant.

Tricholoma sulfuraceum et Amanita gemmata C.

6 Novembre 1955

Bois taillis à Gardan

*Sactinus flombeus* . 1

*Russula cyanopantha* c

" *fragilis* = *fulvata* c.

*Tricholoma lapponicum* Ac

" *sulphureum* 1

" *albobrunneum* c.

*Collybia butyracea* c.

Rare amanites et très peu de Boletus (épicéas, chrysentens, baduis, amantiers - lents sous pins dans la limite.

*Cortinarius flocculosus* 1

*Cortinarius sulphureus* en troupe bois chêne

*Cortinarius castaneus*.

Plus de *Lepidus involutus*

Vu une récolte de Belle à Beffon.

*Eutoloma divinum* . 1 <sup>premier récolté</sup>  
(isolé en ensemble).

*Lactarius fuliginosus* . 1. Vu dix à Beffon.

*Hypoglyphus* ? (blanc à centre beige)

+ *Amanita aspera* . (je ne l'avais jamais vu).

*Cortinarius calochrous* ?

*Marasmius procerus* . etc. . .

11 Novembre 1955

Champignons Suisses.

*Rubinus*

et *Wolfe*

et Belle à Fourni :

*Criniquella stipitata* . <sup>très en</sup>  
<sup>quantité</sup>

*Tricholoma album*

et *Vingetum*

*Cortinarius anthracinus*.

13 Novembre 1955

*Hyeima viscosa* . Sur un rocher au Hémizaire.

*Lactarius rufus* . sous taillis -

*Lactaria campestris* pratère -

*Flemmula sapinea* ;

Sur un bois de Hélye au Pont Keryan.

Zeyheria d'un réseau entièrement d'un superbe  
rut. sur R. *alnagrosus* -

*Boletus baduis*

1 - *Chrysentens* .

*Amanita geminata* en quantité

*muscaria* c.

*Collybia butyracea* en quantité.

1 *Tricholoma album* ?

*Clytocybe* sp? en quantité

*Lepidus involutus* en quantité.

① *Russula rosea* ; Belle m'a signalé la trouver sous les épicéas du bois en  
route dans la forêt de Beffon à l'intersection de la route qui va à la Celle de Collet.

Flore analytique des Champignons supérieurs

Kunth et Romagnesi.

Masson et al., 120 Bd. St. Germain.

19 Novembre 1955

Vu un *Aptoporus bellinus* récolté aux  
curons de Hordais.

Belle l'auroit déjà trouvé 1 fois à Coat-au Noz.

Revue avec Belle quelques champignons entomops.

*Hygrophora* à cette odeur qui on trouve à Beffon  
doit être *H. leucostroma*.

Le champignon que j'ai trouvé 2 fois cette année à  
Gardan et Beffon, doit être *Tricholoma leucophaeum*.  
Il est très en cloche avec de lamelles très ventrues.

Un petit champignon a odour d'hyrocybe au chapeau  
recouvert de toment de fibre en noir dispose irrégulièrement et  
craque irrégulièrement comme bien être *Tricholoma fus-caput*.  
il est remarquable, fibre dense, lamelle grossièrement cuneiforme.  
Belle me dit il avait trouvé *Leucophaea stramentaria*  
qui dans le bois de la Roche toujours sur le même souche.

20 Novembre 1955

2 *Tricholomas fructuans* ont été trouvés par  
Belle dans les bois de Lins au dessus du Fumi  
en Blaurin. et de quantités de *Tr. robustum*  
même jour - trouvé *Tr. robustum* dans le bois de Hélias

25 Novembre 1955.

*Lactarius Theiogalus*. Bois de Lins entre la de Tralic  
en champignons; aussi que *Lactarius obtusus*

*R. cantonia* (rose), *R. caerulea*, *Hydrocybe*?

*Boletus baduus*, *Amantia rubra* etc. - *Lactarius  
delicatus* (tr. orange)

26 Nov. 1955

*Cortinarius* *Hydnum riparium*, *Cortinarius obtusus*?  
*D. walsbyi* (p. 10) *Rumex acetosa*, *A. R. folium*

14 Décembre 1955

Bois de Lins près de Coz-Coat Lloini; plusieurs  
specimens de *Collybia conigera* sur foin de  
Lins maintes.

*Tricholoma ferrundatum* (?)

*Laccaria*

*Lactarius theiogalus*

*Cortinarius emanans* *lutescens*.

*obtusus*.

Tranche sèche de petites *Pezizae* orangees sur 1/2 m<sup>2</sup>  
de terre brulée sans sapin sur dans ces bois  
= *Antrodia colina melaloma* (Alb et Schw)

*Peziza violacea* trouvée par Belle en provenance  
de Beffon doit être probablement une *Coryne*

Biarritz du 18 Décembre 1955  
au 11 Janvier 1956.

3 Avril 1956 Morchella.

*Morchella* une *Morchella* ont été récoltés dans  
une couche à ronds chez M<sup>lle</sup> Modeste à  
Evatseron Ploignen. les couches de ce champ.

étaient composés de Psuedosphaera récoltés dans les  
dunes de la presqu'île voisine des Minors et il y a  
un an, dans le 2<sup>e</sup> secteur, elle fut abondante  
sur les dunes maritimes à la fin de l'été.  
Il est possible donc qu'elle se soit  
répandue.

23 avril 1956.

Dunes de SANTIAGO face rue de Marseille et  
sur une seule dune écartée.

25 avril 1956

1<sup>re</sup> Trechospora georgii trouvée sur les  
dunes.

26 avril 1956

Trechospora georgii. Très belle récolte faite  
sur les dunes dans une baie d'acacia à la  
Pelle sur le bord de la route de Port...

1<sup>er</sup> type de Morechella spongiola au pied  
des pins sur la dune du fond de la baie  
côté Ile Blanche à la queue. - 1<sup>er</sup> de l'année  
et depuis plusieurs années.

27 avril 1956

2<sup>e</sup> et nouvelle récolte abondante de Trechospora  
georgii sur la base côté de la route le long  
de St-François en St-Martin.

Morechella w. treacheri, dunes littorales  
à l'entrée de l'actuelle côte de la route face à  
l'entrée de St-François en St-Martin des Cloues  
(proche d'une anémone - angulata)

1<sup>er</sup> Mai 1956

6 esp. de Morechella spongiola sur la dune  
de la queue en une seule station écartée  
sur 25 m - de longueur entre 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> du bord  
sur de la dune, immédiatement à gauche  
du chemin vers l'Ile Blanche à l'ouest.

Il n'y en avait pas le 25 avril. La seule  
trouvée était à gauche de ce chemin.  
Mais toujours dans la zone à Placenta.

1<sup>er</sup> Mai 1956

1<sup>er</sup> Morechella de l'année sur la dune à la queue

3 Mai 1956

Recherche de Morechella spongiola sur la dune  
du bord de mer sur 4 km de côté de la pointe du  
selon en Plouvez-Christe jusqu'à l'entrée de l'anse  
de Goubrey en Trifly - à l'E et à l'W de Keremmen  
trouvée 50 esp. faisant 1<sup>er</sup> 330 g. dans la zone  
à Placenta = Amophylla arenaria.

En dehors de cette zone et de ce qui apparaît les  
Bunula plus de Hérault.

En principe elle est abondante entre 3 et 4 m

du bord de mer, mais singulièrement la on  
Ornithoglossum dans de large place et petite herbe  
où le sable affleurait et ne porte qu'une végétation  
très claire de Festuca, Convolvulus rotundifolia,  
Eryngium maritimum auxquels se mêlaient  
parfois celles qui, présentes de la zone plus basse  
Houlmeryia, ou de celle plus haute. Turbopuccin  
thrinica, Senecio vulgaris, Daucus gummifer.  
Trifolium arvense, Crastum, lotus es  
niculatus et souvent Euphorbia prostrata et  
portulacica.  
Les composées sont en général disséminées  
en zones déterminées.

Sur la plage et le dune nombreux Carex  
cuneata et Carex, des banyes rouges, Urtica urens  
ou 2 Hottens, quelques Pifit de jure, 1 concou  
des Cornelles, 1 grand Corbeau, 1 hémipode de rivage  
trouvé dans le foin antique et les des plantes incens

11 Mai 1956

Plusieurs Hottens autour de la P<sup>u</sup> de Prunel

Lancolimus formicaria à la pointe de Prunel.  
Coprinus micaceus à Kerangon Plouysson.

Las de Rolland ITXACSOO à 900 m Alt.  
5 voutours fauve. un juv juv à Hoo<sup>u</sup> au

desseins de la Montagne de 17 avril 1956  
à Cusche à Pont d'Espagne en février 1956

11 Mai 1956

Talès à Tricho de Kerangon, plusieurs Inocybe portugale  
sous bois d'aubépine.

12 Mai 1956

Un employé des P.T.T. de Morlaix m'a dit avoir  
trouvé à jure, quelques années des Hottens en  
bonne quantité le long du mur du couvent St François  
le long de la route de Loqueffret. Elle fut par lui  
présentée à Belle qui la déterminée comme  
Horchella rotunda.

Muni de ce renseignement j'ai visité ce jour  
l'endroit indiqué où j'ai trouvé 5 très gros  
Horchella rotunda, malheureusement dans un état  
très avancé.

Ils avaient poussé en bordure du cordon  
d'herbe haute Urtica urens, en particulier qui  
pousse à la base du mur, et du tapis d'herbe  
rase qui recouvre le bord de la route.

A noter parmi ces plantes la présence de  
Asperula odorata.

On trouve aussi mais en petit nombre  
plante de Fève le long de la route quelques Veronica  
digitiformis énorme.

13 Mai 1956

Belle récolte de fuchsias sur de la Chapelle à Prunel  
chemin derrière la maison Hurtaut, et entre de  
l'Hotel Poupon (pres à Buhors).

14 Mai 1956

1 Cladonia unguis (Cladonia rubescens) rencontré  
en lisière de bois de Pin de Falmignat au dessus du  
Moulin du Pont.

16 Mai 1956

Bois de Pin de Toulie : 1 groupe espérant de  
Collybia acervata seule rampeignon rencontré.

19 Mai 1956

Constitution de l'Amophyllum de isequine  
à l'endroit où j'ai trouvé Morchella spongiosa en  
dessous des touffes d'Amophyla arenaria mouise et  
espèces à cet endroit le gazon ras se recouvre  
mille part le solde entièrement.

Amophyla arenaria	2
Festuca	5
Calypta solidanella	4
Paraxecum des lewis	2
Plantago lanceolata	1
Hieracium pilosella	1
Cerastium tetrandrum	2
Hernicia lutea	1

Melilotus alba	1
Daucus gummifera	1
Ranunculus bulbosus	1
Impatiens nuda	1
" scabrum	1
Eryngium maritimum	1
Bellis perennis	1
Polygonum dumosum	1
Lotus corniculatus	1
Anthyllis maritima	1

à une autre place à Noille des mêmes dunes ou  
Amophyla<sup>(5)</sup> et plus touffu et plus dense nous notons en  
sus de plants ci-dessus désignés :

Avena pubescens	2
Setifera loliacea	2
Phleum arenarium	2
Hedera picea	1
Carex arenaria	1
Urtica campestris	1
Arabis sagittata	
Barbula unaliformis	} en plaque par endroit.
Brachyotum albicans	

Note de gd.

La Forêt d'Iraty (entre St. Jean Luid de Port de Maubert et le long des frontières espagnole) était magnifique. Nous avons "pétonné" à plus de 2000 m. - toute la journée du 18 Mai 1956, six vautours fauves nous ont survolé et même une fois ont volé plus bas que nous alors que nous étions à 1700 m. - Il existe un "Pic des Vautours" dans la région.

24 Mai 1956

Forêt taillée à proximité de Plogouven route de Ploisneux et *Amanita gemmata* en groupe et une troupe de *Collybia (intellina)*?  
*Populus tremula*.

26 Mai 1956

Bois de Pierre de Kerber.  
2 très belles *Amanita rubescens*  
et nombreux troups de *Collybia intellina*


11 Juin 1956

même bois, mêmes observations.  
L'après dans la partie de Rhin Zella à Puisse.

*Diposyle fasciata*  
*Boronia flocculosa*  
*Manaripia D. cordis*  
*Pezizomyces*

6 Juin 1956

Randé local en "troupe". Trouve *Amanita rubescens* en quantité, *A. gemmata* moins commune et seulement quatre *Amanita spissa*.  
Il semble qu'un précocité il faut citer sans l'ordre -  
*A. Rubescens*, *A. gemmata*, *A. spissa*.  
En outre trouve un tâche d'un léptomis? (*trudula*)?



12 Juin 55  
Bois de Pierre de Kerber - L. A. Simon } *Boletus edulis*  
de *Collybia caepe*, de *Amanita rubescens*, *Vulgaris*, 3 *Collybia distorta*.

15 Juin 55

Bois de la Honnain. Vers le mont du Lout sous Pinus insignis *Amanita spissa*, plusieurs tâches de *Collybia dyoplasma* var *caepe*.

9 Septembre 1955

Belle et rapport de Bignon. 1 ex de *Strobilomyces*.  
de *Hypophyses laevis* (grs pied journal)  
de *Rubula olivacea*.

*Portinarius spectabilis* <sup>Noir</sup> se rapproche de *Sodagnites* réaction sur bases fortes (soudé et potasse) rose-rouge pas sur la chair - mais seulement recouvert felling.

Noté de  
la Forêt  
et le long  
nous avo  
du 18 Mai  
et même  
vous étie  
dans la cu

en Roubaque. 2  
qui a été fait  
de se terminer  
Très beau solide

31 Mai 55

foies taches à proximité de Longyours comme au 20/5/55  
il Amanita gemmata en groupe  
et une troupe de Collybia (nitellina?)  
Populites tremula.

26 Mai 1955

Bois de Pinus de Kerbec.  
2 très belles Amanita rubescens  
et un nombreux troupe de Collybia nitellina

4 Juin 1955

même bois, mêmes observations.  
dans les parties de Rhin Zella à Puisse.

Alpova fucosa  
Botrytis floerkeana  
Marasmius D. codici  
+ Plectrogonium

6 Juin 1955

Grand écart en forêt. Trouvé Amanita rubescens en  
quantité, A. gemmata moins commune et seulement quatre  
Amanita spissa.

Il semble qu'en fin de compte il faut citer dans l'ordre -  
A. Rubescens, A. gemmata, A. spissa.  
On a vu aussi une tache d'un Leptomyces? (L. bradleyi?)

et un Boletus elegans  
1 Viper avec un virus unique dans l'estomac.

7 Juin

Bois de Pinus de Brasion et aussi de Bragon.  
Quelques un A. rubescens, mais une grande tache  
d'A. spissa en majorité très avancée.  
1 Boletus erythrorhizus.

13 Juin 55

Bois de Pinus de Kerbec - 1 A. spissa, 1 Boletus edulis,  
de Collybia caesia, de Amanita rubescens var. rubescens, 3 Colly-  
bia distorta.

15 Juin 55

Bois de la Houvenain. Vers le moulin du Lout sous  
Pinus insignis Amanita spissa, plusieurs taches  
de plusieurs de Collybia dryophila var. oedipe.

9 Septembre 1955

Belle à rapprocher de Bignon. 1 ex de  
Strobilomyces.  
de Hygrophorus lacineus (jus froid jaunâtre)  
de Russula olivacea.

Polstermanni spectabilis <sup>novus</sup> se rapproche de todaynitus  
réaction aux bases fortes (soude et potasse) rose-rouge  
pas sur la chair mais seulement recouvert pellicule.

le 18 septembre 56

Belle et allé à Bignon et a retrouvé plusieurs  
bons exemplaires de *Strobilomyces strobiliger*.

le 20 sept. 56

trouvé E. humides dans une prairie son chien  
au Hognon, - quelques sp. de *E. albocinctus*, de  
*Armadilla rufa* - nombreux *Bolita ruficeps*.

30 septembre 56

Forêt de Bignon: 1 lactarius volumus  
des lactarius uridus. et  
derniers toujours dans le bois d'un taillis  
à proximité d'un ruisseau.  
des quantités de Chantrelles.

sentences - 1 C. *manuscriptus* complus  
*Collybia marasmioides* C.

6 octobre 56

2 spécimens de *Tricholoma* doivent être  
évalués ou focale dans le bois de  
Mortier du Pont sous pins sylvestre proximité  
de la Masurelle  
envoyé à Roumagnon = tr. focale.

13 octobre 56

3 Alouettes huppées sur le balast de la voie  
ferrière en gare de St. Briere.

Moult important à *Rhodopaxillus truncatus* sur  
champignon commun à Linnel.  
des spécimens venant d'ailleurs récoltés par Braget furent  
le 22 oct 56 à Belle.

21 Mars 1957

Première et très belle cueillette de *Tricholoma Georgianum*  
près de la Belle en deux lots au pied d'un bois  
d'arbres.

9 avril 1957

Belle cueillette de *Tricholoma* à St. Francis  
et quelques *Panus torulosus* sur un souche.  
récolté il y a 8 jours par Lannay. *Agrocybe*  
*fraxinosa*.

14 avril 1957

Première récolte de *Marcellia spongiosa*  
récolté à Loquere très belles un peu avancées.  
pas de *Psilocybe amethystina*.

15 avril 1957

Récolte 43 exemplaires de *Marcellia spongiosa*  
sur la dune de Keremna. toute - 2 vers la  
dune.  
pas de *Psilocybe amethystina*

3<sup>e</sup> Juin 1957. Trouvé quelques Chantrelles au  
Meyronet et au début de juillet à Costemur.

1 ~~Tricholoma~~ Calopus.

19 Juillet. quelques Chantrelles au Meyronet +  
2 Amanita vaginata + 3 Russula (arvensis?)  
Les Champignons sont très rares.

8 août 1957.

Bois de Lin de Houllic.

Collybia distorta, Collybia var., Amanita  
rubescens, Russula cyanea (mammillata?).

18 Aft 1957.

2 Lactarius plumbeus sous hêtre près de  
Noquou en Plougouven.

11 novembre 1957.

1 Lactarius plenus bois de la Houmeau  
sous Pin sylvestre.

11 novembre 1957.

Bois de la Houmeau, belle récolte de Clito.  
gulis frumulus. Trilles clair avec 99  
Pin sylvestre dans les espaces couverts de  
Festuca.

5 Mars 1958.

1<sup>re</sup> Récolte de l'année de Tricholoma georgii.  
29 échantillons pesant 392g. dans un bois au  
pied d'un haie de frènes - Route de Rabaix  
à la sortie immédiate de Morlaix.

14 Avril 1958.

Le temps a été très froid. pas trouvé de tricho avant  
aujourd'hui. 4 échantillons à Lannidy.

15 avril 1958 -

Belle récolte. 42 exemplaires dans l'herbe au pied d'un  
haie à droite avant d'arriver à St. Francois et 29 sous  
tous les frènes en bordure de la route -  
Lan de Morilles.

21 avril 1958.

1<sup>re</sup> Récolte de Morchella spongiosa (7 exemplaires)  
à Loqueffret.

28 avril 1958.

Morchella spongiosa - dunes de Keremma en  
Muffez - belle récolte. 37 échantillons à droite vs Ploum, dont  
dont 1 sur la dune rare à 10<sup>h</sup> du bois de la dune + 22 celt.  
à gauche dont 4 loin de la mer dans la partie de forêt  
autour de l'ancien - poids de l'ensemble frais 979g.  
pas de Xylaria europaea - [en tout 59 Morilles]

4 Mai 1958

23 *Marasmius spongiosa* dans l'annulus pleuralis  
de la gaine de St. Paul. de Corn-ar-gazel sur  
rocher - dont 3 vers le rocher à 20 m du bord.  
tous les autres très près du bord de la dune, mais  
toutes sauf une désuète - Visite un peu tardive  
qu'il faudrait reculer vers un 20 avril.  
Pas un seul autre champignon.

18 sept. 58

1 *Russula* qui pourrait être ou rosea ou  
*velutipes*, ou *vespa* - spore écreme-paille  
trouvée au bord du Raleq.

21 Sept. 58 BEFFO

A Beffo - un dizaine de *Boletus strobilaceus*  
(fait un planche) - 2 *Lactarius acis* (l'un rose bonbon)  
*Cortinarius delibutus*? 1 planche - *Cortinarius boltonii*  
*Cortinarius hirsutus* 4 sp. - Beaucoup de *Cantharellus*  
*edulis* mais très peu d'autre chose.

24 sept 58

Petit trouillis au bord de l'Elorn après le moulin Breton,  
Lambert-sur-Scorff: *Cortinarius floricolor*.

26 sept 58

Belle retour de la Forêt de Belleme (nommée)  
ici à présent:

*Boletus tumidus*  
*Boletus impolitus*  
*Tricocybe conyzaea*  
*Hymenoglyphus fernanus*  
*Lactarius resinioides*  
*Tricholoma atrovirens*  
*Clavaria flava*  
*Polyporus caesus*  
*Pleurotus gogonius* Acanthocista.  
*Xerula longipes*  
*Russula olivacea*.

26 octobre 1958

Excursion à Coat-an-Uoz avec Belle.  
*Tricocybe calamistrata*, recollée pour la  
première fois; dans du lierre rampant sous  
l'herbe et *Picea excelsa* - avec *Cortinarius*  
*annularius* (type et crocus) et *Serri-*  
*linguiculus* -  
*Epistoma gelva* = *splendens* - pour la 1<sup>re</sup> fois  
conclusi<sup>ve</sup> par sa tige pale et 25 petites  
spores épineuses.  
*Lactarius plumbeus* - plusieurs taches trouvées en  
très ~~beau~~ beaux exemplaires dans les bois derrière  
le château.

Beffou 1<sup>er</sup> novembre 58.

*Tricholoma equestre* une belle touffe. (1<sup>ère</sup> récolte)  
*Rozites caperata* 1 touffe 11 ex.  
*Lactarius uridus*  
*Lactarius acris* 1. ex.  
*Collybia ~~parvula~~* 1. ex.

5 novembre 58.

CANTHARELLUS lacteus m. st. présente' par  
Pillec. (certitude) espèce trouvée par  
M. Bourdieu (?) inspecteur des contributions vers  
St Laurent-en-Groingat-guermes.

9 novembre 58.

Beffou: *Lentulus cochlearius* 1 touffe au  
sûil sous des épinets tout fins.  
*Cantharellus sinuosus* 1 touffe  
sous hêtre.  
*Tricholoma sejunctum* (2<sup>ème</sup> récolte)  
*Hyecum inclivatum*.

10 Mars 1959.

3 petites exemplaires de *Tricholoma grompi* à l'emplacement  
ordinaire de la route de Carhaix à la sortie de Morlaix (1<sup>ère</sup> récolte)

25 Mars 1959. 2<sup>e</sup> récolte *Tricholoma* au même  
endroit, petits mais nombreux exemplaires

3 avril 1959. 3<sup>e</sup> récolte de *Tricholoma* au  
même endroit, et premier à St François même  
endroit que les années précédentes

21 avril 1959. Belle récolte de *Tricholoma*  
route de Carhaix - Oursi très avancé dans  
une haie à Luzuria - Quelques uns près  
de St François et une Verpa.

24 avril 1959.

2<sup>e</sup> premier Morlaix à Loquic - Belle en a  
exposé lundi dont j'ignore la provenance.

3 Mai 1959.

Dunes de Kerennu récolte 960 gr de  
Morlaix en 57 échantillons - Cette année, la  
grande majorité des spécimens étaient plus  
éloignée du bord de mer, sous cependant  
debord de la zone à Psammis -  
pas un centième d'autres champignons

18 août 1959.

Trouvé 1 seule plante de *Malaxis paludosa*  
au marais du M<sup>me</sup> Wernier, Ploumuran - Keryn.  
(énumération)

*Ridiculus* = écorce des cornes.

de Curmay ou Rumay de chez Gallie  
à l'indivision j'appellerai  
*Cotoncus ruscus* ?

*Forstyllya*.  
~~Chocoma~~, plante à fleur jaune du jardin.

21 Mars 1960.  
Dans les marais Tricholome de la St. Joseph à la station,  
de la route de Collac

30 Mars 1960.  
Très jolie récolte de Tricholome de même  
endroit

3 Avril 1960.  
Jolie récolte de Tricholome dans l'herbe sous les  
frênes de la Sallette. et aussi au même

endroit 5 belles Morille spongieuse. le  
long du mur du cloître. (1<sup>er</sup> de l'année)

4 Avril 1960.  
Les de Tricholome à St Francois, mais ce sont de  
5 très belles morilles à gauche de la dernière porte  
côté Mollan.

12 avril 1960.  
25 Morilles sur la dune de Kerbarona, mais très  
dans la partie haute de la dune à la limite  
de Bannan. sur l'intérieur au contraire de cette année  
trouve 2 pots de foin antichar en plein jour.

24 avril 1960 - Grand Rocher d'Efflam.

<i>Eurhynchium striatum</i> .	<i>Hypnum cupressiforme</i> .
<i>Hypnum mollicum</i> .	<i>Fissidens decipiens</i> .
" <i>cuspidatum</i> .	<i>Hypnum affine</i> .
<i>Encalypta leptocarpa</i> .	<i>Eurhynchium prolongum</i> f.
<i>Prachythecium salicinum</i> .	" <i>tenellum</i> .
<i>Fissidens hypnifolius</i> .	<i>Funaria calcarata</i> f.
<i>Eurhynchium circumdatum</i> .	<i>Ceratodon purpureus</i> cf.
<i>Nectiera cista</i> .	<i>Lopecolea bidentata</i> .
<i>Pranula intermedia</i> .	<i>Hypnum triquetrum</i> .
" <i>squarrosa</i> .	<i>Winninnia pulvinata</i> sp.
<i>Eurhynchium furcileum</i> .	<i>Pranula foecax</i> .
<i>Prachythecium retinuum</i> .	

26 avril 1960

1 rucher St. Georges au terrain Hermon.

28 avril 1960

Dun de Hermon 2 seuls Noirs.

Branches de Barges rouges dans l'anneau

d'une trentaine, quelques étourneaux.

Dans les Psammis nombreux coups de Pigeons  
les uns, plusieurs avec des jeunes volants.

1 Mai 1960 - Cascade de St. Herbot.

- *Plagiobryum denticulatum*
- *Trichostema cylindricum*
- *Thamnum alpicum*
- *Ulotia Bruchii*
- *Mnium punctatum*
- *Enclavia Rothii*
- *Fontinalis squamosa*
- *Racomitrium fasciculatum*
- " *protuberans*

- *Scapania undulata*
- *Plagioclium spirulatum*
- *Porella pinnata*
- *Tacogyna reticulata*
- *Vitidmaria <sup>sp. nov.</sup> ~~reticulata~~*
- *Scapania gracilis*
- *Racomitrium hypnoides*
- *Lejeunea carolinensis*

- *Quinnia frutescens*
- *Stroganum ~~multiceps~~ <sup>multiceps</sup>*
- *Oxytrichum proclerum*
- " *frutescens*
- *Brachytrichum nitidulum*
- *Fissidens typhloides*
- *Dicranum scoparium*
- " *sectarium*
- *Racomitrium hypnoides*

5 juillet 1960

Joli ricket de Chantrelles au Mesyorez

8 juillet 1960

*Cotula coronopifolia* L. s'est largement étendue  
sous Hermon, en certains endroits en tapis continus

Prise de 2 pieds de *Lathyrus latifolius* L. en  
bordure de la vigne de Noëlis à la hauteur de  
Hermon (en début de floraison 2 grappes bien  
épanouies).

25 septembre 1960

1 spécimen de *Vaccinium vitis-idaea* dans un  
sentier sous bois Bois de pente sous Hermon  
Blouquet-Quersud.

QUILIQUEN. Bois de sapin à Floingnean

3 octobre 1960.

d + 3 spécimens de *C. subconoides*, faibles à  
lumineux.

9 octobre 1960.

Forêt de Bessou.

Plusieurs beaux spécimens de *Probolomyces*  
*strobilaceus*, *Lactarius fuliginosus* -  
Certains je pense avoir trouvés: *periporus* *bradus*  
*balaustratus* et *scutellatus*.

Retrouvé *Velutivsky*.

abondant: *Hypoglossum costae*, *Lactarius pallidus*, *Flammula lenta*.

15 octobre 1960

Garlan - dans un sentier sous bois parmi les *Pteris*  
1 exemplaire de *Trochocybe calamistrata*.  
Beaucoup de *Bolites ~~strobilatus~~ leucophaeus*.

23 octobre 1960

Groupes de *Lactarius vietus* Bois du Récq. sur truelles.  
1 *Amasium polyphyum*.

Groupes importants de *Tricholoma* (= *lyophilum* *aggregatum*)  
= *Costarum* sur *Hetero*

27 oct 1960

Groupes de *Lactarius rufus* sur un truelle sous truelles  
des gorges.

1<sup>er</sup> novembre 1950

*Lactarius turpis* Hertounguy. Garlan

Réaction à KOH: élève devenant immédiatement d'un  
violet intense sous la cuticule, plus pâle et plus lentement celle-  
même réaction sur les lamelles et le stipe.

25 Nov 1960

Dans de tout au goin à la quinie sous  
*Cyperus* - Groupe d'*Helvella lacunosa* -  
*Opoglossum coarct.*, *Helvella dumosa*, *Clitocybe*  
*solana*, *Trochocybe* - 62  
*Tricholoma sordidum*.

31 mars 1961.

*Gymnophellium unilaterale* - dans les  
rochers de la cascade de gorges de Corong en  
St. Servais (Cote du Nord).

26 Mai 1961

*Galactinia vesiculosa* (Pezize) var. *succenta*  
très beaux échantillons et nombreux sur le sol de  
la cave de l'Hotel de la Falaise à Prinsel.

29 Mai 1961.

Trouvé sur le pont calcareux de la fluye St-Richel  
à ERGOY (Cote du Nord)

Hyp. en plein floraison de *Coelogyllum viride*  
Orchis pyramidaux en début de floraison.  
*Ophrys fuscata* parmi de fleurs au sein que

*Orchis morio* - pas vu d'*Ophrys* aranifera.

à Table d'Or la Prie - *Equisetum variegatum* en bordure de plage vers l'éphémère E

Dans ce même biotope =

*Cardus marianus*

*Glaucium luteum*

*Geranium sanguineum*

*Celoglossum vulgare*

*Hycissus niger*

*Orchis pyramidalis*

*Echium vulgare*

*Vulpia myosuroides*

*Euphorbia portlandica*

*Poterium sanguisorba*

*Orchis morio*

*Ophrys fusca*

en pleine floraison

pres de fleurs

pas en cou fleur.

*Koeleria cristata*

*Convolvulus sepium*

*Anthyllis maritima*

debut floraison.

en fleur

en fleur.

18 Juillet 1961.

2 spécimens jumelés de *Lactarius volvens* dans un bois échantonné à Costensin côté de cloître -

9 août 1961.

1 échantillon de *Gomphidius rivicinus* dans un bois de Pin à Pinel.

12 août 1961.

2 sp. de *Lactarius fisterius* à Costensin côté Nord en bordure bois dans l'herbe. Lait se vidant pas en séchant, dans réaction jaune à la K.

*Epilobium spicatum* en fin de floraison, bord du chemin côté gauche route allant de la gouchonnie de cloître-Renneu à Zoula vague. Le 21 juillet la station était en pleine floraison.

25 août 1961.

*Lempirella magna* - fèces à l'entrée du ruisseau de Erach pendant en Botzobel.

11 septembre 1961.

1 *Busa flava* en terre de l'étréce R<sup>te</sup> de Carhavi. en Ploum.

1 tâche de *Lactarius volvens* à Costensin (4) et 2 autres isolés dans le bois de Relag.

Dans ce dernier : 1 *Lactarius uridus* sur *Sphagnum* sous bois.

Rareté excessive de *Chromogonus*: 1 *Russula atropurpurea*  
1 *R. fetida*, plusieurs touffes de mycélium *astrospora* sur  
Rumex sanguineus.

17 sept 1961.

Belle exellente de *Psalliota Botharum* que m'a  
monté Belle, qui l'a avait obtenu de Courmes Amis  
en provenance de Fenneu Ploum.

21 sept 1961.

Société de Belle founia & Pleurster enjoué sur  
les dents -

à St. Laurent. Très belle récolte de *Lepista fraxea*  
quelques touches de *Marasmius orado*, et *Psalliota*  
*campanula* ici et là.

1 octobre 1961.

A Beffon. Très belle récolte de *B. edulis* et  
fini cola.

Trouvé *B. caespis*, *erythrosporus*, *fiferatus*,  
élégant, 1 *Pol. baduus*

1 *Hypoloma dispersum* - 2 fois de *Psalliota*  
*florophylla* - de beaux spécimens de *La cymaria*  
*velutina*

15 octobre 1961.

Trouvé à Cost au noz. 8 sujets de *Boletus*  
niveus = leslopus, sous Bouleaux clairsemés  
c'est la première fois que je rencontre l'espèce.

17 octobre 1961.

Belle me présente 1 *Clytocybe splendens*  
collecté dans la région.

30 octobre 1961.

Apporté à Belle qui m'a montré, de très  
beaux spécimens d'*Suillus medius* trouvé  
dans une lande à St. Jean du Doigt

Belle dit qu'il s'agit de

29 octobre 1961.

Excursion à Beffon de la Soc. & Stude.

*Cortinarius collinitus* ?

" *humilis* ?

" *venetus* ?

" *caeruleus* ?

Trouvé aussi par Belle 1 esp. de *Boletus fuscus*

1<sup>er</sup> novembre 1961

En forêt de Fenneu

1 exemplaire de *Cortinarius humilis*

1 esp qui doit être

*Russula spicula integra*

2 novembre 1961.

On apporte à Belle *Russula cetrifera* etc

3 Dec 1961

1<sup>er</sup> Marquet pâté devant le collège  
Université en plein ville de Brest.  
des ~~feuilles~~ des Pifits des pins un peu  
particulier à Brest sur les espèces vertes.

1 Janvier 1962

*Oenothera stricta* existe assez abondamment  
sur les vieux murs environnant l'entrée de la cathé-  
drale St Etienne - J'ai du en constater depuis il y a  
quelques années, et j'avais noté, doit se retrouver sur  
nos notes antérieures - on le ~~trouve~~ il est 1954.

2 Mars 1962

2<sup>ème</sup> après l'école Plouezennec l'Engoulevant se  
voit souvent chassant le soir autour de l'étang  
de Plouezennec en été - bien échantillonné dans les  
parages? Il porte en breton le nom de GAORIC AR VAZ  
(NAV)

31 avril 62 *Keremma* seulement quelques brins  
dans l'ampylitum.

5 Mai 1962. Dunes de St Pierre. quelques brins  
dans l'ampylitum et quelques sur  
L'écrou de l'Engoulevant.

6 Mai 1962 *Geranium sanguineum* en  
abondance le long de la grève de Scaupel. côté  
gauche (Landunvez).

1 celle venue assez nombreuse dans les champs à  
l'entrée de la pointe du Coy et sur cette pointe  
(Landunvez) -

1 tache *Geranium* l'Orvedis au même endroit  
Mellau museum c.c. aux environs de la  
chapelle St Gouval. Argenton - tache *Geranium*  
même lieu.

20 Mai 1962. *Geranium lucidum* en abondance  
dans le fossé de la route sous les Fènes face  
au couvent St François (St Martin des Champs.)

5 Mai 1962. Grève de St Pierre. Plusieurs  
bandes de *Picrasma* variable, seulement  
1 *Santaling*, quelques *Tournefortia* -  
Pointe de la chapelle St Gouval Argenton  
quelques *Tournefortia*, sur la St Laurence  
en Porquedon.

27 Mai 1962

Forêt de Fieau - *Aquilegia vulgaris* en fl.  
*Millium effusum* *Melilotus Melisophyllum* en fl.  
*Tricybe*.

Forêt de Beffon : *Aquilegia vulgaris* en fl.  
*Asperula odorata* en fl. *Millium effusum*.  
*Melica uniflora*. *Carex pedunculata* - *Sorbus aucuparia*  
1 Brun - *Agroclype fraxos* - *Collybia Myoflexa*  
1 *Boletus erythrosporus*. 1 renard. *Euphorbia dulcis*  
*Carex maritima*, et *pedunculata*.

31 Mai 1962.

- *Cnicus spatulifolius* entre St. Michel et St. Eflam  
bord route Lannion en St. Michel.
- *Aquilegia vulgaris* - Rte. de Lannion à 1 Km  
environ St. Michel.
- Crambe maritima ce à Locqueman.
- *Potamogeton pectinatus* large au port de  
Locqueman -
- *Vicia lutea* abondant, côté gauche en montant de Locqueman  
vers Lannion.
- 1 *Hotteus* port de Locqueman. (Ligne).

1 Juillet 1962.

*Lathyrus sylvester* à Beg au Fay autom  
de ruisseau du moulin en ruisseau quelques plants  
+ dans la prairie en dessous - tout début  
de la floraison.

Un certain nombre de belles touffes très  
vives (floraison un peu plus avancée -  
falaise sous Ruffelic à Plougasnou.  
Sur cette même falaise un plant en  
fleur de *Cnicus spatulifolius*.

*Prunella dioica* en fleur floraison.  
et abondant, talus de la départementale.  
face à l'entrée du chemin du Troumehin  
en Plougasnou et près du transformateur  
de R.T.T.

Cette même plante est abondante à l'entrée du  
chemin descendant vers la mer derrière la ferme  
de Kerdout Plougasnou.

23 Juillet 1962

*Epilobium spicatum*, belle touffe dans  
un fourré de lande et fougère derrière du  
Opuntia bleu Stuelgoat. (plein floraison).

3 Aout 1962

Trouvée dans la lande du Huis Nennec en  
Plougasnou la tache de *Lycopus clavatum*  
indiquée par Dizels - elle est en pleine  
fructification.

*Prunella major* - 1 pied au bord de la  
route de la caserne (Plougasnou) au Ruisseau.

Très belle station s'étageant le long de la route  
entre les quêtes et Luzuria.

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1962 recette de Chantrelles  
au Dégouez - aujourd'hui à Costenon au  
qu'un Prêtre

7 août 1962

Bellec me dit avoir fait à Beffon et ga  
2 ou 3 jours une jolie récolte de lépis et  
trouv. pour la première fois 3 *Russula aurata*.

13 août 1962

*Lumpusella moyses*: Belle Station sur la  
toute route de Lannaron - le Cloître, entre  
Quellion et Remen.

1 plant dans la douve entre Le Relay et  
Plounein à la hauteur de Kerguz.

7 sept 1962

Un an plants d'*Euphorbia latifolia* dans  
le jardin de Leroy à Plouezat - Guernand.

22 oct 1962

Après la fin Boudot à Bellec.  
*Ammanita sp.* et *Enchloasma colosse* en  
provenance d'un bois de Lur, route de St Jean  
St Hugonne (en montrant la grande tige).

21 octobre. Trouvé au Beffon avec Bellec.  
*Stygophorus* après avoir *Chrysosporium* (Richard)  
et *Lactarius glycyosmus* Fr.

Bellec avait trouvé *Cortinarius villosus* à Beffon ?  
le 20

Le même jour Bellec m'a remis deux *Cortinarius*  
comme *trivialis*. Je les ai fait pour les  
C. *Fumiphosus* ou voisins, admet à Henry il  
les a déterminés comme *cephalipes*. = *cliduchus*  
provenance Beffon. Rich

De cette même forêt le même jour j'ai admet  
à Henry un groupe de 3 qu'il déterminé  
comme C. *Saturninus*

Henry 1962 - trouvé à Beffon C. *clavicornis*  
Lobien pour la première fois sous Hêtres.

En septembre 1962. J'ai trouvé à Agacis dans  
le maquis derrière chez Gil. Les orthoptères surtout  
avec abondance

*Grassalis nasuta* L

*Mantis religiosa*

*Calopterus italicus* L. aile rose vif - femelle rouge.

*Oedipoda caerulea* L. aile bleu à bordure noire.

*Paracimexis tricholepis* F. H. H.

*Heterophyllum hispanicum* Ramb.

D'après Bellec, un champignon trouvé  
à Beffon serait *Merulius molluscus* ?  
champignon fin mince en cornet, blanc et rose

26 février 1963

2 Cygnes oler sur un petit banc de vase à mi-bassin au milieu du cours de la Penze à 100 m en aval du pont de Penze.

17 mars 1963

Il m'a été soumis par le Collège scientifique de Pont un échantillon de Grammitis fragilis recollé à Plouigneau sur un talus le 26 juillet 1962 par M<sup>lle</sup> Penete Her - Mon - Je déterminé comme *Diplazium concinnum*.

21 Mars 1963

7 Cygnes oler. (6 adultes + 1 jeune) sur la rivière Douzon à 100 m en aval du pont de Houl au Henry. côté Plestin. Recherche d'un nourriture au bord de la vase - Peu farouches, j'essai de les approcher ils s'éloignent vers le milieu de la rivière ou ils se fixent - Ils reviennent après un départ au bord de l'eau - Sont là depuis le début du froid - Était encore 8 il y a peu de jours. Re

23 Mars - 1963

Commutation d'un chasseur ayant tué un Égare à Henric

21 mars 1963

Grosses bande de Chevaliers Gambettes sur les rives de la rivière de Morlaix face au Pruly.

24 mars 1963

1 Chevalier gambette à Houl au ouest. au bord du ruisseau.

28 avril 1963

Grains de Keremma recollés 256 Morchella spongiola pesant ensemble 3 kg 200. Contrairement aux autres années, débord de longueur la zone à Psamma, jusqu'au fort à l'ouest. Abundamment particulièrement abondante.

Miel de Lijet de Pies avec 2 coup d'eau en touffe de Psamma -

Qui: sur fourmis St James Botobud. } avril  
Coëtlos Plouigneau } 1963

28 avril 63. Polibotus idellius sur fruits fourmis de Psamma Keremma. idem sur fruits fourmis de Hets. Bois sur Coëtlos de Puzel.

Tammes communs s'appellent en breton garriviner (Pignet Plouigneau des grains)

9 mai 1963

*Euphorbia dulcis* bord du  
ruisseau du Relicq - face au bois entre le pont  
et le mur de monten qu'emot.

14 Mai 1963

*Euphorbia dulcis* - Une centaine  
mètres de pieds sur le talus gauche de la  
route Morlais - Carhaix - à 50<sup>m</sup> avant d'arriver  
à l'ancien débit Jeanne face au chemin de  
dionville blanc.

29 Mai 1963 -

Opis sur Pommiers - coat Keluy. *Ploniopress*

Mai 1963 -

5 touffes de gris sur Acacia Pas Kerjean  
en Ploujean.

30 Mai 1963 :

2 couples de Vanneaux, derrière les dunes  
de Triomphan - Pas trouve de nid, mais  
un seul coque d'œuf.

7 Juin. *Polygala vulgaris* - sur talus par  
Tréfontaine Ploujean.

8 Juin sur le talus avant Herbiriou  
en St Luthre.

24 Juin 1963.

1 sp. *Plutus* commun sur un banc de bois  
dans la Noue Font de Beffou.

19 juillet 1963.

*Auranta* lineae. 1 sp. Bois de Keranguy Gouez  
retrouvé même place le 16 oct.

13 sept. 1963 -

*Lactarius pyrogalus*. Abondant dans un  
taillis à Plougat Meyson (Kerhuon)

12 juillet 1963

*Russula melioloris*. chemin Keranguy Gouez.  
aussi *Russula persimpelina*.

14 sept 1963.

*Russula heterophylla*. Bois de Mesgouez bord de  
la route quelques exemplaires.

24 sept 1963.

*Cortinarius bulbosus* ou *bivellus*. taillis chêne par  
Kernadon Lannianou.  
retrouvé 2 sp. Keranguy. Gouez 20 oct 1963.

6 oct. 1963.

Cortinarius (lineae). Font de Beffou.

6 oct 1963.

7 Oct. 1963.

*Contarinia cephalopus* plusieurs exemplaires  
quintés à l'opposition à Morlais devant  
provenir de Kerbrion St. Luthépe.

27 octobre 1963.

~~Contarinia cephalopus~~ : 1 sp. trouvé  
en forêt de Cranou côté route de Quimerc'h.  
un jour d'excursion de la Soc.

*Boletus porphyrosporus* Fr. 1 sp. trouvé  
en forêt de Beffon Cranou côté route de  
Quimerc'h un jour d'excursion de la  
Soc.

31 octobre 1963.

Belle un fait parvenu un spécimen  
de *Leucocostarum bulbiger* trouvé par  
lui en forêt de Beffon l'avant veille.

17 avril 1964

1 très belle *Morchella rotundata* le long  
du mur de St François. la nuit sous les  
feuilles

29 avril 1964.

Recollé sur la bûche de Keremmo. 4 kg 320  
de *Morchella spongiosa*. (Très abondante surtout dans l'est  
jusqu'à la fin.)

9 Mai 1964.

Après une visite tous les 8 jours à Furvidy depuis le  
1<sup>er</sup> avril par tracé de Terpa, mais une bonne récolte  
de *Tricholoma*.

28 Mai 1964.

Belle en voie : W. Le Bien, lui a apporté un  
*amanita spissa* - Aujourd'hui à Kertanguy je  
recette sous taillis clair chêne : *Amanita spissa*.  
et sous pins sylvestre et taillis chêne et *Amanita gemmata*  
le long d'un chemin sous bois : *Russula vesca*.

12 Juin 1964.

Au Mespony j'ai récolté : 2 *Russula vesca*,  
2 *Russula chamadeontina*, *Melanospore nummularia*  
ou ; 1 gros *ichnoderma* de *Polyphorus tuberosus*.  
Bonne récolte de *Cantharellus cibarius*.

14 Juin 1964

à Kertanguy : Rien - 4 *Cantharellus*, 2 *Oronotia*  
*gemmata*, 2 *Amanita rubescens*.

21 Juin 1964

La Pomme

Peu de chose dans la forêt route de Ruelles-l'Archevêque  
1 *Collybia radicata*, 1 *Boletus subtomentosus*, 1 *P. calopus*  
1 *B. chrysenteron*, 2 espèces d'antennes, 1 *Collybia polyphloea*  
1 *Russula cyanoxantha* - 1 *Collybia radicata*.

24 Juin 1964

Sur un talus, terre vague d'une route claustrée  
près Bourneville en Plougonven :  
avec *Claytonia sibirica* et *Scleranthus*  
*perennis*.

25 Juin 1964

Bois de Ruelly : 1 *Collybia caedice*, 1 *Boletus*  
*cyanocephalus*, Récolte de *Canth. cibarius*, 1 *Amanita*  
*rubescens*.  
Bois de Costenon, rare *C. cibarius*, 1 *Boletus*  
*erythrosporus*, 1 *Boletus edulis*, 1 *A. rubra*, et  
quelques *Russula* propres ensemble, 1 doit être  
*R. chromocentra*, mais l'exacte peut être  
1 *R. fates*, 1 *R. emetica*.

28 Juin 1964

Bois du Mesgouez - une troupe de Champignons  
correspond à la plante et à la description de  
*Icosta* à *Psilocybe cereus* Fr. sur fûts  
morts de Chêne ayant longtemps reposés dans  
l'eau en bordure des murs sous bois.  
Le fruit est blanc, le chapeau ± plus purpurin

au centre de jaunâtre et sur la partie distale  
de *Ps. violacei*. (Il ne correspond à un vrai *Ps.*  
à *P. cantharellus*).

1 *Russula ochroleuca*. Très jeune, terreau foncé  
à centre olivacé sale - de *Populus urvillata*  
sur branche tombée 1 *Polyporus tubarius*.  
Bon nombre de *Cantharellus cibarius*.  
De nombreux lactaires du groupe *subdulcis*.

Vers 1<sup>er</sup> juillet 1964

M. Leducq, sur un *Tronchetus hispidus*.  
= *Cantharellus hispidus* sur un *Pommier* à  
Kerampic.

5 juillet 1964

En revenant de Dolgouennec (camp de la) nuit  
à Costenon. Presque rien :  
3 *Boletus calopus*, quelques *Cantharellus* le long du  
ruisseau, 1 *Boletus carpini* et forme de dessous  
sur cette année 1 *Russula aurata* dans la  
voûte charnue menant au pont de bois.

19 juillet 1964. Forêt de Quénevez. toute la

matinée. Les de Champignons. Heureusement.  
Lactaires pipérates en nombre *Amanita rubescens* 1  
*Collybia fusipes* 3 *Heuribolgia repens* 1  
*Amanita fulva* 5/6 *Russ. cyanoxantha* 1  
*Amanita virosa* 4

28 Juillet 1964.

Kertruquy. Jardin. finis de très sèche  
1 petite Russula vesca  
Muscini R. cyanopantha (verdâtre)  
1 R. pourrait être delicata. (après réaction  
violente sur le pied et la chair avec sulfate ferreux, cette couleur  
irréversible)

Muscini R. cinetica.  
1 R. densifolia: (sulfate ferreux = vert sur pied, orange chair  
du champ)  
3 Taches R. foetida (10 partout)  
4/5 Amanita vaginata (super)  
1 poignée Cantharellus cibarius.

1 août 1964.

au Mesgouez. Plougasnou.

4 Russula heterophylla  
7 Russula vesca  
3 Amanita rubescens  
1 bouquet Cantharellus cibarius  
5 Amanita fulva  
petite poignée Amanita virosa.

2 août 1964.

Belle aurore trouvée à Huelgoat Russula  
lecturata et Boletus appendiculatus

3 août 1964.

Kertruquy. Jardin. sous Feuille

1 Boletus appendiculatus  
1 - Calospora  
1 Amanita virosa  
2 à 3 - fulva  
1 - geminata

2 poignées

4 Hysteroglyphis asterospora sur Russula densifolia  
1 Russula ~~densifolia~~ (verdâtre) (même vert à sulfate ferreux)  
7 - viridis bûches & charnières  
quelques - emetica.  
1 - cyanopantha  
6 - foetida en 3 stations  
2 - densifolia

15 août 1964 (matin)

Mesgouez. Plougasnou.

Cantharellus cibarius dans les endroits habituels mais petite  
Amanita virosa. Peu commune à tous les stades.  
Amanitopsis vaginata 4/5  
Russula emetica 10 Boletus calopus 1  
" vesca 1  
" rubescens 3.

Kertruquy St Jean du Doigt (après-midi)

Collybia radicata 1 Schizophora commune. il en avait  
Cortinaria bolaris 2 jeunes Amanita virosa 1  
Phellorhiza impudica 1 Amanitopsis rubescens 5

*Amantopis vaginata* H (fus ca)

*Polistes erythropus* 1  
- *baduus* 1  
- *reflexus* 1

*Russula cyanopurpurea* un douzain  
- *oleoleuca* autum  
- *emetica* quelques un  
- *deusiflora* beau coup un mois  
- *fulva* 2  
- *nigrescens* 2  
- *vesca* 1

*Polyporus cantharellus cibarini*

29 aout 1954.

Kertanguy - Goulon

*Ampharilla rubescens* 3  
*Russula emetica* huit la  
- *fulva* 2  
- *pectinata* 2  
- *Cyano & sulfur* 7  
- *fulva* 1  
- *vesca* 2

*Amantopis fulva* 4

*Collybia fusipes* 1  
*Cantharellus cibarini* 20

22 aout 1954 Mesgouez

*Russula olivacea* 1  
- *heterophylla* 1  
*Russula fragilis* 1  
- *emetica* 4

*Amantopis fulva* 3

*Amantopis forphyria* 1  
- *rosea* nombre

*Ampharilla rubescens* 4

*Ampharilla spissa* 1 (un autre)

*Gyromyces sapineus* 1 H

Groupe de petits Champignons blanc sur ocracis sur fûts  
des forêts en hiver.

24 aout 1964 Kertanguy

*Collybia radiata* 3

*Lactaria vellerea* 5

*Russula cyanopurpurea* 8 (autum vrai)

- *fulva* 3

- *oleoleuca* 2

- *emetica* 4

- *atropurpurea* 2

- *deusiflora* plusieurs

- *nigrescens* 2

*Ampharilla rubescens* 4

*Amantopis rosea* 10

*Amantopis fulva* 4

*Tetraphyllus caninus* 4

*Polistes erythropus* 1

- *baduus* 3

- *reflexus* 1

*Scleroderma vulgatum* 2 groupes

sur fûts

23 aout 1964.

Belle et un moulin à eau à Beffon.

*Russula olivacea* 2

- *lepidota* 4

- *perampellina* 1

26 aout 1964 Kertanguy (vrai)

*P. baduus* 2

*Pluteus leucopus* 1

*Amantopis rosea* 6

*Lactaria fuliginea* 2

*P. calopus* 1

20 aout 1964. Fort de Beffou.

<i>Armenitina virida</i>	3 taches sur despin.
" <i>fulvicola</i>	6 ex. sur souche.
<i>Panus stipticus</i>	sur une souche.
<i>Hypobolus candidus</i>	sur une souche
<i>Collybia radicata</i>	H
<i>Mucida mucidula</i>	1 sur souche de hêtre mort
<i>Russula virescens</i>	1
" <i>olivacea</i>	8
<i>Russula foeta</i>	1
" <i>serampellina</i> ?	1
" <i>chrysoleptum</i>	2
" <i>cyano-pauha</i>	1
" <i>rosea</i> ?	1
<i>Hypnum repandum</i>	1
<i>Lectina volucre</i>	1
<i>Cantharellus cibarius</i>	H
<i>Cortinarius frigidus</i>	2
<i>Polia appendiculata</i>	1
" <i>caulipes</i>	3
" <i>erythraea</i>	3
" <i>caulipes</i>	1
" <i>pipitata</i>	troupe sous sapin
<i>Pluteus cervinus</i>	1
<del><i>Pluteus cervinus</i></del>	

31 aout 1964. - Abgoz. (Rein)

des *Cantharellus*

*Russula cyano-pauha* 1 *Armenitina virida* 10

3 sept. 1964. Kefrigent St Jean du Douy

<i>Boletus erythropus</i>	1
<i>Armenitina geminata</i>	1 (supra)
<i>Amphibia rubescens</i>	3
<i>Russula cyano-pauha</i>	1 [exemplum siccatum]

8 sept 1964. Kefrigent Goussier

après un peu de pluie je trouve

<i>Russula nigrescens</i>	1	<i>Lactaria vellera</i>	5	
" <i>caerulea</i>	1	" <i>chrysocephala</i>	99	
" <i>terdonia</i>	1	" <i>serampellina</i>	1	
" <i>violipes</i>	1	" <i>repandum</i>	99	
" <i>serampellina</i>	1	" <i>ochroleuca</i>	1	
" <i>serampellina</i>	1	" <i>fulva</i>	3	
" <i>serampellina</i>	1	" <i>foeta</i>	1	
" <i>serampellina</i>	1	" <i>fragilis</i>	1	
<i>Hypnum repandum</i>	sur tache	5	<i>Cantharellus cibarius</i>	5
<i>Cantharellus cibarius</i>	5			

10 sept. 1964. Kefrigent Goussier

seulement dans les 2 allées.

<i>Russula heterophylla</i>	2
" <i>fragilis</i>	3
<i>Inocybe pustulata</i>	5 et un d'autre.

13 sept 1964. Rectinguy. Guedes.

Lactarius fuliginosus - 1 troupe H exp.  
- *Tellectus* - plusieurs troupes à tout stade

<i>Amanitium citrinum</i>	2
<i>Amplamella rubescens</i>	4.
<i>Russula cyanopallens</i>	7.
<i>Amanitium nigrum</i>	2
<i>Russula atropurpurea</i>	3.
<i>Marasmius auris</i>	2 troupes.
<i>Hygrophorum umbraticum</i>	deux troupes sur un seul
<i>Tricholoma columbetta</i>	1.
<i>Laccaria lacata</i>	plusieurs troupes.

14 sept 1964. Bois du Relecq.

<i>Cortinarius stator</i>	troupe de H.
<i>Amanitium citrinum</i>	1
<i>Scloderma varicosum</i>	un groupe.
<i>Tricholoma nitidum</i>	tout un groupe sur un souche
<i>Hygrophorum niveum</i>	2 petites troupes.
<i>Colodon ferrugineum</i>	1 troupe.
<i>Laccaria lacata</i>	7 individus
<i>Cantharellus cibarius</i>	un dessein
<i>Russula <del>atropurpurea</del></i>	1 à <u>Castelnau</u>
<i>Russula latera</i>	2
<i>Russula</i> (chape orange, blanc = jaune orange)	1
reaction soit f i orange	

18 sept 64. Bois de route à Kedis Plouguen  
1 *Lepista procerum* 1.

20 sept. 1964. Forêt de Bignon.

*Luteus leonurus* 1 avance sur souche.  
H octobre 1964

*Gyrophorus cyanescens*. 2 beaux exemplaires  
trouvés par Bonnet en forêt de Quenevais.

8 octobre 1964.

en montagne chez Belle un exemplaire  
plan de *Sparassis lamellosa* recollé  
dans les environs de Bordeaux.

12 octobre 1964.

Exposition de Champignons à la Harue  
à la suite de l'excursion de Bignon.

très peu de chose recollé : attention :

*Leptoporus brachylerus* recollé à Tremel.

*Hebeloma fastidiosum* apporté de Concarneau.

*Leucopaxillus giganteus* 3 ex. apporté de Carnion.

*Rhodopaxillus paniceus* : ~~numerosus~~ pas de couleur blanc

*Hyporagon coccineum* ~~coloratum~~ ~~nitidum~~

*Craterellus Komarovii* 2 ex sous toute réserve.

*Geodon lividus* 6 ou 7 ex.

Peut être ce qu'on appelle *Polyphorus tubarius*  
serait le *Polyphorus Forquignonii* (à voir)

21 October 1964.

Belle me montre un sp. de Boletus  
so plusieurs spores provenant d'une récolte  
de M. Francois sur feneux à Venison.

24 October 1964.

Excursion de la Soc. d'Etude à Huelgoat.

Rozites capnata (1 sp.)  
Polyporus Ps capnata 1 sp.  
Hydnum imbricatum 2 sp.  
Tricholoma umbroscutum (Harkn.)

Lactarium sulphuratum = glycosium.

Ganoderma lucidum (?) 2 sp.

Cucocortinaria bulbiger 1 sp. + 1 (Boudier).

Mauccaria corpicum

Mematoloma ~~doxys~~ ericae

hemistoma subricolam.

Leptoporus coesum (1 sp.)

8 Nov 1964

Prommon à Beffon - Hays me dit avoir  
trouvé 1 fois Hygrospora chrysoidea et aussi  
jusqu'au même endroit Glyloporus rhodopantus.

Trouvé ce jour Naraxia Hudsonia (sur feneux).

un Doelmaopi jaunâtre - et sur sapin Psallota

serotina ou ~~serotina~~, ainsi que Collybia

di color. - Sur troncs de Chêne abattus - Hypoxylon

coeruleum, sur d'autres branches etc.

Le même jour, j'ai trouvé 2 bulgier et  
Hays m'en envoie une quinzaine de mieux  
provenance.

Hays m'a écrit avoir acheté le Coryne  
en question à Romagnon qui dit C. umbralis  
et à Fleury qui déclare C. sarcoides

15 Nov 64

Excursion à Coathion Bourbonnais  
avec Hays.

Peu de choses, mais trouvé 2 Hydnum imbricatum  
1 Octavian tabidus - Mycena Hudsonia et chrysoidea  
quelques autres intéressant à côté de ces spores.  
Flammula comissura (Harkn.) bifurcata Courajet

18 Nov 64

Peux de Hays 1 colis contenant 1 Tricholoma  
lentiginaria récolté sur Sapin à Beffon  
par François, aussi 1 Cortinaia duracium  
1 no signalé ainsi Crepidotus fuscus.

21 Janv. 65

Dans une lettre Hays me signale avoir reçu une  
récolte de François qui il attribue à Clitocybe  
cornuta ou mieux sp. ca. récolté sur  
Cormier, bord de mer vers Noël.

22 Mars 1965

3. *Panecolus ater* dans l'herbe de l'extrême pointe de Guinél. (l'an dernier j'en avais trouvé à l'île aux Saurs le 30 mars).

21 Mars 1965

Dans le bois taillis au bord de l'étang de Glomel. on trouve sur troncs de Blennu assez abondamment *Spidia glandulosa* et *Spidia truncata*. (confirmé par Romagnon).

28 Mars 1965

Vu pas mal de *Pruvotia* jaune le long des routes dans le pignole. Si Reloc. Lannians. Con. a. w. etang de Beffou.

19 avril 1965

une tache de 22 *Tricholoma georgii* (la première) à Esnivy avec 6 *Verpa* un peu avancés.

26 avril 1965

au même endroit que ci dessus 3 *Verpa*, 1 *Tricholoma georgii*, une bonne série de *Entoloma apicis* (!) petit *Agaricus* foncé et + petit en élévation.

8 Mai 1965

Très belle récolte de *Tricholoma georgii* sous les *Chataignes* au bord de route de St Paul à mi-voies après le croisement de Coqueret.

20 Mai 1965

Etang de Kemasquellec Trignon-Ploumeray (Vallée).

Près du barrage. sous vieux 3 *Ixocornus elegans*, 1 *Trichoporus luythoffii*, H. *A. gemmata*, H. *Amantia rubicula*, dans le bois au bord de l'étang - le long de chemin avant le barrage *Euphorbia dulcis*. *Scutigera opacum*.

22 Mai 1965

en longeant le bord de l'étang de Pont Collet (Morbihan) dans la propriété de St Anne des Bois. une tache de *Polystichus ferens*, 2 *Amantia gemmata*, sur un rocher 2 *Pluteus cervinus*. *Fraxinus gibbosa*.

9 Juillet-65 Ricalté 2<sup>h</sup>50 de Chantale au Hergou

20 Juillet 65

Bois de Kerbinon St. Lohise : 1 *Boletus subtomentosus*, *Hymenocha otidea*, 1 *Panus amoenus* (var *citrus*), 2 ou 3 petits *Amantia* blanc chaté, couvert de flegme à charpente strié au bord - annéau, volvé et quelques *Amantia* dessus, plus *Pantherina*. Peut ce *A. versilis* 1/2 sp. de *A. gemmata*?

17 Août 1965 - Mesgouez

*Cantharellus cibarius*, 1 *Amantia versilis* (premier) 1 *Amantia porphyrea*.

20 Juillet 1965

Costeuses. Une dizaine Chantrelles, 2 la charn pipentum  
2 L. volvens, 1 Russula ruscus, Petit champignon sur le  
chemin gravelé (2).

21 Juillet 1965

liquide tenu à Beffon le jour par Hays: Porphyrellus  
porphyrosporus (Francis) 1 sp; nombreux Amanites.  
trifidis. hirsuta fulva etc. umbonina lactea, très belles  
grues sur magnifique blanc; 29 une bonne fois  
1 Amanite Elise. Crustacés et quadr. en abon-  
dance, toute la série de Seaber y compris le blanc  
Polyporus umbellatus (Francis).

22 août 1965 - Kroyouy.

2 Amanites rubris, 3 E. boloni en touffes, belle  
recolle de Chantrelle. près de 3 sp, 29 spores

29 sept 1965 - Excursion au Fica - montagne  
subforme. Amanites porphyra, forme de  
Cortinaria flavicoma, concinna, xanthogines.  
29. larges. et ..... feu de Chantrelle - A peine  
de Russula seulement, imbecilla et felix -

1 Boletus parasiticus sur Sclerodermum  
autant en dans une touffe le seul parasité.

26 sept 1965 -

Beffon - trouvé 1 Phylloporus radiococcus

par Francis à l'indio et habitant fr du  
muséum - Beaucoup de Cortinarias. 1 Pleuro-  
leonus, belle trache de Clavaria fritillaria.

20 sept 1965

appris par Francis de servil. une belle recolle  
de Clavaria gigantea, et de Russula innocens

J'ai trouvé en septembre une touffe de  
Lactaria que je considère comme L. hyalina  
à l'entrée d'un chemin fr. tout cost, fr  
de là où j'avais recolle Cortinaria muscosa.

26 sept. 1965

Troupe de Hypholoma radicosum = epurata.  
(Hofmann) en bordure du chemin fr de la fleur de  
Beffon 607 de sape

7 octobre 65.

trouvé 3 Hygrophorus Calyptraeformis  
à Kerdivasa, nombreux. Rhodopellis faveolata  
et 1 Hygrophorus dore. est-ce H. griseus.  
et Lactaria delicatula tout rouge. Kerdivasa

10 octobre 1965 (1<sup>re</sup> excursion de la société)

Hays me ramène un bel échantillon de  
Telephora constricta. de semelle très pale  
à bord frange de rouge. trouvé à Beffon  
trouvé 3 sp d'une Pezize Macropodia

une croûte fongue dans le Sauge  
Hays est une espèce d'Hypholoma trouvée  
le 26 sept à Bignon. décrit Hypholoma  
subericaea ou dielmoai et non rodicaea.  
Sim = epistoma comme je le croyais.

Belle est une espèce de Champignon à  
spores roses ressemblant à un Truncospora  
(il est rugueux) qui il m'a montré est  
l'Entoloma bradleyi epistoma -  
epistoma

↙ Sûrement pas, je maintiens.

à l'exposition de Champignons du 11 oct -  
1 lactonies lignosus récolté à Bignon.

Quand le 17 octobre 1966  
Exposition Champignons au CNET à launoy.  
probablement Cuculobolus laeve.

24 octobre 1965

24. Récolté en forêt de Fresau.  
trouvé par M. Hays. Zep de Cordyceps  
aphyoglossoides. sur Staphylomyces marginatus  
Pondot m'a montré une Peziza que je pense  
bien être Peziza nitens. - Trouvé également  
dans roses sous Poir - Polyponus per  
expansus.

Novembre 1965

Belle est une espèce trouvée en un champ  
appartenant de Roseoff. poussant sur du bois qui il a  
fait de Humus par M. Cigall comme il est:  
Saldinia concentrica.

17 Dec 1965.

Trouvé nombreux de Collybia variegata sur tronc  
de laide sur dans un pâturage au dessus du Douve en  
Plein laques + 1 Panicum complanatum.

9 avril 1966.

Belle récolte de Tricholoma delio St Jacques. sent  
de St. Pol. déjà trouvé à Trividy il y a 15 ans.

16 avril 1966

Polyponus sulfureus à la base de l'un des  
deux murs bordant la Chapelle St Nicolas au goulet

21 avril 1966.

quelques Verpa digitiformis en fore avancé à Fresau

17 mai 1966 - Vinté au musée Pottier.

11 août 1966 - Apporté par M. François de  
Suel. 1 échantillon (plaque) de

Phylloporus rodopantulus (Schwein).  
en son nombreux Peziza cave de Poir.

retrouvé l'exemplaire à Piffou le  
9 octobre. Pas frais; un autre par  
François le 14 octobre (très avancé) la  
veille de l'exposition du CNET à Lannion.

Exposition Champignon Nocturne 9/10 oct 66.  
Lannion 15 oct 66

apporté à l'exposition Lannion par François  
qui l'avait cueilli la veille dans le jardin  
un ensemble d'*Hygrophorus discoides*  
sous sapin.

à Poulleaux François me remit ds.  
23 oct 66  
Hériciens de *Cortinarius squamosus*

2 nov 1966. 1 lot de Cortinaire. m et  
renus par Bellec. C. v. C. obtuso truncus

7 dec. 1966. s'attribue à une Amanite  
rare. *Amanita trabsinoluta* et chan-  
tillon rapporté par Manman et C. M. L.  
dans un petit trouillis pin de Keranroup.  
en même temps que *Pluotus dryinus*  
du bois d'A. yvonne.

13 nov. 1966.  
Petit bois de pins au pied du gd, rocher de St. Efflam.  
quantité de *Tricholoma terreum*!

Bois de pins du camping de Loquince.  
*Tricybe eutheris*, *Clitocybe dealbata*, *Rhodoja*.  
xelles cordées; 1 autre *Tricybe* non identifiée.  
par de *Geoglossum cooki*

25 novembre 1966.

Présenté par Bellec récolté par Lebrun dans le bois  
du Relicq il y a quelques jours. 1 échantillon correspondant  
à *Wynia* (planché dans le SMF). L'échantillon  
que j'ai vu était sec coriace is à coté sombre concolor  
[mais je ne connais pas *Orotia leporella* auquel j'  
assemble par les queues que je connais.

dit à été remis par Bellec échantillon d'un certain  
appartenant à un grand bois de pins tombé dans le  
jardin de Bondot: ombre entièrement rouge. chape + lam-  
+ stipe - fuligineux couleur brun rouge. Une Cortine  
visible sur les jours exemplaire.

13 décembre 1966.

Haute Lebrun rencontré ce soir me précise que la  
récolte de *Wynia atropurpurea* citée ci-dessus a été  
faite par lui en octobre sous une allée de Hêtre du  
bois 1:4 vers dépendant de la ferme de Cost G. Oaxer  
en Ploueyat. Guernand, et ci en octobre. (Il y a  
une chapelle et une fontaine à voir). Sous cette même allée  
on trouve *Helvello laevis* -

François avait trouvé à Piffou *Cortinarius colus*. le  
11 décembre 1966.



8 mai 1967.

Promenade avec le Mycologue laurionnais.  
Entoloma sepium sous Prunellier, en bordure  
d'une pâture.

Tricholoma de la St. Georges dans la lande pâture  
en forêt près Recligner cote 63.

L'après-midi sous des pins face à Home 2 gallettes

Sur les gallets de la plage de Port Epue  
à Huleven (22) une station de *Crabe*  
*aurantium* s'étendant en longueur  
sur une cinquantaine de mètres.

Belle aurore trouvée dans une espace humide  
à St Etienne le 18 Juin 67 *Spatularia flavida*.

15 septembre 1967.

Coenocle 2 échantillons jumelés de  
*Colatrus cancellatus* à Guindel dans le  
jardin Vigoureux.

Sur devant d'une haie sur espace de  
terre nue.

10 octobre 1967.

Récolté *Rhodotus palmatus* à Seruel 22  
trou par François qui m'en a apporté deux.  
Spécimens.

Sur tronc abattu de (fraxinus?)

Le même jour sur Plozeingre 22 recolle  
de *Pholista aurivoluta* et de *Cortinarius squamosipes*

30 octobre 67 Hauff m'a donné d'une  
*Amidonia ponderosa* Malinon Hauff Galt.  
= *Amidonia ralleus* Galt.

5 oct. 1967

Belle en montagne de Liphots qui a été  
déterminée comme *L. heteri*.

15 octobre 1967.

Vu à l'exposition mycologique de Guingamp.  
*Calvaria aurea* et *formosa* recollé au  
environs de Guingamp.

Vu aussi un *Hygrophorum* qui était inédit?

23 octobre 1967. Exposition Nozlan

apporté par Pierre de Hygrophorum recollé sur  
au Hrens qui je crois peuvent appartenir à  
*H. funicularum*. Non c'est une var de *niveus*  
par Bondart: *Conitharctia lutescens* de St Laurent-  
figue à l'exposition: *Polyporus schauinslandii*  
*Polyporus nigrescens*

J'ai fait la réaction à la soude. *Cortinarius orellanus* (app. de Pierre  
François)

le 22 Bondart m'a montré *Amantia strangulata* très bonne  
le même jour on me donne *Hygrophorum lacunosum* provenant  
de la grande pierre de Pisto. walt de la Chapelle neuve

ce 22. Le Gallus me montre un *Hypoglyphon*  
Elongodon très avancé mais typique récolté des  
bords de Beffou dans l'herbe.

19 nov. 67. Récolté 2 *Portinari*  
*Ocellanus* en forêt de Beffou.  
Le 19 nov. 1967. Une m<sup>e</sup> *Leucina*  
exempl. trouvée au Dr. Henry  
qui a confirmé l'exactitude de  
la détermination. un sp. avait  
été trouvé par Francis à Beffou le 8 oct

15 février 68  
Boudot me dit avoir récolté  
près de l'embouchure du Hurlgout es  
jours derniers un spécimen sur branch  
morte de *Polyphorus* ou *Leptoporus*  
*arcularius*.

25 janvier 1968. Récolté sur un  
pot de fleur vide en terre abandonné  
au jardin un spécimen ♂  
*Helicobasidium* *fulvipes*  
détecté par Boudot

19 avril 1968.

trouvé les 2 femelles *Tricholoma* de la St Georges  
+ 3 femelles à l'annéty, mais pas de Terpes.

25 avril 1968

*Kerennu* 1 Noelle  
tray de quilles 5 Noelles. } les femelles  
photo

la che du 1<sup>er</sup> Costor sur jeune ♂. sous le  
fronton au sud de Breunles dans l'après-midi du  
mardi 24 avril 1968 (Pont Coter)

Relié dans un carnet de notes de Nouet  
1 photo de *Sathisa clandestina* au bord du carnet  
avec la note sur tray du 17 avril 1968.

11 mai 1968

Preuve récolte de *Tricholoma* *georgii* (19 sp. de tout  
taille en un tray) sous les châtigniers de la  
banquette de la route de St Pol.

la che d'une jeune ♀ par Pont de Breunles  
le 2 octobre 1968. vers 18h 30. en compagnie  
de la famille Bangi et de *J. didus*.  
Pont Coter

7 octobre 1968. Epouture de Chauxfiguons à  
Breunles 5, 6 et 7 octobre - visité le 7.

Note avec toutes les usures d'usage:

<i>Grosophya</i> <i>coloma</i>	<i>Proclitus</i> <i>fulvipes</i>
<i>Flammula</i> <i>hybrida</i>	- <i>tenuta</i>
<i>Psilocybe</i> <i>subperonata</i>	<i>Russula</i> <i>traine</i>
- <i>laugii</i>	<i>reclinata</i>
- <i>arenicola</i>	<i>ionochloa</i>
	<i>louiscaresi</i> <i>Vuola</i>

Cortemarium Heaous  
 - Saniosus  
 - Rapaous  
 Urophycis carneum  
 Geaster forticutes

Les geaster ont été récoltés sous Pnis au Bonquet  
 par une personne qui en trouve chaque année  
 au même endroit.

1) L'exposition du CNT à la réunion a eu lieu  
 le dimanche 6. Il y avait des Hygrophorus  
 Calyptrocephalus = amoenus (recolté par François

25 octobre 1968.

Bellec me dit avoir trouvé dans un panier  
 d'une récolte faite à Glougan. il y a 1 jour ou deux  
 de exemplaire de Boletus fulvum.  
 Madame Dui (Bellec dit) a récolté à Beffon  
 le dimanche 20 oct: Craterium anethystrum.

Forêt du Feu  
 14 Janvier 1969.

1 Plume mola lentic  
 2 grosses touffes très fraîches d'Hyphlosum sulcatum  
 très commun, Panadus stypticus. ~~Panicum torulosum~~  
 (une croûte) ← en pièce: ~~croûte~~ touffes  
 sur une branche d'un coupe. sur un tronc couvert de  
 mousse.  
 Stereum rugosum. (documentation Proidin)

16 avril 1969.

Long coteau

La cher de 2 Corton (0<sup>1</sup> et 2) en aval du fort de la  
 route de Breunus. sur l'Elz. Les bûches se sont éloignées  
 en descendant le coteau, l'eau est haute -  
 En remontant la rivière un peu au dessus de la ferme  
 de Kéranproust en la quittant, nous avons pu reconnaître  
 les dégâts du lacher de 2 précédents Corton. Sur la forêt  
 d'une fougère de 10 cm de diam qui a été grignée et em-  
 manée - puis plus loin de branches de Saule et 2 autres  
 fougères plus près.



Le gros tas

est à environ 30/40 m du ruisseau et en doute comme  
 se touchant par la pointe; de gros copeaux gisent autour

29 avril 1969.

Première récolte de Morilles (2H ex) à Kéranproust  
 avec le Martin.

2 mai 1969.

Première récolte de Tricholoma delio St George.  
 Route de St. Pol.

29 mai 1969.

Une très belle station de Crabe maritima sur le long  
 à Penros. sur 500m de long sur le sommet côté nord  
 sur cette langue de galet.

21 Sept. 1969. Petites touffes d'Epilobium angustifolium  
 folium bordure de la route de Kéranproust - gardons.  
 jusque en face de la Chapelle St Anne

25 sept 1964

*Verbascum floccosum flexis*  
exemplaire en groupe sur côté de la route à l'écart  
de Kerpout St Gildas de Rhuys.

26 sept. 1964. Bonne récolte de *Cephus de Boudaer*  
en forêt de Quémecan -

2 oct. 1964. Belle récolte idem au Cranon.

3 oct. 1964. Belle récolte idem à Puffon.

3 oct. 1964. Petite récolte idem à Fieau.

9 oct. 1964. idem à Puffon.

22 oct. 1964.

Touffe de *Cordyceps Ophioglossoides* de plusieurs individus  
dans un champ creux sous bois au Hégouez Glougasno.  
Les têtes sont très fréquemment blanches.

Situés avec peu de matière sur tige de l'*Edaphoglyphis* qui se réunissent  
substant un mycélium jaune à la base du style de *Cordyceps*.

23 novembre 1964. Castor.

Recherche vois à 10h devant l'église de Breumet  
avec Père Richard et autres pour prospecter  
sur résurgence implantation castor.

Le canal de font sur l'Elz et l'écart de Rues que  
reconnu de nombreux dégâts par son sucres (peuplier abattu  
bonheur de sève rongée); 2 tunnels effondrés, 1 castor  
un (odeur de carbonyl), de refectoire et nombreux  
traces de passages reconnus ici et là.

Remonte d'une affluence de l'Elz sous Rervin  
Kerivige sur 2 km au moins, quelques châtis.

noir sur sauts ébranchés, avec traces très fines des -  
Repi etc mais arrivant sous la route de Feneil -  
Botmer sur le village de Kerléden, sur les  
traces de Castor, sauts ébranchés. (animal probablement  
non pipi, errant) -

24 avril 1940. Première récolte de *Tridactylus Georgii*  
sous les châtaignes de la route de St Pol.

5 Mai 1970. Première récolte de *Mouilles à Héren*  
2 ex. !

6 mai 1970. Deux récoltes de *Tridactylus Georgii* sur  
les châtaignes de la route de St Pol.

Octobre 1970. J'ai retrouvé en forêt de Fieau la  
petite tige de *Quercus laevis* nichée  
(groupe de *Rubus*) -

8 de l'été 1940 - Jurbau - Ploum sous Puit Sylvestre  
*Russula Jandonia* forme *pseudorubrodepodia*, les *steris*  
*lynguis*, *lactarius inparvus*, *deliciosus*, ainsi  
que *Edocybe* de color.

En outre dans une partie de dépôt de en bordure: très forte  
et nombreux traces de *laccaria laccata* forme rose.  
et *Boletus luteus* -

Sur les côtés de la route à *Boletus eryllus* par.  
1 *Lepiota procera* à Pontpol.

4 déc 1970. Coastor lettre de Didier.

Les Coastors ont édifié un premier barrage sur le petit affluent de l'Elle qui monte en direction de la Feuillée entre Bruniers et Istavel, près d'un endroit où ils avaient abattu un très grand peuplier.

Le pont sur la route de Coqueuffet ou ont été la chie les Coastors s'appelle <sup>Pont coté (Renéguet)</sup> ROZEN DOL. Province cultivée <sup>de</sup> Jean Coqueuffet (dit), aussi s'écroule de cheminée = Guimilié l'assure qu'il en reste tout l'hiver dans le village.

1 dec 1971. En 2 premiers fûts exempl. de Trieloum de la St feuye sous la bistrigui de la route de St Pol.

J'ai trouvé 2 verspes il y a 3-4 jours à Lancisquy.

21.12.1971 Inconnu sp. Hypoplocum hypochrysum sentes bon bois de Juis; Boiscom Lancisquy.

22.12.1971: Bois de Januelle: Hieracium purpureum, Trieloum portuense, la etaria hirsutissima, 2 fûtes de mousson, 1 cep de Brodiaea, flammula sapraea.

30.02.71. Les Crambe qui fleurissent se sont commencent à sortir de la terre et les galles sur les siliques du Ven-Pinos - (observation Hamon)

16 avril 1972. Run du, Moulins Rapache en Ponsfont dans la cluse où se trouve le village de Senquellin appartenant à Madame Hével née Leroy.

Rocher mot est le nom de la cluse entre la route et 303.

Chapelle de la Croix. <sup>Près de Brodrice</sup> dans le bois en Coqueuffet

25 avril 1972 Une touffe presque connée de la haie Trieloum géorgie chemin du château de Trividy - Protège: fûtes et gros rûtes d'Orme dans une végétation composée de Hedera, Sedoifendula, Arum maculatum, Galium gratum, fûtes morte, bordes de chemin.

26 avril 1972. 12 Moulins (les premiers) recollés à Keremenn, ils sont fraîches - min la récolte a eu lieu sur une bande de 5 à 600 m. de long et très allum.

27.04.1972. Le Thélou Allium unicum bord d'un ruisseau.

30.04.1972. <sup>la partie</sup> Geranium <sup>la partie</sup> ~~la partie~~ - abondant sur la bord. côté du chemin descendant à la cote du Yaudet.

10.05.1972 Observation sur gorges du Rhin du en Coqueuffet:

Yaudet. et

Le propriétaire de la ferme du Rhun du s'effelle Alouette  
celui de Roch les Cars.

celui de Bodrice Laurent Buthélini.

- Le manoir de Coquuffet Cozgarze (Custor)

Un rocher goar neryz près de Nonobon.

- Ce puits est le puits d'un trou qui se trouve en bordure de  
la route Fonchan Praspant à la limite de Coquuffet et  
Praspant s'effelle Menbon. Il paraît que pour se marier  
dans l'ancien il fallait tout introduire un puits dans à trois  
(Cano dipit).

Le bois sous Bodrice s'effelle le bois de Bodrice et  
la Chapelle St Gwip (parfois appelé bois d'ancien ou de l'ancien)

On en a refait le toit il y a deux ans - la route qui y mène  
est l'ancien voie de chemin de fer.

2 Juin 1972. L'ancien opuscule de St goazec  
s'effelle Castel Ruffet et pour les gens du pays c'est  
"la carrière".

"Le signal de Eaz" s'effelle en breton (Roc'h pleen) =  
Rocher plate.

07. Juin 1972. Belle station d'Hesperis matronalis à  
sur la dune derrière l'étang de Goulven - à un endroit où il n'y  
a ni extrait du sable et où le sol se recouvre de végétation (en fleurs)

25 août Ricelle 1<sup>er</sup> /00 Chantrelle Kuntunzy garden.

28 août Ricelle 1<sup>er</sup> /00 Chantrelle pour l'ancien (Ricelle)

30 août Ricelle 1<sup>er</sup> /00 Chantrelle même place que le 28.

08. sept. 1972 1 up de la et. lysginus. Estuvis. Ploumion.

11 sept 1972 Station de Sportlon Townsendii Goulven  
sur la prairie de Goulven, surtout au pied de la digue  
de l'étang. (en fleurs).

13 sept. 1972 Bidens cernua. 3 plants espérés  
bordure de l'étang de Prampant sous Ty. rigeles Botanic.  
(en fleurs)

14 sept 1972. Heteroporus Cienus; plusieurs exemplaires  
sur grande coupe de châtaignes à sur dans l'eau d'un étang  
humide. Chaperons jaunes superposés. Bractées à large bordure frêle (sable)  
divisent intérieurement blanchâtre sur se déshydratant. Pour blancher  
roussissent en brèches.

Devrait à visiter l'étang de Boironion en Trévou  
Tréguier (22).

17 octobre 1972: Monsieur le Saout Jean.  
20 me envoie Éloane Morlaix m'apporte une ♀  
d'iparus bleui par un chasseur à Gougonnes.  
Je je réchauffe moi-même de la bagne FL 953.

## KYOKENMOEDING (ER) ?

Manques de Coquuffet.

une station four, cendre noire et grise avec  
dehors en traits de corallines (mouls et forêts) 31-  
après effondrement de la falaise sableuse sur la  
propriété Menou à Prampant.

15 novembre 1972. Belle tige de nombreux épis  
assez avancés de *Lepiota Rhacodes*. sous Compost et  
feuilles à Pennell - la salite.  
Bonne de *Heterus carinus*.

La maison d'Heuri à Argenton s'affelle :  
devant du pont ou Navire Trebuven.

26 Décembre 1972 2 Grands *Rinolofta fasciata*  
me tout apportés en provenance d'un contenant de laquaffin  
Pleyber.

Base du Roter: 3° 52' 35" long W.  
au large de Guind. 48° 44' 6" lat. N.

31 mai 1967. Cap. Fiehel.  
*Smectis planifolia* en pleine floraison  
est ce dans la lande -  
*Orechis viridis*: en pleine floraison sur *Hoplostis*  
d'Enquy. Même place *Opobryza fusca* fruit de  
fleur.

01. août 1967. Bonne fouille d'*Amanita verna*  
au Mesgoey.  
Bonne cueillette de Chantrelle 12500 au Mesgoey.

25 juillet 1967. - *Epilobium spicatum*: 1 touffe  
en bordure de la 785 à gauche après la route de St Rival  
en direction → Quimper -

Une autre à gauche en descendant la rue de la  
voie d'accès au port (Nordrip) face aux H.L.M.

O Mesnaye, pas vu de *Malaxis*, seulement 2  
Hydrangea d'été.

30.12.72. *Physarum instabile* Sista.

un myxomycète peu rare venant en novembre - décembre.  
ici a été déterminé par le trichocome de Girault.

Il est apparu en masse sur une branche morte portant des  
Araucaria (?) provenant de Puffon et abandonné dans le  
jardin.

27 juillet 1971. Station d'*Epilobium angustifolium*  
sous l'autanne du Roch. Fiehel, bord de la RD 785 en  
Plouneour. Meuz.

10 sept. 1971. Une forte tache d'*Epilobium angustifolium*  
folium sur le côté droit de la route de Loguivy à  
Plougras à 50m avant la ferme de Guerlanion en  
Plougras.

la propriété cloare au bord de la Rivière s'affelle  
"Foulhallec" "FOUL HALLEC"

Conférence à la classe de l'un de Prizel. 15. 30.03.73

31 mars 1973. 2 plants de *Sistem ovata* en bordure  
de ruisseau près de Keramench. Pleyber.

7 mai 1973. Très belle et première récolte de  
*Tricholoma* de la St George. à l'impasse de la route  
de St Pol.

28 septembre 1973

1 *Friton marbré* ♀ bois du Meagouez -  
Plougastou.

Sans un chemin creux abandonné et très  
humide l'hiver

21 octobre 1973.

Est des dunes de Reremma.

<i>Rodopaxillus sordidus</i>	2 éch.
<i>Clitocybe rivulosa</i>	en troupes abondant
<i>Clitocybe</i>	10.
<i>Hygrophorus conicus</i>	en troupes ici et là
<i>Hygrophorus langei</i> (?)	jaune en troupes abondant
<i>Galerina</i>	qq troupes
<i>Coprinus</i> (?)	en surplus ci et là
<i>Pleurocybe coprophila</i>	2 individus sur <i>Collybia</i>
<i>Pleurocybe dingyia</i>	1 spécimen
<i>Xylocoria macromorpha</i>	abondant par place

15 août 1973.

Montgisp  
trouvée à ~~Plougastou~~ de papillon  
*Halrosyne decolor* L. en *Cymatophoridae*

03. nov. 1973: Récolté dans le lot:

*Trametes cinnabarinum*.

et *Trametes rubescens*

7 janvier 1974.

Un lépidoptère sur le volet de l'entrée de cave de  
l'hôtel à Linnel. *Scoliopteryx libatrix* L.

4 mars 1974.

*Margaritana margaritifera* L.

Récolté sur un *Unio* (consommé!) sur la berge de  
la rivière Quéfflent sous l'ancien quai après la  
circulation de ces jours derniers.

19 mars 1974.

Très importante station de *Marasmius*  
dans le bois de Bouzouarn Lannuzouarn, Plouenan  
plus particulièrement de part et d'autre du ruisseau.

*Fortella virens* = *Friechostomum virens*.

Loqueveau 31 mar 1962 -

*Dicranum fuscescens*. How-forest 03.03.1966.

2 individus sur RRR par gaume.

14 sept. 1974. Récolté à St Jean de Plougastou  
~~le 17 octobre 1968 par rapport à un~~

~~porton gigantesque, récolté dans un village à Lugin en  
Plouigneau et la disparait dans une falaise du jardin de  
Kernano. Onze ans après à la même place sur cette  
même falaise à partir du même champignon.~~

13 sept 1974. Un *Progne subis* in est-  
signale par Henry Durien en bois de  
Mordair qui il a vu lui-même ce jour: où  
il se tient à l'ordinaire: rochers du Paradis entre  
17

les Dubons et le front N. de l'Île Calot  
Il plongea à l'eau à 10m du bateau et  
fut revu peu de temps après remontant  
sur cet écueil - Serait lu depuis 2 mois  
aux dires des pêcheurs de Carantec

---

19 janvier 1945

Gabriel Ramon me montre une cavité sous  
terre à l'air d'un ancien blockhaus allemand.  
dans la pente de la falaise sous Louannec (23)  
à l'altitude 50m de profondeur. Il y a trouvé il  
y a une huitaine 3 petits *Rindolophus*. Aujourd'hui  
il n'y en a plus qu'un. + voir Kerbalanec

---

27. mars 1945.

Recette de *Trachystema orientalis*  
en fleur floraison à côté de la chapelle  
en ruines de Rendavid. Lannéanou.

---

07. mars 1946

*Anemone nemorosa*, fleur cyane. Bois à  
Coatlasquet

---

10 mars 1945 *Asplenium ruta muraria* var.  
abondant dans la jointure de la pierre d'une dalle  
d'une petite ferme abandonnée en bordure de la route  
Morais. Quimper fleur à l'intérieur du clocher à  
à Rogli Lyon, Braspart.

---

26 octobre 1945: jour de l'excursion Bellec  
en forêt de Buffon, il a été trouvé un frêle de  
*H. Continarius* fructans par une dame Guillou.  
Première récolte connue dans la région.

---

18 novembre 1945

Compara à la machine de Morlaix sur les orisans  
niches de la Rivière de la baie.

---

22 décembre 1945

On me signale la présence de 2 flocks qui  
fréquentent la baie de Morlaix et viennent même  
se poser sur le canal au Bruly. On les voit jouer  
sur les bancs à brutes, au château du Fauveau.

---

24 octobre 1945.

Recette en forêt de Buffon sur branchu morte aérienne  
soubois de *Neobulgaria fura* (Fr.) Petrák. Discomyza  
inopurenci, tribu des *Ombrophiloides*. Déterminé par  
Romagnon sur photo couleur.

---

1<sup>er</sup> juin 1946 Invitation Singer (colomb Nilon)  
pour les 7 îles. Réunion à Puro. Inauguration de  
centra d'accueil. Visite des 7 îles différé jusqu'à  
soir à cause brume épaisse.

---

en Craton *Oenanthe crocata* = Krabanad  
(plante qui étend ses grappes); Kory dour (Krizone bien); ou  
Jemp big (cinq doigts) - [cité par M. N. Yégon, pour la  
société horticulture Quimper dans publication sur la nomenclature  
des plantes] Telegramme 11 août 1946

Natrix maura : animal de cm 65 de longueur totale. Capturé au bord de la rivière Mayenne alors qu'il se chauffait au soleil bœuf à moitié sous une plaque d'écorce à terre.

Muscardin ? - un insect que j'attribue à cette espèce se trouvait dans un petit vase de saule flottant dans de l'eau. Nolin dans un mauvais état et une double ligne de sauto furent cortège à un nœudlet à peu près sous le quief. Retrouvé le 05.04.77 - Il est vide - Il se présente comme une espèce de la grosseur du foie, fait de feuille sèche de graminée, un trou d'accès minuscule sur le côté regardant à l'W. - Péri de flots.

Notes relevées sur de vieux carnets.

Sonchus oleraceus. s'appellait en latin leonard. A Chozeau et aussi Janaz (à Brun l'Église d'Est).  
Staphylea trifolia L existe dans le cour d'une maison à la gare de Gloanerin (22) aussi bord de la route sur de Coat Melang Gloanerin, au fort de Quincan fort aux forges de Talles. le dernier emplacement en mai 1964.

Polygonum officinale et Rosa pimpinifolia.  
 Était defleurie le 28 mai à la pointe de Geniel.

trouvé en fleurs.

- Ophrys Epipactis 20 juin (Loquie fond à la l...)
- Orchis conopsea 7 juin 59; 6 juillet (28 juin 60)
- Spiranthes estivalis 14 juin 59; 8 juillet
- Malaxis 27 juillet
- Spiranthes autumnalis 9 juillet - 28 août; 24.07.1964
- Orchis morio 15 septembre.
- Orchis mascula 3 mai
- listua ovata 14 mai
- Orchis maculata 20 mai (tard)
- in carnata 3 mai
- laxiflora 20 mai
- viridis 29 mai
- Ophrys fuscus 29 mai (trouvé de fleurs) 1961
- Orchis morio
- trifolia 8 juin
- pyramidalis 14 juin
- Ophrys sphegodes 20 juin

Ophrys aranifera } étaint d'effleurie  
 Ophrys fuscus } le 29 mai 1961.  
 Orchis morio } à St Michel - Erquy.

maui glaucum et Jurqueiane étaint en fleurs.

Lycopodium selago Vergam 14 mai 1934.

Dicentra campylobasis. visité le site le  
21 mai 1961 et vuifié son absence. (Thémocyan)

Dicranum spurius: lande sèche entre le  
semaphore et la fontaine d'Erquy.

mai 1959: Au voisinage des Hôpitaux d'Erquy  
sur les pentes sablonneuses calcariées en face de  
l'île St Michel: dans végétation de transition  
entre fauche à *Geranium aquilinum* de la lande  
maritime et le prairial à type *Cladonia* de  
la dune herbue en mélange avec:  
*Orchis morio* + *Coeloglossum viride*, *Ophrys sphegodes*.

Gentiana amarella: en plusieurs points de la  
cote d'Erquy à Gléhérel.

29 mai 1961. aux Hôpitaux d'Erquy.

Ophrys fusca: frani de fleur depuis une quinzaine  
mais *Orchis morio*, *Coeloglossum viride* et  
*Ophrys sphegodes* en pleine floraison

Dicentra montana *pellucidum*: Coardont, bon  
de Keranffort sur la prairie du lozon fait  
affleurent du 3 rivières formant de l'écoulement Pd V.

L'étang artificiel de Glouarn s'appelle  
Etang de LANNORGANT.

André Marie comte de LAUZANNE décédé  
le 16 mars 1936, 25 quai de Lion à Paris dans sa  
87 année.

J. Petit, stagiaire, Abbaye de Hymodun  
Bretagne landaise.

1<sup>er</sup> février 1981 - Capture (tue) par un  
chasseur d'un Vison américain (seule l'optimum  
de la mâchoire inférieure est tachée de blanc) sur  
le bord de la rivière près de Moulin de Cornan,  
Guerlesquin sur le Guic affluent du Leguer  
à l'est un ♂ de 2 kg. a été confié à la division  
pour naturalisation. [commun à l'état. givra le 1.02.81.]

6 août 1981 - Excursion avec R. Pielli accompagné  
de sa femme et de ses 2 jeunes enfants Florent et Estelle dans  
la région landaise.

1<sup>er</sup> août à Pont Christ pour recenser *Hymenophyllum Ten-*  
*bridgensis* signalé anciennement à Gorreguer - chemin  
à gauche après le ruisseau. Ensemble de fossés bois et de propriétés  
privées où il est difficile de pénétrer sans autorisation.

2<sup>o</sup> août à la Roche Maurie. Les ruines du château et ses pentes  
sont maintenant recouvertes d'un fouillis d'arbres et de roseaux  
dont lequel j'ai vu aussi pour l'instant *Marchesonia Macbrayi*.

3° Vallée de l'Étang du Roual (Dunon) où a été  
signalé *Hymenophyllum* au début du siècle dans les  
rochers de St Alban dominant le moulin.

Passer sur la dernière de l'étang, et le pont de division  
faucardière. Suivre le sentier le long des ruissaux  
vers l'aval tendant 100/150 m. La flore garde de  
la vallée est couvert de touffes très en pente et couronné  
de pointements rochers. Sans vouloir être suspectée  
Pulle y a retrouvé une station très florissante d'*Hymenophyllum*  
no *pleurophyllum* fructifié. Signalé par Carnus 1902.

4° Vallée de Calvaire au bord de Glougarid.

5° Les stations d'*Hymenophyllum* ont été signalées  
autrefois vers le passage. Des années la route curieuse  
qui descend vers l'Écluse à l'ouest de la Duff. L'étang  
en Glougarid. La descente jusqu'à la rencontre avec un  
ruissau qui suit alors le chemin. A quelques dizaines  
de mètres un rocher important au bord de la rivière  
à la base duquel se trouve une tige d'*Hymenophyllum*.  
L'année 1905.

Il est certain qu'une prospection poussée tout le  
long du versant boisé de la rive sud de l'Écluse en  
ferait découvrir bien d'autres stations.

29 septembre 1981.

Les oiseaux qui sont nombreux chaque jour à  
venir manger le grain disposé sur la pelouse du jardin  
à leur entente (mousses, accenteurs, poules grises,  
étourneaux, moineaux...) n'ont rien touché cependant lors

et n'ont même pas apparu un seul instant. Quelle  
peut en être la cause? Le temps frais et pluvieux,  
l'ouverture hâtive de la chasse, le maïs grain concubé par  
le dernier tempête que l'on commence à récolter? et  
évidemment les premiers champs sont loin!

Est-ce le déclenchement de 60 minutes de l'heure d'été qui  
a troublé le rythme?

C'est seulement cet après-midi 30, que sont venus un instant  
et un instant quelques étourneaux et 1 Moine,

22 juillet 1982 Journée chez Kerantut à Com-  
mau et sortie au feu de l'après-midi avec la famille  
et celle de Devoir.

Recherche de la présence du boston sur l'Écluse en aval de  
l'étang du Roual - Dans un prairie non fauchée de  
bord nombreux couleux dans l'herbe: tige coupées de  
*Angelica sylvestris*, branches coupées de saules. Ferruie  
et dans le long de la berge avec fèves de fèves et de quercu  
sur les parties vaseuses à l'entrée.

Les plants de *Lychnis viscaria* vulgaris sont nombreux.

À l'étang de Breuilis de l'embarras: 1 Busard  
des roseaux, 1 Cormoran gras, des quilles lubré, des canards  
ou dorés, 1 molette rieuse juvénile, 1 goéland leuc.

*Pyra cantbra* <sup>orange</sup> <sup>arborescente</sup> <sup>à l'entrée</sup>  
des parcelles, au jardin

LIGUE FRANÇAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Fondée par la Société Nationale d'Acclimatation de France

129, Boulevard St-Germain. Paris 6<sup>e</sup>

TEL. ODÉON 93-31

CHÈQUES POSTAUX : PARIS 8942

Pour tout changement d'adresse prière de joindre la bande et 2 frs

G.J.O

Les bulletins de 1954 ne sont  
pas encore sortis.  
Les autres Bulletins 1951 et 1952  
sont épuisés!  
Surtout devoirs OTB

*Lactarius hygginus* [à tout cost  
au sept.

*Hypoglyphus calyptroformis* - Herbier  
7 oct 05

*Lactarius lignosus* - Buffon 11 oct 05

NOTES

Ce qui suffit à notre bonheur  
ne suffit pas toujours à notre plaisir  
of. David.

La fine des indiennes est celle  
de la vertu

Les jeunes gens n'ont rien à dire,  
des braves se répètent; l'ennui est  
reciproque (Bannet)

*Lactarius hygginus* - Herbier  
7 oct 05  
*Lactarius lignosus* - Buffon 11 oct 05

*Lactarius hygginus* 1  
*Lactarius lignosus* 1  
*Lactarius hygginus* 1  
*Lactarius lignosus* 1

TRES BON .....  
ET TRES ECONOMIQUE  
**NIGERIA**  
RHUM