



Oiseaux Nicheurs Communs de Bretagne (ONCB)

Inventaires naturalistes
pré-dératisation sur
l'archipel des Glénan
(2024)

Rappels

Protocole ONCB

- C'est un recensement des passereaux et des colombidés qui s'effectue en parcourant un itinéraire (établi et vérifié au préalable) ;
- Les oiseaux coloniaux (hirondelles, martinets, moineaux) et ceux ayant un territoire trop vaste (pics, rapaces) sont considérés hors protocole ;
- Au total, 3 passages sont réalisés sur les mois d'avril, mai et juin ;
- Chaque passage est à faire durant la première quinzaine du mois et en début de matinée, si possible à terminer avant 11h.

Territoires théoriques

Territoires dont le centre et l'étendue correspondent peu voire pas du tout aux territoires de nidification réels des oiseaux.

3 conditions permettent de les délimiter :

- **Preuve de nidification** : adulte couvant, jeunes, transport de nourriture etc ;
- **Individu présentant un comportement territorial** : mâle chanteur ou en parade, cris d'alarme... ;
- **2 contacts « groupés » sans comportement territorial** : critère concernant les espèces discrètes visuellement et/ou acoustiquement (Bergeronnette grise, Mésange à longue queue...).

Signification des codes atlas

Nous rappelons ici la signification des 16 codes atlas utilisés (liste EBCC Faune France)

Code atlas	Signification
Nidification possible	
1	Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
2	Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Nidification probable	
3	Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
4	Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle.
5	Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adultes
6	Fréquentation d'un site de nid potentiel (distinct d'un site de repos)
7	Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte
8	Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main)
9	Construction d'un nid, creusement d'une cavité
Nidification certaine	
10	Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention
11	Nid utilisé récemment ou coquilles vides (oeuf pondu pendant l'enquête)
12	Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
13	Adulte entrant ou quittant un site de nid (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n'ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver
14	Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
15	Nid contenant des œufs
16	Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

Eléments spécifiques au suivi ONCB sur l'archipel des Glénan

- Les cartes des territoires pour chaque espèce et pour chaque site suivi sont accompagnées d'un commentaire permettant de discuter les observations réalisées et le dessin des territoires. Le numéro de code atlas de chaque observation est indiqué en étiquette du point de chaque donnée.
- Afin d'exploiter pleinement le potentiel d'acquisition de données naturalistes lors des suivis ONCB et de rendre compte d'un maximum d'observations de l'avifaune nicheuse insulaire, certaines espèces normalement exclues du protocole ONCB ont été notées lors des suivis. Ces exceptions concernent certaines espèces d'oiseaux nicheurs ou migrateurs. La saisie sur le terrain des observations de ces espèces est exhaustive, sauf mention contraire en commentaire. L'une des principales espèces concernées est l'Huîtrier pie, régulièrement contacté en ONCB, mais pour lequel des investigations spécifiques sont nécessaires pour déterminer le nombre de couples nicheurs.
- Des territoires théoriques ont parfois été déterminés pour le Merle noir sur la base d'observations uniques avec un code atlas 1, les observations sur le terrain ayant permis de suggérer que la présence d'individus isolés pouvait être révélatrice de l'existence d'un territoire à proximité, tandis qu'il s'est avéré que la détection des mâles chanteurs était insatisfaisante pendant la durée des ONCB en comparaison aux chanteurs contactés hors ONCB.
- Organisation des suivis : chaque passage ONCB sur l'archipel des Glénan est organisé en 2 matinées, une première matinée avec un passage sur Penfret puis sur Bananec et une seconde matinée avec un passage sur Drénec puis sur les îles Quignénec.

Synthèse des données des espèces nicheuses à enjeux de conservation - 2024

Site de suivi	Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Île de Penfret	Grand Gravelot	NA	NA	1	1	NA	VU	EN	Très élevée
Île de Penfret	Hirondelle rustique	1	2	3	6	3	NT	LC	Modérée
Île de Penfret	Huîtrier pie	1	2	1	4	NA	LC	LC	Elevée
Île de Penfret	Linotte mélodieuse	15	16	15	46	24	VU	LC	Modérée
Île de Penfret	Pipit farlouse	8	7	7	22	9	VU	VU	Majeure
Île de Penfret	Pipit maritime	5	9	8	22	9	NT	LC	Elevée
Île de Penfret	Tadorne de Belon	1	4	1	6	3	LC	LC	Elevée
Île de Penfret	Traquet motteux	NA	1	NA	1	NA	NT	EN	Majeure
Île de Penfret	Verdier d'Europe	8	12	5	25	13	VU	VU	Majeure
Île de Bananec	Hirondelle rustique	1	1	1	3	1	NT	LC	Modérée
Île de Bananec	Huîtrier pie	NA	2	NA	2	NA	LC	LC	Elevée
Île de Bananec	Linotte mélodieuse	2	1	1	4	1	VU	LC	Modérée
Île de Bananec	Pipit farlouse	2	2	2	6	2	VU	VU	Majeure
Île de Bananec	Pipit maritime	4	2	5	11	3	NT	LC	Elevée
Île de Bananec	Tadorne de Belon	NA	1	NA	1	1	LC	LC	Elevée
Île de Bananec	Traquet motteux	1	1	NA	2	NA	NT	EN	Majeure
Île de Bananec	Verdier d'Europe	NA	NA	2	2	1	VU	VU	Majeure

Synthèse des données des espèces nicheuses à enjeux de conservation - 2024

Site de suivi	Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Île de Drénec	Aigrette garzette	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Île de Drénec	Hirondelle rustique	NA	1	1	2	2	NT	LC	Modérée
Île de Drénec	Linotte mélodieuse	9	15	5	29	22	VU	LC	Modérée
Île de Drénec	Pipit farlouse	2	1	NA	3	2	VU	VU	Majeure
Île de Drénec	Pipit maritime	6	5	3	14	5	NT	LC	Elevée
Île de Drénec	Tadorne de Belon	1	2	1	4	1	LC	LC	Elevée
Île de Drénec	Verdier d'Europe	1	1	1	3	1	VU	VU	Majeure
Îles de Quignénec	Huîtrier pie	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Elevée
Îles de Quignénec	Linotte mélodieuse	2	NA	NA	2	NA	VU	LC	Modérée
Îles de Quignénec	Pipit maritime	5	4	2	11	4	NT	LC	Elevée
Îles de Quignénec	Tadorne de Belon	1	1	2	4	2	LC	LC	Elevée
Îles de Quignénec	Traquet motteux	1	NA	NA	1	NA	NT	EN	Majeure

Un total de 10 espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan ont été contactés lors des suivis ONCB sur les îles de Penfret (9 espèces), Bananec (8 espèces), Drénec (7 espèces) et Quignénec (5 espèces).

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.

Informations générales

Département : 29

Commune : FOUESNANT-LES GLENAN

Année : 2024


Site : ONCB_Glenan_ile_de_Penfret

Longueur du parcours : 3,94 km


Surface prospectée : 35 ha (zone APPB dérangement avifaune nord-est exclue du suivi)

Observateur·trice : Guillebot de Nerville Tristan

Localisation



Parcours ONCB - île de Penfret - 2024



ONCB Archipel des
Glénan 2024
- Île de Penfret -

— Parcours ONCB

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

Synthèse des données par espèce - île de Penfret

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Accenteur mouchet	38	43	32	113	77	LC	LC	Modérée
Barge rousse	NA	1	NA	1	NA	NA	NA	NA
Bécasseau sanderling	NA	1	1	2	NA	NA	NA	NA
Bergeronnette grise	NA	1	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Canard colvert	1	2		3	1	LC	LC	Modérée
Chardonneret élégant	1	NA	NA	1	NA	VU	LC	Majeure
Corneille noire	8	7	4	19	4	LC	LC	Modérée
Courlis corlieu	1	6	1	8	NA	NA	NA	NA
Étourneau sansonnet	7	5	2	14	6	LC	LC	Modérée
Fauvette à tête noire	2	NA	NA	2	NA	LC	LC	Modérée
Grand Gravelot	NA	NA	1	1	NA	VU	EN	Très élevée
Grive mauvis	1	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA
Hirondelle rustique	1	2	3	6	3	NT	LC	Modérée
Huïtrier pie	1	2	1	4	NA	LC	LC	Elevée
Linotte mélodieuse	15	16	15	46	24	VU	LC	Modérée
Locustelle tachetée	NA	1	NA	1	NA	NT	LC	Modérée

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.

Synthèse des données par espèce - île de Penfret (suite)

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Martinet noir	NA	NA	1	1	NA	NT	LC	Modérée
Merle noir	17	21	16	54	22	LC	LC	Modérée
Pigeon colombin	NA	1	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Pigeon ramier	15	24	15	54	11	LC	LC	Modérée
Pinson des arbres	NA	NA	1	1	NA	LC	LC	Modérée
Pipit farlouse	8	7	7	22	9	VU	VU	Majeure
Pipit maritime	5	9	8	22	9	NT	LC	Elevée
Pouillot véloce	10	2	3	15	4	LC	LC	Modérée
Râle d'eau	NA	1	NA	1	NA	NT	NT	Modérée
Rougequeue noir	1	NA	1	2	NA	LC	LC	Mineure
Tadorne de Belon	1	4	1	6	3	LC	LC	Elevée
Tourterelle turque	NA	1	2	3	NA	LC	LC	Modérée
Traquet motteux	NA	1	NA	1	NA	NT	EN	Majeure
Troglodyte mignon	7	6	6	19	9	LC	LC	Modérée
Verdier d'Europe	8	12	5	25	13	VU	VU	Majeure
TOTAL	149	176	126	451	195			

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Accenteur mouchet

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 77

Espèce nicheuse la plus abondante de l'île, tous les habitats favorables semblent occupés. La quasi totalité des couples nicheurs ont probablement été détectés.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Barge rousse

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Bécasseau sanderling

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, non notée
exhaustivement.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Bergeronnette grise

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Canard colvert

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Un couple observé au premier passage.

Espèce discrète en période de nidification, il est probable que d'autres couples aient niché sur l'île et n'aient pas été détectés.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Chardonneret élégant

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

5 individus observés au premier passage.

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice, aucune mention historique de cas de nidification sur l'archipel.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Corneille noire

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 4

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Courlis corlieu

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice.

Assez nombreux oiseaux utilisant l'île comme halte migratoire et zone d'alimentation au second passage.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Etourneau sansonnet

- Parcours ONCB
- ▭ Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 6

3 couples nicheurs occupent les cheminées dans la maison des gardiens de phare, 1 couple dans la ferme de village.

Le couple noté en passage 2 dans les cyprès à l'ouest de village relève de toute évidence d'une erreur de saisie et n'a pas été prise en compte dans le dessin des territoires.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Fauvette à tête noire

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Un chanteur a été contacté le 22 avril hors ONCB dans un saule au nord-ouest de la maison des gardiens de phare, sans suite. L'espèce a été indicée en nicheuse probable (code atlas 4) dans un buisson au sud de la cuisine de village en 2022, sans que la nidification ait pu être prouvée.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Grand Gravelot

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Dernières mentions sur l'archipel
en tant que nicheuse en 2017 et
2018 sur l'île du Loc'h (1 nid à
chaque fois).

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Grive mauvis

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice.

0 100 200 300 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Hirondelle rustique

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 3

1 nid dans chacune des annexes
de la maison des gardiens de
phare, sites occupés tous les ans.
1 nid dans le local à combinaisons
de Sémaphore, entrée par une
fenêtre endommagée restée
ouverte.

0 100 200 300 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Huîtrier pie

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Espèce non notée exhaustivement
: protocole ONCB inadapté au
dénombrement des couples
nicheurs.

8 couples nicheurs minimum sur
l'île en 2024 d'après le suivi des
limicoles côtiers nicheurs.
Probablement 1 à 3 couples
supplémentaires non notés dans
la zone APPB à l'ouest du phare.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Linotte mélodieuse

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 24

Espèce pour laquelle les indices de reproduction sont difficile à caractériser (nombreux individus non nicheurs également présents). La plupart des jeunes de l'année étaient volants au troisième passage et dispersés partout sur l'île.

Le nombre de territoire estimé apparait cependant assez fiable.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



© Lutz Paterson
www.lutzpaterson.com

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Locustelle tachetée

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Un mâle chanteur a été contacté lors du second passage.

L'espèce chantant régulièrement sur ses sites de halte migratoire et n'ayant pas été recontactée aux passages suivants, elle n'est pas considérée comme nicheuse.

Aucune mention historique de cas de nidification sur l'archipel.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m





© La Salamandre

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Martinet noir

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

4 individus observés au troisième passage.

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice, aucune mention historique de cas de nidification sur l'archipel.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Merle noir

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 22

Espèce dont les mâles chanteurs sont assez mal détectés au cours des ONCB, leur période de chant matinale étant concentrée autour de l'aube. Des observations uniques avec un code atlas 1 ont été considérées comme révélatrices de la présence d'un territoire, permettant une estimation totale plutôt réaliste.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pigeon colombin

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 100 200 300 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pigeon ramier

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 11

Espèce pour laquelle le nombre total de territoire théorique a probablement été sous estimé, l'espèce étant discrète en période de reproduction.

La présence de nombreux oiseaux non nicheurs lors de chaque passage ne permet pas de prendre en compte une majorité des observations avec code atlas 1.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pinson des arbres

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 100 200 300 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pipit farlouse

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 9

Espèce qui semble uniquement
cantonnée aux secteurs de
prairies dunaires de l'île.

0 100 200 300 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pipit maritime

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 9

Espèce pour laquelle la détection des couples nicheurs s'est avérée assez aléatoire, conduisant à une probable sous estimation du nombre total de territoires théoriques.

La présence d'individus en code atlas 1 à proximité de bâtiments a été considérée comme révélatrice de la présence d'un territoire.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Pouillot véloce

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 4

Les observations de mâles chanteurs lors du premier passage n'ont pas été indicées, car l'espèce peut chanter sur ses sites de haltes migratoire, mais cela a handicapé le dessin des territoires.

Le nombre total de territoires théorique apparaît cependant réaliste.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Rôle d'eau

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Malgré la présence d'individus sur l'île de Penfret et l'île du Loc'h une grande partie de l'année et la capacité de l'espèce à nicher sur de petits îlots, aucun indice fiable de nidification n'a jamais été collecté sur l'archipel des Glénan. Des investigations spécifiques sont nécessaires afin de préciser le statut de l'espèce.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Rougequeue noir

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Un mâle chanteur a été contacté lors du premier passage sur le phare. L'espèce pouvant chanter sur ses sites de halte migratoire et n'ayant pas été recontactée aux passages suivants, elle n'est pas considérée comme nicheuse. A l'échelle de l'archipel, une mention d'un mâle chanteur en 2018 sur l'île Cigogne, sans suite.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Tadorne de Belon

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 3

Espèce pour laquelle le protocole ONCB est inadapté au dénombrement des couples nicheurs, qui nécessite des investigations spécifiques. Le recoupement des observations réalisées en ONCB permet cependant de supposer l'existence d'au moins 3 territoires théoriques sur l'île de Penfret.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Tourterelle turque

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice.

Aucune mention historique de cas de nidification sur l'archipel, mais l'espèce nichant sur d'autres îles bretonnes, elle pourrait un jour rejoindre le cortège avifaunistique nicheur.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Traquet motteux

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce qui peut fréquenter l'île
comme halte migratoire en
nombre important.

Les premiers indices d'une
nidification probable de l'espèce à
l'échelle de l'archipel ont été
collectés en 2024 sur les îles du
Loc'h (3 couples) et de Saint-
Nicolas (1 couple).

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Troglodyte mignon

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 9

Les oiseaux nicheurs ayant été détectés de façon satisfaisante lors de chaque passage, l'estimation totale du nombre de territoire théorique approche probablement la réalité du nombre de couples nicheurs en 2024.

0 100 200 300 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Penfret -

Verdier d'Europe

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 14

Espèce difficile à détecter comme nicheuse, avec une activité de chant aléatoire et d'importants déplacements d'individus au cours d'un même passage. Les données des 3 passages se recoupent de manière satisfaisante, mais il n'est pas possible de dire si le total de territoire est correctement estimé.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 100 200 300 m



Informations générales

Département : 29

Commune : FOUESNANT-LES GLENAN

Année : 2024


Site : ONCB_Glenan_ile_de_Bananec

Longueur du parcours : 0,34

Surface prospectée : 2,6 ha

Observateur·trice : Guillebot de Nerville Tristan

Localisation



Parcours ONCB - île de Bananec - 2024



ONCB Archipel des
Glénan 2024
- Île de Bananec -

— Parcours ONCB

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

Synthèse des données par espèce - île de Bananec

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Accenteur mouchet	1	NA	NA	1	1	LC	LC	Modérée
Bergeronnette grise	NA	1	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Courlis corlieu	NA	1	NA	1	NA	NA	NA	NA
Hirondelle rustique	1	1	1	3	1	NT	LC	Modérée
Huïtrier pie	NA	2	NA	2	NA	LC	LC	Elevée
Linotte mélodieuse	2	1	1	4	1	VU	LC	Modérée
Pigeon ramier	NA	1	1	2	1	LC	LC	Modérée
Pipit farlouse	2	2	2	6	2	VU	VU	Majeure
Pipit maritime	4	2	5	11	3	NT	LC	Elevée
Pouillot véloce	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Tadorne de Belon	NA	1	NA	1	1	LC	LC	Elevée
Traquet motteux	1	1	NA	2	NA	NT	EN	Majeure
Verdier d'Europe	NA	NA	2	2	1	VU	VU	Majeure
TOTAL	12	13	12	37	11			

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Accenteur mouchet

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1


 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Du fait de la faible mobilité de l'espèce, un territoire a été validé malgré une unique observation en code atlas 1.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Bergeronnette grise

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1


 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Courlis corlieu

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice.



0 50 100 150 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Hirondelle rustique

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2


 Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

1 nid dans le local technique
localisé au 3ème passage.

Espèce qui niche certaines années
sous le porche.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Huîtrier pie

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2


 Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Espèce non notée exhaustivement
: protocole ONCB inadapté au
dénombrement des couples
nicheurs.

8 à 10 couples nicheurs sur l'île en
2024 d'après le suivi des limicoles
côtiers nicheurs.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Linotte mélodieuse

Parcours ONCB

Territoire théorique

Passage 1

Passage 2

Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

De nombreux déplacements entre les îles ont été observés. Aucune obs de comportement nicheur, mais la présence d'individus sur l'île à chaque passage laisse supposer la présence d'au moins 1 couple nicheur. Le couple noté au passage 1 à l'ouest de l'île n'a pas été retenu : pas ré-observé et habitats défavorables.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Pigeon ramier

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1


 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

1 territoire théorique avéré dans
les pins.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Pipit farlouse

- Parcours ONCB
- ▭ Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 2

La nidification de l'espèce a été laborieuse à détecter sur l'île, en l'absence d'observation de chanteurs. La dune à l'ouest du bâtiment était fréquentée comme zone d'alimentation.


Il n'a été possible d'identifier formellement que 2 territoires, bien qu'un troisième puisse exister.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Pipit maritime

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 3

La totalité des couples nicheurs de
l'île ont probablement été
détectés.


Un nid détecté lors du troisième
passage dans le local gaz du
bâtiment (code atlas 11), avec
observations des jeunes volants à
proximité (code atlas 14).

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Pouillot véloce

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1


 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Espèce qui serait uniquement de passage sur l'île.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Tadorne de Belon

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 1


Espèce pour laquelle le protocole ONCB est inadapté au dénombrement des couples nicheurs, qui nécessite des investigations spécifiques. La présence d'un couple au second passage est probablement révélatrice de la nidification d'au moins 1 couple sur Bananec.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Traquet motteux

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2

 Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce qui fréquente l'île comme
halte migratoire et zone
d'alimentation.


Les premiers indices d'une
nidification probable de l'espèce à
l'échelle de l'archipel ont été
collectés en 2024 sur les îles du
Loc'h (3 couples) et de Saint-
Nicolas (1 couple).

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Bananec -

Verdier d'Europe

Parcours ONCB

 Territoire théorique

 Passage 1

 Passage 2


 Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Espèce difficile à détecter comme nicheuse, avec une activité de chant aléatoire et d'importants déplacements d'individus au cours d'un même passage, y compris entre les îles.

1 seul territoire théorique formellement identifié.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



Informations générales

Département : 29

Commune : FOUESNANT-LES GLENAN

Année : 2024


Site : ONCB_Glenan_ile_de_Drenec

Longueur du parcours : 1,37 km


Surface prospectée : 7,8 ha

Observateur·trice : Guillebot de Nerville Tristan

Localisation



Parcours ONCB - île de Drénec - 2024



ONCB Archipel des
Glénan 2024
- Île de Drénec -

— Parcours ONCB

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

Synthèse des données par espèce - île de Drénec

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Accenteur mouchet	16	10	6	32	28	LC	LC	Modérée
Aigrette garzette	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Bergeronnette grise	NA	1	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Canard colvert	2	3	1	6	2	LC	LC	Modérée
Corneille noire	NA	NA	1	1	NA	LC	LC	Modérée
Courlis cendré	NA	NA	1	1	NA	VU	CR	Elevée
Courlis corlieu	NA	2	NA	2	NA	NA	NA	NA
Étourneau sansonnet	NA	2	NA	2	1	LC	LC	Modérée
Fauvette à tête noire	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Grive musicienne	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Hirondelle rustique	NA	1	1	2	2	NT	LC	Modérée
Linotte mélodieuse	9	15	5	29	22	VU	LC	Modérée
Merle noir	8	7	8	23	11	LC	LC	Modérée
Pigeon ramier	6	9	5	20	3	LC	LC	Modérée
Pipit farlouse	2	1	NA	3	2	VU	VU	Majeure

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.

Synthèse des données par espèce - île de Drénec (suite)

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Pipit maritime	6	5	3	14	5	NT	LC	Elevée
Pouillot fitis	1	NA	NA	1	NA	NT	VU	Majeure
Pouillot véloce	2	3	NA	5	1	LC	LC	Modérée
Roitelet à triple bandeau	NA	1	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Roitelet huppé	NA	1		1	NA	NT	LC	Modérée
Tadorne de Belon	1	2	1	4	1	LC	LC	Elevée
Verdier d'Europe	1	1	1	3	1	VU	VU	Majeure
TOTAL	57	64	33	154	79			

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Accenteur mouchet

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 28

Espèce nicheuse la plus abondante de l'île, tous les habitats favorables semblent occupés.

La répartition de certains individus avec code atlas 1, cohérente avec les territoires adjacents, a amené à les associer à un nouveau territoire. La quasi totalité des couples nicheurs ont ainsi probablement été détectés.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Aigrette garzette

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun indice d'une nidification sur Drénec, absence d'habitats de reproduction favorables.

L'espèce a niché sur l'archipel des Glénan sur l'île du Loc'h en 2022 (2 couples) et en 2024 (1 couple), et sur l'île de Penfret en 2020 (2 nids, 5 poussins) et en 2021 (1 couple minimum).

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Bergeronnette grise

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Canard colvert

- Parcours ONCB
- ▭ Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 2

2 couples avérés, détectés en ayant levé des canes de leur nid lors du suivi.

Espèce discrète en période de nidification, il est possible qu'un ou deux autres couples aient niché sur l'île et n'aient pas été détectés.

Deux couples avec poussins ont été observés sur l'îlot de la Tombe

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Corneille noire


- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0


Aucun indice de nidification sur l'île en 2024.

L'espèce a déjà niché sur Drénec au moins en 2016 (1 nid avec 3 poussins dans les pins à l'est de la ferme).

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Courlis cendré

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, fréquente les
estrans de l'île comme zone
d'alimentation.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Courlis corlieu

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice qui utilise l'île et
son estran comme zone
d'alimentation et de halte
migratoire.



0 50 100 150 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Etourneau sansonnet

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

1 couple qui niche dans une cavité
sous la toiture de la crèche.

La cavité est occupée la plupart
des années par un couple nicheur.



0 50 100 150 m



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Fauvette à tête noire

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce pour laquelle aucun cas de nidification n'est jusqu'à aujourd'hui recensé sur l'île de Drénec, mais dont la nidification est possible à probable sur d'autres îles de l'archipel (Penfret, Saint-Nicolas, Guéotec), sans jamais avoir été prouvée.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Grive musicienne

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Hirondelle rustique

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 2

Espèce nicheuse annuelle sur
Drénec.

2 couples ont pu nicher dans la
crèche en entrant par le carreau
brisé d'une fenêtre.

L'espèce niche parfois sous le
porche de la cuisine.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Linotte mélodieuse

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 22

Espèce abondante sur Drénec, qui présente d'importantes surfaces d'habitats de nidification favorables.

La répartition de certains individus avec code atlas 1, cohérente avec les territoires adjacents, a amené à les associer à un nouveau territoire.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Merle noir

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 11

Espèce dont les mâles chanteurs sont assez mal détectés au cours des ONCB, leur période de chant matinale étant concentrée autour de l'aube. 2 territoires non avérés pourraient exister en plus dans la zone ouest de l'île, leur rattachement à un autre territoire n'ayant pas été possible faute de sexage des individus.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Pigeon ramier

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 3

Espèce pour laquelle le nombre total de territoire théorique a probablement été sous estimé, peu d'indices de reproduction ayant été collectés.

La présence de nombreux oiseaux non nicheurs lors de chaque passage ne permet pas de prendre en compte une majorité des observations avec code atlas 1.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Pipit farlouse


- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 2

Au vu du faible nombre de contacts des oiseaux dont la nidification est avérée et vu la surface d'habitats favorables existants, il est possible que certains couples n'aient pas été détectés et que le nombre total de territoires théorique soit sous-estimé.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m



14

2

1





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Pipit maritime

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 5

Bonne détectée des mâles chanteurs lors de chaque passage. Il est cependant possible qu'un à deux couples n'aient pas été détectés sur le segment de côte nord-ouest, au vu de l'importante surface d'habitats favorables où aucun individu n'a été contacté.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Pouillot fitis

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Un mâle chanteur a été contacté lors du premier passage.

L'espèce chantant régulièrement sur ses sites de halte migratoire et n'ayant pas été recontactée aux passages suivants, elle n'est pas considérée comme nicheuse.

Aucune mention historique de cas de nidification sur l'archipel.

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Pouillot véloce

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Il semble moyennement probable que l'espèce ait réellement niché sur Drénec, mais la présence d'un chanteur au second passage est un élément suffisant pour dénombrer un territoire.

La nidification de cette espèce nécessite d'être prouvée, aucune preuve de nidification certaine n'existant à ce jour sur l'archipel.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Roitelet à triple bandeau

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Roitelet huppé

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice, aucune
mention historique de cas de
nidification sur l'archipel.
Observé avec un Roitelet à triple
bandeau.



0 50 100 150 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Tadorne de Belon

- Parcours ONCB
- ▭ Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Espèce pour laquelle le protocole ONCB est inadapté au dénombrement des couples nicheurs, qui nécessite des investigations spécifiques. Un second couple a été observé à plusieurs reprises hors ONCB sur la côte sud de l'île, et pourrait être nicheur et former un second territoire, non retenu ici.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Drénec -

Verdier d'Europe

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 1

Espèce difficile à détecter comme nicheuse, avec une activité de chant aléatoire et d'importants déplacements d'individus au cours d'un même passage, y compris entre les îles. 1 seul territoire théorique formellement identifié, mais il est possible que d'autres couples aient niché sur l'île sans avoir été détectés.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m



Informations générales

Département : 29

Commune : FOUESNANT-LES GLENAN

Année : 2024


Site : ONCB_Glenan_ile_de_Quignenec

Longueur du parcours : 0,56 km

Surface prospectée : 1,7 ha

Observateur·trice : Guillebot de Nerville Tristan

Localisation




ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

 Parcours ONCB

Commentaire carte :

Le parcours sur les îles Quignénec s'effectue dans la pratique autour d'Enez Quignénec (îlot nord-est), en observant uniquement à distance Castell Quignénec (îlot sud) et Krugen (îlot nord-ouest), afin de limiter le dérangement sur ces îlots fréquentés par les oiseaux et servant de reposoirs.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.



Synthèse des données par espèce - île de Quignénec

Espèce	P1	P2	P3	Nombre de contacts	Nombre territoire théorique	List rouge nat. 2016	Liste rouge rég. 2021	Responsabilité biologique régionale
Bécasseau violet	NA	1	NA	1	NA	NA	NA	NA
Canard colvert	2	NA	NA	2	NA	LC	LC	Modérée
Corneille noire	1	1	1	3	NA	LC	LC	Modérée
Courlis corlieu	NA	1	NA	1	NA	NA	NA	NA
Huïtrier pie	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Elevée
Linotte mélodieuse	2	NA	NA	2	NA	VU	LC	Modérée
Pigeon ramier	1	NA	NA	1	NA	LC	LC	Modérée
Pipit maritime	5	4	2	11	4	NT	LC	Elevée
Tadorne de Belon	1	1	2	4	2	LC	LC	Elevée
Traquet motteux	1	NA	NA	1	NA	NT	EN	Majeure
TOTAL	14	8	5	27	6			

Les espèces à enjeux régionaux de conservation en Bretagne (OEB, 2024) et nicheuses sur l'archipel des Glénan sont surlignées en **rouge**

Données avec NA (non applicable) :

- P1/P2/P3 : espèce non contactée ;
- Nombre de territoires théoriques : espèce hors protocole ou contactée mais sans territoire avéré.



ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Bécasseau violet

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Espèce migratrice qui utilise
l'estran de l'île comme zone
d'alimentation, de halte
migratoire et d'hivernage.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Canard colvert

- Parcours ONCB
- Territoire théorique
- Passage 1
- Passage 2
- Passage 3

Total de territoires théoriques : 0


Aucun territoire théorique retenu malgré l'observation de 2 mâles et 3 femelles au premier passage sur Castell Quignénec, du fait que l'îlot ne présente pas d'habitats favorables et que l'espèce n'a pas été ré-observée lors des passages suivants. L'espèce pourrait nicher sur Enez Quignénec qui présente des habitats favorables.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m



3 1





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Corneille noire

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

2 individus étaient présents lors de chaque passage, mais n'ont jamais présenté de comportements suggérant une nidification locale.

0 50 100 150 m



© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Courlis corlieu

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Espèce migratrice qui utilise l'île et son estran comme zone d'alimentation et de halte migratoire.



0 50 100 150 m



Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Huître pie

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Espèce non notée exhaustivement
: protocole ONCB inadapté au
dénombrement des couples
nicheurs.

2 couples nicheurs sur Castell
Quignénec, 5 couples nicheurs sur
Krugen et 4 couples nicheurs sur
Enez Quignénec en 2024 d'après
le suivi des limicoles côtiers
nicheurs.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Linotte mélodieuse

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
Des individus ont été observés
lors du premier passage
uniquement, notamment en
déplacement entre les îlots, sans
qu'aucun indice de reproduction
n'ait pu être récolté.
L'espèce pourrait nicher sur Enez
Quignénec qui présente des
habitats favorables.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Pigeon ramier


Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.
L'espèce pourrait nicher sur Enez
Quignénec qui présente des
habitats favorables.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des
Glénan 2024
- Île de Quignénec -

Pipit maritime

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 4

Un second territoire théorique est soupçonné sur Krugen, mais n'a pas pu être confirmé faute d'indices de nidifications probants.

L'espèce pourrait également nicher sur Castell Quignénec.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Tadorne de Belon

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 2

Espèce pour laquelle le protocole ONCB est inadapté au dénombrement des couples nicheurs, qui nécessite des investigations spécifiques. Les observations régulières d'individus au cours des passages ONCB donnent cependant un bon aperçu de la probable situation du nombre de couples nicheurs.

© Orthophoto IGN, 2024.
Données : Bretagne Vivante.
Réalisation : Tristan Guillebot de
Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m





Espèce nicheuse sur l'archipel des
Glénan et à enjeux régionaux de
conservation

ONCB Archipel des Glénan 2024 - Île de Quignénec -

Traquet motteux

Parcours ONCB

-  Territoire théorique
-  Passage 1
-  Passage 2
-  Passage 3

Total de territoires théoriques : 0

Aucun territoire théorique.

Un couple observé hors ONCB pendant 3 semaines sur le même secteur d'Enez Quignénec, sans suite. Les premiers indices d'une nidification probable de l'espèce à l'échelle de l'archipel ont été collectés en 2024 sur les îles du Loc'h (3 couples) et de Saint-Nicolas (1 couple).

© Orthophoto IGN, 2024.

Données : Bretagne Vivante.

Réalisation : Tristan Guillebot de Nerville (Bretagne Vivante), 2024.

0 50 100 150 m

