

L'activité de la Station et des Camps ornithologiques de l'Ile d'Ouessant en 1959

par Michel-Hervé JULIEN

Le souhait exprimé par Albert LUCAS en conclusion du dernier compte rendu des stages d'Ouessant (« Penn ar Bed », n° 15, 1958, pp. 20 à 31) a trouvé durant cette année 1959 un encourageant début de réalisation. En effet, si les nouvelles démarches tendant à la création de l'établissement scientifique projeté depuis 1956 n'ont pas encore abouti, nous avons cependant, en louant une seconde pièce, agrandi notre petite station fixe et les activités de baguage ont été presque continues du début du printemps à la fin de l'été, divers ornithologues ayant séjourné à la station dans les mois précédant les stages traditionnels.

Ces derniers se sont déroulés du 21 au 29 Août et du 1^{er} au 12 Septembre, groupant à chaque stage 55 participants. Ils ont permis la capture de 2.700 oiseaux appartenant à 87 espèces, ce qui représente un léger progrès par rapport à l'année précédente. Sans les forts vents d'Est presque constants, de meilleurs résultats quantitatifs auraient d'ailleurs pu être obtenus.

Nous ne reviendrons pas sur les détails d'organisation, sur les activités quotidiennes, les buts des stages, les travaux annexes, etc..., ces questions ayant été largement traitées dans l'article déjà cité. Signalons seulement la présence, cette année parmi nous, de nos fidèles amis belges MM. ROCHE, SCHIMPFESSEL et SIMON qui revenaient cette fois dans un but d'information avant de procéder, eux aussi, au lancement de stages similaires en Belgique et de M. Christopher CLAPHAM, de Londres, qui avait déjà participé à l'un des camps de 1957.

Nous voulons aussi, encore une fois, remercier tous ceux qui, fidèlement, chaque année, nous apportent aide et appui pour la bonne marche de ces camps, leur dévouement est pour beaucoup dans les résultats obtenus (1).

En dehors des camps, des baguages ont été effectués par notre ami, le Commandant Paul MALGORN, par J. LUCAS, J.-L. MINIOU, J. PILVIN, J.-P. LUCAS, M. BROSSELIN, J.-M. BOURDON, P. MERVEILLEUX DU VIGNAUX, B. et D. SAUTEREAU, P. et F. LE CARO.

Le tableau ci-après donne le nombre d'oiseaux bagués par

(1) A noter aussi la présence parmi nous, au cours du second stage, de MM. CARO et MARQUIS, reporters de la revue « Science et Vie » et auteurs d'un bel article illustré paru dans le numéro de Décembre de cette excellente publication.

espèce sur l'île proprement dite et dans les îlots des archipels d'Ouessant et de Molène entre le 1^{er} Janvier et le 31 Décembre 1959, soit 3.854. La première colonne concerne les baguages au nid, la seconde, les baguages d'oiseaux capturés (au filet, au phare...), la troisième donnant le total par espèce.

Pétrel tempête, <i>Hydrobates pelagicus</i>	51	2	53
Puffin des anglais, <i>Procellaria puffinus</i>	1	7	8
Cormoran huppé, <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	16	»	16
Râle d'eau, <i>Rallus aquaticus</i>	»	33	33
Râle des genêts, <i>Crex crex</i>	»	2	2
Huitrier pie, <i>Haematopus ostralegus</i>	24	»	24
Grand gravelot, <i>Charadrius hiaticula</i>	8	4	12
Pluvier guignard, <i>Charadrius morinellus</i>	»	3	3
Tourne-pierre à collier, <i>Arenaria interpres</i>	»	33	33
Bécassine des marais, <i>Capella gallinago</i>	»	8	8
Courlis corlieu, <i>Numenius phaeopus</i>	»	5	5
Chevalier guignette, <i>Tringa hypoleucos</i>	»	17	17
Chevalier gambette, <i>Tringa totanus</i>	»	2	2
Chevalier arlequin, <i>Tringa erythropus</i>	»	1	1
Bécasseau maubèche, <i>Calidris canutus</i>	»	2	2
Bécasseau tacheté, <i>Calidris melanotos</i>	»	1	1
Bécasseau variable, <i>Calidris alpina</i>	»	6	6
Bécasseau cocorli, <i>Calidris ferruginea</i>	»	3	3
Bécasseau sanderling, <i>Crocethia alba</i>	»	4	4
Goéland marin, <i>Larus marinus</i>	11	»	11
Goéland brun, <i>Larus fuscus</i>	150	»	150
Goéland argenté, <i>Larus argentatus</i>	457	»	457
Sterne pierregarin, <i>Sterna hirundo</i>	36	»	36
Sterne arctique, <i>Sterna macrura</i>	20	»	20
Sterne de Dougall, <i>Sterna dougallii</i>	76	»	76
Sterne caugek, <i>Sterna sandvicensis</i>	38	»	38
Macareux moine, <i>Fratercula arctica</i>	13	»	13
Tourterelle des bois, <i>Streptopelia turtur</i>	»	6	6
Coucou gris, <i>Cuculus canorus</i>	»	2	2
Engoulevent d'Europe, <i>Caprimulgus europaeus</i>	»	1	1
Martin-pêcheur, <i>Alcedo atthis</i>	»	25	25
Alouette des champs, <i>Alda arvensis</i>	»	1	1
Hirondelle de cheminée, <i>Hirundo rustica</i>	»	91	91
Hirondelle de fenêtre, <i>Delichon urbica</i>	»	1	1
Hirondelle de rivage, <i>Riparia riparia</i>	»	3	3
Mésange charbonnière, <i>Parus major</i>	»	2	2
Troglodyte, <i>Troglodytes troglodytes</i>	»	25	25
Grive musicienne, <i>Turdus ericetorum</i>	»	164	164
Merle à plastron, <i>Turdus torquatus</i>	»	1	1
Merle noir, <i>Turdus merula</i>	»	248	248
Traquet motteux, <i>Oenanthe oenanthe</i>	»	19	19
Traquet pâtre, <i>Saxicola torquata</i>	»	109	109
Traquet tarier, <i>Saxicola rubetra</i>	»	101	101
Rouge-queue front blanc, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	»	11	11
Rossignol philomèle, <i>Luscinia megarhynchos</i>	»	5	5
Gorge-bleue, <i>Cyanosylvia svecica</i>	»	1	1
Rouge-gorge, <i>Erithacus rubecula</i>	»	114	114
Locustelle tachetée, <i>Locustella naevia</i>	»	1	1
Locustelle lusciniôide, <i>Locustella luscinioides</i>	»	3	3
Rousserolle turdoïde, <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	»	2	2
Rousserolle effarvatte, <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	»	28	28
Phragmite des jones, <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	»	145	145

Phragmite aquatique, <i>Acrocephalus paludicola</i> ..	»	1	1
Hypolaïs polyglotte, <i>Hippolaïs polyglotta</i>	»	6	6
Hypolaïs icterine, <i>Hippolaïs icterina</i>	»	3	3
Fauvette à tête noire, <i>Sylvia atricapilla</i>	»	6	6
Fauvette des jardins, <i>Sylvia borin</i>	»	57	57
Fauvette grisette, <i>Sylvia communis</i>	»	205	205
Pouillot véloce, <i>Phylloscopus collybita</i>	»	57	57
Pouillot fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>	»	90	90
Pouillot siffleur, <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	»	2	2
Pouillot de Bonelli, <i>Phylloscopus bonelli</i>	»	1	1
Roitelet huppé, <i>Regulus regulus</i>	»	1	1
Roitelet tripe-bandeau, <i>Regulus ignicapillus</i> .. .	»	4	4
Gobe-mouche gris, <i>Muscicapa striata</i>	»	100	100
Gobe-mouche noir, <i>Muscicapa hypoleuca</i>	»	207	207
Gobe-mouche nain, <i>Muscicapa parva</i>	»	1	1
Accenteur mouchet, <i>Prunella modularis</i>	»	99	99
Pipit des arbres, <i>Anthus trivialis</i>	»	19	19
Pipit farlouse, <i>Anthus pratensis</i>	»	206	206
Pipit maritime, <i>Anthus spinoletta petrosus</i> .. .	5	72	77
Bergeronnette grise, <i>Motacilla alba</i>	»	30	30
Bergeronnette des ruisseaux, <i>Motacilla cinerea</i> ..	»	1	1
Bergeronnette printanière, <i>Motacilla flava</i> .. .	»	60	60
Bergeronnette flavéole, <i>Motacilla flava flavissima</i>	»	10	10
Pie-grièche à tête rousse, <i>Lanius senator</i>	»	2	2
Pie-grièche écorcheur, <i>Lanius collurio</i>	»	7	7
Etourneau sansonnet, <i>Sturnus vulgaris</i>	»	4	4
Verdier, <i>Carduelis chloris</i>	»	2	2
Linotte mélodieuse, <i>Carduelis cannabina</i>	»	262	262
Bouvreuil pivoine, <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	»	28	28
Bec-croisé des sapins, <i>Loxia curvirostra</i>	»	3	3
Pinson du Nord, <i>Fringilla montifringilla</i>	»	1	1
Bruant proyer, <i>Emberiza calandra</i>	»	3	3
Bruant jaune, <i>Emberiza citrinella</i>	»	115	115
Bruant ortolan, <i>Emberiza hortulana</i>	»	1	1
Moineau domestique, <i>Passer domesticus</i>	»	40	40

Total : 87 espèces 906 2.948 3.854

Au cours des stages, enregistrons tout particulièrement les faits suivants : le 6 Septembre, capture par l'équipe LE PAPE de 3 Pluviers guignards arrivés à Ouessant deux jours plus tôt ; le 9 Septembre, l'équipe BROSSELIN bague un Chevalier arlequin, espèce ne figurant pas encore dans l'avifaune d'Ouessant ; le 24 Août, l'équipe GOURDEAU bague un Pouillot de Bonelli, espèce jamais notée jusqu'alors à Ouessant, rappelons qu'un individu avait été marqué à Paimpont cet été, le 8 Août (« Penn ar Bed », n° 19, 1959, p. 110).

En dehors de ces baguages, signalons deux observations de l'équipe BROSSELIN : le 2 Septembre, un Chevalier cul-blanc, le 11, un Lorient d'Europe, très probablement une femelle ad.

Comme toute la Bretagne, Ouessant a été touché cet été par l'invasion de Becs-croisés des sapins ; ils ont été signalés pour la première fois dans l'île par M. B. SAUTEREAU qui en observa deux — sans doute un mâle imm. et une femelle — le 27 Juillet ; un ind. est ensuite bagué le 31 Août par l'équipe ROCHE ; trois sont aperçus le 11 Septembre par l'équipe KÉRAUTRET dont un peut être capturé ; la dernière prise est effectuée le 21 Septembre par Philippe et Françoise LE CARO.



Pluvier guignard

Photo D^r Kowalski

Ces deux ornithologues qui séjournèrent du 11 au 23 Septembre sont en outre les auteurs de deux captures particulièrement remarquables : un Bécasseau tacheté et un Gobe-mouche nain, oiseaux nouveaux pour la Bretagne ; on en trouvera par ailleurs la relation détaillée.

De nombreux baguages d'oiseaux au nid ont été effectués au printemps dans les colonies établies sur les îlots des archipels d'Ouessant (à Ar Youc'h, Keller, Bouyou glas, Korz), par MM. J. LUCAS, J.-P. LUCAS, P. MALGORN, J. PILVIN et B. SAUTEREAU, et de Molène (à Lytiry et Bannec), par MM. J.-M. BOURDON, M. BROSSELIN et P. MERVEILLEUX DU VIGNAUX.

Avant de donner la liste des reprises faisant suite à celle parue aux pages 28 et 29 du dernier compte rendu, signalons quelques intéressants contrôles sur place : Hirondelle de cheminée baguée en 1957, contrôlée en Août 1958 et en Juillet 1959, Rouge-gorge après un an et deux ans de port de bague, Bergeronnette grise au bout d'un an, Linotte mélodieuse après 4 ans et, pour la première fois, trois contrôles d'oiseaux uniquement de passage, ce qui prouve une surprenante fidélité aux relais migratoires, une Phragmite des joncs au bout d'un an, une seconde après deux ans et une Fauvette grisette retrouvée blessée un an et quatre jours après son baguage.

REPRISES D'OISEAUX BAGUES

Listes établies dans l'ordre chronologique des reprises et faisant suite à celles de l'article de M. A. LUCAS (1958).

Abréviations : pull. signifie bagué poussin ; imm. = immature ; ad. = adulte ; + = tué ; x = trouvé mort ; // = contrôlé ; inf. = informateur ; Eq. = équipe.

Le numéro de bague suit le nom d'espèce.

A) OISEAUX BAGUES A OUESSANT ET REPRIS AILLEURS

12. Bécasseau variable, *Calidris alpina*, Paris JE 0320
ad. le 27-9-57, par Eq. ERARD (Camp).
+ le 12-6-58, Golfe de Bélouchia, Nouvelle-Zemble (U.R.S.S.),
3.750 km. NE
13. Gobe-mouches noir, *Muscicapa hypoleuca*, Paris SC 2633
le 12-9-58, par Eq. MÉLOU (Camp).
le 29-9-58 à Orduna (Vizcaya), Espagne, 610 km. SSE
14. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DC 6806
pull. le 20-7-58 à Bouyou glas, Ouessant, par P. MALGORN.
le 13-4-59 à Portsall (Finistère).
15. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DC 4655
pull. le 24-6-58 à Bouyou glas, Ouessant, par P. MALGORN.
le 10-5-59 à Roscanvel (Finistère).
16. Puffin des Anglais, *Procellaria puffinus*, Paris FA 3005
le 7-4-59 au Phare, par M. J. MINIOU, Maître de Phare.
// le 1-7-59 à l'île de Skokholm, South Wales (G.-B.), 390 km. N
17. Sterne pierregarin, *Sterna hirundo*, Paris FC 7167
pull. le 21-6-59 à Lytiry, Molène, par M. BROSSELIN.
le 23-7-59 à Rostellec, Crozon (Finistère).
18. Cormoran huppé, *Phalacrocorax aristotelis*, Paris CE 0752
pull. le 12-5-59 à Keller, Ouessant, par J.-P. LUCAS.
le 11-8-59 à Sainte-Anne-la-Palud (Finistère).
19. Gobe-mouches gris, *Muscicapa striata*, Paris SC 5416
le 16-9-58, par Eq. MÉLOU.
vers le 3-9-59 à Valpacos (Portugal), 780 km. S
20. Fauvette grise, *Sylvia communis*, Paris 10465
ad. le 4-9-59, par Eq. LEFRANC.
(24-9-59) Monforte de Lemos (Lugo), Espagne, 700 km. SSW
21. Bécasseau tacheté, *Calidris melanotos*, Paris JP 0361
le 22-9-59, par P. et F. LE CARO.
+ le 1-10-59 à Brucourt (Calvados), 375 km. ENE
22. Bergeronnette grise, *Motacilla alba*, Paris SC 5602
le 25-9-58, par Eq. FRANCAZ.
// le 4-10-59 à la plage d'Aïn Sebaa, Casablanca (Maroc), 1.700 km. S
23. Grive musicienne, *Turdus ericetorum*, Paris GE 7509
ad. le 2-9-59, par Eq. LE PAPE.
× le 15-10-59 à Saint-Pierre, Brest (Finistère).
24. Goéland argenté, *Larus argentatus*, Paris DC 6912
pull. le 19-6-59 au Korz, Ouessant, par P. MALGORN.
× le 1-12-59 à Portsmouth (Grande-Bretagne), 380 km. NE
25. Goéland brun, *Larus fuscus*, Paris DE 0342
pull. le 21-6-59 à Lytiry, Molène, par P. MERVEILLEUX DU VIGNAUX.
+ le 14-12-59 à Cacia (Portugal), 850 km. SSW
26. Merle noir, *Turdus merula*, Paris GF 0289
imm. le 24-8-59, par Eq. GOURDEAU.
+ le 6-3-60 entre Landerneau et Guipavas (Finistère).

B) OISEAUX BAGUES AILLEURS ET REPRIS A OUESSANT

19. Cormoran huppé, *Phalacrocorax aristotelis*, Paris CD 8485
pull. le 15-6-58 au Cap Fréhel (Côtes-du-Nord).
+ le 3-11-58 à Molène, inf. S. BOUTINOT.
20. Vanneau huppé, *Vanellus vanellus*, Helgoland 5 085 234
pull. le 9-6-58 près de Wilhelmshaven (Allemagne).
+ le 25-2-59 à Ouessant, inf. P. MALGORN, 1.100 km. SW
21. Merle noir, *Turdus merula*, Stockholm 521 287
ad. F. le 19-4-59, St. ornithologique d'Ottenby, île d'Oland (Suède).
+ le 17-11-59 à Ouessant, inf. P. MALGORN.

La Bergeronnette grise, contrôlée sur une plage proche de Casablanca, est notre première reprise en Afrique. Mais le résultat le plus remarquable est celui concernant le Bécasseau variable retrouvé sur ses lieux de reproduction en Nouvelle-Zemble, ce qui, à notre connaissance, est en même temps la reprise la plus septentrionale de cette espèce pourtant baguée en masse aux stations scandinaves d'Amager, Ottenby et Retvangen. Enfin, si le Bécasseau rousset, bagué il y a deux ans, s'était fait reprendre sur place deux mois plus tard, le Bécasseau tacheté, originaire lui aussi d'Amérique du Nord et égaré en Europe, a continué son vol vers l'Est, jusqu'à la région littorale de la Basse-Normandie.

Ces résultats de la première année de fonctionnement de la provisoire station ornithologique et biologique de l'île d'Ouessant nous paraissent encourageants, ils témoignent de ce que pourrait être l'activité d'un établissement bien équipé et fonctionnant par exemple de Mars à Novembre comme le font nombre de « Bird observatories » des Iles britanniques. En attendant la réalisation de ces importants projets, nous espérons qu'en dépit des installations un peu précaires de notre petite station, nous aurons le plaisir de voir y séjourner un nombre toujours plus grand de bagueurs. Quant aux stages traditionnels, ils auront lieu en 1960 dans les conditions habituelles, du 2 au 14 Septembre et du 16 au 27 Septembre (2).



Séance de travail au stage de Septembre 1959

Photo C. Marquis

(2) Une circulaire détaillée peut être obtenue auprès du Secrétariat ou de la Rédaction (timbre pour réponse).