



Bibliographie

- BARGAIN B. et J. HENRY, 2000 - Biologie de reproduction de la rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* en baie d'Audierne (Bretagne, France). *Alauda* 68 (2), pp.95-108.
- BEIER J., 1981 - Untersuchungen an Drossel und Teichrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus scirpaceus*). Bestandsentwicklung, Brutbiologie, Ökologie. *J. Orn.* 122, pp. 209-230.
- BIBBY C.J., 1978 - Some breeding statistics of reed and sedge warblers. *Bird Study*, 25, pp. 207-225.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 - Birds in Europe : population estimates, trends and Conservation statuts. Cambridge, UK : BirdLife International. (Birdlife Conservation series n° 12).
- BLANDIN J., 1864 - Catalogue des oiseaux observés dans la Loire inférieure. Imp. Mellinet, Nantes. 86 pp.
- BROWN P.E. et M.G. DAVIES, 1949 - Reed warblers. East Molesey, Surrey, Foy Publications Ltd., 127 pp.
- CRAMP S. et al., 1992 - The birds of the Western Palearctic. Vol. 6 : Warblers. Oxford University Press, 728 pp.
- DESMOTS D. et B. HELSENS 1991 - Atlas des oiseaux nicheurs de la Mayenne 1984-1988. éd. Rives Reines, 207 pp.
- DUBOIS P. J., P. LE MARECHAL, G. OLIOSO et P. YESOU, 2000 - Inventaire des oiseaux de France. Une avifaune de la France métropolitaine. Nathan, 399 pp.
- FAUVEL B. (Coord.), 1992 - Les oiseaux de Champagne-Ardenne. C.O.C.A., pp.222-223.
- GUERMEUR Y. & J. Y. MONNAT, 1980 - Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. SEPNE/COB/Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, 240 pp.
- GÉROUDET P., 1963 - Les passereaux. Vol. 2, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 235 pp.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N., BAUER K.M. et BEZZEL E., 1991 - Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 12 Passeriformes (3 Teil). Aula Verlag Wiesbaden, pp. 435-486.
- GRAVELAND J. 1999 - Effects of reed cutting on density and breeding succes of Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus* and Sedge Warbler A. Shoenobaenus. *Journal of Avian biology* 30, pp. 469-482.
- GREEN R.E. 1976 - Adult survival rates for Reed and Sedge Warblers. Wicken Fen Group Rept., 8, pp. 23-26.
- GUILLOU J. J., 1968 - Contribution à l'étude ornithologique de la région quimpéroise et du Sud-Finistère, *Alauda* 36, pp.137-156.
- HAVLIN J., 1971 - Nesting biology of the Great Reed Warbler and Reed Warbler on the Namestske rybníky ponds. *Zool. listy*, 20, pp. 51-68.
- HENRY C., 1972 - Isolement écologique des passereaux nicheurs d'un marais. *Bull. Soc. Ecol.* 111(2), pp.109-137.
- IMPEKOVEN M., 1962 - Die Jugendentwicklung des Teichrohrsängers, *Acrocephalus scirpaceus*. *Rev. Suisse Zool.*, 69, pp.77-191.
- LANG B. 1996 - Atlas des oiseaux nicheurs normands - Normandie et îles Anglo-Normandes. Groupe ornithologique normand, 163 p.
- LONG R., 1975 - Mortality of reed warblers in Jersey. *Ring and Migration* 1, pp. 28-32.
- LUKES S., 1973 - Beitrag Zur Nidobiologie und Ökologie des Teichrohrsängers. *Prirod. cas. Jihoces Ceske Budejovice* 13, pp.161-172.
- MAYAUD N., H. HEIM DE BALZAC & H. JOUARD, 1936 - Inventaire des oiseaux de France. Blot Ed., Paris. 211 pp.
- MILSOM T.P., 1982 - Edge effect in breeding reed warblers in North Humberside. *Bird Study*, 29, pp.167-168.
- MULLER Y., 1997 - Rousserolle effarvatte in les oiseaux de la réserve de la biosphère des Vosges du Nord. *Ciconia* vol. 21, pp. 241-242.
- NILSSON L. et H. PERSSON, 1986 - Boplastval kullstorlek och häckningsframgang hos en skansk rörsångarpopulation. *Var Fagelvärld*, 45, pp. 340-346.
- ÖLSCHLEGEL H., 1981 - Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Teichrohrsängers im Plothener Teichgebiet. *Thür. Orn. Rdb*, 17/18, pp.9-15.
- PEACH W.J., S.T. BUCKLAND & S.R. BAILLIE, 1990 - Estimating survival rates using mark-recapture data from multiple ringing sites. *The ring* 13, pp. 87-102.
- SCHIFFERLI A., P. GÉROUDET et R. WINKLER, 1982 - Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Sempach. 462 pp.
- SCHULZE-HAGEN K, 1991 - *Acrocephalus scir-*

paceus in GLUTZ VON BLITZHEIM U.N. & K.M. BAUER (eds). Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 12, pp. 433-486.

SCHMID H., R. LUDER, B. NAEF-DAENZER, R. GRAF et N. ZBINDER, 1998 - Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Distribution des oiseaux nicheurs en Suisse et au Liechtenstein en 1993-1996. Station ornithologique Suisse. Sempach.

TAILLANDIER J., 1990 - Premières données sur la dynamique d'une population de rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) en marais salant de Guérande (Loire- Atlantique). *Alauda*, 58. pp. 21-28.

TAILLANDIER J., G. OLIOSSO et J.M. LAPIOS (2003).- Infidélité au territoire chez les mâles d'une population de rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* choix ou contraintes ? *Alauda*, 71 (3) : 325-338.

TASLE, 1869 - Catalogue des mammifères, des oiseaux et des reptiles observés dans le département du Morbihan. Imp. Galles, Vannes. 48 pp.

TOMBAL J.C., 1995 - Rousserolle effarvate in les oiseaux de la région Nord-Pas de Calais. Effectifs et distribution des espèces nicheuses de 1985 à 1995. *GON - Le Héron* vol. 9 (1), pp. 263.

VANSTEENWEGEN C., 1998 - L'histoire des oiseaux de France, Suisse et Belgique. Delachaux et Niestlé, 336 pp.

YEATMAN BERTHELOT D. & G. JARRY (1994).- Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. SOF. Paris, 776 pp.

La rousserolle et le coucou

De nombreuses études montrent que la rousserolle effarvate est régulièrement parasitée par le coucou d'Europe (*Cuculus canorus*), mais de manière très variable selon les pays. En baie d'Audierne, sur plusieurs centaines de nids suivis durant 5 années, nous n'avons jamais obtenu de preuve de parasitisme, alors que le coucou est pourtant présent sur le site. Les résultats sont identiques à Guérande durant trois saisons de reproduction (Taillandier, op. cit.). En Angleterre, 7,8 % des nids de rousserolle accueillent un jeune coucou (Bibby, 1978) et le taux de parasitisme peut même varier de 18 à 35 % dans certains marais anglais des Comté de Cambridge (Willie, 1975) ou de Nottingham (Wittaker in Lack, 1963). Dans ces derniers sites, des haies d'arbres et/ou de buissons jouxtent la roselière, ce qui favorise le travail de repérage des nids de rousserolle par le coucou.



REMERCIEMENTS

Nous remercions particulièrement Alain Desnos, Gaétan Guyot, Loïc Jade, Cécile Jolin, Bertrand Le Poupon et toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, aidé au fonctionnement de la station de baguage de la baie d'Audierne.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Jean-Yves Monnat qui a su, tout au long de ce travail, nous guider et nous aider à le mener à son terme et enfin à Sonia Mary qui a accepté de relire, de critiquer et d'aider à la mise en forme définitive de ce document.

Les photos de ce numéro de *Penn ar Bed* sont de Philippe Scordia à l'exception de celles portant la mention d'un autre photographe.

Bruno BARGAIN est directeur scientifique à Bretagne Vivante - Village de Trunvel, 29720 Tréogat.

Jacques HENRY est enseignant en mathématiques et sciences de la vie et de la terre – rue Pic de la Mirandole, 29000 Quimper.

Christian VANSTEENWEGEN est ornithologue et statisticien – 1, rue du Piroy, Jodoigne, Belgique.

La publication de ce numéro de *Penn ar Bed*
a bénéficié d'une aide financière
de la Fondation Nature et Découvertes



**Fondation
Nature
& Découvertes**

sous l'égide de la Fondation de France