

- AGIRRE-MENDI P.T., GARCIA-MUDARRA J.L., JUSTE J. & IBÁÑEZ C. 2004 - Presence of *Myotis alcaethoe* Helversen & Heller, 2001 (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 6, 49-57.
- AHLEN I. 2002 - Fladdermöss och flagar av vindkraftverk. *Fauna och flora*, 97, 14-21.
- AHLEN I. & GERELL R. 1989 - Distribution and status of bats of Sweden. *European Bat Research*, 319-325.
- ALCADE J.T. & SAENZ J. 2005 - First data on bat mortality in wind farms of navarre (northern iberian peninsula). *Le Rhinolophe*, 17, 1-5.
- ARTHUR L. 2001 - Les chiroptères de la Directive Habitats : Le Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus*. (Geoffroy, 1806). *Arvicola*, 13, 38-41.
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 1999 - Les chauves-souris, maîtres de la nuit. Delachaux & Niestlé, Lausanne, 268 p.
- BARATAUD M. 1992 - L'activité crépusculaire et nocturne de 18 espèces de chiroptères, révélées par le marquage luminescent et suivi acoustique. *Le Rhinolophe*, 9, 23-57.
- BARATAUD M. 1992 - Reconnaissance des espèces de chiroptères français à l'aide d'un détecteur d'ultrasons : le point sur les possibilités actuelles. Actes du XVI^e colloque francophone de mammalogie. SFEPM, 58-68.
- BARATAUD M. 1994 - Identification sur le terrain des chiroptères français grâce à un détecteur d'ultrasons. Actes des 5^{èmes} Rencontres Nationales "Chauves-souris". SFEPM, 19-22.
- BARLOW K. E. & JONES G. 1997 - Roosts, echolocation calls and wing morphology of two phonic types of *Pipistrellus pipistrellus*. *Zeitschrift auf Säugetierkunde*, 64, 257-268.
- BARRAT E.M., DEAVILLE R., BURLAND T., BRUDFORD M.W., RACEY P.A. & WAYNE R.K. 1997 - DNA answers the call of pipistrelle bat species. *Nature*, 387, 138-139.
- BAUEROVA Z. 1982 - Contribution to the trophic ecology of the Grey Long-Eared Bat, *Plecotus austriacus*. *Folia Zoologica*, 31, 113-122.
- BEAUCOURNU J.C. 1956 - La colonie de chiroptères du château des Ducs de Nantes. *Mammalia*, 20, 66.
- BEAUCOURNU J.C. 1956 - Les grands rhinolophes du château des Ducs de Nantes. *Penn ar Bed*, 8, 16-17.
- BEAUCOURNU J.C. 1962 - Observations sur le baguage des chiroptères, résultats et dangers. *Mammalia*, 26, 539-565.
- BEAUCOURNU J.C. & MATILE L. 1963 - Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France. *Annales de spéléologie*, 18, 343-357.
- BECK A. 1995 - Fecal analysis of European bat species. *Myotis*, 32-33, 109-119.
- BENDA P. & TSYTSULINA K.A. 2000 - Taxonomic revision of *Myotis mystacinus* group (Mammalia: Chiroptera) in the Western Palearctic. *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae*, 64, 331-398.
- BENDA P., RUEDI M. & UHRIN M. 2003 - First record of *Myotis alcaethoe* (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia. *Folia Zoologica*, 52, 359-365.
- BENSETTITI F. & GAUDILLAT V. 2002 - Cahier d'habitat Natura 2000, tome 7, espèces animales. Muséum National d'Histoire Naturelle, La documentation Française, Paris, 353 p.
- BLANT M. 1992 - Guide pour la protection des chauves-souris lors de la rénovation des bâtiments. Office Fédéral de l'Environnement des Forêts et du Paysage, 69, 31 p.
- BOIREAU J. 2003 - Problème de cohabitation chouettes effraies / chauves-souris. *Mammi-Breizh*, 8, 3.
- BOIREAU J. 2006 - Comptages Nationaux Grands Rhinolophes (premier week-end de février) menés par le Groupe Mammalogique Breton dans le Finistère et l'Ouest des Côtes d'Armor : bilan 1995-2005. *Mammi-Breizh*, 7, 3-6.
- BOIREAU J. & GREMILLET X. 2005 - Etude par la méthode du radio-pistage pour la prise en compte des territoires de chasse de la colonie de reproduction de Grands Rhinolophes (*Rhinolophus ferrumequinum*) de Saint-Herbot (29) dans le cadre de la mise en place du projet natura 2000 n°13-39 « Monts d'Arrée ». Rapport, Groupe Mammalogique Breton, Sizun, 24 p.
- BOIREAU J. & GREMILLET X. 2006 - Etude des terrains de chasse d'une colonie de Grands Rhinolophes *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) en Basse Bretagne (France) : Ecologie et propositions conservatoires. Groupe Mammalogique Breton, Sizun (France), rapport : 59 p.
- BOIREAU J. & LE JEUNE P.Y. (sous presse) - Etude du régime alimentaire du Grand Rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) en basse Bretagne (France) et propositions conservatoires. Groupe Mammalogique Breton, Sizun (France) ; 60 p.
- BOIREAU J., PHILIPPE L. & VERNUSSE J. 2001 - Inventaire et protection des chiroptères dans les cantons de la zone 5b du Centre-Ouest Bretagne et des îles. Rapport, Groupe Mammalogique Breton, Sizun, 22 p.
- BOIREAU J. & ROUE S. 2006 - Bilan des sites à chauves-souris protégés en France métropolitaine au 1^{er} janvier 2004. Actes des X^{èmes} rencontres nationales chauves-souris. *Symbioses*, 15, 61-62.

- BONTADINA F. & ARLETTAZ R. 2003 - A heap of feathers does not make a bat's diet. *Functional Ecology*, 17, 141-142.
- BONTADINA F., ARLETTAZ R., FRANKHAUSER T., LUTZ M., MÜHLETHALER A., THEILER A. & ZINGG P. 2000 - The Lesser Horseshoe bats *Rhinolophus hipposideros* in Switzerland : present status and research recommendations. *Le Rhinolophe*, 14, 69-83.
- BONTADINA F., SCHOFIELD H. & NAEF-DAENZER B. 2002 - Radio-tracking reveals that lesser horseshoe bats (*Rhinolophus hipposideros*) forage in woodland. *Journal of zoology*, 258, 281-290.
- BROSSET A. 1977 - Rapport sur l'évolution des populations de chauves-souris en France : recommandations en vue de leur protection. Ministère de l'Environnement, Paris, 40 p.
- CAPO G., CHAUT J.J. & ARTHUR L. 2006 - Quatre ans d'étude de mortalité des chiroptères sur deux kilomètres routiers proches d'un site d'hibernation. *Symbioses*, 15, 45-46.
- CAROFF C., DURANEL A. & ROUE S.Y. 2003 - Traitements anti-parasitaires du bétail, insectes coprophages et chauves-souris. L'Envol des chiro, 7, 7-14.
- CAROFF C. 2004 - Contrat-Nature (2001-2004) : Etude et sauvegarde des populations de Grands Rhinolophes (*Rhinolophus ferrumequinum*) du Bassin versant de la Rade de Brest. Rapport final, Groupe Mammalogique Breton, Sizun, 55 p.
- CASTOR T., DETTMER K., JÜPNER S. 1993 - Vom Tagesmenü zum Gesamtfraßspektrum des Grauen Langohrs (*Plecotus austriacus*). 2 Jahre Freilandarbeit für den Fledermausschutz. *Nyctalus*, 4-5, 495-538.
- CHOQUENE G.L. 2000 - L'ancienne mine de Glénac, réserve de chauves-souris depuis 1989. *Penn ar Bed*, 179, 14-21.
- CHOQUENE G.L. 2006 - Mortalité de chauves-souris suite à des collisions avec des véhicules routiers en Bretagne. *Symbiose*, 15, 43-44.
- CHOQUENE G.L. & ROS J. 1998 - Statut et répartition du Grand murin *Myotis myotis* en Bretagne. *Elona*, 1, 43-49.
- COSSON M. & LAFONT P. 2001 - Les roselières : nouveaux gîtes pour les pipistrelles ? L'Envol des Chiro, 3, 14.
- COSSON M. & DULAC P. 2004 - Synthèse du rapport de suivi 2003 du parc éolien de Bouin. LPO Vendée, 1-7.
- CRANBROOK T.E.O. & BARETT H.G. 1965 - Observations on noctule bats captured while feeding. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 144, 1-24.
- DAVIDSON-WATS I. & JONES G. 2006 - Differences in foraging behaviour between *Pipistrellus pipistrellus* (Schreibers, 1774) and *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825). *Journal of zoology*, 268, 55-62.
- DUBIE S. & SCHWAAB F. 1997 - Répartition et statut du Petit rhinolophe [*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)] dans le nord et le nord-est de la France. In Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt, Zur Situation des Huftisennasen in Europa. IFA Verlag, Stecklenberg, Berlin, 41-46.
- DUBOURG-SAVAGE M.J. 2004 - Impacts des éoliennes sur les Chiroptères, de l'hypothèse à la réalité. *Arvicola*, 16, 44-48.
- DUBOURG-SAVAGE M.J. 2004 - Des éoliennes et des chauves-souris. *Kawa Sorix*, 2, 3.
- DÜRR T. 2002 - Fledermäuse als Opfer von Windkraftanlagen in Deutschland. *Nyctalus*, 8, 115-118.
- DUVERGE P.L. 1997 - Foraging activity, habitat use, development of juveniles and diet of the Greater horseshoe bat [*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreibers 1774)]. Unpublished Ph.D. Thesis, University Bristol, 80 p.
- EICHSTÄDT H. 1995 - Ressourcennutzung und Nischengestaltung in einer Fledermausgemeinschaft im Nordosten Brandenburgs, Dissertatio, TU Dresden, 113 p.
- FAIRON J. 1997 - Contribution à la connaissance du statut des populations de *Rhinolophus ferrumequinum* et *Rhinolophus hipposideros* en Belgique et problème de leur conservation. In Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt, Zur Situation der Huftisennasen in Europa, IFA Verlag, Stecklenberg, Berlin, 47-54.
- FAIRON J., BUSCH E., PETIT T. & SCHULTEN M. 1995 - Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et autres bâtiments. Ministère de la région Wallonne DNF, 60 p.
- FARCY O. 2002 - Premier diagnostic de l'intérêt chiroptérologique de 10 forêts de Bretagne. Rapport dactylographié Bretagne Vivante, 29 p.
- FARCY O., EVEN A., QUEAU S. & ROS J. (à paraître) - Etudes des routes de transit et des territoires de chasse des Petits rhinolophes [*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)] de la Hingourdais à Epiniac, Ille & Vilaine, France.
- FARCY O., JAMAULT R., LE BRIS Y., LE MOUËL A. & LE HOUËDEC A. (en prép.) - Premières évaluations de l'intérêt de huit sites souterrains pour le regroupement automnal des chauves-souris de Bretagne. Bretagne Vivante-SEPNB, Brest (France), rapport : 14 p.
- FARCY O., PETIT E. & ROS J. 2005 - Plan d'action régional en faveur du petit rhinolophe. Compte-rendu d'activités, bilan de l'opération 2005. Rapport Bretagne Vivante-SEPNB, Université de Rennes 1, 13 p.
- FARCY O. & ROS J. 2002 - Inventaire des chiroptères de 49 cantons de Bretagne : programme Morgane. Rapport Bretagne Vivante - SEPNB, Brest, 77 p.
- FARCY O., EVEN A., QUEAU S. & ROS J. (à paraître) - Etudes des routes de transit et des territoires de chasse des Petits rhinolophes [*Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)] de la Hingourdais à Epiniac, Ille & Vilaine, France, Bretagne Vivante-SEPNB, rapport : 32 p.
- FAUVEL B., ROS J., ROUE S-G., ROUE S-Y., GROUPE CHIROPTERES SFEPM (à paraître) - Espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore : synthèse actualisée des populations en France. Groupe chiroptères S.F.E.P.M.

- FLAQUER C., RUIZ-JARILLO R., TORRE I. & ARRIZABALAGA A. 2005 - First resident population of *Pipistrellus nathusii* (Keyserling and Blasius, 1839) in the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 7, 183-188.
- FUCHS Y.C., MELOU M. & GUILLLOU J.J. 1954 - Les chauves-souris du Sud-Finistère. *Penn ar Bed*, 2, 22-23.
- FUCHS Y.A. 1955 - Les chauves-souris du Sud-Finistère. *Penn ar Bed*, 6, 13-14.
- GAISLER J., HANÁK V., DUNDEL J. 1979 - A contribution to the population ecology of *Nyctalus noctula* (Mammalia : Chiroptera). *Acta Scientiarum Naturalium, Academia Scientiarum Bohemoslovaca*, 13, 1-38.
- GAISLER J., HANÁK V., HANZAL V. & JARSK V. 2003 - Results of bat banding in the Czech and Slovak Republics, 1948-2000. *Vespertilio*, 7, 3-61.
- GEBHARD J. 1984 - *Nyctalus noctula* - Beobachtungen an einem traditionellen Winterquartier im Feels. *Myotis*, 21-22, 163-170.
- GELINAUD G. & ROLLANG G. 1990 - Falguérec : la réussite d'un plan de gestion. *Penn ar Bed*, 138, 22-31.
- GIOSA P. 2001 - Barbastelle d'Europe. In Suivi des populations des espèces jugées prioritaires, année 2002. Plan de restauration des chiroptères, rapport final. SFEPM, DNP, Paris, 60 p.
- GOITI U., VECIN P., GARIN I., SALONA M. & AIHARTZA J.R. 2003 - Diet and prey selection in Kuhl's pipistrelle *Pipistrellus khulii* (Chiroptera: Vespertilionidae) in south-western Europe. *Acta Theriologica*, 48, 457-468.
- GREMILLET X. 2002 - Les chiroptères de la Directive Habitats : Le Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774). *Arvicola*, 14, 10-14.
- GREMILLET X. & BOIREAU J. 2004 - Intoxication mortelle par le plomb et par le fongicide P.C.P. des juvéniles dans un gîte de parturition de Grands Rhinolophes, *Rhinolophus ferrumequinum*, dans le Finistère : difficultés du diagnostic et réalisation et d'un gîte alternatif. *Symbiose*, 10, 59-61.
- GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND 2004 - Les Mammifères Sauvages de Normandie : statut et répartition. Nouvelle édition revue et augmentée. GMN, 306 p.
- HARMATA W. 1987 - Various types of movements and migrations in *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein). In: Hanák V., Horáček I., Gaisler J. (Eds), *European Bat Research 1987*, Prague, 621 p.
- HAROUET M. & MONTFORT D. 1995 - La protection des chauves-souris. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France*, 17, 109-120.
- HEISE G. 1985 - Zu Vorkommen, Phänologie, Ökologie und Altersstruktur des Abendsegler (*Nyctalus noctula*) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. *Nyctalus*, 2, 133-146.
- HEISE G. 1989 - Ergebnisse reproduktionsbiologischer Untersuchungen am Abendsegler (*Nyctalus noctula*) in der Umgebung von Prenzlau/Uckermark. *Nyctalus*, 3, 17-32.
- HUTSON M.A., MICKLEBURGH S.P. & RACEY P.A. 2001 - Microchiropteran bats : global status survey and conservation action plan - IUCN/SCC Chiroptera Specialist Group, Gland (Suisse), 1-258.
- IBANEZ C., JUSTE J., GARCIA-MUDARRA J.L. & AGUIRRE-MENDI P.T. 2001 - Bat predation on nocturnally migrating birds. *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA (PNAS)*, 98, 9700-9702.
- JAMAULT R. 2005 - Intérêt des tunnels ferroviaires de Fougères pour les chiroptères, bilan de 15 années de suivi et perspectives. Document de travail, Bretagne Vivante, 16 p.
- JENKINS E.V., LAINE T., MORGAN S.E., COLE K.R. & SPEAKMAN J.R. 1998 - Roost selection in the pipistrelle bat, *Pipistrellus pipistrellus* (Chiroptera: Vespertilionidae), in the northeast Scotland. *Animal Behaviour*, 56, 909-917.
- JONES G., DUVERGE P.L. & RANSOME R.D. 1995 - Conservation biology of an endangered species: field studies of greater horseshoe bat. *Symposia of the Zoological Society of London*, 67, 309-324.
- JÜDES U. 1988 - Nietoperek - Das größte bekannte Fledermaus-Winterquartier Mitteleuropas. *Natur und Landschaft* 63, 12, 504-506.
- KANUCH P., KRISTIN A. & KRISTOFIK J. 2005 - Phenology, diet, and ectoparasites of Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in the Western Carpathians (Slovakia). *Acta Chiropterologica*, 7, 249-257.
- KERTH G., MAYER F. & KÖNIG B. 2000 - Mitochondrial DNA (mtDNA) reveals that female Bechstein's bats live in closed societies. *Molecular Ecology*, 9, 793-800.
- KERTH K., KIEFER A., TRAPPMANN C. & WEISHAR M. 2003 - High gene diversity at swarming sites suggests hot spots for gene flow in the endangered Bechstein's bat. *Conservation Genetics*, 4, 491-499.
- KERVYN T. 1996 - Le régime alimentaire du Grand Murin *Myotis myotis* (chiroptera : vespertilionidae) dans le sud de la Belgique. *Cahiers Ethologie*, 16, 23-46.
- KERVYN T. 2001a - Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797). *Arvicola*, 13, 41-44.
- KERVYN T. 2001b - Le Grand murin (*Myotis myotis*) : une chauve-souris peu banale à plusieurs égards. *Parc et Réserves*, 56, 41.
- KIEFFER A. 1996 - Untersuchungen zu Raumbedarf und Interaktionen von Populationen des Grauen Langohrs [*Plecotus austriacus* (Fischer, 1829)] im Naheland. *Dipl.-arbeit Univ. Mainz*, 116 p.
- KÖNIG C. 2003 - Observation de la Pipistrelle soprano en Vendée. *La lettre des Naturalistes vendéens*, 20, 1.
- KRONWITTER F. 1988 - Population structure, habitat use and activity patterns of the noctule bat, *Nyctalus noctula* Schreb., 1774 (Chiroptera: Vespertilionidae) revealed by radio-tracking. *Myotis*, 26, 23-85.
- KRULL D., SCHUMM A., METZNER W. & NEUWEILER G. 1991 - Foraging areas and foraging behavior in the notch-eared bat, *Myotis emarginatus*.

ginatus. Behavior, Ecology and Sociobiology, 28, 247-253.

LAUZANNE H. de 1883 - Catalogue des animaux vertébrés de l'arrondissement de Morlaix et du Nord-Finistère. Bulletin de la société scientifique du Finistère, 110-119.

LE MOUËL A. & FARCY O. (à paraître) - Confirmation du statut reproducteur du Murin de Bechstein (*Myotis bechsteinii*) en Bretagne. Arvicola.

MAILLARD W. 2003 - Mini dossier : la Barbastelle en pays de Loire. La gazette des chiros, 4, 2.

MAILLARD W. & MONTFORT D. 2005 - Premier signalement du Murin d'Alcathoe en Loire Atlantique (France) et nouvelles observations du Minioptère de Schreibers. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France.

MC ANEY K. 2006 - A conservation plan for Irish vesper bats. Irish Wildlife Manuals, n° 20. National Parks and Wildlife Service, Department of Environment, Heritage and Local Government, Dublin, Ireland.

MEINEKE T. 1991 - Auswertung von Fraßresten der beiden Langohrarten *Plecotus auritus*, L. und *Plecotus austriacus*, Fischer. Naturschutz und Landschaftspflege in Niederacchsen, 26, 37-46.

MELOU M. & GUILLOU J.J. 1954 - Les chauves-souris du sud Finistère - 2^{ème} partie : baguage des chauves-souris. Penn ar Bed, 2, 22-23.

MESCHÉDE A. & HELLER K.G. 2003 - Ecologie et protection des chauves-souris en milieu forestier. Le Rhinolophe, 16, 248 p.

MITCHELL-JONES A.J., AMORI G., BOGDANOWICZ W., KRYSZTOFEK B., REIJNDERS P.J.H., SPITZENBERGER F., STUBBE M., THISSEN J.B.M., VOHRALIK V. & ZIMA J. 1999 - The Atlas of European Mammals. Poyser Natural History, Academic Press, 484 p.

MONTFORT D. 2002 - Première mention du Minioptère de Schreibers *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817) en Loire Atlantique. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, 24, 10-11.

MONTFORT D. 2002 - Les nouvelles des départements. La Gazette des Chiros, 3, 2.

MOTTE G. 2001 - Les oreillards : *Plecotus auritus* et *Plecotus austriacus*. Parcs et réserves, 56, 19-22.

MOTTE G. & LIBOIS R. 2002 - Conservation of the lesser horseshoe bat (*Rhinolophus hipposideros*) in Belgium. A case study of feeding habitat requirements. Belgian Journal of Zoology, 132, 49-54.

NICOLAS N. 1988 - Les chauves-souris de Bretagne. Penn ar Bed, 125, 53-72.

NICOLAS N. & PENICAUD P. 1993 - Les chauves-souris de Bretagne : premier bilan. Penn ar Bed, 150, 38-44.

NOBLET J.F. 1994 - La maison nichoir, hommes et bêtes : comment cohabiter. Terre Vivante, 21-41.

PENICAUD P. 1996 - Protéger les chauves-souris en milieu naturel ou bâti. Groupe Mammalogique Breton, 32 p.

PENICAUD P. 2000 - Chauves-souris arboricoles en Bretagne (France) : typologie de 60 arbres-gîtes et éléments de l'écologie des espèces observées. Le Rhinolophe, 14, 37-68.

PENICAUD P. 2002 - Enquête nationale sur les arbres gîtes à chauves-souris arboricoles. Mammifères sauvages.

Bulletin de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), 44, 28-29.

PENICAUD P. 2004 - Avancement de l'enquête nationale sur les arbres-gîtes à chauves-souris arboricoles. Bulletin SFEPM, 48, 24-25.

PENICAUD P. & BOIREAU J. 2002 - Les fissures étroites, des gîtes attractifs pour les chauves-souris arboricoles : résultats de sept années de prospection en Bretagne. Symbioses, 6, 17-22.

PETERSONS, G. 2004 - Distribution pattern and seasonal migrations of the bat (chiroptera) populations in Latvia. Summary of the thesis for doctoral degree in Biology.

PETERSONS, G. 2004 - Seasonal migrations of north-eastern populations of *Nathusius'bat* *Pipistrellus nathusii*. (Chiroptera). Myotis, 41-42 : 29-56.

PICARD E., BARRAT J., STROUCKEN N. & LITAIZE E. 2005 - Epidémiologie des infections à lyssavirus chez les chiroptères en France métropolitaine : bilan des analyses pour l'année 2005, Bulletin épidémiologique mensuel sur la rage animale en France, vol 35, 10-12 : 1-9.

PRAT C. 2004 - La Barbastelle en hibernation dans le Centre-Est de la France. Actes des IX^{èmes} rencontres nationales chauves-souris. Symbioses, 10, 65-66.

RACHMATULINA I.K. 1992 - Major demographic characteristics of populations of certain bats from Azerbaijan. In: Horáček I, Vohralík V (Eds), Prague Studies in Mammalogy. Charles University Press, Prague, 127-141.

RICHARZ K. 1989 - Ein neuer wochenstubennachweis der mopsfledermaus *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) in Bayern mit bemerkungen zu wochenstubenfunden in der BRD und DDR sowie zu wintervorkommen und schutzmöglichkeiten. Myotis, 27, 71-80.

RIVERS N.M., BUTLIN R.K. & ALTRINGHAM J.D. 2005 - Genetic population structure of Natterer's bats explained by mating at swarming sites and philopatry. Molecular Ecology, 14, 4299-4312.

RIVERS M., BUTLIN R. & ALTRINGHAM J. 2006 - Autumn swarming behaviour of Natterer's bats in the UK : population size, catchment area and dispersal. Biological Conservation, 127, 215-226.

ROLANDEZ J-L. 1984 - L'oreillard roux ou septentrional in Atlas des Mammifères sauvages de France. Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères, 98-99.

ROS J. 1998 - Abondance inhabituelle du murin de Bechstein (*Myotis bechsteinii*) dans un gîte d'hivernage du Morbihan. Bretagne Vivante. Elona, 1, 60-61.

ROS J. 1999 - Bilan du recensement des chiroptères durant l'hiver 1998-1999. Elona, 2, 65-71.

- ROS J. 2000 - Découverte des premières colonies de reproduction de Barbastelle (*Barbastella barbastellus*) dans les départements des Côtes d'Armor et du Finistère. *Elona*, 2, 63-65.
- ROS J. 2002 - Le statut du Grand rhinolophe en France. *Symbiose*, 6, 33-34.
- ROS J. 2006 - Les colonies estivales de Barbastelles en Bretagne. Actes des X^{èmes} Rencontres nationales chiroptères. *Symbioses*, 15, 15-16.
- ROUE S.Y. 2002 - Les chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers *Miniopterus schreibersii*. (Kuhl, 1817). *Arvicola*, 14, 23-26.
- ROUE S.Y. & Groupe Chiroptères SFPEM, 1999 - Les chauves-souris disparaissent-elles ? Vingt ans après. *Arvicola*, 9, 19-24.
- ROUE S. & BARATAUD M. 1999 - Habitats et activité de chasse des chiroptères menacés en Europe : synthèse des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. *Le Rhinolophe*, 2, 136 p.
- ROUE S.G. & SIRUGUE D. 2006 - Le Plan régional d'actions chauves-souris en Bourgogne. *Bourgogne Nature HS* 1, 17-85.
- RUEDI M., JOURDE P., GIOIA P., BARATAUD M. & ROUE S.Y. 2002 - DNA reveals the existence of *Myotis alcathoe* in France (Chiroptera: Vespertilionidae). *Revue suisse de Zoologie*, 109, 643-652.
- RUSS J.M., HUTSON A.M., MONTGOMERY W.I., RACEY P.A. & SPEAKMAN J.R. 2001 - The status of *Nathusius pipistrellus* (*Pipistrellus nathusii*, Keyserling & Blasius, 1839) in the British Isles. *Journal of Zoology London*, 254, 91-100.
- RYDELL J., NATUSCHKE A., THEILER A. & ZINGG P.E. 1996 - Food habits of the Barbastelle bat *Barbastella barbastellus*. *Ecography*, 19, 62-66.
- RYDELL J. & RACEY P. 1999 - Street lamps and the feeding ecology of insectivorous bats. *Symposia of the Zoological Society of London*, 67, 291-307.
- SAINT-GIRONS M.C., LODE T. & NICOLAUGUILLAUMET P. 1988 - Atlas des mammifères terrestres de Loire-Atlantique. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 105 p.
- SCHLAPP G. 1990 - Populationsdichte und Habitatansprüche der Bechsteinfledermaus *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1818) im Steigerwald (Forstamt Erbrach). *Myotis*, 28, 39-58.
- SCHÖBER W. & GRIMMBERGER E. 1991 - Guide des chauves-souris d'Europe. Delachaux & Niestlé. Lausanne, 223 p.
- SCHWAAB F., BEUDELS M.O., FAIRON J. & MARTIN F. 1997 - Programme Life transfrontalier de protection des gîtes d'hibernation et d'estivage des chiroptères. *Science & Nature* (hors série), 11, 35 p.
- S.F.E.P.M. 1984 - Atlas des Mammifères sauvages de France. 299 p.
- S.F.E.P.M. 1998 - Atlas et liste rouge des chiroptères de France métropolitaine. *Bulletin de liaison*, 35, 25-26.
- SHIEL C.B. 1999 - *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817). In Mitchell-Jones [coord.], the atlas of european mammals, Societas Europaea Mammalogica, Poyser, Academic Press, London, 284 p.
- SHIEL C.B., DUVERGE P.L., SMIDDY P. & FAIRLEY J.S. 1998 - Analysis of the diet of Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in Ireland with some comparative analysis from England and Germany. *Journal of Zoology*, London, 246, 417-425.
- SHIERER A., MAST J.C. & HESS R. 1972 - Contribution à l'étude écoéthologique du Grand murin *Myotis myotis*. *Rev. Ecol. Terre et Vie*, 1, 38-53.
- SIERRO A. 1994 - Écologie estivale d'une population de Barbastelles au Mont Chemin (Valais) : sélection de l'habitat, régime alimentaire et niche écologique. Mémoire de Diplôme Universitaire, Neuchâtel, 78 p.
- SIERRO A. 1997 - Sélection de l'habitat et spécialisation trophique chez la Barbastelle. *Arvicola*, 9, 11-14.
- SIERRO A. & ARLETTAZ R. 1997 - Barbastelle bats (*Barbastella* spp.) specialize in the predation of moths : implications for foraging tactics and conservation. *Acta Oecologica*, 18, 91-106.
- SIMON M., HUTTENBUGEL S. & SMIT-VIERGUTZ J. 2004 - Ecology and conservation of bats in villages and towns. *Bundesamt für Naturschutz*, 263 pp.
- STRELKOV P.P. 1969 - Migratory and stationary bats (Chiroptera) of the European part of the Soviet Union. *Acta Zoologica Cracoviensia*, 14, 393-436.
- TASLE 1869 - Catalogue de mammifères, oiseaux et reptiles observés dans le Morbihan. Imp. Galles, Vannes.
- TRESS C., FISCHER J. A., WELSCH K.P., FIRNAU F., HENKEL F. & TRESS J. 1988 - Zur Bestandssituation der Fledermäuse Südhüringens. Teil 1 - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen, 3 : 92-97.
- TUPINIER Y. 1996 - L'univers acoustique des chiroptères d'Europe. Société Linnéenne de Lyon, 132 p.
- TUPINIER Y. 2001 - Historique de la description des espèces européennes de Chiroptères. *Le Rhinolophe*, 15, 140 p.
- UHRIN, M. 1995 - The finding of a mass winter colony of *Barbastella barbastellus* and *Pipistrellus pipistrellus* (Chiroptera, vespertilionidae) in Slovakia. *Myotis*, 32-33 : 131-133.
- URBANCZYK Z. 1983-84 - Massenquartiere überwintert der Fledermäuse in alten Befestigungsanlagen des 2. Weltkrieges in Westpolen. *Myotis*, 21-22, 113-115.
- VON HELVERSEN O., HELLER K.G., MAYER F., NEMETH A., VOLLETH M. & GOMBKÖTÖ P. 2001 - Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (*Myotis alcathoe* n. sp.) in Europe. *Naturwissenschaften*, 88, 217-223.