



Grave à bec rouge

Photo Daniel PRIEUR

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES DU 16 MARS AU 15 JUILLET 1972

(suite)

par Jean-Yves MONNAT & Joseph LE LANNIC

Collaborateurs non mentionnés dans la première partie de ces actualités : Bernard ANTOINE, Yves THONNERIEUX.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) 58 données.

Un certain nombre de données du printemps 1972 ont été utilisées dans la synthèse sur l'espèce (MONNAT, Ar Vran, 4 (3) : 163-173). Nous ne retenons que les données originales.

Côtes-du-Nord.- 2 ou 3 chanteurs près de Dinan le 15 avril.

Finistère.- Dernière observation à Kerhuon le 16 mars ; 1 chanteur dans le vallon de Lochrist/Plougonvelin le 31 mars. Deux observations en presqu'île de Crozon à la fin mars : 1 chanteur à Lost-marc'h le 28 et 3 chanteurs à Kerloc'h le 31 mars ; 1 chanteur avait déjà été entendu dans cette localité peu suivie en avril 1970. Par ailleurs, chants régulièrement entendus tout au long de la période à St-Renan (1 chanteur) et à Ménéhan/Kerlouan (1 à 3 chanteurs).

Morbihan.- Localités nouvelles : 1 chanteur au Moustoir/Muzillac le 14 juillet ; 1 chanteur au Lutré/St-Armel le 19 mai ; 1 chanteur à Len Vihan/Arzon le 19 mai ; 1 chanteur au Poulbé/Erdeven le 5 juillet ; 1 chanteur au Vergier/Gestel le 16 avril. En outre, 8 chanteur aux marais de Suscinio/Sarzeau le 19 mai et 5 chanteurs aux étangs de Kervran et Kerzine/Plouhinec le 21 mai.

Loire-Atlantique.- Chanteurs notés : à Préfailles, à l'île du Petit Carnet/Frossay, à la Chapelle-sur-Erdre, Sucé, Cordemais, St-André-des-Eaux, St-Gildas-des-Bois, et Guenrouet. 9 chanteurs sur 4 à 5 kilomètres au bord du canal d'alimentation du Vioreau le 30 avril ; 10 à 12 chanteurs pour 60 m de rive à Cordemais le 13 mai ; 30 sur les bords de Loire de Thouaré à Mauves et 50 en plaine de Mazerolles pendant toute la période.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE (*Locustella luscinioides*) 15 données

Très peu de nouveautés : à l'étang du Pont/Kerlouan (29N), 1 chanteur le 2 mai ; en plaine de Mazerolles/Sucé (44), 5 chanteurs le 28 avril, 4 chanteurs le 7 mai et 10 chanteurs le 11 juin ; sur le bord de la Loire à Thouaré (44), 1 chanteur le 20 juin.

Premières observations : 1 chanteur en Brière le 31 mars, 2 chanteurs à Suscinio/Sarzeau (56) le 8 avril...

LOCUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) 34 données

Premières observations nettement plus tardives que les années précédentes : 3 chanteurs à St-Etienne-de-Montluc (44) le 28 avril, 2 chanteurs à la pointe du Croisic (44) et 1 chanteur à l'étang des Salles/Perret (22) le 30 avril...

Ille-et-Vilaine.- Aucune donnée sur ce département depuis 1967 !

Côtes-du-Nord.- Aux landes de Lanfains, 2 chanteurs les 1er avril et 14 juillet ; à l'étang des Salles/Perret, 1 chanteur le 30 avril.

Finistère.- 1 chanteur à Ménêhan/Kerlouan le 2 avril ; 2 chanteurs à Goulien le 5 juin.

Morbihan.- 1 chanteur à Kerverhant/Locoal-Mendon le 3 juin ; 1 chanteur à Kerouriec/Erdeven le 5 juillet.

Loire-Atlantique.- A St-Etienne-de-Montluc, 3 chanteurs le 28 avril, 1 chanteur le 5 mai.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) 81 données

1 le 25 mars à Trenvel/Tréogat (29S). Ensuite, 2 ou 3 chanteurs en un point de Brière (44) et 1 chanteur à St-Renan (29N) le 31 mars ; 1 chanteur à St-Renan le 1er avril ; 2 chanteurs au Vioreau (44) les 5 et 6 avril ; les observations se généralisent ensuite ; un passage a certainement lieu à partir de la mi-avril (par exemple, 20 chanteurs à St-Renan le 13 avril ; il y en aura beaucoup moins en mai-juin) ; l'arrivée des nicheurs est progressive : 1 chanteur dans les marais de Suscinio/Sarzeau (56) et 1 chanteur dans les marais de Quintin/Sarzeau le 8 avril contre 9 et 7 chanteurs respectivement dans ces deux localités le 19 mai.

Reproduction.- Nourrissage au Len Du/Quimper (29S) le 13 juin ; nid contenant 3 oeufs et un poussin le 19 mai à St-Vio/Tréguennec (29S) ; nourrissage à Kerouriec/Erdeven (56) le 4 juillet.

ROUSSEROLLE EFFARVATE (*Acrocephalus scirpaceus*) 29 données

Deux données extrêmement hâtives en fin mars : à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 28 et en Brière (44) le 31. Ensuite, 4 chanteurs à la boire de Mauves/Thouaré (44) le 13 avril, plusieurs chanteurs à Suscinio/Sarzeau (56) le 26

avril, 20 chanteurs à Ménéhan/Kerlouan et 10 chanteurs à Goulven (29N) le 2 mai. Les observations ne deviennent plus nombreuses qu'à partir du 19 mai.

Reproduction.- Nid en construction à Kerogan/Quimper (29S) le 31 mai ; nid contenant 2 poussins à Kerogan le 9 juin ; 1 nid contient 4 oeufs, un autre 1 poussin, et nourrissages le 25 juin à Kerhelien/Trébeurden (22). Localités non encore signalées.- Finistère : Kerogan/Quimper. Morbihan : marais de Quintin/Sarzeau (1 chanteur), marais de Suscinio/Sarzeau (8 chanteurs le 19 mai). Loire-Atlantique : bords de Loire de Mindin à Paimboeuf, bords de l'Erdre à la Chapelle-sur-Erdre et Carquefou, boire de Mauves/Thouaré, prairie de Mauves.

PETIT CONTREFAISANT (*Hippolais polyglotta*) 38 données

1 chanteur au Vioreau (44)

le 9 avril et 1 chanteur à l'île Arouix/Mauves (44) le 15 avril. Ensuite, 4 chanteurs au Vioreau et 1 chanteur au Bodéo (22) le 1er mai, 1 chanteur aux Gayeulles/Rennes (35) le 5 mai...

Localités nouvelles :

Côtes-du-Nord.- Le Bodéo (1 chanteur le 1er mai), St-Jouan (1 chanteur le 7 mai).

Morbihan.- Trois observations en marge de la zone de reproduction connue jusqu'alors : le Resto/Merlevenez (localité la plus occidentale sur la côte sud : 1 chanteur) ; Poullanc/Plumelec et Quenearb Guen/Grand-Champ (localités intérieures : 1 et 2 chanteurs respectivement). Par ailleurs, 1 chanteur à Pont Fol/Ploemel en juin, 1 chanteur au marais de Kerzo/Plumeret le 7 juillet et 1 chanteur au barrage d'Arzal le 14 juillet.

Loire-Atlantique.- 1 chanteur à Montoir-de-Bretagne le 25 juin, 1 chanteur à la Chapelle-sur-Erdre le 17 juin, 2 chanteurs en prairie de Mauves et 6 chanteurs à l'île Arouix/Mauves, 6 chanteurs sur la route St-Mars-la-Jaille - la Meilleraye-de-Bretagne, 5 chanteurs et 2 juvéniles près du nid le 6 juin à Préfaillies.

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) 49 données

Premiers chants dès la première semaine d'avril : 1 chanteur au Vioreau (44) le 4 et un autre le 5, 7 chanteurs notés le 7 avril en presqu'île de Rhuy (56) et dans la région d'Auray (56), 1er chant le 21 avril en forêt de Rennes (35) ; les observations deviennent plus régulières à la fin du mois : 3 chanteurs en forêt de Rennes le 28, 9 chanteurs sur 5 km au Vioreau le 30, etc...

Reproduction.- 1 alarme près du nid en forêt du Cellier (44) le 16 mai, 4 poussins au nid à Pleuven (29S) le 7 juin, nourrissage au Vioreau le 10 juin, nourrissage à Toulven/Quimper (29S) le 8 juillet.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) 70 données

Clairsemées dans la seconde quinzaine de mars (5) les observations deviennent plus nombreuses dans la première moitié d'avril (11). Premiers chants le 18 mars à St-Nazaire (44), etc... Arrivées dans la première décade d'avril : au Vioreau, 1 chant le 5, 5 chants le 6, nombreux chants le 9... 20 chants le 31 avril ; 5 chanteurs aux Gayeulles/Rennes (35) le 13 avril ; plus de 10 chanteurs à l'étang du Gué-aux-Biches/St-Gildas-des-Bois (44) le 29 avril... 16 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes...

Reproduction.- 2 oeufs aux Gayeulles le 27 avril, nourrissage de 3 juv. au Faouët (56) le 22 mai.

Localités léonardes : Guelneur/Brest, Penmarc'h/St-Frégant, Harte-loire/Brest, Loc-Brévalaire, Petit Kerzu/Brest (2 chanteurs), Stang/Plourgourvest.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) 44 données

Les quatre observations d'avril proviennent toutes de Loire-Atlantique : au Vioreau, 1 chanteur le 9 et 5 chanteurs le 30 ; 1 chanteur au Collet/Bourgneuf-en-Retz le 23 ; 2 chanteurs s'affrontent aux Mortiers/St-Gildas-des-Bois le 30. 1 chanteur à Noyal-Pontivy (56) et 8 chanteurs au Vioreau le 1er mai ; 1 chanteur aux Gayeulles/Rennes (35) le 5 mai ; 1 chanteur à Pont l'Abbé (29S), 1 chanteur à Morgat (29S) et plusieurs chanteurs à Landunvez (29N) le 7 mai...

25 chanteurs pour 18 sites dans la région vannetaise ; 10 chanteurs dans la région de Thouaré-Mauves (44) ; "commune" dans le pays de Retz (44) dans la première quinzaine de juillet.

Reproduction.- Nourrissage à Roudouallec (56) le 8 juillet.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) 50 données

Données originales :

Côtes-du-Nord.- Plusieurs couples, nicheurs probables dans les landes de Lanfains et de St-Brandan.

Finistère.- Sur la côte nord du Léon, 2 couples chantent et alarment à Landunvez le 7 mai ; dans les Monts d'Arrée, 3 chanteurs au Mont-St-Michel-de-Brasparts, chanteur aux rochers des Cragou/le Cloître-St-Thégonnec ; dans les Montagnes Noires, 11 couples nicheurs dans les landes de Laz et St-Goazec ; 1 chanteur le 3 juin sur la côte de Goulien ; 1 couple le 6 mai à Creac'h Keta/Plouven.

Morbihan.- Dans les Landes de Lanvaux, nourrissage à Moustoir-Ac, 1 couple à Park Menah/Grand-Champ, 2 couples à Queneah Guen/Grand-Champ et 2 couples à Kergonan/Plumelec le 6 juillet.

Loire-Atlantique.- 3 chanteurs le 7 mai dans les landes de la pointe du Croisic ; 4 ind. le 6 juillet à Préfaillies.

La Fauvette pitchou semble actuellement de rencontre commune dans de nombreuses landes bretonnes, sans doute à la suite d'une longue série d'hivers cléments : augmentation notée notamment sur les landes des Montagnes Noires et sur la commune de Plévenon où 28 à 30 couples et 9 ou 10 couples étaient recensés en juillet sur la lande des Sévigné et la lande du Jas, respectivement.

Reproduction.- Nourrissage hors du nid le 21 mai à la pointe du Croisic ; dans un des nids de Kastell Rufel/St-Goazec, 4 poussins le 30 mai, qui s'envoleront le 9 juin ; nourrissage au Menex Mikel/Brasparts le 31 mai ; à Kervorn/Laz, un nid vide le 3 juin contient 1 oeuf le 6 juin, 4 oeufs le 12 juin, éclosion le 33 juin, 4 poussins le 3 juillet, envolés le 6 juillet ; nourrissage à Kervorn le 15 juin ; nourrissage de 2 juv. hors du nid le 23 juin à Ti an Teurc/St-Goazec...

CISTICOLE (*Cisticola juncidis*) 21 données


En 1972, la Cisticole a connu une importante expansion le long des côtes bretonnes : ceci fera l'objet d'un article détaillé dans Ar Vran.

Les données du printemps proviennent de 7 localités de Loire-Atlantique et du Finistère. Le Collet/Bourgneuf-en-Retz : 10 chanteurs le 23 avril ; Mazerolles (Erdre) : 1 chanteur à plusieurs reprises à partir du 28 avril (il s'agit de notre première donnée intérieure) ; marais de Guérande : nombreux chanteurs tout au long de la période ; île du Petit Carnet/Frossay : 1 chanteur le 7 juillet ; de Mindin/St-Brévin à Paimboeuf : 4 chanteurs ; Locudy (29S) : 1 chanteur le 14 juillet ; Trenvel/Treogat (29S) : 1 couple chanteur le 15 juillet.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) 53 données

L'histogramme ci-contre met-il en évidence un passage en avril, ou montre-t-il le désintéressement des observateurs pour le Pouillot fitis à partir du mois de mai ? Il n'est guère facile de le dire ; en tout cas l'espèce est très peu notée en mai-juin (10 des 15 observations de juin proviennent d'un seul observateur opérant sur la commune de Ploemel 1) et pas du tout en juillet...

Premiers oiseaux très précoces : 1 à Kerogan/Quimper (29S) le 20 mars ; plusieurs au Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen (35) et 1 chanteur au Vioreau (44) le 25 mars ; 2 à la boire de Mauves (44) le 27 mars ; chant à Beslé (35) le 30 ; 2 chanteurs à St-Renan (29N) le 31 mars ; 1 à St-Brandan (22) le 1er avril ; 4 chanteurs à Ti an Yun/Botmeur (29N) le 2 avril... Passage dans la première décade d'avril : au Vioreau, 1 chanteur le 4, 7 chanteurs le 5, 6 chanteurs le 6, 4 chanteurs le 7, 2 chanteurs le 16... A St-Renan, 10 chanteurs le 13



avril... à l'étang du Gué-aux-Biches/St-Gildas-des-Bois (44), 15-20 chanteurs le 29 avril.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) 90 données

Nombreux chanteurs dans la seconde quinzaine de mars (un passage abondant nous est signalé à St-Brandan (22) à ce moment) : 10-15 chanteurs au Vioreau (44) le 18, 3 chanteurs au Gayeulles/Rennes (35) le 16, 3 chanteurs à Gwenntrez/Ploumoguer (29N) le 19...

Reproduction.- Nid en construction au Faouët (56) le 23 avril, 3 oeufs à Fleuveu (29S) le 1er mai, nourrissage le 29 mai à Moulin-Mer/Logonna-Daoulas (29N), 4 oeufs le 6 juin à Fleuveu, nourrissage le 17 juin à Kergoz/Ploemel (56). 31 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) 15 données

Premières observations : 2 le 31 mars en Brière (44) et 1 chanteur le 9 avril au Vioreau (44).

Ille-et-Vilaine.- 2 chanteurs en forêt de Rennes à partir du 21 avril ; nid en ce lieu le 12 mai ; 2 chanteurs à Comper/Painpont le 25 mai.

Loire-Atlantique.- Chant à Conquereuil le 23 avril ; 2 ou 3 chanteurs en forêt du Gâvre le 29 avril ; 9 chanteurs au Vioreau les 1er mai et 10 juin ; 2 à Maubreuil/Carquefou le 6 mai ; 4 en forêt du Cellier le 16 mai et 1 chanteur au bois de l'Halbrandière/St-Aignan-Grand-Lieu le 29 juin. (Les localités nouvelles sont soulignées).

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) 9 données

2 mâles en forêt de Lorges (22) le 3 avril (notre donnée la plus précoce à ce jour).

Ille-et-Vilaine.- 2 chanteurs le 21 avril, puis 18 chanteurs sur 10 km en forêt de Rennes ; chanteurs en forêt de Painpont le 26 mai.

Côtes-du-Nord.- 2 en forêt de Lorges le 3 avril ; 1 chanteur à l'étang des Salles/Perret le 7 mai.

Loire-Atlantique.- 1 chanteur à Sautron le 8 juin.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) 25 données

Premier chant le 2 avril à Ti ar Yun/Botneur (29N) ; 6 chanteurs sur 10 km en forêt de Rennes (35) ; nid en construction le 15 avril à la Forest-Landerneau (29N) ; nid presque achevé au Faouët (56) le 1er mai ; nid en construction à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 20 mai ; 1 couple et 2 juvéniles à Lannion (22) le 20 mai ; nid contenant des poussins à Tréboul (29S) le 15 juillet.

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) 5 données

Toutes en mars : 2 à St-Renan (29N) et 1 aux Gayeulles/Rennes (35) le 16, 2 dont 1 chanteur à Noyal-Pontivy (56) le 25, 1 à Kerogan/Quimper (29S) et 1 à Gouesnac'h (29S) le 28 mars.

GOBEMOUCHE NOIR (*Picedula hypoleuca*) 2 données

1 ♂ à St-Jacut (22) le 27 avril et 1 dans le marais de Haute-Goulaine (44) le 24 juin.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) 42 données

Premiers arrivants plus tardifs qu'à l'ordinaire : 1 au Cloître-St-Thégonnec (29N) le 1er mai, 1 à Bellevue/Thouaré (44) le 4, 1 à St-Brandan (22) le 9, 1 au Faouët (56) le 15... Mais un nid est déjà presque terminé le 20 mai dans le Léon.

Reproduction.- Nid en voie d'achèvement à Kervanec/Plougourvest (29N) le 20 mai ; 1 couple alarme à Beaulieu/Rennes (35) le 30 mai ; 4 oeufs à Kerhoant/St-Pol-de-Léon (29N) le 11 juin ; nourrissage à St-Georges/Trégunc (29S) le 17 juin ; 4 oeufs à Keropartz/St-Michel-en-Grève (22) le 18 juin ; nourrissage à Plévenon (22) le 5 juillet ; nourrissage de 3 juvéniles hors du nid le 7 juillet à St-Nazaire (44) ; nourrissage au Len Du/Quimper (29S) le 10 juillet.

MESANGE A MOUSTACHES (*Parus biarmicus*) 2 données

4 ou 5 ind. et un nourrissage le 26 avril à Suscinio/Sarzeau (56) ; 1 ♂ et 2 juv. le 4 juillet à Loc'h Kergaran/Plovan (29S).

MESANGE A LONGUE GUEUE (*Aegithalos caudatus*) 40 données

Chant à Nantes le 22 mars. Premières pontes en avril : 3 oeufs à Pleuven (29S) le 1er ; nid terminé à Lann Garzel/Trénaouézan (29N) le 7 ; 8 oeufs au Faouët (56) le 8 ; Ponte à Pont-Augan/Quistinic (56) le 9 ; 11 oeufs au Faouët le 23... Juvéniles nourris hors du nid le 14 mai au Kestell/Brest (29N)... 6 couples sur 10 km en forêt de Rennes (35).

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*) 22 données.

Reproduction.- Chants au Vioreau (44) le 18 mars, à Roc'h Nod/Brasparts (29N) le 26 mars... Nid à Brengall/Pont-l'Abbé (29S) le 2 mai ; 5 oeufs à Pleuven (29S) le 7 mai ; 5 poussins au Faouët (56) le 22 mai ; nourrissage à Ploumilliau (22) le 26 mai ; nid garni au Beffou/Loguivy-Plougras (22) le 28 mai ; nourrissage à Ploujean (29N) le 30 mai...

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) 30 données

Reproduction.- 2 chants le 29 mars au

bois de Tréflex (29N) ; nid en oconstruction le 9 avril à Toulven/Quimper (29S) ; 7 oeufs à Priziac (56) le 3 mai ; 4 poussins à l'Arhantell/Brest (29N) le 4 juin ; nourrissage de juvéniles hors du nid le 6 juin à Kerogan/Quimper, le 1er juillet à Toulven, le 3 juillet au Croisic (44) ; 3 poussins à Priziac le 8 juillet.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) 15 données

Ille-et-Vilaine.- 6 chanteurs sur 10 km en forêt de Rennes ; 1 chanteur à Beauvais/Paimpont le 24 mai ; 1 à Messac les 16 et 17 mars.

Côtes-du-Nord.- A St-Brandan, chant le 30 mars, 1 ♀ avec plaques incubatrices le 9 mai, nid le 24 juin ; à Loc-Envel, poussins le 28 mai.

Finistère.- 1 à Ploujean/Morlaix le 30 mai ; 1 couple et 1 ind. dans les bois de Tréhabu le 22 juin ; 1 à Tréboul/Douarnenez le 22 mars ; dans la région de Quimper, 1 à Porz Meillou et 1 à Kerogan le 28 mars, 1 à Quimper le 4 juillet.

Morbihan.- 1 à Kergo/Ploemel le 21 juin.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) 34 données

Reproduction.- Un couple visite des trous à Messac (35) les 21 et 25 mars ; combat de mâles le 25 mars à St-Nazaire (44). Pontes complètes dans la troisième décade d'avril : 8 oeufs à Pleuven (29S) le 22, 6 oeufs au Faouët (56) le 24, 6 et 7 oeufs au Faouët le 26... Nourrissage à Messac (35) le 2 mai ; poussins au nid à Ploumilliau (22) le 26 mai, au Beffou/Loguivy-Plougras (22) le 28 mai et à Ploujean/Morlaix (29N) le 31 mai... 1^{er} couples sur 10 km en forêt de Rennes (35).

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) 24 données

Reproduction.- Nid en construction le 5 avril au Vioreau (44) ; 9 oeufs à Pleuven (29S) le 22 avril ; nid contenant 7 poussins à Milizac (29N) le 14 mai ; incubation le 26 mai à Ploumilliau (22) et le 30 mai à Ploujean/Morlaix (29N) ; nourrissage de 8 juvéniles hors du nid le 21 juin à Kergo/Ploemel (56). 10 chanteurs pour 10 km en forêt de Rennes (35).

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) 25 données

Dans le Léon (29N) : 1 à Dirinon le 30 mars, 2 à Ploujean/Morlaix le 30 mai.

Reproduction.- Nids en construction le 24 mars à Coadry/Scaër (29S) et le 2 avril à Kerblégo/Péaule (56) ; 6 oeufs au Faouët (56) le 24 avril ; oeufs à Kersentic/Fouesnant (29S) le 2 mai ; nourrissage d'un juvénile hors du nid à Messac (35) le 27 mai ; 4 poussins à la Lande/Péaule le 18 juin. 12 chanteurs sur 10 km en forêt de Rennes (35).

TICHODROME (*Tichodroma muraria*) 1 à St-Nazaire (44) le 20 mars.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) 55 données

Reproduction.- Construction : à Tremobian/Guipronvel (29N) le 2 avril, à Ste-Brigitte (56) le 30 avril. Pontes : 4 oeufs à Pleuven (29S) le 1er mai ; 1 oeuf à Trémobian le 11 juin. Poussins : nourrissage à St-Nazaire (44) le 29 avril ; 4 poussins à l'envol au Faouët (56) le 14 mai ; 4 poussins juste nés au Faouët le 18 mai ; nourrissage à Moulin-Mer Logonna/Daculas (29N) le 29 mai. Jeunes : nourrissage hors-nid au Faouët le 24 mai.

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) 37 données

Le 8 avril, 40 ind gagnent les phragmites de Suscinio/Sarzeau (56) au crépuscule.

Finistère.- Roscoff : 1 chanteur le 14 juillet ; Landunvez : 2 chanteurs à la pointe et 1 chanteur sur les landes le 7 mai ; Plouhinec : 2 chanteurs à Poulguidou le 15 juillet ; Tréguennec : 20 chanteurs de St-Vio à Trenvel ; Fouesnant : chant à Brallac'h le 24 avril.

Morbihan.- Plouhinec : 1 chanteur à Kerzine le 21 mai ; Saint-Pierre : plusieurs chanteurs le 10 juillet ; St-Avé : 1 chanteur le 6 avril.

Loire-Atlantique.- Montoir-de-Bretagne : 1 chanteur le 30 avril ; prairie de Mauves : 15 couples en permanence ; St-Père-en-Retz : 3 dans la vallée du Boivre le 13 juillet ; Préfaillies : 4 le 6 juillet ; Le Clion : 5 dans les marais de Haute-Perche le 11 juillet ; Bourgneuf : 7 le 9 juillet.

La plupart de ces observations s'inscrivent dans le schéma de distribution déjà donné pour cet oiseau : étroite bande côtière du Morbihan à la baie de Morlaix (29N) et élargissement vers l'intérieur en Loire-Atlantique, notamment au niveau des vallées de la Vilaine et de la Loire ; notons à ce propos les 15 couples de Mauves, quinze kilomètres à l'est de Nantes. Une seule donnée pose problème : le chanteur du 6 avril à St-Avé ; s'agit-il d'un erratique ou d'un petit élargissement de la bande côtière autour du Golfe du Morbihan ?

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) 41 données

Plus localisé que le Bruant zizi dans le pays de Retz (44) en juillet.

Reproduction.- Pontes : 5 oeufs à Pleuven (29S) le 11 mai ; 3 oeufs à Park Menah/Grand-Champ (56) le 6 juillet.

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirius*) 67 données

L'espèce est de plus en plus répandue dans le Léon où elle était encore très localisée il y a quelques années. Parallèlement, elle semble plus abondante qu'autrefois dans la région

du Faouët (56) bien que n'atteignant pas 10 % des effectifs de Bruants jaunes.

Reproduction.- Construction : le 9 avril à Pont-Augan/Quistinic (56), le 10 mai à Pouesnant (29S). Poussins : nourrissage le 24 juin à Porzmilin/Locmaria-Plouzané (29N) ; 2 poussins à Bénodet (29S) le 15 juillet.

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) 82 données
À St-Renan (29N), localité régulièrement suivie, un passage a lieu fin mars - début avril : 10-15 le 16 mars, augmentation le 18, 60 le 1er avril, encore abondant le 9 avril...

Reproduction.- Pontes : 4 oeufs à St-Etienne de Montluc (44) le 28 avril ; 4 oeufs à St-Renan le 20 mai ; 5 oeufs à Priziac (56) le 24 mai ; 4 oeufs à St-Renan les 24 et 29 juin. Poussins : nourrissages le 20 mai à Suscinio/Sarzeau (56), le 21 mai au Roc'h Du/Crac'h (56) ; 4 poussins à St-Renan le 18 juin ; nourrissages le 24 juin à St-Renan, le 25 juin à Kerhellen/Trébeurden (22) ; éclosion le 3 juillet à St-Renan ; nourrissage le 9 juillet au Duer/Sarzeau. Juvéniles : juvéniles volant à peine le 14 mai à Languéro/Milizac (29N) ; nourrissage hors-nid le 29 juin à St-Renan...

1 chanteur dans un champ de céréales à Grand-Champ (56) le 5 juillet.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) 42 données
Reproduction.- Pontes : 1 oeuf le 24 avril à Pleuven (29S) ; le 3 juin à St-Nazaire (44). Poussins : 4 poussins à Kerhuon (29N) le 24 juin. Juvéniles : nourrissage hors-nid le 13 juillet à Messac (35).

VERDIER (*Carduelis chloris*) 60 données
Encore quelques bandes jusqu'à début avril : 18 à Croëz Person/Moyal-Pontivy (56) le 25 mars, 29 à Villeneuve/Péaule (56) et 20 à St-Michel-en-Grève (22) les 30 mars et 2 avril...

Reproduction.- Construction : le 9 avril à Pont-Augan/Quistinic (56), le 14 juillet à St-Nazaire (44). Pontes : 3 oeufs au Faouët (56) le 19 avril ; 6 oeufs à Pleuven (29S) le 30 avril ; 5 oeufs à Bren-gall/Pont-l'Abbé (29S) le 26 juin. Juvéniles : nourrissages hors-nid les 22 avril (2 juv.), 26 avril (1 juv.) et 28 avril (4 juv.) à St-Nazaire, le 28 mai à Villeneuve/Péaule, le 20 juin à Pont Fol/Ploemel (56), le 15 juillet (3 juv.) à St-Nazaire...

CHARDONNET (*Carduelis carduelis*) 50 données
Quelques bandes en période de reproduction : 60 à Suscinio/Sarzeau (56) le 8 avril, 15 à Kerzine/Plouhinec (56) le 19 mai, 19 à Pont Fol/Ploemel (56) le 19 juin, 25 sur les prés

salés du Bego/Plouharnel (56) le 5 juillet, 70 à Kerpont/St-Gildas-de-Rhuys (56) le 9 juillet.

Reproduction.- *Construction* : le 6 mai à Tréboul/Douarnenez (29S), le 8 juillet à St-Mazaire (44). *Pontes* : 5 oeufs à Plabennec (29N) le 28 avril, 3 oeufs à Plabennec le 7 mai, 5 oeufs à Pleuven (29S) le 15 mai, 5 oeufs à l'Harteloire/Brest (29N) le 2 juin, 5 oeufs au Squiriou/Pont-de-Buis (29N) le 11 juin. *Poussins* : éclosion le 5 juillet à Plougourvest (29N).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) 3 données

2 au Vioreau (44) le 18 mars, 1 à Ploufragan (22) le 20 mars et 1 à Messac (35) du 9 au 11 avril.

LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) 70 données

Arrivée et cantonnement des nicheurs dans la dernière décade de mars : quelques couples à Goulven (29N) et 1 couple à l'étang du Pont/Kerlouan (29N) le 23, plusieurs chanteurs à Porz Lioan/le Conquet (29N) le 28. Généralisation des chants dans la première semaine d'avril. Des bandes tout au long de la saison de nidification : 40 à St-Michel-en-Grève (22) le 2 avril, 50 en ce lieu le 16 avril, 60 à Argenton (29N) le 7 mai, 150 à Kerzine/Plouhinec (56) le 19 mai, 70 à St-Degan/Brec'h (56) le 11 juillet.

Reproduction.- *Construction* : le 9 avril à Pont-l'Abbé (29S) et St-Renan (29N) ; nid en voie d'achèvement le 3 juillet à Kerzine. *Pontes* : 2 oeufs le 19 avril au Faouët (56), 3 oeufs à St-Gildas-des-Bois (44) et 5 oeufs au Folgoët/Lesneven (29N) le 30 avril, 5 oeufs à Pleuven (29S) et 4 oeufs à Royal-Pontivy (56) le 1er mai, 4 oeufs à Landunvez (29N) le 7 mai, 3 oeufs à St-Renan (29N) le 20 mai, 6 oeufs à Porz Gwenn/Plougastel (29N) le 4 juin ; dans un nid à St-Renan, 1 oeuf le 24 juin, ponte complète de 4 oeufs le 29 juin ; 5 oeufs le 5 juillet à Plougourvest (29N). *Poussins* : 4 poussins au Stang/Plougourvest (29N) le 20 mai, 5 poussins le 26 juin à Brengall/Pont-l'Abbé (29S).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) 132 données

Localités nouvelles :

Ille-et-Vilaine.- Radon : 1 chanteur le 7 avril

Finistère.- Lanmeur : 1 chant à Kernouster le 4 mai ; Morlaix : 1 chant à Ploujean le 31 mai ; St-Renan : 2 le 17 mars ; Ploumoguier : 2 couples chantent et parodent à Gwenn-trez le 19 mars ; Locmaria-Plouzarné : 3 à Porzmillin le 24 juin ; Crozon : 1 chanteur à Beg ar Gador le 7 avril ; Douarnenez : 5 ou 6 chanteurs aux Sables Blancs ; Trégunc : noté à Trévignon le 30 avril ; Riec-sur-Belon : chant le 1er mai ; Quimper : 2 chanteurs le 20 mai. Apparemment, l'espèce est toujours absente dans l'intérieur du département.

Morbihan.- Le Faouët : premières apparitions de cette espèce dans cette

localité intérieure (chants à partir de mai) ; Floemel : une douzaine de chanteurs localisés en juin en divers points de la commune ; Brec'h : 1 chanteur à Kernoëlo ; Crac'h : 1 chanteur ; la Trinité-sur-Mer : 1 chanteur aux salines de Kervilaine ; Locmariaquer : 1 chanteur à Kerouarc'h ; Pluneret : 1 chanteur à Ste-Avoie ; Arradon : 1 chanteur ; Larmor-Baden : 1 chanteur à Penn an Toull ; Plumeslec : 1 chanteur à Poulfanc et 1 chanteur à Kergonan ; Josselin : 1 chanteur le 5 mai. L'espèce est à rechercher dans l'intérieur du Morbihan, sur toute l'étendue du département.

Loire-Atlantique.- Piriac : 4 chanteurs à la pointe du Castelli le 9 avril ; St-Gildas-des-Bois : 1 chanteur le 30 avril ; Joué-sur-Erdre : 1 chanteur au Vioreau le 7 avril ; Thouaré : 20 couples tout au long de la période ; St-Aignan-Grand-Lieu : 2-3 chanteurs le 29 juin.

Si cette espèce est relativement répandue en Haute-Bretagne, elle commence tout juste à s'implanter dans l'intérieur de la Basse-Bretagne. Toutes localités intérieures doivent nous être signalées.

Reproduction.- Construction : le 3 juin et le 15 juillet à St-Nazaire (44). Pousins : le 10 juin à St-Nazaire. Juveniles : le 17 mai à Bailleron/Séné (56).

BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) 4 données
1 à Vannes (56) le 2 juillet,
2 à Vannes le 3 juillet, 3 à Pouldavid/Douarnenez/(29S) le 14 juillet et
15 au moins à cet endroit le 15.

BOUVREUIL (*P. pyrrhula*) 50 données
Reproduction.- Construction : le 9 avril à
Toulven/Quimper (29S). Pontes : à Pleuven (29S) le 22 avril ; 5 oeufs
le 14 mai au Faouet (56) ; 4 oeufs le 8 juin à L'Harteloire/Brest (29N).
Pousins : le 28 mai au Baïffou/Loguivy-Plougras (22) et le 30 mai à
Ploujean/Morlaix (29N). Juveniles : le 17 mai à Bailleron/Séné (56).

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) 3 données
1 couple le 12 avril à Messac
(35) ; 1 chanteur en forêt de Vioreau (44) le 16 avril ; 10 au vol à
Comper/Concoret (56) le 3 juillet.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) 35 données
Localités nouvelles :

→ Ille-et-Vilaine.- Acigné : 3 couvées successives dans un nichoir.

Côtes-du-Nord.- Yffiniac : 1 le 13 juillet

Finistère.- Roscoff : nourrissage à la Station Biologique le 7 juillet ;
Guissény : nidification de 5-6 couples au Curnic ; Plougour-
vest : 1 le 5 juillet ; Brest : accouplement à Lambézellec le 14 juin.

Morbihan.- Quistinic : au moins 10 à Pont-Augan le 9 avril et nidification à Penpoul ; Lanvaudan : plusieurs couples en mai ; St-Barthélémy : plusieurs nicheurs à Talhouët ; Plouhinec : nombreux le 19 juin ; Etel : 1 le 23 juin ; Ploemel : noté en plusieurs points dans la seconde quinzaine de juin ; Surzur : plusieurs couples le 9 juillet ; Silfiac : 2 à l'étang du Roz le 6 juin.

Loire-Atlantique.- St-Gildas-des-Bois : plusieurs couples nicheurs le 30 avril ; St-Nazaire : nombreuses observations tout au long de la période, nourrissage le 1er juillet ; Mauves-sur-Loire : 20 couples à l'île Arouix ; Remouillé : noté le 8 avril.

LORIENT (*Oriolus oriolus*) 9 données.

Ille-et-Vilaine.- Liffre : un couple cantonné en forêt de Rennes le 5 mai (première donnée de la période).

Loire-Atlantique.- Joué-sur-Erdre : 1 chanteur au Vioseau les 10 et 11 juin ; Mauves : 2 à l'île Arouix le 22 mai et 3 le 28 mai ; Carquefou : 1 chanteur au parc de Maubreuil le 6 mai ; St-Aignan-Grand-Lieu : 4 chanteurs au bois de l'Halbrandière le 29 juin ; Ste-Marie : 1 chanteur à l'étang du Gros Caillou le 11 juillet.

Deux localités seulement sont nouvelles : Carquefou et Ste-Marie.

GEAI (*Garrulus glandarius*) 39 données
12 couples sur 10 km en forêt de Rennes/
Liffre (35).

PIE (*Pica pica*) 25 données
Toujours absente de la région de Pontivy (56), mais 1 à Loudéac (22) le 7 mai. 2 sur l'île d'Houat (56) le 14 juillet.

CHOUCAS (*Corvus monedula*) 10 données
La répartition de cet oiseau serait intéressante à préciser en Haute-Bretagne où il semble localisé.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) 12 données
Espace très négligée :

Dans la région de Rennes (35) : 20 nids près de la route Rennes-Fougères le 14 avril, 50 ind. au sud de Rennes pendant toute la période ; la localisation précise des colonies rennaises est souhaitable. Dans le Léon : 68 nids à Kerjean/St-Vougay le 16 avril, 40-45 nids à Breignou-Coz/Bourg-Blanc. Colonie de 15 nids à l'île Arouix/Mauves (44). Les autres observations concernent des oiseaux dont les colonies ne sont pas localisées : 4 données de 1 ou 2 oiseaux sur la commune de Ploemel (56) en juin sont à rapprocher d'observations de 1970 dans les dunes d'Erdevén (56). 2 ind. le 7 mai à St-Caradec (22). 12 ind. dans les marais de Bourgneuf (44) le 9 juillet.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) 31 données
12 couples sur 10 km en forêt
de Rennes/Liffré (35).

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*) 1 ind. le 1er mai à Ploneis
(295).