

Deux cas de mue des rémiges en août
chez la Fauvette des jardins. (Sylvia BORIN).

A propos de la mue des rémiges chez la Fauvette des jardins, Sylvia Borin, Ginn et Melville (1983) indiquent que les adultes effectuent leur mue dans les quartiers d'hivernage, de décembre à mars, mais que quelques individus peuvent changer leurs rémiges, au moins en partie, à l'automne en Europe. Si des exemples sont cités pour la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas, aucun cas n'est donné pour la France.

Le 7 août 1985, sur la commune de Tréguenec (Finistère), j'ai capturé deux Fauvettes des jardins qui présentaient une mue des rémiges presque similaire. Pour chacun des oiseaux la mue sur les deux ailes était symétrique ce qui exclut toute mue accidentelle.

-- Premier individu (aile pliée 74 mm, poids 18g)

- Première rémige primaire en repousse (2/3 de la longueur définitive).
- Toutes les autres rémiges usées.
- Rectrices usées sauf les deux paires centrales neuves.

-- Second individu (aile pliée 78 mm, poids 18g)

- Première rémige primaire en repousse (2/3 de la longueur définitive).
- Toutes les autres rémiges usées.
- Toutes les rectrices usées.

Ces deux cas de mue sont, semble t-il, les premiers enregistrés en France.

NB: les rémiges sont numérotées du corps vers l'extérieur de l'aile

Georges OLIOSO, LE Grand Faubourg, 26230 GRIGNAN

Références:

GINN (H.B) and MELVILLE (D.S): Molt in Birds- B.T.O guide 19, Tring, 112 pages.