




ENQUETE SUR L'AVIFAUNE FORESTIERE BRETONNE 2000 - 2004

SYNTHESE N°2 - ANNEE 2001



J. GARDICHE

G.O.B.
GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON
B.P. 103
29833 - CARHAIX-PLOUGUER

G.O.B.

**GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON
B.P. 103
29833 – CARHAIX-PLOUGUER**

**ENQUETE SUR L'AVIFAUNE
FORESTIERE BRETONNE
2000 - 2004**

SYNTHESE N°2 - ANNEE 2001

Jacques GAROCHE & Marc JAMET




LISTE DES OBSERVATEURS

AVRON Manuelle	CORNEC Gaëtan	GUIGUEN Stéphane	ORDUREAU Yannick
BAILLEUL Patrick	COSTIOU Dominique	GUILLEMOT Francis	PALPANT Muriel
BERTHELOT Patrice	COUESSUREL Yvan	ILJOU Bernard	PENDU Alain
BEUGET Alain	COULOMB Gilles	JAMET Marc	PETIT Jacques
BROSSE Xavier	COULOMB Gilles	KERNINON Yann	PHILIPPON Patrick
CAMBERLEIN Gilles	CROCHET Erwan	LACHUER Raymond	PLESTAN Michel
CARCREFE Dominique	DE GESINCOURT Aymar	LALUN Mickaëla	PULCE Philippe
CHAMPION Mickaël	DEBEL Ronan	LE HUITOUZE Serge	RANCE Bernard
CHANONY Patrick	DELATOUCHE Anne-Marie	LE MAITRE Manuelle	SIMONT Vincent
CHAPON Philippe	DELATOUCHE Pierre	LE MILLIER Magali	SOHIER Alain
CHATEIGNIER Laurent	DERIAN Gwénaél	LE MOUËL Arno	TEIGNIER Laurent
CHATELET Jean-François	DUMAS Franck	LEON Pierre	UGUEN Roger
CHEVANCE Marcel	FEVRIER Yann	LIERON Vincent	URVOAZ François
CLEMENCE Philippe	GAROCHE Jacques	MAOUT Jacques	VERQUIER Magali
CORBIERE Jacques	GOHIER Lionel	MELEC Dominique	VOUADEC Philippe
CORLOU Pierre	GUIDOU François	MEURET Jean-Philippe	

Malgré le plus grand soin avec lequel nous avons établi cette liste, certains noms peuvent être mal orthographiés, incomplets ou même faire défaut. Que les observateurs concernés veuillent bien ne pas nous en tenir rigueur.

LES MASSIFS FORESTIERS PROSPECTÉS EN 2001



INTRODUCTION

Les Résultats

Dans le cadre de ce rapport, les résultats obtenus sont seulement synthétisés et ne font pas l'objet d'une réelle analyse. Seul un commentaire succinct est présenté en fin de document. Deux éléments, caractérisant l'avifaune des massifs forestiers visités, sont d'ores et déjà disponibles : la diversité et la représentativité, toutes deux intimement liées dans la présentation des résultats.

La Diversité

Ses aspects, qualitatif et quantitatif, caractérisent la « richesse » de chaque massif. Dans les résultats présentés sous forme de listes, quatre catégories classent les différentes espèces. Les trois premières (C1, C2 et C3) le font en fonction de la représentativité de chaque espèce au sein même du massif concerné (voir § suivant). La quatrième catégorie (HP) prend en compte les espèces seulement contactées en dehors du protocole (en dehors des 10 minutes consacrées à l'observation + écoute sur chaque point ou entre 2 points). Les espèces observées ou entendues en dehors des journées consacrées à l'enquête n'ont pas été considérées à ce stade des résultats.

La Représentativité

Elle caractérise dans une certaine mesure l'importance quantitative que revêt une espèce par rapport à l'ensemble des autres espèces présentes au sein du même massif forestier. Elle s'exprime sous la forme d'un pourcentage. Celui-ci est obtenu à partir du rapport entre le nombre de contacts obtenus pour une espèce sur le nombre total de contacts obtenus pour toutes les espèces confondues dans un même massif forestier. A titre d'exemple, 10 espèces représentées de la même manière quantitative dans un même massif forestier, et parfaitement détectées sur tous les points au cours d'une enquête de prospection, ont toutes une représentativité de 10%. Ce même pourcentage serait de 100% si une seule et unique espèce occupait le massif forestier. Cependant, cette représentativité varie au cours du temps et à titre d'exemple l'arrivée de migrants diminue la représentativité des espèces autochtones. Les résultats présentés sous forme d'histogrammes, dissociant les 3 prospections annuelles, concernent seulement les espèces de la première catégorie (C1) pour leur représentativité prédominante au niveau des contacts obtenus par les observateurs.

Les différentes valeurs prises en compte pour effectuer le classement des trois catégories d'espèces considérées dans la diversité ont fait l'objet d'une première approche arbitraire qui pourra être ultérieurement reconsidérée.

Catégorie 1 : espèces ayant obtenu 4% ou plus de l'ensemble des contacts

Catégorie 2 : espèces ayant obtenu plus de 1,5% et moins de 4% de l'ensemble des contacts

Catégorie 3 : espèces ayant obtenu 1,5% et moins de l'ensemble des contacts

NOTA : Les espèces migratrices et nichant en Bretagne sont signalées par des caractères en italiques alors que celles qui ne font que séjourner en période hivernale sont soulignées. Les espèces particulièrement remarquables sont quant à elles distinguées par des caractères gras.

Enfin, un tableau présente pour chaque massif forestier la fréquence de contacts par opération et en moyenne avec les espèces appartenant à la catégorie 1.

Remarque

Il convient de considérer que les résultats présentés sont avant tout le reflet de nos diverses prospections, de la méthode employée pour les obtenir et de celle pour les présenter. Les éléments obtenus tendent à illustrer une réalité à un moment donné mais seulement à la mesure de nos possibilités. Les observateurs n'ont pas tous les mêmes aptitudes, les différentes espèces ne se manifestent pas de la même manière selon les différentes époques de l'année et les conditions météorologiques ne sont pas sans intervenir sur les activités des oiseaux. D'autre part aucun élément quantitatif n'a été recueilli pour les espèces les plus courantes. La méthode employée ne pouvait qu'être un compromis mais elle présente l'énorme avantage d'être simple, accessible au plus grand nombre et reproductible. A terme elle doit permettre de détecter d'éventuelles fluctuations de populations.

BARON

Responsable du site :	Bernard ILIOU		
Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1B. ILIOU	B. ILIOU	B. ILIOU
	2L. CHATEIGNIER	S. LE HUITOUZE	V. SIMONT
	3S. LE HUITOUZE		S. LE HUITOUZE
	4L. GOHIER		L. GOHIER

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :
Mars : Pluie et vent continus
Mai : Ciel dégagé, temps frais ; quelques nuages d'altitude
Décembre : Froid sec et ensoleillé

Caractéristiques du massif forestier :	
Département :	35
Communes :	GUIPRY, St-GANTON
Surface :	200 hectares
Nombre de points prospectés :	7

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :						
N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	4	6	4	14	66,67%
2	Tourterelle des bois	0	6	0	6	28,57%
3	Coucou gris	0	7	0	7	33,33%
4	Troglodyte mignon	7	7	5	19	90,48%
5	Rougegorge familier	6	4	3	13	61,90%
6	Merle noir	5	6	3	14	66,67%
7	Grive musicienne	5	2	0	7	33,33%
8	Grive draine	6	1	1	8	38,10%
9	Fauvette à tête noire	0	6	0	6	28,57%
10	Pouillot véloce	6	7	1	14	66,67%
11	Mésange huppée	3	3	4	10	47,62%
12	Cornille noire	7	6	7	20	95,24%
13	Pinson des arbres	5	6	6	17	80,95%

BARON

DIVERSITE (espèces contactées n = 43 + 0)

Catégorie 1 (n = 13)

Pigeon ramier
 Tourterelle des bois
 Coucou gris
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Grive draine
 Fauvette à tête noire
 Pouillot véloce
 Mésange huppée
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 18)


Buse variable
 Pic vert
 Pic noir
 Pic épeiche
 Accenteur mouchet
 Grive litorne
 Grive mauvis
 Roitelet huppé
 Mésange à longue queue
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Sittelle torchepot
 Grimpereau des jardins
 Geni des chênes
 Etourneau sansonnet
 Pinson du nord
 Verdier d'Europe
 Bruant jaune

Catégorie 3 (n = 12)

Huppe fasciée
 Pic épeichette
 Pipit des arbres
 Pipit farlouse
 Tarier pâtre
 Hypolaïs polyglotte
 Fauvette pitchou
 Fauvette grisette
 Fauvette des jardins
 Roitelet triple bandeau
 Chardonneret élégant
 Linotte mélodieuse

Catégorie HP (n = 0)

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



BOEUVRE

Responsable du site :	Ronan DEBEL		
Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 R. DEBEL 2 J.-P. MEURET	R. DEBEL	M. JAMET M. LE MILLIER

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	* 4 mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

N.B. la prospection de mars a été effectuée le 04 (équipe sur le site au moment de l'annulation)

Conditions météorologiques succinctes :	
Mars* :	Beau et calme après nuit agitée
Mai :	Beau et calme
Déc :	Froid sec, gelée matinale et soleil ensuite.

Caractéristiques du massif forestier :	
Département :	35
Communes :	MESSAC
Surface :	120 hectares
Nombre de points prospectés :	5

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :						
N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Epervier d'Europe	0	2	0	2	13,33%
2	Pigeon ramier	3	5	2	10	66,67%
3	Tourterelle des bois	0	4	0	4	26,67%
4	Coucou gris	0	2	0	2	13,33%
5	Pic vert	2	2	1	5	33,33%
6	Pic épeiche	4	1	2	7	46,67%
7	Troglodyte mignon	5	3	3	11	73,33%
8	Rougegorge familier	5	0	4	9	60,00%
9	Merle noir	5	5	3	13	86,67%
10	Grive musicienne	5	1	0	6	40,00%
11	Pouillot véloce	1	4	0	5	33,33%
12	Roitelet huppé	2	1	3	6	40,00%
13	Mésange à longue queue	1	0	4	5	33,33%
14	Mésange nonnette	1	0	3	4	26,67%
15	Mésange huppée	1	1	3	5	33,33%
16	Mésange bleue	5	0	2	7	46,67%
17	Sitelle torchepot	4	0	3	7	46,67%
18	Grimpereau des jardins	2	0	3	5	33,33%
19	Corneille noire	5	4	4	13	86,67%
20	Pinson des arbres	5	5	3	13	86,67%

BOEUVRE

DIVERSITE (espèces contactées n = 45 + 8)

Catégorie 1 (n = 18)

Epervier d'Europe
 Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Coucou gris
 Pic vert
 Pic épeiche
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Pouillot véloce
 Roitelet huppé
 Mésange à longue queue
 Mésange nonnette
 Mésange huppée
 Mésange bleue
 Sittelle torchepot
 Grimpereau des jardins
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 8)

Tourterelle turque
 Pic épeichette
 Accenteur mouchet
Grive litorne
Grive mauvis
 Grive draine
Fauvette des jardins
 Fauvette à tête noire
 Mésange charbonnière
 Geai des chênes
 Pic bavarde
 Etoümeau sansonnet
 Bouvreuil pivoine
 Bruant jaune


Catégorie 3 (n = 19)

Pic noir
 Bergeronnette grise
 Roitelet triple bandeau
 Verdier d'Europe

Catégorie HP (n = 8)

Buse variable
 Alouette lulu
 Pipit farlouse
 Fauvette pitchou
 Lorient d'Europe
 Linotte mélodieuse
 Bruant zizi

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



CAMORS

Responsable du site : Patrick PHILIPPON

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1P. PHILIPPON	P. PHILIPPON	P. PHILIPPON
	2J. CORBIERE	J. CORBIERE	J. CORBIERE
	3L. TEIGNIER	L. TEIGNIER	L. TEIGNIER
	4	Y. KERNINON	Y. KERNINON
	5	E. CROCHET	E. CROCHET

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars : Temps excécrable, vent et pluie toute la matinée
 Mai : Froid à l'aube, vent N.E. faible ; soleil après 8h30
 Décembre : Temps froid ensoleillé

Caractéristiques du massif forestier :

Département : 56
 Communes : CAMORS, BAUD
 Surface : 1200 hectares
 Nombre de points prospectés : 9

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	5	6	7	18	66,67%
2	Tourterelle des bois	0	5	0	5	18,52%
3	Coucou gris	0	4	0	4	14,81%
4	Pic noir	0	4	1	5	18,52%
5	Pic épeiche	0	4	3	7	25,93%
6	Troglodyte mignon	7	7	3	17	62,96%
7	Rougegorge familier	6	9	8	23	85,19%
8	Merle noir	3	9	6	18	66,67%
9	Grive musicienne	6	4	1	11	40,74%
10	Grive mauvis	0	0	3	3	11,11%
11	Grive draine	3	1	0	4	14,81%
12	Pouillot véloce	3	6	0	9	33,33%
13	Roitelet triple bandeau	3	0	0	3	11,11%
14	Mésange bleue	2	3	5	10	37,04%
15	Mésange charbonnière	3	3	4	10	37,04%
16	Sitelle torchepot	2	4	2	8	29,63%
17	Geai des chênes	0	2	3	5	18,52%
18	Corneille noire	4	8	7	19	70,37%
19	Pinson des arbres	8	5	4	17	62,96%

CAMORS

DIVERSITE (espèces contactées n = 42 + 3)

Catégorie 1 (n = 19)

Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Coucou gris
 Pic noir
 Pic épeiche
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
Grive mauvis
 Grive draine
 Pouillot véloce
 Roitelet triple bandeau
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Sittelle torchepot
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 11)

Epervier d'Europe
Tourterelle turque
 Pic vert
 Accenteur mouchet
 Fauvette à tête noire
 Roitelet huppé
 Mésange à longue queue
 Mésange nonnette
 Mésange huppée
 Grimpereau des jardins
 Moineau domestique


Catégorie 3 (n = 12)

Faucon crécerelle
 Faisan de colchide
 Chouette hulotte
Fauvette des jardins
Pouillot siffleur
 Mésange noire
 Pie bavarde
 Etourneau sansonnet
Pinson du nord
 Verdier d'Europe
Bec-croisé des sapins
 Bouvreuil pivoine

Catégorie HP (n = 3)

Buse variable
Faucon hobereau
 Bergeronnette grise

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



FLORANGES

Responsable du site : Yannick ORDUREAU

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 P. CORLOU	P. CORLOU	P. CORLOU
	2 F. GUILLEMOT	F. GUILLEMOT	F. GUILLEMOT
	3	Y. ORDUREAU	Y. ORDUREAU
	4	F. URVOAZ	F. URVOAZ

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	* 12 mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

NB: Prospection du 11 mars reconduite au 12 mars

Conditions météorologiques succinctes :

Mars* : Peu nuageux puis nuageux avec de belles éclaircies, vent modéré.

Mai : Ciel dégagé, temps frais, ; quelques nuages d'altitude.

Décembre : Froid sec ; ensoleillée.

Caractéristiques du massif forestier :

Département :	56
Communes :	CAMORS, PLUVIGNER, LA CHAPELLE NEUVE
Surface :	1000 hectares
Nombre de points prospectés :	9

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	4	9	7	20	74,07%
2	Tourterelle des bois	0	8	0	8	29,63%
3	Coucou gris	0	8	0	8	29,63%
4	Pic épeiche	0	1	3	4	14,81%
5	Troglodyte mignon	9	8	3	20	74,07%
6	Rougegorge familier	9	8	8	25	92,59%
7	Merle noir	7	9	6	22	81,48%
8	Grive musicienne	6	7	1	14	51,85%
9	Grive mauve	0	0	3	3	11,11%
10	Grive draine	6	5	0	11	40,74%
11	Pouillot véloce	8	8	0	16	59,26%
12	Mésange huppée	5	0	1	6	22,22%
13	Mésange bleue	3	3	5	11	40,74%
14	Mésange charbonnière	6	2	4	12	44,44%
15	Geai des chênes	2	1	3	6	22,22%
16	Corneille noire	9	6	7	22	81,48%
17	Pinson des arbres	9	9	4	22	81,48%
18	Verdier d'Europe	5	1	0	6	22,22%

FLORANGES

DIVERSITE (espèces contactées n = 45 + 8)

Catégorie 1 (n = 18)

Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Coucou gris
 Pic épeiche
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
Grive mauvis
 Grive draine
 Pouillot véloce
 Mésange huppée
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres
 Verdier d'Europe

Catégorie 2 (n = 8)

Pic vert
 Pic noir
Fauvette des jardins
 Fauvette à tête noire
 Roitelet huppé
 Sittelle torchepot
 Grimpereau des jardins
 Bruant jaune


Catégorie HP (n = 8)

Héron cendré
 Busard st-martin
 Buse variable
Faucon hobereau
Pouillot siffleur
 Etourneau sansonnet
 Grosbec casse-noyaux
 Bruant zizi

Catégorie 3 (n = 19)

Epervier d'Europe
 Faucon crécerelle
 Faisan de colchide
 Pigeon colombin
 Tourterelle turque
 Bergeronnette grise
 Accenteur mouchet
 Fauvette pitchou
Fauvette grisette
Pouillot fitis
 Roitelet triple bandeau
 Mésange à longue queue
 Mésange nonnette
 Mésange noire
 Moineau domestique
 Pinson du nord
 Linotte mélodieuse
 Bec-croisé des sapins
 Bouvreuil pivoine

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



FREAU

Responsable du site : Patrice BERTHELOT

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 P. BERTHELOT	P. BERTHELOT	P. BERTHELOT
	2 S. GUIGUEN	V. LIERON	S. GUIGUEN
	3		V. LIERON
	4		G. COULOMB
	5		Y. COULOMB

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars : Pluie et vent continus

Mai : Ciel dégagé, temps frais ; quelques nuages d'altitude

Décembre : Froid sec avec gelée, ensoleillé ensuite.

Caractéristiques du massif forestier :

Département :	22 et 29
Communes :	CARNOUET, POUILLAUEN
Surface :	700 hectares
Nombre de points prospectés :	8

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	3	8	4	15	62,50%
2	Coucou gris	0	6	0	6	25,00%
3	Troglodyte mignon	8	8	7	23	95,83%
4	Accenteur mouchet	3	0	0	3	12,50%
5	Rougegorge familier	7	7	3	17	70,83%
6	Merle noir	2	6	7	15	62,50%
7	Grive musicienne	6	3	0	9	37,50%
8	Pouillot véloce	4	6	1	11	45,83%
9	Pouillot fitis	0	5	0	5	20,83%
10	Mésange bleue	4	3	6	13	54,17%
11	Geai des chênes	2	3	4	9	37,50%
12	Cornille noire	6	8	6	20	83,33%
13	Pinson des arbres	7	7	8	22	91,67%
14	Bramant jaune	3	1	0	4	16,67%

FREAU

DIVERSITE (espèces contactées n = 45 + 5)

Catégorie 1 (n = 14)

Pigeon ramier
 Coucou gris
 Troglodyte mignon
 Accenteur mouchet
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Pouillot véloce
 Pouillot fitis
 Mésange bleue
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres
 Bruant jaune

Catégorie 2 (n = 21)

Buse variable
 Faisan de colchide
 Tourterelle des bois
 Pic vert
 Pic épeiche
 Alouette des champs
 Pipit des arbres
 Grive mauvis
 Roitelet huppé
 Mésange nonnette
 Mésange huppée
 Mésange charbonnière
 Sittelle torchepot
 Grimpereau des jardins
 Pic bavarde
 Etourneau sansonnet
 Moineau domestique
 Tartin des aulnes
 Linotte mélodieuse
 Bouvreuil pivoine
 Bruant zizi


Catégorie 3 (n = 10)

Héron cendré
 Faucon crécerelle
 Tourterelle turque
 Grive litorne
 Fauvette pitchou
 Fauvette grisette
 Fauvette des jardins
 Fauvette à tête noire
 Pouillot siffleur
 Verdier d'Europe

Catégorie HP (n = 5)

Bondrée apivore
 Busard st-martin
 Mésange à longue queue
 Mésange noire
 Pinson du nord

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



HUELGOAT

Responsable du site : Pierr LEON

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 P. BAILLEUL	P. BAILLEUL	P. BAILLEUL
	2 G. CORNEC	G. CORNEC	G. CORNEC
	3 R. LACHUER	A.-M. DELATOUCHE	M. AVRON
	4 M. LEMAITRE	P. DELATOUCHE	P. LEON
	5 P. LEON	M. LEMAITRE	J. MAOUT
	6 J. MAOUT	P. LEON	R. LACHUER
	7 B. RANCE	J. MAOUT	
	8 R. UGUEN	R. UGUEN	

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars : Pluie et vent continus

Mai : Ciel dégagé, temps frais ; quelques nuages d'altitude

Décembre : Froid sec ; ensoleillé

Caractéristiques du massif forestier :

Département :	29
Communes :	HUELGOAT, LOCMARIA-BERRIEN, BERRIEN, SCRIGNAC
Surface :	1200 hectares
Nombre de points prospectés :	14

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	11	14	10	35	83,33%
2	Troglodyte mignon	11	12	11	34	80,95%
3	Rougegorge familier	13	13	9	35	83,33%
4	Merle noir	12	14	8	34	80,95%
5	Grive musicienne	13	13	1	27	64,29%
6	Fauvette à tête noire	0	9	0	9	21,43%
7	Pouillot véloce	3	14	0	17	40,48%
8	Roitelet huppé	6	5	8	19	45,24%
9	Mésange noire	6	2	6	14	33,33%
10	Mésange bleue	7	4	8	19	45,24%
11	Mésange charbonnière	6	7	4	17	40,48%
12	Sitelle torchepot	6	4	8	18	42,86%
13	Grimpereau des jardins	7	6	6	19	45,24%
14	Geai des chênes	1	8	10	19	45,24%
15	Corneille noire	8	10	10	28	66,67%
16	Pinson des arbres	13	12	13	38	90,48%

HUELGOAT

DIVERSITE (espèces contactées n = 45 + 2)

Catégorie 1 (n = 16)

Pigeon ramier
Troglodyte mignon
Rougegorge familier
Merle noir
Grive musicienne
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Mésange noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Sittelle torchepot
Grimpereau des jardins
Geai des chênes
Corneille noire
Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 12)

Coucou gris
Pic vert
Pic épeiche
Accenteur mouchet
Grive mauvis
Grive draine
Fauvette des jardins
Mésange nonnette
Mésange huppée
Tarin des aulnes
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune


Catégorie HP (n = 2)

Bécasse des bois
Bergeronnette des ruisseaux

Catégorie 3 (n = 17)

Buse variable
Faisan de colchide
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Chouette hulotte
Pic noir
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Fauvette grisette
Pouillot frits
Mésange à longue queue
Pic bavarde
Etourneau sansonnet
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bee-croisé des sapins

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



LA HARDOUINAIS

Responsable du site : Marc JAMET

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 M. CHAMPION	M. CHAMPION	M. CHAMPION
	2 M. VERQUIER	M. VERQUIER	M. VERQUIER
	3 P. VOUADEC	M. LALUN	P. VOUADREC
	4 M. LALUN	P. CLEMENCE	Y. COUESSUREL
	5 P. CLEMENCE	D. CARCREFF	P. CLEMENCE
	6 X. BROSSE	A. PENDU	X. BROSSE
	7 D. CARCREFF	M. JAMET	D. CARCREFF
	8 A. PENDU	M. LE MILLIER	D. COSTIOU
	9 A. DE GESINCOURT		A. DE GESINCOURT
	10 J. PETIT		J. PETIT
	11 M. JAMET		
	12 M. LE MILLIER		

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars : Pluie et vent continus

Mai : Ciel dégagé, temps frais ; quelques nuages d'altitude

Décembre : Froid sec, ensoleillé

Caractéristiques du massif forestier :

Département :	22
Communes :	St-LAUNEUC, MERDRIGNAC, St-VRAN
Surface :	800 hectares
Nombre de points prospectés :	22

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	13	20	5	38	57,58%
2	Tourterelle des bois	0	16	0	16	24,24%
3	Coucou gris	0	20	0	20	30,30%
4	Troglodyte mignon	19	18	16	53	80,30%
5	Rougegorge familier	13	16	9	38	57,58%
6	Merle noir	14	20	12	46	69,70%
7	Grive musicienne	13	16	1	30	45,45%
8	Fauvette à tête noire	0	16	0	16	24,24%
9	Pouillot véloce	7	19	0	26	39,39%
10	Roitelet huppé	16	16	10	42	63,64%
11	Mésange bleue	7	11	6	24	36,36%
12	Mésange charbonnière	13	12	9	34	51,52%
13	Grimpereau des jardins	6	2	6	14	21,21%
14	Geai des chênes	1	5	9	15	22,73%
15	Corneille noire	7	17	11	35	53,03%
16	Pinson des arbres	20	21	15	56	84,85%

LA HARDOUINAIS

DIVERSITE (espèces contactées n = 45 + 8)

Catégorie 1 (n = 18)

Pigeon ramier
 Tourterelle des bois
 Coucou gris
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Fauvette à tête noire
 Pouillot véloce
 Roitelet huppé
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Grimpereau des jardins
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 8)

Pic épeiche
 Accenteur mouchet
 Grive litorne
 Grive mauvis
 Grive draine
 Mésange à longue queue
 Mésange nonnette
 Mésange huppée
 Sittelle torchepot
 Tarin des nains


Catégorie HP (n = 8)

Bondrée apivore
 Faucon hobereau
 Pic noir
 Pic épeichette
 Alouette lulu
 Locustelle tachetée
 Hypolaïs polyglotte
 Bec-croisé des sapins

Catégorie 3 (n = 19)

Buse variable
 Faucon crécerelle
 Tourterelle turque
 Chouette hulotte
 Pic vert
 Pic mar
 Pipit des arbres
 Pipit farlouse
 Bergeronnette grise
 Fauvette grisette
 Fauvette des jardins
 Pouillot siffleur
 Pouillot fitis
 Mésange noire
 Pie bavarde
 Verdier d'Europe
 Chardonneret élégant
 Linotte mélodieuse
 Bouvreuil pivoine
 Bruant jaune
 Bruant des roseaux

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



LANVAUX

Responsable du site :	Gwénaél DERIAN		
Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
	1 M. PALPANT	M. PALPANT	M. PALPANT
	2 A. LE MOUËL	G. DERIAN	G. DERIAN
	3		P. CHANONY

Dates de prospection :	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :
Mars : Pluie et vent continus
Mai : Larges éclaircies ; vent léger puis nul
Décembre : Froid sec ; ensoleillé

Caractéristiques du massif forestier :	
Département :	56
Communes :	BRANDIVY, BIEUZY-LANVAUX
Surface :	250 hectares
Nombre de points prospectés :	6

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :						
N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	0	4	2	6	33,33%
2	Tourterelle des bois	0	4	0	4	22,22%
3	Coucou gris	0	3	0	3	16,67%
4	Pic vert	0	4	0	4	22,22%
5	Pic épeiche	0	3	0	3	16,67%
6	Troglodyte mignon	1	6	6	13	72,22%
7	Rougegorge familier	2	4	5	11	61,11%
8	Merle noir	2	6	4	12	66,67%
9	Grive musicienne	2	2	0	4	22,22%
10	Pouillot véloce	0	6	0	6	33,33%
11	Mésange bleue	2	3	4	9	50,00%
12	Mésange charbonnière	1	2	1	4	22,22%
13	Geai des chênes	1	1	1	3	16,67%
14	Corneille noire	1	3	4	8	44,44%
15	Pinson des arbres	1	6	3	10	55,56%

LANVAUX

DIVERSITE (espèces contactées n = 31 + 4)

Catégorie 1 (n = 15)

Pigeon ramier
 Tourterelle des bois
 Coucou gris
 Pic vert
 Pic épeiche
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Pouillot véloce
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 6)

Pipit farlouse
 Accenteur mouchet
 Fauvette des jardins
 Mésange à longue queue
 Sittelle torchepot
 Linotte mélodieuse


Catégorie 3 (n = 10)

Busard st-martin
 Tourterelle turque
 Pipit des arbres
Hypolaïs polyglotte
 Fauvette à tête noire
Pouillot fitis
Gobemouche gris
 Grimpereau des jardins
 Etourneau sansonnet
 Bruant jaune

Catégorie HP (n = 4)

Faucon crécerelle
Pouillot siffleur
 Mésange nonnette
 Bruant zizi

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



LIZANDRE

Responsable du site : Alain BEUGET

Observateurs : Mars Mai Décembre

1A. BEUGET
2G. CAMBERLEIN

A. BEUGET

A. BEUGET
P. DUMAS

Dates de prospection :

Prévue

Effective

Mars : 04-mars

11-mars

Mai : 20-mai

20-mai

Décembre : 09-déc

09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars : Pluie et vent continus

Mai : Très beau temps

Décembre : Froid sec, vent faible ; soleil

Caractéristiques du massif forestier :

Département : 22
Communes : PLOUHA
Surface : 100 hectares
Nombre de points prospectés : 5

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie 1 :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Buse variable	3	0	3	6	40,00%
2	Pigeon ramier	4	5	5	14	93,33%
3	<i>Tourterelle des bois</i>	0	3	0	3	20,00%
4	Troglodyte mignon	5	5	5	15	100,00%
5	Accenteur mouchet	3	3	2	8	53,33%
6	Rougegorge familier	5	5	5	15	100,00%
7	Merle noir	5	2	5	12	80,00%
8	Grive musicienne	4	4	1	9	60,00%
9	Fauvette à tête noire	0	4	0	4	26,67%
10	Pouillot véloce	5	5	0	10	66,67%
11	Mésange charbonnière	1	1	3	5	33,33%
12	Grimpereau des jardins	3	0	2	5	33,33%
13	Geai des chênes	0	0	4	4	26,67%
14	Corneille noire	5	4	4	13	86,67%
15	Pinson des arbres	4	3	3	10	66,67%

LIZANDRE

DIVERSITE (espèces contactées n = 34)

Catégorie 1 (n = 15)

Buse variable
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rougegorge familier
Merle noir
Grive musicienne
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
Mésange charbonnière
Grimpereau des jardins
Geai des chênes
Corneille noire
Pinson des arbres


Catégorie 2 (n = 19)

Epervier d'Europe
Tourterelle turque
Concou gris
Pic vert
Pic épeiche
Alouette des champs
Grive litorne
Grive mauvis
Grive draine
Roitelet huppé
Mésange bleue
Sittelle torchepot
Pic bavarde
Etourneau sansonnet
Pinson du nord
Verdier d'Europe
Tarin des aulnes
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune

Catégorie 3 (n = 0)

Catégorie HP (n = 0)

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



SAINT AUBIN DU CORMIER

Responsable du site : Jacques GAROCHE

Observateurs :	Mars	Mai	Décembre
1	P. PULCE	P. PULCE	P. PULCE
2	J.-F. CHATELET	Y. FEVRIER	Y. FEVRIER
3	A. SOHIER	A. SOHIER	A. SOHIER
4	J. GAROCHE	J. GAROCHE	J. GAROCHE
5	M. PLESTAN	D. MELEC	D. MELEC
6	M. CHEVANCE	M. CHEVANCE	M. PLESTAN
7	P. CHAPON	P. CHAPON	P. CHAPON
8	F. GUIDOU	F. GUIDOU	F. GUIDOU

Dates de prospection :

	Prévue	Effective
Mars :	04-mars	11-mars
Mai :	20-mai	20-mai
Décembre :	09-déc	09-déc

Conditions météorologiques succinctes :

Mars :	Ciel couvert ; pluies intermittentes ; temps doux
Mai :	Ciel dégagé, temps frais
Déc :	Froid sec ; ensoleillé ; température négative

Caractéristiques du massif forestier :

Département :	35
Communes :	GAHARD, ERCE-PRES-LIFFRE, MEZIERE-SUR-COUESNON
Surface :	450 hectares
Nombre de points prospectés :	21

Fréquence des contacts pour les espèces de la catégorie I :

N°	Espèces	Mars	Mai	Décembre	Total	%
1	Pigeon ramier	7	16	16	39	61,90%
2	Tourterelle des bois	0	12	0	12	19,05%
3	Coucou gris	0	17	0	17	26,98%
4	Pic vert	9	6	2	17	26,98%
5	Troglodyte mignon	16	12	9	37	58,73%
6	Rougegorge familier	19	19	16	54	85,71%
7	Merle noir	9	17	11	37	58,73%
8	Grive musicienne	10	10	1	21	33,33%
9	Grive draine	8	10	0	18	28,57%
10	Fauvette à tête noire	0	12	0	12	19,05%
11	Pouillot véloce	12	15	0	27	42,86%
12	Mésange à longue queue	6	1	8	15	23,81%
13	Mésange bleue	13	12	8	33	52,38%
14	Mésange charbonnière	8	9	12	29	46,03%
15	Sitelle torchepot	4	7	18	29	46,03%
16	Geai des chênes	8	1	9	18	28,57%
17	Cornille noire	17	19	20	56	88,89%
18	Pinson des arbres	20	21	17	58	92,06%

SAINT AUBIN DU CORMIER

DIVERSITE (espèces contactées n = 51 + 4)

Catégorie 1 (n = 18)

Pigeon ramier
 Tourterelle des bois
 Coucou gris
 Pic vert
 Troglodyte mignon
 Rougegorge familier
 Merle noir
 Grive musicienne
 Grive draine
 Fauvette à tête noire
 Pouillot véloce
 Mésange à longue queue
 Mésange bleue
 Mésange charbonnière
 Sittelle torchepot
 Geai des chênes
 Corneille noire
 Pinson des arbres

Catégorie 2 (n = 9)

Buse variable
 Pic noir
 Pic épeiche
 Grive litorne
 Roitelet huppé
 Mésange nonnette
 Mésange huppée
 Grimpereau des jardins
 Etourneau sansonnet


Catégorie HP (n = 8)

Héron cendré
 Faucon hobereau
 Grive mauvis
 Bouvreuil pivoine

Catégorie 3 (n = 24)

Bondrée apivore
 Faisan de colchide
 Pigeon colombin
 Pic cendré
 Pic mar
 Pic épeichette
 Pipit des arbres
 Bergeronnette des ruisseaux
 Bergeronnette grise
 Accenteur mouchet
 Tarier pâtre
 Fauvette grisette
 Fauvette des jardins
 Pouillot de Bonelli
 Pouillot siffleur
 Pouillot fitis
 Roitelet triple bandeau
 Mésange noire
 Lorient d'Europe
 Pie bavarde
 Pinson du nord
 Verdier d'Europe
 Tarin des aulnes
 Bruant jaune

REPRESENTATIVITE (espèces catégorie 1)



DIVERSITE ET REPRESENTATIVITE

Espèces											Espèces										
	BARON	BOEUVRE	CAMORS	FLORANGES	FREAU	HUELGOAT	LA HARDOUNAIS	LANVAUX	LIZANDRE	ST-AUBIN DU CORMIER		BARON	BOEUVRE	CAMORS	FLORANGES	FREAU	HUELGOAT	LA HARDOUNAIS	LANVAUX	LIZANDRE	ST-AUBIN DU CORMIER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Locustelle tachetée							HP			
Grand cormoran											Hypolaïs polyglotte	3						HP	3		
Héron cendré				HP	3					HP											
Canard colvert											Fauvette pitchou	3	HP		3	3					
											Fauvette grisette	3			3	3	3	3			3
Bondrée apivore					HP		HP			3	Fauvette des jardins	3	2	3	2	3	2	3	2		3
Busard St-Martin				HP	HP			3			Fauvette à tête noire	1	2	2	2	3	1	1	3	1	1
Autour des palombes											Ponillot de Bonelli										3
Epervier d'Europe		1	2	3					2		Ponillot siffleur			3	HP	3		3	HP		3
Buse variable	2	HP	HP	HP	2	3	3		1	2	Ponillot véloce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Faucon crécerelle			3	3	3		3	HP			Ponillot fitis				3	1	3	3	3		3
Faucon hobereau			HP	HP			HP			HP	Roitelet huppé	2	1	2	2	2	1	1		2	2
											Roitelet triple bandeau	3	3	1	3						3
Faisan de Colchide			3	3	2	3				3	Gohemouche gris							3			
Gallinule poule d'eau																					
Bécasse des bois						HP					Mésange à longue queue	2	1	2	3	HP	3	2	2		1
Goéland argenté											Mésange nonnette		1	2	3	2	2	2	HP		2
											Mésange huppée	1	1	2	1	2	2	2			2
Pigeon colombin				3						3	Mésange noire			3	3	HP	1	3			3
Pigeon ramier	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mésange bleue	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Tourterelle turque		2	2	3	3	3	3	3	2		Mésange charbonnière	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
Tourterelle des bois	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	Sitelle torchepot	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1
Coucou gris	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1											
Chouette hulotte			3			3	3				Grimpereau des bois										
Engoulevent d'Europe											Grimpereau des jardins	2	1	2	2	2	1	1	3	1	2
Martinet noir																					
Martin pêcheur											Loriot d'Europe		HP								3
Huppe fasciée	3																				
Pic cendré										3	Geai des chênes	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Pic vert	2	1	2	2	2	2	3	1	2	1	Pic bavarde		2	3		2	3	3		2	3
Pic noir	2	3	1	2		3	HP			2	Choucas des tours										
Pic épeiche	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	Corbeau freux										
Pic mar							3			3	Corneille noire	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pic épicéte	3	2					HP			3											
Alouette lulu			HP				HP														
Alouette des champs					2					2	Etourneau sansonnet	2	2	3	HP	2	3		3	2	2
Hirondelle rustique											Moineau domestique			2	3	2					
Pipit des arbres	3				2	3	3	3		3	Pinson des arbres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pipit farlouse	3	HP				3	3	2			Pinson du nord	2		3	3	HP				2	3
Bergeronnette des ruisseaux						HP				3	Verdier d'Europe	2	3	3	1	3	3	3		2	3
Bergeronnette grise		3	HP	3			3			3	Chardonneret élégant	3					3	3			
Troglodyte mignon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tarin des aulnes					2	2	2		2	3
Accenteur mouchet	2	2	2	3	1	2	2	2	1	3	Linotte mélodieuse	3	HP		3	2	3	3	2		
Rougegorge familier	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Rougequeue à front blanc											Bec-croisé des sapins			3	3		3	HP			
Tarier pâtre	3									3	Bouvreuil pivoine		2	3	3	2	2	3		2	HP
Merte noir	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grosbec casse-noyaux					HP					
Grive litorne	2	2			3		2		2	2	Bruant jaune	2	2		2	1	2	3	3	2	3
Grive musicienne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bruant zizi		HP	HP	2				HP		
Grive mauvis	2	2	1	1	2	2	2		2	HP	Bruant des roseaux							3			
Grive draine	1	2	1	1		2	2		2	1											

NOTA : les chiffres 1, 2 et 3 ainsi que l'abréviation HP correspondent aux 4 catégories d'espèces considérées dans la présente synthèse.

RECAPITULATION

N°	Nom du massif Forestier	Dpt.	Superficie Hectares	Points n	Obs. N	Nombre d'espèces contactées						Nombre moyen d'espèces contactées par points				Espèce la plus contactée
						C1	C2	C3	Tot. 1	HP	Tot. 2	Mars	Mai	Déc.	Moy.	
1	BARON	35	200 (323)	7	4	13	18	12	43	0	43	12,6	13,4	7,4	11,1	Cornille noire
2	BOEUVRE	35	120 (224)	5	2	18	8	19	45	8	53	15,8	9,2	10,8	11,9	Merle noir Cornille noire Pinson des arbres
3	CAMORS	56	1200 (1170)	9	4	19	11	12	42	3	45	7,2	11,1	7,6	8,6	Rougegorge familier
4	FLORANGES	56	1000 (1022)	9	4	18	8	19	45	8	53	12,7	14,9	7,6	11,7	Rougegorge familier
5	FREAU	22/29	700 (702)	8	4	14	21	10	45	5	50	8,3	14,1	9,3	10,5	Troglodyte mignon
6	HUELGOAT	29	1200 (1196)	14	8	16	12	17	45	2	47	10,4	14,2	11,0	9,6	Pinson des arbres
7	LA HARDOUINAIS	22	800 (2289)	22	12	18	8	19	45	8	53	8,4	12,9	6,7	9,3	Pinson des arbres
8	LANVAUX	56	250 (271)	6	2	15	6	10	31	4	35	2,2	12,2	5,5	6,6	Troglodyte mignon
9	LIZANDRE	22	100 (199)	5	2	15	19	0	34	0	34	12,0	11,6	17,6	11,7	Troglodyte mignon Rougegorge familier
10	St-AUBIN DU CORMIER	35	450 (946)	21	8	18	9	24	51	4	55	9,4	13,7	9,3	10,8	Pinson des arbres

COMPARAISON DES FREQUENCES DE CONTACT (%)
POUR LES ESPECES LES MIEUX REPRESENTÉES

Massifs forestiers >>>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pigeon ramier	66.7	66.7	66.7	74.1	62.5	83.3	57.6	33.3	93.3	61.9
Troglodyte mignon	90.5	73.3	63.0	74.1	95.8	80.9	80.3	72.2	100.0	58.7
Rougegorge familier	61.9	60.0	85.2	92.6	70.8	83.3	57.6	61.1	100.0	85.7
Merle noir	66.7	86.7	66.7	81.5	62.5	80.9	69.7	66.7	80.0	58.7
Grive musicienne	33.3	40.0	40.7	51.8	37.5	64.3	45.4	22.2	60.0	33.3
Fauvette à tête noire	28.6	13.3	7.4	18.5	4.2	21.4	24.2	5.5	26.7	19.0
Pouillot véloce	66.7	33.3	33.3	59.3	45.8	40.5	39.4	33.3	66.7	42.9
Roitelet huppé	33.3	40.0	22.2	25.5	20.8	45.2	63.6	Abs.	13.3	17.5
Mésange bleue	23.8	46.7	37.0	40.7	54.2	45.2	36.4	50.0	33.3	52.4
Mésange charbonnière	33.3	26.7	37.0	44.4	20.8	40.5	51.5	22.2	33.3	46.0
Sitelle torchepot	9.5	46.7	29.6	25.9	16.7	42.9	C2	5.5	20	46.0
Grimpereau des jardins	28.6	33.3	7.4	14.8	20.8	45.2	21.2	5.5	33.3	30.2
Corneille noire	95.2	86.7	70.4	81.5	83.3	66.7	53.0	44.4	86.7	88.9
Pinson des arbres	80.9	86.7	63.0	81.5	91.7	90.5	84.8	55.6	66.7	92.1

1 : BARON
6 : HUELGOAT

2 : BOEUVRE
7 : LA HARDOUINAIS

3 : CAMORS
8 : LANVAUX

4 : FLORANGES
9 : LIZANDRE

5 : FREAU
10 : ST-AUBIN DU CORMIER

COMMENTAIRE SUCCINCT

Pour la deuxième année de cette enquête, ce sont 63 observateurs (trices) qui sont intervenus sur les dix massifs retenus. Qu'ils trouvent ici l'expression des remerciements de la communauté ornithologique tout entière.

Au cours de cette deuxième année, un événement météorologique est intervenu et nous a contraints à modifier le planning établi. En effet, la veille du dimanche 4 mars, la neige est apparue sur une grande partie de la Bretagne et dans la soirée du samedi, nous avons été obligés, afin d'éviter le moindre risque, de reporter l'opération au dimanche suivant. Malheureusement, certains observateurs prévoyants étaient déjà en route ou parvenus à proximité du site à prospecter. Injoignables, ils prospectèrent le lendemain matin comme prévu sous un soleil pâle et par une température hivernale. Ainsi, le massif forestier de Boeuvre en Ile-et-Vilaine aura été prospecté une semaine avant les autres.

Ce sont 106 points qui ont été prospectés à 3 reprises au cours de l'année 2001 et la valeur moyenne générale concernant le nombre d'espèces contactées par point s'établit à 11,39 (11,06 pour 2000). Cette valeur varie selon les mois et les sites forestiers entre 2,2 et 17,6 mais les valeurs moyennes caractérisant les massifs forestiers pour l'ensemble des passages se situent entre 6,6 et 11,9 espèces par point prospecté (voir tableau récapitulation).

La diversité est illustrée par 76 espèces contactées (80 en 2001) pour l'ensemble des 10 massifs forestiers prospectés mais varie entre 31 et 51 espèces selon le massif considéré (voir tableau récapitulation). Les espèces exclusivement contactées en dehors du protocole sont limitées à 5 et sont le Faucon hobereau, la Bécasse des bois, l'Alouette lulu, la Locustelle tachetée et le Grosbec casse-noyaux. Les espèces les plus contactées demeurent les mêmes qu'en 2001 avec le Pigeon ramier, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier et le Pinson des arbres mais également la Corneille noire sur certains massifs. Enfin pour ce qui concerne les espèces remarquables pour la région, le Pouillot de Bonelli a été contacté dans le massif de Saint-Aubin du Cormier en Ile-et-Vilaine. Ces observations ont d'ailleurs été largement commentées dans un article publié dans *Ar Vran* (FEVRIER, MAOUT & PULCE, 2001) et ont permis un regain d'intérêt chez les observateurs de l'Ile-et-Vilaine. La Huppe fasciée a été observée dans le bois de Baron en Ile-et-Vilaine et le Grosbec casse-noyaux a fait l'objet d'une observation dans la forêt de Saint-Aubin du Cormier une nouvelle fois en Ile-et-Vilaine. Notons la présence désormais habituelle du Pic noir avec 7 massifs forestiers concernés sur 10 prospectés.


Pour ce qui est de la représentativité de chaque espèce au sein de chaque massif concerné notons une meilleure représentativité de la Tourterelle des bois au cours de l'année 2002 par rapport à l'année précédente (Tab. 1).

Tab. 1 : Nombre de massifs forestiers en fonction des indices de représentativité (Tourterelle des bois).

Années	Absence	Catégorie 1 4% ou plus des indices	Catégorie 2 Entre 1.5 et 4% des indices	Catégorie 3 1.5% et moins des indices
2000 (11 massifs)	1	2	4	4
2001 (10 massifs)	0	8	1	1

Il convient d'être très prudent en ce qui concerne l'interprétation de cette différence de représentativité et de nombreux facteurs, autres que celui concernant une éventuelle augmentation des effectifs, peuvent en être à l'origine. Cet aspect des résultats sera abordé ultérieurement.

Enfin, signalons l'intérêt manifesté par de nombreux observateurs pour cette opération. Un taux de fidélité très élevé en a été la meilleure illustration et de nouveaux observateurs se sont également manifestés au cours de ce deuxième volet de l'enquête. Cela est particulièrement encourageant pour les années à venir et les prochains massifs forestiers à prospecter.



*Jeunes Pics noirs quelques jours avant l'envol dans le bois d'Yvignac dans les Côtes d'Armor,
Mai 1991
(Jacques Garoche)*

ANNEXE

CARTOGRAPHIE DES POINTS PROSPECTES PAR MASSIF FORESTIER



BARON (35)



MALON.

BOEUVRES (35)



CAMORS (56)


1000m


1000m

1000m

FORET DOMANIALE
 DE
 CAMORS

FORET DOMANIALE






FREAU (29)


FREAU (29)


1000 m


1000 m

HUELGOAT (29)









LIZANDRE (22)

Plouha

Pléguien

Bois

de la Salle

ST-AUBIN DU CORMIER (35)

ST-AUBIN DU CORMIER (35)

ST-AUBIN DU CORMIER

St-Aubin-du-Cormier

Ercé-près-Liffré

TABLE DES MATIERES

GENERALITES

Liste des observateurs (trices)	Page 4
Massifs forestiers prospectés en 2001	Page 4
Introduction	Page 5

LES MASSIFS FORESTIERS PROSPECTES

• BARON	Pages 6 & 7
• BOEUVRE	Pages 8 & 9
• CAMORS	Pages 10 & 11
• FLORANGES	Pages 12 & 13
• FREAU	Pages 14 & 15
• HUELGOAT	Pages 16 & 17
• LA HARDOUINAIS	Pages 18 & 19
• LANVAUX	Pages 20 & 21
• LIZANDRE	Pages 22 & 23
• SAINT-AUBIN DU CORMIER	Pages 24 & 25

RECAPITULATION	Pages 26 & 27
----------------	---------------

COMPARAISON DES FREQUENCES DE CONTACT	Page 28
---------------------------------------	---------

COMMENTAIRE SUCCINCT	Page 29
----------------------	---------

ANNEXE I

Cartographie des points prospectés par massif forestier	Page 31 à 41
---	--------------

TABLE DES MATIERES	Page 42
--------------------	---------

