


**SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/07/1988 et 15/07/1989**

Par Guillaume GELINAUD



0019

AVERTISSEMENT

L'article présenté ci-après constitue la suite de la synthèse publiée dans le fascicule précédent (AR VRAN VOL2. N2. 1991 - G.GELINAUD. 0016 : 33-60).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla*

1 ad. le 3 janvier à Belle-Ile (56).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

2 juv, et non 1 seul, du 1er au 8 octobre à Plonéour-Lanvern (29). Egalement 1 le 13 mai à Tréogat (29).

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES *Tringa flavipes*

1 juv. les 23 et 24 août à Belle-Ile (56).

BARGETTE DE TEREK *Xenus cinereus*

2 le 18 août à Belle-Ile (56).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

Passage du 30 septembre au 3 novembre à Ouessant (29): max. 13 le 2 octobre, 6 le 10 et 5 le 13. Encore 2 retardataires le 21 novembre et 1 les 22 et 23. Passage également noté en octobre, à Tréogat (29) dont 59 le 2, ainsi qu'à Orvault (44) avec 50 à 60 le 30.

Hormis l'habituel dortoir de Kerhuon (29), fréquenté de juillet à février, avec un max. de 180 ind. en janvier, peu de regroupements signalés en hiver. Retenons seulement 13 le 21 janvier à Plabennec (29).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*

Dernière le 28 octobre à St Jouan des Guérets (35)... retour le 19 avril au Cap-Fréhel (22).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

Dernier le 10 septembre à St-Etienne de Montluc (44)... Premier retour signalé le 27 mars à Hoëdic (56).

HIBOU MOYEN DUC *Asio otus*

1 à 2 ind. entre le 24 septembre et le 5 novembre à Hoëdic (56), 1 les 29 et 30 octobre à Ouessant (29)...

Nidification certaine à Plouguenast (22), Plounéour-Menez (29), Scrignac (29), St-Rivoal (29), St-Vincent/Oust (56) et Landaul (56). Nidification probable à Loguivy-Plougras (22).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

Après 2 observations d'isolés le 20 septembre à Ouessant (29) et le 1er octobre en Baie du Mont St-Michel (35), le passage débute de façon générale à la mi-octobre pour s'achever à la mi-décembre, après un creux fin novembre.

Décades	1	2	3
Septembre	0	1	0
Octobre	1	5	8
Novembre	8	2	0
Décembre	5	3	0

Très peu signalé ensuite: 1 le 10 février à Plougras (22), 3 le 19 février à Le Cloître-St Thégonnec (29) et 1 le 4 mars à Guipel (35).

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

Premier le 6 mai à Pluneret (56).

MARTINET NOIR *Apus apus*

Isolés les 7 et 21 septembre puis, plus insolite, les 24 et 25 octobre à Ouessant (29).

1er le 24 mars à Plessidy (22), 5 avril à Séné (56)... le 20 à Brest (29) et le 24 à Ouessant.

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus affinis*

1 le 2 octobre au Cap-Fréhel (22).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

2 le 5 août à Lamballe (22) ; 1 le 10 août à Ouessant (29) et 1 le 24 octobre à Brest (29).

Egalement 1 le 8 mai à Tréogat (29) et 1 à Ouessant le 30 mai.

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

1 famille le 26 juillet à Tréogat (29).

Espèce peu observée lors de la migration post-nuptiale: 1 le 10 septembre à Cancale (35), 1 les 2 et 4 octobre à Hoëdic (56).

Observation pour le moins exceptionnelle en fin d'hiver : 1 du 2 au 17 février à St-Hilaire de Clisson (44).

Passage de printemps très étalé : du 26 mars au 13 mai à Hoëdic (56) ; également 1 le 28 mars à Séné (56), 1 le 30 à Langueux (22), 5 entre le 5 et le 13 avril à Ouessant (29) et 1 les 26 et 27 avril à Plouzané (29).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

Hormis 1 du 22 au 25 août, passage essentiellement en septembre à Ouessant (29) : environ 12 entre le 7 et le 28 dont 1 séjourne jusqu'au 2 octobre. Encore 1 les 27 et 28 octobre.

Ailleurs, 1 le 27 août à Tréogat (29), noté du 4 au 15 septembre à Hoëdic (56) dont 3 le 14, 1 le 13 septembre à Paimpol (22) et à St Malo (35), enfin 1 le 2 octobre à Plouhinec (56).

Très peu au printemps : 3 à 4 entre le 5 et le 8 mai à Hoëdic (56) et 1 du 9 au 14 mai à Ouessant (29).

PIC CENDRE *Picus canus*

Quelques indices de raréfaction : aucune observation en Morbihan, disparition probable en forêt du Gâvre (44) où l'espèce n'est pas retrouvée en mars malgré des recherches intensives. Par ailleurs 1 le 15 mars à Ploufragan (22) et rencontré en 3 points de la forêt de Fougères (35) les 18 et 19 mars.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

L'expansion de l'espèce apporte encore son lot de nouveautés : 1 le 12 décembre en forêt de Fougères (35) ; noté en forêt de Touffou (44) début 1989 ; 1ère nidification en Morbihan : 1 nid le 20 mai à Carentoir.

PIC MAR *Dendrocopos medius*

Signalé à Loguivy-plougras (2 couples), à Erquy (1 chanteur) et en forêt de Loudéac (1 chanteur) pour les Côtes d'Armor, en forêts de Fougères (7 sites occupés), de Rennes et de Villecartier pour l'Ille-et-Vilaine, en forêt du Gâvre (33 sites occupés/1000 ha) pour la Loire-Atlantique.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calendrella brachydactyla*

Les Calandrelles morbihannaises s'attardent à proximité des sites de reproduction d'Erdeven jusqu'à la fin août : 11 à 12 les 18 et 29.

Egalement 1 les 14 et 21 septembre à Pallet (44).

De nouveau 2 sites occupés à Erdeven: 3 dont 1 chanteur le 25 juin pour le premier, et 1 couple avec 2 à 3 juv. le 2 juillet pour le second.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

1 couple suivi pendant toute la période à Ploufragan (22) ; 1 le 17 octobre au Légué/St-Brieuc, puis du 31 mars au 27 avril aux villages/St-Brieuc (22) ; enfin 1 les 25 mars et 9 mai à Quiberon (56).

ALOUETTE HAUSSE-COL *Eremophila alpestris*

1 mâle du 19 au 31 octobre 1988 (et 1987, Ar Vran, 1(2), page 32) à Ouessant (29); 1 du 20 au 22 octobre à Lancieux (22); 3 en Baie du Mont St Michel (35).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

Dernières le 20 septembre à Ouessant (29) et le 25 à La Chapelle-Erbrée (35). Les premières sont notées à des dates très précoces : 1 le 19 février à Plomeur (29), 2 le 21 à Trégunc (29)... Après ces quelques avant-coureurs, il faut attendre la fin mars pour voir arriver le gros des migrants : le 14 à Séné (56), le 19 à Fréhel (22)...

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Hirundo rustica*

Dernières le 30 octobre à Hoëdic (56) et le 1er novembre à Ouessant (29).

2 à Plomeur (29) et 1 à Poemeur (56) le 19 février, 1 le 20 à Ouessant (29), 3 le 21 à Trégunc (29)...1 le 2 mars à Fréhel (22).

HIRONDELLE ROUSSELINE *Hirundo daurica*

4 à 5 entre le 5 et le 20 octobre à Ouessant (29).

2 à Plomeur (29) le 19 février !

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

...encore 11 le 2 novembre et 2 les 3 et 4 à Ouessant (29) ;
1 le 5 à Hoëdic (56) et 1 le 17 novembre à Sarzeau (56).

Premières le 28 mars à Planguenoual (22) et à Ouessant.

PIPIT DE RICHARD *Anthus novaeseelandiae*

19 données cet automne pour 3 sites du Finistère. A Tréogat, 3 dès le 23 septembre, 1 du 2 au 7 octobre, 3 le 18, 2 les 20 et 23 puis 1 du 28 au 5 novembre. A Ouessant, 8 observations d'isolés entre le 12 octobre et le 4 novembre. Enfin 2 le 27 octobre à Brest.

Une observation moins orthodoxe : 3 le 3 mai à Ouessant.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*

Des migrateurs sont notés de fin août (1 le 29 à Tréogat (29)) à début novembre (1 le 4 à Ouessant (29)) avec, curieusement une prédominance des observations d'octobre.

Nombre de données par décades :

Décades	1	2	3
Août	0	0	1
Septembre	3	2	1
Octobre	4	4	7
Novembre	1	0	0

Retenons en particulier, 19 le 18 septembre à la Turballe (44) et 7 le 16 octobre à Tréogat (29).

1 le 11 juin à Tréogat.

PIPIT A DOS OLIVE *Anthus hodgsoni*

1 le 22 octobre à Ouessant (29).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

Dernier le 26 octobre à Ouessant (29).

Retour le 14 avril à Ouessant et à Loguivy-Plougras (22).

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

1 le 13 octobre à Ouessant (29).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

Noté entre fin septembre : 1 le 25 à La Chapelle-Erbrée (35) et début avril : 10 le 5 à Locmiquélic (56).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Encore 2 le 29 octobre à Ouessant (29) et 3 les 23 et 27 novembre sur les bords de Loire (44) !

1 le 26 mars à Séné (56), 2 le 27 à Tréogat (29)...

1 mâle de la forme leucocephala le 7 juin à Yffiniac (22). Il est apparié à une femelle de forme type *M.flava*, ce couple peu banal assure l'envol de 3 à 4 juv. le 8 juillet.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

Quelques observations hâtives de Bergeronnettes de Yarrell: les 24 août et 18 septembre en Loire-Atlantique, le 25 septembre à La Chapelle-Erbrée (35), le 26 septembre à Ouessant (29)...

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*

1 les 5 et 6 novembre à Brest (29).

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

Seul migrateur de l'automne : 1 le 15 septembre à Hoëdic (56).

1er chanteur le 10 avril à Séné (56). 1 à 2 chanteurs en mai à l'étang de Jugon (22).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*

8 captures entre la mi-août et la fin septembre à Tréogat (29). 1 les 24 et 27 août, et le 7 septembre à Hoëdic (56).

1er le 20 mars à Séné (56) où l'on signale 5 à 6 chanteurs ce printemps au marais de Falguérec. Des chanteurs isolés sont également signalés à Brec'h (56), Noyalo (56) et à Ludré/Sarzeau (56). Notons aussi 1 couple nicheur à Locmiquélic (56) le 13 mai.

AGROBATE ROUX *Cercotrichas galactotes*

Une observation pour le moins surprenante : 1 le 18 décembre à Séné (56).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

La migration d'automne est concentrée sur 3 semaines, de la mi-octobre à début novembre : max. 39 le 15 à Hoëdic (56), 72 le 25 à Ouessant (29).

Au printemps, 6 isolés du 26 mars au 25 avril à Ouessant, noté du 26 mars au 6 mai dont 7 le 31 mars à Hoëdic.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

Passage du 7 août mais surtout du 7 septembre au 5 novembre à Hoëdic (56): max. 15 le 2 octobre. A Ouessant (29), passage du 7 septembre également au 30 octobre : max. 15 le 19 septembre, 11 le 3 et 9 le 12 octobre.

1 à 3 entre le 7 avril et le 17 mai à Ouessant, noté du 15 au 22 avril au Cap-Fréhel (22), 1 le 22 à Loguivy-Plougras (22), 1 le 23 à St-Alban (22), enfin noté à Hoëdic du 4 au 20 mai dont 7 le 5.

2 couples ce printemps à Belle-Isle-en-Terre (22).

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

Au moins 14 sites occupés au printemps 89 dans les Monts d'Arrée (29) et 1 couple le 21 juin à St-Vincent/Oust (56).

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

1 femelle ou imm. ressemblant à l'une des sous-espèces orientales maura/stejneg-eri est noté le 22 octobre à Ouessant (29).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

Quelques attardés en novembre : le 3 dans les Côtes d'Armor et à Ouessant (29), le 6 à Hoëdic (56) et le 14 au Croisic (44).

Premier le 9 mars à Ouessant.

MERLE DE ROCHE *Monticola saxatilis*

1 le 9 août à Commana (29).
1 le 10 avril à Ouessant (29).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

Migration automnale du 14 septembre au 9 novembre à Ouessant (29) et du 24 septembre au 5 novembre à Hoëdic (56), culminant dans les 2 cas pendant la 2eme quinzaine d'octobre.

Effectif maximum par décade à Hoëdic et Ouessant :

Décades	Sep2	Sep3	Oct1	Oct2	Oct3	Nv1
Hoëdic	0	3	3	7	6	2
Ouessant	1	0	1	5	6	3

Une seule observation ailleurs cet automne : 1 le 18 septembre à La Turballe (44).

Au printemps, passage du 28 mars au 15 mai à Hoëdic (1 à 2 ind.), 6 observations du 30 mars au 3 mai à Ouessant (max. 3 le 7 avril). Des migrateurs sont également signalés au Cap-Fréhel (22), à Commana (29), à Crozon (29) aux Glénans (29) entre le 22 avril et le 5 mai.

GRIVE MAUVIS *Turdus aliacus*

Premières le 1er octobre à Loguivy-Plougras (22) et le 2 à Ouessant (29) où les migrateurs se succèdent du 10 octobre au 15 novembre, plus irrégulièrement ensuite jusqu'au début de décembre.

Dernière le 10 avril à Ouessant.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

1 le 18 septembre à Tréogat (29). A Ouessant (29), après une première observation le 19 septembre, la migration se déroule du 10 octobre au 20 décembre mais principalement du 29 octobre au 8 novembre et du 14 au 24 novembre.

Au printemps, dernière observation ouessantine le 18 avril. Encore 10 le 1er mai à Plédéliac (22).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*

La dispersion post-nuptiale amène quelques Cisticoles hors du bastion bigouden de la baie d'Audierne (29) à partir de la mi-juillet : noté à partir du 16 juillet à Goulien (29), 1 les 19 juillet et 5 septembre à Plouzané (29), 1 le 18 août à Erdeven (56), 1 également en août à La Trinité/Mer (56), 1 du 1er septembre au 27 décembre à Brest (29). L'espèce se maintient aussi à Hoëdic (56) : 1 du 6 au 16 août, puis 1 chanteur le 19 mai. Cet essaimage automnal permet de retrouver des chanteurs dans le nord du Finistère au printemps 89 : 1 le 25 mars et 1 le 6 juillet dans un 2ème site à Brest, 1 le 5 mai à Guissény.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

1 le 3 octobre à Hoëdic (56). C'est tout pour l'automne !
le 19 avril sur le littoral des Côtes d'Armor, le 23 à Tréogat (29), le 26 à Ouessant (29) où des migrants sont notés jusqu'au 11 mai.

LOCUSTELLE LUSCINOIDE *Locustella luscinioides*

Départ des nicheurs avant la fin septembre à Tréogat (29) où aucun passage n'est perçu. Ailleurs 1 les 4 et 20 septembre à Hoëdic (56).
1ers le 5 avril à Plouhinec (56), le 12 à Tréogat, le 13 à St Armel (56).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

Passage encore remarquable à Tréogat (29) : 69 captures entre le 2 août et le 21 septembre mais surtout du 10 au 17 août.
Observé également à Hoëdic (56) du 23 août au 5 septembre dont 2 ind. le 26.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*

A Tréogat (29) le passage, étalé de mi-juillet à fin octobre, culmine à la mi-août puis à la mi-septembre. Dernier le 22 octobre.
Retour signalé le 25 mars à Tréogat, le 17 avril à Perros-Guirec (22) et au Cap-Fréhel (22).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

Identifiée uniquement à Ouessant (29) : isolées les 30 septembre, 3, 4, 23 et 24 octobre, 2 le 27 et dernière le 29 octobre.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

Encore 1 le 1er novembre à Tréogat (29) et le 4 à Ouessant (29).
Premiers retours dès le 8 avril à Tréogat (29) mais surtout fin avril dans toute la région : le 23 à Quellen (22), le 24 à Ouessant...

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*

1 chanteur les 28 mai et 6 juin à Tréogat (29).

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

Faible passage d'automne décelé uniquement à Ouessant (29) : 7 données du 8 septembre au 17 octobre dont 4 ind le 8 et 2 les 19 et 26 septembre.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *hippolaïs polyglotta*

Passage d'automne diffus du 2 août au 7 septembre à Hoëdic (56) et 16 août au 14 octobre à Ouessant (29).

1er chanteur le 30 avril à Morieux (22).

FAUVETTE A LUNETTES *Sylvia conspicillata*

1 chanteur le 20 mai en Baie du Mont St Michel (35).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans*

1 le 23 octobre à Ouessant (29).

1 chanteur le 10 mai à Plouzané (29).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

Passage d'automne décelé principalement à Ouessant (29) : 6 observations d'isolées entre le 19 septembre et le 24 octobre.

Egalement 1 le 5 septembre à Tréogat (29).

Au printemps, premières le 22 avril au Cap-Fréhel (22), le 25 à Plouzané (29)... le 28 à Ouessant où 2 autres migrants sont notés les 11 et 12 mai.

Cette année est marquée par une nouvelle expansion de l'aire de reproduction vers l'ouest : juvéniles observés le 20 juin à Brest, sur un site accueillant un chanteur depuis le 26 avril.

L'espèce est par ailleurs notée à Antrain (35), Locquémeau (22), Plouézec (22), Plouha (22), St-Quay-Portrieux (22) et Trébeurden (22).

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria*

1 femelle adulte les 29 octobre et 1er novembre à Ouessant (29).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

Faible passage d'automne : à Ouessant (29) du 9 au 22 septembre puis 1 le 14 octobre (max. 4 les 19 et 21) et à Hoëdic (56) avec 1 à 2/jour du 3 septembre au 2 octobre puis 1 les 21 et 22 octobre.

1 dès le 26 mars à Séné (56).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

Dernière le 6 novembre à Hoëdic (56).

Premières le 19 avril à Séné (56), le 22 à la Chapelle-Neuve (22)... mais seulement le 7 mai à Ouessant (29).

POUILLOT VERDATRE *Phylloscopus trochiloides*

1 le 31 septembre à Ouessant (29).

POUILLOT BOREAL *Phylloscopus borealis*

Isolés les 7 et 8 septembre, le 29 septembre et du 22 au 27 octobre à Ouessant (29). Egalement 1 le 19 octobre à Hoëdic (56).

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*

1 le 17 octobre à Ouessant (29).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

Passage post-nuptial exceptionnel cette année avec près de 80 ind dont 70 à Ouessant (29). les observations s'y étalent du 19 septembre au 3 novembre mais culminent du 12 au 16 puis du 24 au 29 octobre. Une nouvelle série d'observations, très tardives, concerne la sous-espèce *Ph. i. humei* : 2 du 22 au 24 novembre puis 1 jusqu'au 6 décembre.

Effectif maximum par décade à Ouessant.

-Décade	1	2	3
Septembre	0	4	2
Octobre	1	21	12
Novembre	1	0	2
Décembre	2	1	0

Ailleurs, l'espèce est signalée après la mi-octobre : 8 entre le 15 et le 23 à Hoëdic (56) et 1 les 15 et 16 à St Coulomb (35).

1 ind est de nouveau repéré à la fin de l'hiver à Hoëdic où il s'attarde du 13 février au 1er avril. De même 1 *Ph.i.humei* refait une visite à Ouessant les 29 mars et 6 avril.

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus*

1 le 26 octobre à Ouessant (29).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

L'espèce apparait toujours très peu hors des sites de reproduction : 1 les 16 et 24 août à Ouessant (29), 1 le 4 septembre à Cancale (35). Au printemps 1 les 5 et 6 mai à Hoëdic (56).

1 chanteur dès le 6 avril à Huelgoat (29) puis le 25 à Loguivy-Plougras (22) où 14 sites sont occupés cette année en forêt de Beffou. La reproduction est également signalée en forêt de Loudéac (22) et à Tonquédec (22).

1 chanteur le 24 juin à Brest (29). Cette observation concerne probablement l'amorce de la dispersion post-nuptiale.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

Alors que l'essentiel du passage se déroule début août (500+ le 3) à Ouessant (29) quelques ind. sont observés jusqu'à la fin octobre (6 le 29 et 3 le 30) et même jusqu'en novembre : dernier le 8.

Premiers retours : le 26 mars à Hoëdic (56), le 29 à la Chapelle-Neuve (22) et à Ouessant...

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

Des oiseaux présentant les caractères de la sous-espèce *tristis* d'origine sibérienne sont signalés à Ouessant (29) entre le 19 octobre et le 5 novembre dont 6 le 23.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

Passage essentiellement de la mi-septembre à la fin novembre à Ouessant (29). Dernière observation des rares hivernants le 21 février. Un faible passage est ensuite détecté entre le 15 mars et 10 avril. Encore un isolé le 7 mai.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*

A Ouessant (29) le passage très étalé, de la mi-septembre à la mi-novembre, ne laisse que quelques isolés pendant l'hiver. Dernier le 20 février. Passage de printemps presque inexistant: 1 le 10 mai.

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata*

Noté du 3 août au 28 octobre à Ouessant (29) où le passage culmine du 7 au 21 septembre.

Au printemps, seulement 2 observations sur cette île (1 les 7 et 18 mai) alors que l'espèce est notée en nombre à Hoëdic (56) en mai : 1 à 2/jour entre le 4 et le 15, 12 le 19, 70+ le 20 et encore 12 le 21.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*

A Hoëdic (56), 1 les 3 et 16 octobre puis 1 le 6 novembre. Observations plus concentrées à Ouessant (29) en octobre : 3 le 12, 1 le 13, 2 le 17, 1 le 18 et 2 les 29 et 30.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

Des migrateurs sont signalés à Ouessant (29) du 16 août au 28 octobre mais surtout du 6 septembre au 14 octobre.

Quelques migrateurs en mai dans les îles : à Hoëdic (56) noté entre le 4 et le 8 (max. 6 à 7 les 5 et 6) puis du 19 au 21 (max. 16 le 20) ; à Ouessant 3 le 5 et 1 le 7.

MESANGE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

Arrivée sensible hors des zones de reproduction à partir de la mi-octobre : 5 le 19..., 9 à 10 le 5 novembre à Hoëdic (56), 2 le 23 à la Chapelle de Brain (35), notée du 30 octobre au 5 novembre à Ouessant (29) pour un max. de 15 le 31, 5 à 10 le 6 novembre puis 6 le 29 décembre à Goulven (29), 1 le 18 novembre à Trébeurden (22), 4 le 4 décembre à St-Suliac (35) et 2 le 18 décembre à St-Malo (35).

Encore 1 les 26 et 27 mars à Hoëdic .

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

Cette espèce figure pour la première fois dans une chronique d'observations ornithologiques bretonnes. La découverte de l'espèce en Ille-et-Vilaine a déjà été célébrée et relatée en détails (Le Lannic, 1991). Rappelons uniquement que 2 couples et 2 chanteurs sont contactés en forêt de Rennes entre le 18 mars et le 21 mai.

MESANGE REMIZ *Remiz pendulinus*

1 les 19 et 20 octobre à Hoëdic (56) ; 1 le 1er novembre à Tréogat (29).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Passage substantiel à Hoëdic (56) en mai : 1 à 4 par jour du 4 au 8, 2 les 13 et 14, 4 le 20. Toujours en mai, 1 le 8 à Locoal-Mendon (56) et 1 les 10 et 19 à Ouessant (29).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

Encore observée en fin de période de reproduction sur 3 sites des Monts d'Arrée: notée le 16 juillet à Plounéour-Menez et au Cloître-St Thégonnec (29), 1 couple avec 2 à 3 juv. le 21 juillet à Commana (29).

Passage post-nuptial en 2 temps:

- 1 les 19 et 26 août, 2 le 27 et 1 le 6 septembre à Hoëdic (56) ; 1 le 29 août à Plouhinec (56) ; 1 les 1er et 2 septembre à Ouessant (29) ; 1 le 2 septembre à Tréogat (29).

- isolés les 18, 28 et 30 octobre à Ouessant et 1 le 28 à Hoëdic.

1 femelle le 6 mai à Hoëdic ; 1 les 21 et 31 mai à Séné (56).

L'espèce est retrouvée le 1er juin à Commana (29) et le 3 au Cloître-St Thégonnec (29), ainsi que le 18 juin à Botmeur (29), nouvelle localité. 1 couple nicheur est également découvert dans les marais de Dol (35).

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

1 le 5 novembre à Glomel (22).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*

1 juv le 2 septembre à Tréogat (29) ; 1 les 7 et 12 mai à Ouessant (29).

CORNEILLE NOIRE MANTELEE *Corvus corone*

1 le 19 octobre à Ouessant (29).

MARTIN ROSELIN *Sturnus roseus*

1 juv les 17 et 18 octobre à Hoëdic (56).

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

2 le 22 octobre à Baden (56) ; 2 le 29 et 1 le 30 octobre à Ouessant (29) ; 2 le 3 janvier à la Bouéxière (35) et 2 le 17 février à Bosméléac (22).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus*

1 juv les 1, 2 et 7 octobre, 1 mâle imm. également le 7 puis 1 juv le 13 octobre à Ouessant (29).

BECCROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

Signalé uniquement dans les Côtes d'Armor cet automne : 8 le 28 septembre à Loguivy-Plougras (22), 2 le 10 octobre à Bréhat (22), 1 à Perros-Guirec (22). 1 le 16 avril à Plougasnou (29), 1 le 7 mai à Baden (56) et 2 le 21 mai à Perros-Guirec.

GROS BEC CASSE NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*

Affluence exceptionnelle cet automne à partir de début octobre. Passage du 3 octobre au 2 novembre à ouessant (29) dont 6 le 22, 4 le 26, 7 le 29, 10 le 30 et 5 le 1er novembre ; 5 entre le 17 et le 23 octobre à Hoëdic (56). Sur le continent, des isolés et parfois de petits groupes, sont notés à partir de fin octobre : 10 le 23 en forêt de Rennes (35), 2 le 29 à Tréogat (29), 1 le 30 à Brec'h (56), noté du 3 au 8 novembre à Brest (29) dont 7 à 8 le 4... L'espèce est ensuite régulièrement observée jusqu'au printemps.

Localités :

- 35 : Rennes (150 ind. en mars).
- 22 : Dinan (40 à 60 le 1er mars), Loguivy-Plougras, Guingamp, Kerbors, La Chapelle-Neuve, Plaintel et Plourac'h.
- 29 : Le Relecq-Kerhuon, Logonna-Daoulas, Lopérhet et Morlaix.
- 56 : Hoëdic et Séné.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

Passage en quantité réduite cette année : noté du 8 septembre au 5 novembre à Ouessant (29) pour un max. de 5 ind. le 25 octobre; 3 les 14 et 22 septembre au Cap-Fréhel (22) ; 1 à 3 entre le 3 octobre et le 13 novembre à Tréogat (29) ; 1 les 15 et 22 octobre à Brest(29) et 1 à 2 le 24 puis 4 à 5 le 29 octobre en Baie du mont St-Michel (35).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

Le passage débute fin septembre (5 le 22 au Cap-Fréhel (22)) et culmine du 10 au 31 octobre. Comme d'habitude seules les côtes nord et ouest de la région sont fréquentées par l'espèce. Principales localités : le Cap-Fréhel(22), l'Ile-Grande (22), Carantec (29), Plounéour-Trez (29), Ouessant (29) et Tréogat (29).

Effectif maximum par décade, cumulé pour les différents sites bretons.

Décades	Sep3	Oct1	Oct2	Oct3	Nov1	Nov2	Nov3	Dec1
Effectif	8	39	109	81	49	39	13	44

Signalons 1 le 1er novembre à Ploemeur (56) et 4 le 19 novembre à St-Rivoal (29). Observé sporadiquement au cours de l'hiver : 13 les 7 janvier et 14 février à St-Brieuc (22), 1 les 17 janvier et 7 mars à Paimpol (22), derniers hivernants le 23 janvier en baie de Morlaix (29) et 35 le 28 janvier en baie du Mont St-Michel (35). Enfin 1 du 4 au 9 avril à Ouessant (29) et 1 le 24 avril au Cap-Fréhel (22).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

Passage bien marqué cet automne. A Hoëdic (56) : 1 dès le 18 août, 2 le 6, 3 le 7 et 1 le 20 septembre. A Ouessant (29) : 5 les 7 et 8 septembre, 9 le 9, 3 le 13, ensuite des isolés sont notés les 14 septembre, 11, 24, 25 et 28 octobre.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica*

1 le 14 octobre à Ouessant (29) et 1 capturé le 17 octobre à Baden (56).

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*

Gros rassemblements hivernaux : 600 à 700 le 1er janvier et 250 le 14 à St Sébastien (29) ; également le 14 janvier, 300 à 400 à Argol (29).

VIREO A OEIL ROUGE *VIREO OLIVACEUS*

1 (ad. probable) le 10 octobre et 1 juv du 12 au 16 octobre à Ouessant (29).

BIBLIOGRAPHIE

- Bargain, B., Drezen, B. et Henry, J. 1989.
Annales ornithologiques de la réserve biologique de Trenvel/Tréogat. Travaux des réserves/ SEPNB, 6 : 1-26.
- Bargain, B. et Henry, J. 1990.
Annales ornithologiques de la réserve biologique de Trenvel/Tréogat. Travaux des réserves/ SEPNB, 7 : 38-51.
- Berthelot, p. 1990.
Synthèse des observations: période pré-nuptiale-nidification, post-nuptiale et hivernage 1988-89.
Bull. GOLLA, 11 : 1-38.
- Chateigner, J.L. et al. 1991.
Actualités ornithologiques pour l'année 1988. Le Grèbe, 6 : 19-77.
- Dubois, P.J. et le CHN. 1989.
Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1988. Alauda, 57(4) : 263-294.
- Dubois, P.J. et le CHN. 1990.
Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1989. Alauda, 58(4) : 245-266.
- Dubois, P.J. et le CHN. 1991.
Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1990. Alauda, 59(4) : 225-247.
- Garoche, J. 1989.
Résultats des dénombrements d'oiseaux d'eau réalisés dans les Côtes du Nord à la mi-janvier 1989.
Bull. Ornith. Côtes d'Armor, 18 : 41-56.
- Garoche, J. 1989.
Espèces occasionnelles dans les Côtes du Nord, mise à jour n°1.
Bull. Ornith. Côtes d'Armor, 19 : 32-52.
- Groupe ornithologique des Côtes d'Armor. 1989.
Résumé des observations ornithologiques entre les 16/07/88 et 15/11/88 dans les Côtes du Nord.
Bull. Ornith. Côtes d'Armor, 18 : 11-36.
- Groupe ornithologique des Côtes d'Armor. 1989.
Résumé des observations ornithologiques entre les 16/11/88 et 15/03/89. Bull. Ornith. Côtes d'Armor, 19 : 11-31.
- Groupe ornithologique des Côtes d'Armor. 1990.
Résumé des observations ornithologiques entre les 16/03/89 et 15/07/89. Bull. Ornith. Côtes d'Armor, 20 : 13-34.
- Guermeur, Y. 1988.
Bulletin du centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 5 : 62 pg.
- Guermeur, Y. 1989.
Bulletin du centre ornithologique de l'île d'Ouessant, 6 : 74 pg.
- Hardy, f. 1990.
Premier cas de nidification du Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) en Loire-Atlantique et en Bretagne. Bull. GOLLA, 11 : 31-42.
- Lebail, j. 1990.
La Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) de nouveau nicheuse en Loire-Atlantique. Bull. GOLLA, 11 : 53-56.
- Le Lannic, J. 1991.
Découverte du Grimpereau des bois *Certhia familiaris* en Bretagne. Ar Vran, 2 (2) : 22-32.
- Le Mao, P. 1991.
Nidification de l'Eider à duvet *Somateria mollissima* en Ille-et-Vilaine. L'ORFO, : 149-150.
- Recorbet, b. 1990.
Sortie concertée Pics en forêt du Gavre: 2ème campagne de prospection, mars 1989. Bull. GOLLA, 11 : 71-74.
- SEPNB. 1988.
Annuaire des réserves bretonnes et normandes. SEPNB-GON : 7-43.

SEPNE. 1989.

Annuaire des réserves bretonnes : 124 pg.

SEPNE. 1988.

Bulletin de la réserve biologique de Falguérec/Séné, n° 6 : 9-20.

SEPNE. 1989.

Bulletin de la réserve biologique de Falguérec/Séné, n° 7 : 11-29.

REMERCIEMENTS

Cette synthèse n'aurait pu être réalisée sans le concours des nombreux observateurs et rédacteurs qui oeuvrent au sein des structures départementales bretonnes ; qu'ils trouvent ici l'expression de nos plus vifs remerciements.

Des remerciements doivent également être formulés auprès des observateurs suivants pour les données inédites qu'ils ont bien voulu nous transmettre :

Maout, J.; Annezo, J.P.; Kergoat, L.; Salaun, J.P.; Le Gall, A.; Pillet, R.; Michelet, J.; Sabatier, G.; Le Nevé, A.; Rault, G.;

G.GELINAUD

