

HIVERNAGE AVEC SUCCES DE L'HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica* DANS LE NORD-FINISTERE

INTRODUCTION

L'hiver 1998-1999 avait permis de suivre l'hivernage d'un petit groupe d'hirondelles rustiques dans le village du Curnic / Guisseny, dans le pays pagan (côte léonarde, Finistère nord).

Un nouveau cas d'hivernage de cette espèce a été mis en évidence lors de l'hiver 2006-2007, au même endroit.

LES FAITS

L'hirondelle rustique quitte généralement nos contrées au mois d'octobre. Les observations pendant le mois de novembre sont peu fréquentes.

- le 24 novembre 2006, Yann Jacob observe une hirondelle rustique dans la Ria du Conquet.
- Le 28 novembre 2006, Xavier Rozec observe une jeune de cette espèce au port du Curnic/Guisseny.
- Dans la première quinzaine de décembre, une série d'observations est réalisée au centre de voile de Brignogan par Sébastien Mauvieux, Pierre Léon et Xavier Rozec : 5 oiseaux les 3,4 et 6

décembre, 4 le 9 décembre et 3 le 12 décembre au même endroit.

- Le 29 décembre 2006, j'observe 2 individus qui chassent sur la plage du Vougot / Guisseny.
- Le 3 janvier 2007, 2 oiseaux sont observés à Brignogan.
- Le 20 janvier 2007, Sébastien Mauvieux observe 4 oiseaux à Brignogan.
- Le 23 janvier 2007, 4 à 5 oiseaux sont observés à Brignogan par Xavier Rozec.
- Le 27 janvier 2007, Xavier Rozec note 4 hirondelles rustiques à Nodeven / Guisseny.
- Le 29 janvier 2007, 4 oiseaux sont observés au Curnic / Guisseny par Sébastien Mauvieux.
- Je contrôle toutes les semaines ces oiseaux au même endroit jusqu'au 24 février.
- Le 18 février, les oiseaux sont observés posés sur un fil dans de bonnes conditions d'observation, ce qui permet à Sébastien Mauvieux d'identifier 3 jeunes et un adulte.
- Le 3 mars 2007, ce sont 6 hirondelles rustiques qui chassent derrière le village du Curnic / Guisseny, en compagnie

d'au moins 9 hirondelles de rivage *Riparia riparia*. L'une des hirondelles rustiques présente un plumage en très mauvais état.

- le 5 mars, Sébatien Mauvieux observe trois hirondelles rustiques au ventre roux, caractéristique de migrateurs pré-nuptiaux de retour d'Afrique.
- Le 12 mars, les oiseaux hivernants sont toujours là.
- Le 17 mars, j'observe et photographie les 3 juvéniles.
- Le 24 mars, je constate l'absence de toute hirondelle.

OBSERVATIONS DEPUIS L'AN 2000

La liste suivante relate les observations d'hirondelles rustiques mentionnées dans la liste de discussion d'ornithologie bretonne obsbz h après la mi-novembre depuis l'an 2000. Elle n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais de permettre de dégager des tendances.

- le 15/11/2000, 1 à Saint Renan (29).
- le 10/12/2000, 25 en forêt de Villecartier / Bazouge-la-Pérouze (35).
- Le 25/02/2000, 3 à la station de Penzornou / Carantec (29)
- Le 19/11/2001, 2 au Curnic / Guisseny (29) et 1 en Baie de Goulven (29).
- Le 16/11/2002, 2 à Ouessant (29) et 1 à Damgan (56).
- Le 15/11/2003, à Ouessant (29).
- Le 28/11/2003, 1 en Baie du Mont-Saint-Michel (35).
- Le 5/01/2004, 3 au lac de Grandlieu(44).
- Le 5/02/2004, 1 à Séné (56).
- Le 8/02/2004, 1 à Locmaria-Plouzané (29).

- Le 12/02/2004, 2 à Boderhaff / Le Tour-du-Parc (56).
(à la même période en Grande Bretagne, 1 le 7/02/2004 dans le Somerset et 1 le 8/02/2004 aux îles Scilly).
- 1 le 26/11/2004, une dizaine au bourg de Breles (29).
- 1 fin décembre 2004 à Fouesnant (29).
- 1 le 23/01/2005 à la station d'épuration de Corniguel / Quimper (29).
- 1 le 17/11/2005 à Ouessant (29).
- 1 le 18/11/2005 au Kernic / Plouescat (29).
- 1 le 11/12/2005 au Curnic / Guisseny (29).

COMMENTAIRES

Si on écarte les données ponctuelles, l'hivernage de l'hirondelle rustique dans le nord Finistère n'avait été avéré qu'une fois, lors de l'hiver 1998-1999 (Le Corre, 2000). Cependant, les observations avaient cessé après le 31 janvier 1999. Ce qui pouvait laisser penser à un échec de l'hivernage ou à un transfert des oiseaux sur un autre secteur (puisque une observation à 30 km du site, avait été faite le 7 février). En revanche, il n'y a jamais eu de preuve d'hivernage avec succès en nord-Finistère, si l'on garde ce terme pour des oiseaux présents jusqu'à la mi-février (Jarry, 1991). Cette année c'est chose faite car les oiseaux ont pu être suivis jusqu'à la mi-mars.

Composition du groupe

Les oiseaux observés à Brignogan semblent s'être déplacés vers Guisseny dans la semaine du 23 au 27 janvier 2007.

Un des cinq oiseaux du début des observations a disparu.

L'observation détaillée, à cette époque, a permis d'identifier un adulte aux filets courts, ce qui ferait plutôt penser à une femelle, et trois juvéniles. Il pourrait donc s'agir d'un groupe familial.

Conditions d'hivernage

L'hiver 2006-2007 s'est caractérisé par des températures particulièrement douces, par l'absence de gelées, et un régime soutenu de dépressions d'ouest.

La présence d'insectes en abondance a été constatée tout au long de l'hiver, favorisée sur la côte nord du Finistère par l'échouage d'importantes quantités de goémon (principalement *Laminaria digitata*) en décomposition.

Lors des épisodes particulièrement venteux, les oiseaux se réfugiaient dans le village du Curnic, à l'abri des vents dominants.

Etat des oiseaux

Les oiseaux semblaient en parfait état et chassaient tout à fait normalement pendant tout l'hiver.

Discussion

En Bretagne, P.J. Dubois parle "d'un petit noyau d'hivernants depuis une dizaine d'année à Grandlieu".



photo : hirondelle rustique (baie de Goulven, août 2007). T. Quelennec

En Grande-Bretagne, l'hivernage ne semble pas connu, même si quelques observations d'oiseaux isolés sont notées dans le sud du pays, ce qui semble être le cas également dans le nord-Finistère.

Les observations semblent concerner des oiseaux retardataires et deviennent épisodiques après le mois de décembre, à l'exception de l'année 2004 où une série d'observations simultanées de Bretagne et Grande-Bretagne fut constatée au mois de février, faisant plutôt penser à une arrivée précoce d'éclaireurs.

CONCLUSION

L'hivernage réussi de ce groupe d'hirondelles est sans doute lié au climat particulièrement clément de l'hiver 2006-2007. Il vient cependant s'ajouter à celui de 1998-1999, observé au même endroit.

Cette côte bénéficie en hiver de températures douces, de la rareté des gelées. La présence de nourriture est favorisée par les masses de goémons en décomposition et la proximité des marais littoraux. Les laisses de mers sont déjà exploitées par de nombreux passereaux (pipits maritimes *Anthus petrosus* et farlouses *Anthus pratensis*, bergeronnettes de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*, étourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris*, pouillots véloces *Phylloscopus collybita*, rougequeues noirs *Phoenicurus ochruros*, ...).

Ces hirondelles viennent de montrer qu'elles peuvent donc très bien passer l'hiver dans nos contrées, lorsque ces conditions sont réunies.

Jean-Noel BALLOT
11 rue de Prat Podic
29200 BREST

PRINCIPAUX OBSERVATEURS

J.N. Ballot , P. Leon, S. Mauvieux, X. Rozec.

REMERCIEMENTS

Je remercie les personnes ayant permis la réalisation de cette note et en particulier Sébastien Mauvieux pour la communication

de ses observations et commentaires, le Groupe Ornithologique Breton, ainsi que tous les observateurs ayant fréquentés notre région et ayant bien voulu rendre publiques leurs données.

BIBLIOGRAPHIE

Le Corre Y. & Quiviger O., 2000. Hivernage de l'Hirondelle rustique dans le Finistère. *Ar Vran*, vol.11-1: 56-59.

Jarry G., 1991. Hirondelle de cheminée, *in* Yeatman-Berthelot D. *Atlas des oiseaux de France en Hiver*. Paris, S.O.F. : 549-550.

Archives numériques de la liste obsbzh@yahoo.fr