

PETIT AFFLUX DE GOELAND

A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*

DANS LE FINISTERE PENDANT L'HIVER 2006-2007

Suite à l'observation d'un adulte de goéland à ailes blanches dans le port du Conquet le 15 février 2007, nous avons commencé à nous intéresser à l'espèce qui, si elle reste rare sur nos côtes, n'est pas exceptionnelle en Bretagne notamment dans le Finistère. En revanche, l'observation d'un oiseau adulte n'est pas courante. Suite à cette observation, nous avons été plus attentifs aux autres données de l'espèce signalées sur la liste de discussion obsbzh. Nous nous sommes vite rendu compte que le nombre d'observations ne semblait pas habituel. Après un appel à données sur cette même

liste, nous avons pu collecter des informations sur 11 oiseaux au maximum. Peut-être que certains individus ont été comptés deux fois. On ne peut écarter par exemple que l'oiseau de premier hiver vu au Relecq-Kerhuon le 17 février ne soit le même que celui observé le 1er mars à Landunvez. A l'inverse, s'agit-il toujours du même oiseau sur Ouessant entre le début janvier et le début février ? En outre, il va de soi que toutes les données bretonnes n'ont pu être récupérées, mais cela donne déjà un ordre de grandeur des observations de l'hiver 2006-07. (voir tableau 1)

tableau 1 : données de goéland à ailes blanches en Bretagne pendant l'hiver 2006-2007

n°	âge	lieu	dates	observateur
0	juv	Hoëdic	18/10/07	James J.B. via A.LE NEVE
1	H1	Ouessant Porz Coret	02/01/07	J.P. & S. SIBLET
1	H1	Ouessant Aod Meur	22/01 - 01/02/07	via P.J. DUBOIS
1	H1	Ouessant Korz	03/02/07	via P.J. DUBOIS
2	H1	Concarneau	25 - 26/01/07	N. ISSA
3	H1	Concarneau	25 - 26/01/07	N. ISSA
2	H1	Concarneau	14/02/07	R. PAVEC
3	H1	Concarneau	14/02/07	R. PAVEC
3	H1	Concarneau	19 - 20/02/07	J. BOTTINELLI
4 (1)	H1	Fouesnant anse de Penfoulig	19/01 & 9/02/07	R. PAVEC

5	H1	Douarnenez / Trezmalaouen	09/02/07	X.ROZEC
6	H1	Audierne St Evarzec	21/02/07	E. TESNIERE
7	H1	Le Relecq Kerhuon	17/02/07	F. BARRAULT
8	H3	Saint-Renan Ty Colo	24/02/07	F. BARRAULT
9	Ad	Le Conquet port	16/01/07	via P.J. DUBOIS
9	Ad	Le Conquet port	15/02/07	T. & M. QUELENNEC
10	H1	Landunvez route touristique	01/03/07	J. THERY

H1 et H3 : oiseaux de premier et de troisième hiver

(1) est-ce l'un des deux individus régulièrement présents au port de pêche de Concarneau distant de seulement 6 km ?

Dans l'analyse, nous mettrons volontairement la donnée automnale de Hoëdic à part du fait de sa date d'apparition très atypique. Si l'on ne garde que les données hivernales, on observe une concentration sur le seul département du Finistère, département qui arrive largement en tête dans les données bretonnes homologuées. Entre 2001 et 2003, sur 6 données, 5 provenaient du Finistère pour 1 du Morbihan. On note aussi une concentration dans le temps puisque sur la période d'à peine trois semaines : du 1er au 21 février, on obtient 9 données d'oiseaux différents.

La classe d'âge la plus représentée concerne les 1er hiver, ou 2ème année calendaire, avec 8 oiseaux sur 10. Entre 2001 et 2003, sur 6 données bretonnes, 5 concernaient des 1er hiver et 1 un adulte (rapports du CHN). Mallin Olsen & Larson (2003) soulignent aussi la très large majorité de 1er hiver dans les oiseaux erratiques. A ce propos, la population de goélands à ailes blanches est majoritairement sédentaire. L'espèce niche principalement au Groenland (pour la race glaucoides qui nous intéresse ici) et seule la population de l'est de la grande île

hiverné en dehors, surtout en Islande. Sur 557 retours de bagues posées au Groenland, à peine 7 l'ont été en dehors de l'ouest du Groenland.



Photo : goéland à ailes blanches adulte (port du Conquet, février 2007). T. Quelenec.

Le goéland à ailes blanches étant soumis à homologation nationale, les trois derniers rapports du CHN publiés (années 2002, 2003 et 2004) montrent des situations annuelles très variables. A l'échelon français, sur ces trois années, l'effectif homologué fluctue entre 1 et 12 données et à l'échelon de la Bretagne entre 1 et 4

données. Le plus gros afflux, pour notre pays, s'est déroulé en 1984 avec 40 données et la moyenne annuelle française entre 1981 et 2003 est de 6 oiseaux. Comparé à ces chiffres, l'hiver 2006-2007 avec au moins 10 oiseaux pour le seul Finistère, restera donc comme une année d'afflux de l'espèce dans ce département. En passant en revue les neuf dernières synthèses des observations ornithologiques bretonnes de Ar Vran nous ne trouvons qu'une seule année qui dépasse en effectif

le nombre d'observations de cet hiver. Il s'agit de l'hiver 1999-2000 avec 12 données. Mais cette année là, l'effectif ne s'était pas concentré en Finistère comme pendant l'hiver 2006-2007 (voir tableau 2). Le reste de la France n'aura pas connu ce même phénomène d'afflux avec seulement deux autres données signalées pendant l'hiver 2006-07 : une à Boulogne-sur-Mer et l'autre aux Sables-d'Olonne (P.J. Dubois, comm. pers.).

tableau 2 : synthèse des observations de goéland à ailes blanches en Bretagne pendant neuf années (données Ar Vran)

Hivers	nombre d'individus en Bretagne	nombre d'individus en Finistère
1992-1993	2	1
1993-1994	4	3
1994-1995	4-5	4-5
1995-1996	1	0
1996-1997	1	1
1997-1998	9	5
1998-1999	2	2
1999-2000	12	7
2000-2001	3	2

ET L'HIVER 2007-2008 ?

Cet hiver on remet ça ! L'afflux noté en 2007 en Finistère est même dépassé : 15 contre 11 oiseaux (en considérant que les oiseaux de l'anse de Penfoulic à Fouesnant et ceux de Concarneau correspondent aux mêmes individus, tout comme les observations de Brest et de Landerneau).

Mais en 2008, l'afflux est aussi plus notable à l'échelon français puisqu'on compte au moins 32 données (récoltées pour partie sur différentes listes de discussion. Ce moyen de collecte ne donne pas de chiffres exhaustifs, mais pour ce type d'espèce cela renseigne bien sur la tendance de l'année).

Il s'agit du second plus gros effectif enregistré depuis l'hiver 1984. En outre, tous les départements bretons sont touchés contrairement à 2007 : 2 oiseaux en Morbihan, 1 en Côte-d'Armor, 1 en Ile-et-Vilaine et 1 en Loire-Atlantique.

Concernant, la répartition des classes d'âges, les oiseaux de premier hiver sont largement prédominant avec 85,8% des observations (quand l'âge a été noté), et à l'échelon français, aucun adulte n'est observé.

Cette deuxième année consécutive d'afflux en Finistère et plus largement en France (13 départements fournissent des données, avec des oiseaux observés dans les terres) laisse peut-être entrevoir une évolution future concernant l'hivernage de ce laridé dans notre pays. Comme pour la mouette de Ross *Rhodostethia rosea*, l'hypothèse d'une augmentation des tempêtes dans la zone d'hivernage pourrait être une des explications (P.J. Dubois comm. pers.).

tableau 3 : données de goéland à ailes blanches en Bretagne pendant l'hiver 2007-2008

nb	âge	lieu	date	observateur
1	H1	le Vougot Guisseny	?	Bastien Louboutin Regis Cloître
1	H1	port de Douarnenez	04/01/08	Mikael Champion <i>et al.</i>
1	H1	Brest	16-27/01/08	via Philippe J. Dubois
2	H1	Concarneau	27/01/08	Raymond Pavéc <i>et al.</i>
4	3H1+1H2		23/03/08	
1	H1	Ouessant	11/01/08	Aurélien Audevard
1	?	Ile Canton / Pleumeur-Bodou	27-28/01/08	Armel Deniau Vincent Bretille
1	H1	Landerneau	27/01-17/02/08	Thierry Quelenec <i>et al.</i>
1	H1	Lesconil	01/02/08	Yann Jacob
1	H1	Lorient	26/01-16/02/08	Yann Kerninon <i>et al.</i>
1	H2	Lorient	26/01- 2/02/08	Y. Kerninon C. Orain <i>et al.</i>
1	H1	Lampaul Ploudalmézeau	03/02/08	Thierry et Marianne Quelenec
1	H1	Ouessant	05/02/08	Aurélien Audevard
1	H1	port de St Guénolé	12/1, 6-27/02/08	Matthieu Canévet
1	H1	ria du Conquet	31/01-fin06/08	Benjamin Griard <i>et al.</i>
1	H1	gravière des Bougrières (S-O Rennes)	17-19/02/08	Filipe Contim
1	H1	grand lieu	17/03/08	Sébastien Reeber
1	H2	Penmarc'h	22/03/08	Matthieu Canévet
1	H1	Ploudaniel	04/05/08	Sébastien Mauvieux

tableau 4 : données de goéland à ailes blanches en hors Bretagne pendant l'hiver 2007-2008

nb	âge	lieu	date	observateur
1	H1	Ile d'Oléron port du Douhet (17)	12/01 -1/03/08	Olivier Laluque <i>et al.</i>
1	H2	ile de Ré (17)	20/01/08	via Julien Gonin
1	H1	Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)	19-28/01/08	via Philippe J. Dubois
1	?	les Sables-d'Olonne (85)	27-30/01/08	via Philippe J. Dubois
1	?	St Fraimbault de Prières (53)	01/02 -19/02/08	David Madoit <i>et al.</i>
1	H1	Calais (62)	3/01-2/02/08	Quentin Dupriez
1	H1	en vol à Boulogne sur mer (62)	02/02/08	Quentin Dupriez
1	?	Marmoutier (37)	16/02/08	Nidal Issa
1	H1	lac de Cebron (79)	20/02 - 10/03/08	Alain Armouet <i>et al.</i>
1	H1	La Séguinière (49)	25/02/08	Alain Fossé
1	H1	Vaires sur Marnes	08/03/08	F. Pouzergue C. Heraguel
1	H1	Thumeries (59)	18/04/08	Christophe Capelle

Thierry Quelennec
9 rue d'Alsace
29290 SAINT-RENAN

REMERCIEMENTS

nous remercions tous ceux qui ont transmis des informations directement ou via les listes de discussion. Certains noms n'apparaissent pas dans les tableaux car pour certains oiseaux le nombre d'observateurs était trop important. Je remercie tout particulièrement P.J. Dubois qui m'a transmis une compilation de données.

BIBLIOGRAPHIE

Ballot J.N., Barrault F., Cozic E., Maout J. & Mauvieux S., 2005. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes

entre les 16/07/2000 et 15/07/2001. *Ar Vran*, vol. 16-2 : 40-147

Ballot J.N. & Maout J., 2003. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1998 et 15/07/1999. *Ar Vran*, vol. 14-2 : 69-110

Frémont J.Y. & le CHN, 2004. Les oiseaux rares en France en 2002. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 11-2 : 49-84

Frémont J.Y. & le CHN, 2005. Les oiseaux rares en France en 2003, 22ème rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 12-1 : 2-45

Frémont J.Y., Duquet M. & le CHN, 2006. Les oiseaux rares en France en 2004, 23ème rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 13-2 : 73-113

Le Mao P. & Maout J., 1999. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1994 et 15/07/1995. *Ar Vran*, vol. 10-2 : 76-122

Le Mao P. & Maout J., 2000. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1995 et 15/07/1996. *Ar Vran*, vol. 11-2 : 89-130

Le Mao P. & Maout J., 2001. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1996 et 15/07/1997. *Ar Vran*, vol. 12-2 : 75-117

Le Mao P. & Maout J., 2002. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1997 et 15/07/1998. *Ar Vran*, vol. 13-2 : 59-102

Malling Olsen K. & Larson H., 2003. *Gulls of North America, Europe, and Asia*. Princeton University Press, Princeton : 608p.

Maout J., 1997. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1992 et 15/07/1993. *Ar Vran*, vol. 8-2 : 71-106

Maout J., 1998. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1993 et 15/07/1994. *Ar Vran*, vol. 9-2 : 79-120

Maout J. & Mauvieux S., 2004. Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16/07/1999 et 15/07/2000. *Ar Vran*, vol. 15-2 : 75-121