

HIVERNAGE D'UN POUILLOT A GRANDS SOURCILS

***Phylloscopus inornatus* A DINARD (ILLE-ET-VILAINE)**

AU COURS DE L'HIVER 2006-2007

INTRODUCTION

Le Pouillot à grands sourcils est un passereau migrateur dont les zones de reproduction s'étendent dans la taïga sibérienne de l'Oural à l'Anadyr et qui hiverne dans le sud de l'Asie (Maurin, 1992). L'espèce est observée tous les ans en France (plus de 850 oiseaux ont été homologués par le Comité d'Homologation National (C.H.N.) de 1981 à 2004, avec une trentaine d'oiseaux observée en moyenne par an - Frémont *et al.*, 2006). Les dates classiques d'observation se concentrent dans le temps avec l'essentiel des données comprises de septembre, pour les oiseaux les plus précoces, à novembre-décembre pour les plus tardifs, avec un pic d'observations situé autour de la mi-octobre ; mais aussi dans l'espace, puisque la très large partie des observations se situent sur l'île d'Ouessant (plus de 80% des mentions homologuées), les îles bretonnes de Sein et Hoëdic, le littoral du Nord-Pas-de-Calais et, dans une moindre

mesure, la Vendée, la Charente-Maritime et les Bouches-du-Rhône (Maurin, 1992).

DETAIL DES OBSERVATIONS DE L'OISEAU DE DINARD

Le 21 décembre 2006 à 14h00, dans les buissons bas de la Station Marine du Muséum National d'Histoire Naturelle de Dinard, le cri bien identifiable d'un pouillot à grands sourcils (« psi-huit »), répété 3 fois, se fait entendre dans les buissons des jardins de la station. Jérôme Fournier et moi-même partons donc activement à la recherche de l'oiseau, qui ne nous gratifie que d'une à deux secondes d'observation très médiocre à contre-jour... Bref, pas de quoi identifier l'oiseau de manière certaine et éviter une confusion avec une autre espèce comme le Pouillot de Hume *Phylloscopus humei*, au cri parfois très proche ! Le lendemain, je dois encore me contenter d'une autre écoute du cri suivie d'une observation tout aussi médiocre. Bien

qu'assez loquace, l'oiseau est très difficilement observable et se tient caché dans des buissons très denses. Après m'être absenté deux semaines, j'ai le plaisir de retrouver l'oiseau le 5 janvier 2007 au même endroit. L'oiseau se tient alors dans la canopée de grands chênes verts *Quercus ilex* en compagnie de deux roitelets à triple-bandeau *Regulus ignicapillus*. Lorsque l'oiseau descend un peu, je peux enfin l'observer correctement : il s'agit d'un petit pouillot aux parties inférieures blanc-gris et au dos vert-mousse assez sombre, avec un large sourcil blanc-jaune pâle et deux barres alaires de couleur identique au sourcil. L'oiseau sera ensuite entendu quasiment quotidiennement tout au long des mois de janvier et février et se laissera observer de manière plus longue lors de journées ensoleillées et sans vent. Dans ces moments, le pouillot « moucheronne » alors souvent en compagnie d'une bande de mésanges bleues *Parus caeruleus* en se déplaçant très rapidement, parfois bien en vue, et en pratiquant de courts vols sur place. Le 17 janvier, une observation prolongée de l'oiseau en compagnie de mésanges nous a permis, Jérôme Fournier, Frédéric Olivier et moi-même de détailler l'oiseau très correctement : petit pouillot assez dodu, double-barre alaire et large sourcil blanc-jaune pâle, tertiaires sombres largement bordées de blanc-jaune pâle contrastant bien avec la couleur du dos, base du bec rosée, pattes couleur chair, calotte et croupion de la même couleur que le dos (vert mousse) sans motif apparent. Le 16 mars 2007, soit près de trois mois après sa première observation, l'oiseau était toujours présent sur le site.



Photo : pouillot à grands sourcils (Chine, 2006). T. Quelennec

DISCUSSION

En Ile-et-Vilaine, l'espèce n'a été mentionnée que 4 fois (dont une mention homologuée et deux autres en cours) à des dates classiques d'observation de l'espèce. Un oiseau aurait été trouvé mort le 15 octobre 1988 à l'Île Besnard (commune de St-Coulomb), un individu est observé le 31 octobre 2004 sur le même site par A. Bellier et G. Hervé (mention homologuée ; Frémont et al. 2006), un autre oiseau est observé toujours sur le même site par F. Contim le 1^{er} novembre 2005 (en cours d'homologation) et un autre oiseau est observé dans les buissons de l'Anse du Guesclin (St-Coulomb) le 27 octobre 2005 par L. Godet (en cours d'homologation). Les mentions de l'espèce en France en dehors de l'automne et des sites « habituels » sont très rares. En France, si on ne garde que les observations hivernales de l'espèce, il existe 5 mentions d'hivernage sur plusieurs jours :

- un individu observé du 11 janvier au 13 mars 1988 par P. Misiek & al. à La Turbie (Alpes-Maritimes) (Misiek, 1990)
- un individu observé sur l'île d'Hoëdic (Morbihan) par A. Le Nevé & G. Rault du 13 février au 31 mars 1989 (Dubois & le C.H.N., 1990)
- un individu observé sur la commune de La Crau (Var) du 6 janvier au 3 février 1991 et capturé le 24 janvier 1991 par J.-M. Bompar et al. (Dubois & le C.H.N., 1992)
- un individu observé du 5 novembre au 31 décembre 2001 par Y. Guermeur à Ouessant (Finistère) (Frémont & le C.H.N., 2003)
- un individu observé du 17 au 24 février 2002 à Ouessant (Finistère) par A. Audevard (Frémont & le C.H.N., 2004).

Mais aussi 9 observations ponctuelles d'oiseaux en hiver :

- un individu observé le 20 décembre 1981 à Ottmarsheim (Bas-Rhin) par D. Daske (Dubois & le C.H.N., 1984)
- un individu observé le 11 décembre 1994 à Hillion (Côtes-d'Armor) par J.-Y. Péron (Dubois & le C.H.N., 1995)
- un individu observé le 15 décembre 1996 en Camargue sur le domaine de la Tour du Valat (Bouches-du-Rhône) par Y. Kayser (Dubois & le C.H.N., 1997)
- un individu observé le 28 décembre 1996 sur le Plan d'eau de l'Ailette (Aisne) par Y. Le Scouarnec (Dubois & le C.H.N., 1997)
- un individu observé le 14 janvier 1997 à Arles (Bouches-du-Rhône) par E. Didner (Dubois et al., 1998)
- un individu observé le 22 février 1997 à Yzeures-sur-Creuze (Indre-et-Loire) par P. Cabard et L. Legal (Dubois & al., 1998)

- un individu observé le 5 février 1998 à Ouessant (Finistère) par Y. Guermeur
- un individu observé le 7 février 2001 à Kerlouan (Finistère) par N. Issa (Frémont & le C.H.N., 2003)
- un individu observé à Aniane (Hérault) le 10 janvier 2004 par R. Britton (Frémont, *comm. pers.*)

Cet hiver, deux pouillots à grands sourcils, profitant d'un hiver doux, ont été notés en Bretagne : un individu le 7 décembre 2006 au Stang-Alar (Brest, Finistère) observé par Y. Le Corre et un autre observé par A. Audevard du 10 novembre 2006 au 2 janvier 2007 à Ouessant.

L'observation d'un oiseau en hivernage en Ile-et-Vilaine est donc notable de par le lieu, les dates d'observation et le caractère prolongé du stationnement de l'oiseau.

Laurent Godet
Station Marine de Dinard
Muséum National d'Histoire Naturelle
17, Avenue George V
35800 DINARD

BIBLIOGRAPHIE

- Dubois P.J. & le C.H.N., 1984. Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1981 et 1982. *Alauda* 52 (2) : 102-125
- Dubois P.J. & le C.H.N., 1990. Les observations d'espèces soumises à homologation nationale en 1989. *Alauda* 58(4) : 245-266

Dubois P.J. & le C.H.N., 1992. Les observations d'espèces soumises à homologation nationale en 1991. *Alauda* 60(4) : 199-221

Dubois P.J. & le C.H.N., 1995. Les oiseaux rares en France en 1994. *Ornithos* 2(4) : 145-167

Dubois P.J. & le C.H.N., 1997. Les oiseaux rares en France en 1996. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 4(4) : 141-164

Dubois P.J., Frémont J.-Y. & le C.H.N., 1998. Les oiseaux rares en France en 1997. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 5(4) : 153-179

Frémont J.-Y. & le C.H.N., 2003. Les oiseaux rares en France en 2001 – Rapport

du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 10(2) : 49-83

Frémont J.-Y. & le C.H.N., 2004. Les oiseaux rares en France en 2002 – Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 11(2) : 49-84

Frémont J.-Y., Duquet M. & le C.H.N., 2006. Les oiseaux rares en France en 2004 – 23^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 13(2) : 73-113

Maurin H. (dir.), 1992. *Inventaire de la Faune de France. Muséum National d'Histoire Naturelle* – Nathan. Paris, p. 223

Misiek P., 1990. Hivernage d'un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* dans les Alpes-Maritimes. *Alauda* 58(1) : 71- 72