

LES FAITS ORNITHOLOGIQUES MARQUANTS EN BRETAGNE AU COURS DE L'ANNEE 2008

Jacques Maout

C'est la première fois que les annales ornithologiques sont présentées non sous la forme d'une synthèse rassemblant toutes les espèces de notre avifaune, mais sous celle d'un relevé des faits marquants qui se sont déroulés tout au long de l'année. L'intérêt d'un tel travail est d'être plus réactif (publication en 2009 de faits de 2008) et aussi de pallier au retard à la mise en place d'un fichier ornithologique régional.

Evidemment, les faits marquants exposés ici n'en sont pas pour tout le monde, à commencer pour l'auteur de ces lignes. Mais tout d'abord qu'est-ce qu'un fait marquant ? Il nous paraissait évident que les nouveautés concernant l'avifaune reproductrice ou hivernante, les mouvements migratoires importants devaient être sélectionnés, mais fallait-il s'attarder sur les observations d'oiseaux

occasionnels nettement plus anecdotiques ? Nous avons finalement choisi de les intégrer, tout d'abord parce que les différentes synthèses bretonnes les ont toujours reprises, ensuite parce certaines de ces données peuvent préfigurer un changement de statut.

Pour réaliser ce travail, j'ai procédé à une revue des différentes sources d'informations aisément disponibles pour la Bretagne et, en particulier, les différentes listes de discussion dont la liste figure en bibliographie. Les informations diffusées sont ici partielles, non issues d'un fichier organisé, et elles n'ont reçu aucune homologation au moment où nous écrivons. Il est évident que des erreurs et des oublis se sont glissés ici où là, mais c'est le risque à courir pour publier relativement vite ces informations.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* : 38 le 13/4/08 devant la pointe des Guettes/Hillion (22).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* : 50+ le 4/11/2008 au milieu de la baie de Saint-Brieuc (22). C'est une donnée intéressante par la date et l'effectif (50-100 hivernants recensés en Bretagne en moyenne ces dernières années dont 5-12 dans les Côtes-d'Armor).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* : 1 adulte et 1 juvénile à Grand-Lieu (44) le 6/8/2008, date très hâtive.

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis* : pas de reproduction à Grand-Lieu (44) cette année alors qu'elle semble avoir eu lieu dans le marais de Goulaine (44).

PETREL GONGON *Pterodroma feae* : 1 (première française) le 27/7/2008 à 5 milles au sud de la pointe occidentale d'Ouessant (29).

PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea* : 1 oiseau vu à plusieurs reprises au printemps dans l'archipel d'Houat (56) ; bel afflux en fin d'été avec en particulier 862/1h vers le nord le 4/9/2008 au large du phare d'Eckmül à Penmarc'h (29).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus* : quelques beaux pics de migration en automne : 569/5h45 le 2/10/08 et 663/10h30 h le 3/10/08 à Brignogan-Plage (29), 359/3h le 3/10/08 à Trégastel (22). Derniers le 23/11/08 à Brignogan-Plage.

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* : 150-232 couples en Bretagne en 2008.

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus mauretanicus* : hivernage record en Bretagne, maximum 710 le 11/1/2008 en baie de Saint-Brieuc (22), puis présence continue depuis lors avec, en particulier 2 000 le 31/7/08 en baie de Saint-Brieuc (22).

PUFFIN DE MACARONESIE *Puffinus assimilis* : 1 le 21/10/08 à Ouessant (29).

OCEANITE TEMPETE *Hydrobates pelagicus* : 790 couples en Bretagne en 2008.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* : 19 360 couples aux Sept-Îles (22) en 2008, en léger déclin, sans doute apparent compte tenu des conditions de recensement.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* : première reproduction aux Sept-Îles en 2008 (10 couples).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* : 50 chanteurs dénombrés en Brière au printemps 2008.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* : 2 contacts en Loire-Atlantique au printemps 2008, dans le marais de Goulaine et à Grand-Lieu.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* : 5 nids trouvés à Grand-Lieu (44) en 2008.

HERON GARDE-BOEUFS *Bubulcus ibis* : reproduction confirmée dans le Finistère après une forte présomption en 2007 avec 8+ nids occupés sur le littoral nord. Dans le même secteur, 63 le 14/12/2008 à Lannilis.

GRANDE AIGRETTE *Egretta alba* : reproduction d'un couple pour la 2^e année consécutive dans le marais de Goulaine (44) ; 160 couples en 2008 à Grand-Lieu (44) ; le 23/9/08 : 29 à Paintourteau/Erbrée (35) et 29 au Cranic/Brec'h (56).

HERON CENDRE *Ardea cinerea* : l'unique colonie costarmoricaine compte 6 nids en 2008 à Trébeurden.

HERON POURPRE *Ardea purpurea* : la reproduction est suspectée en baie d'Audierne en 2008.

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia* : 53 nids en Loire-Atlantique en 2008 dont 45 produisent une moyenne de 3 jeunes. Parmi les nouvelles localités, on peut remarquer Guenrouët, au nord-ouest du département.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* : plusieurs observations en Loire-Atlantique où le séjour prolongé de 2 individus a été noté en Brière au printemps ; 1 les 15 et 16/11/08 à Falguérec/Séné (56) et 1 le 16/11/08 au Lenn/Louannec (22).

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* : les effectifs dépassent 210 couples en Loire-Atlantique en 2008.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* : quelques hivernants dans le Léon (29) et à Grand-Lieu (44).

OIE RIEUSE *Anser albifrons* : 3 le 17/2/08 à Lavau-sur-Loire (44) et 3 le 23/11/08 à Grand-Lieu (44).

OIE NAINE *Anser erythropus* : 2 en fond de baie de Saint-Brieuc (22) à partir du 5/12/2008, leur origine ne paraît pas être sauvage.

OIE CENDREE *Anser anser* : 10 couples à Grand-Lieu (44) en 2008.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* : reproduction quasi-nulle en 2008. Une vingtaine de *B. b. hrota* hivernent en baie de Concarneau (29) en 2008/09. On peut noter aussi l'occurrence croissante de *B.b. nigricans*.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna* : l'espèce s'est reproduite en 2008 à Saint-Hilaire-de-Clisson, localité très à l'intérieur de la Loire-Atlantique ; 2 nichées également à Varades sur la Loire (44) aux portes du Maine-et-Loire.

CANARD A FRONT BLANC *Anas americana* : 1 à Grand-Lieu (44) les 21/1 et 8/4/08, 1 à Ouessant (29) du 26/3 au 5/4/08.

SARCELLE A AILES VERTES *Anas carolinensis* : 1 du 2 au 23/3/08 puis 1 (la même ?) à partir du 26/11/08 en rivière de Pont-l'Abbé (29) ; 1 le 23/12/08 au Massereau/Frossay (44).

CANARD SOUCHET *Anas clypeata* : deux nouvelles localités de reproduction en 2008, l'île d'Hoëdic (56) et le marais de Goulaine (44).

NETTE ROUSSE *Netta rufina* : Beaucoup de données mais il est difficile de faire la part des oiseaux sauvages de ceux issus de captivité.

FULIGULE A DOS BLANC *Aythya valisineria* : 1 le 17/12/08 à Grand-Lieu (44), mais son origine est incertaine.

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* : 1 mâle et 1 femelle du 14/1 au 19/2/08 à Bodonnou/Plouzané (29), 1 à partir du 11/11 puis 2 du 29/11 au 8/12/08 en baie d'Audierne (29), 2 mâles à partir du 21/12/08 à l'étang de Careil puis à l'étang de Trémelin, tous deux sur la commune d'Iffendic (35).

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* : 1 mâle hiverne en 2007/2008 à Grand-Lieu (44), 1 le 6/4/08 à l'étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29), 1 jeune le 13/8/08 à Grand-Lieu (44). A Grand-Lieu, 1 femelle (la même ?) est encore observée les 12/11 et 30/12/08.

FULIGULE A TETE NOIRE *Aythya affinis* : 1 mâle et 1 femelle hivernent jusqu'au 23/2/08 au Curnic/Guissény (29), 1 femelle (la même probablement) est ensuite vue sur le même site du 1^e au 27/4/08, 1 femelle le 18/2/08 à Grand-Lieu (44) ; au Curnic, 1 femelle est de nouveau présente à partir du 14/12/08.

EIDER A DUVET *Somateria mollissima* : 1 couple échoue dans sa reproduction aux Sept-Îles et une ponte est découverte sur l'île aux Chevaux (56).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* : 82 le 10 février devant la pointe des Guettes/Hillion (22).

HARLE PIETTE *Mergus albellus* : 3 le 13/1/08 à Grand-Lieu (44) où 2 femelles apparaissent le 10/12/08.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* : 2 à 8 nichées à Grand-Lieu (44) en 2008.

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus* : la reproduction dans le Léon (29) est prouvée à Saint-Martin-des-Champs et probable à Plouénan.

ELANION BLANC *Elanoides forficatus* : 1 le 20/3/2008 dans le Nord-Est de la Loire-Atlantique.

VAUTOUR PERCNOPTERE *Neophron percnopterus* : 1 le 16/5/2008 à Saint-Rivoal (29).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* : 2008 est une année faste avec notamment au moins 5 individus estivants dans les Monts d'Arrée. En Loire-Atlantique, les données ont été plus nombreuses également.

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* : 4 ou 5 couples, dont 2 élèvent des jeunes, dans les Côtes-d'Armor, la situation de l'espèce s'améliore dans ce département.

BUSARD PALE *Circus macrourus* : 1 juvénile le 16/9/08 à La Turballe (44).

BUSARD CENDRE *Circus pygargus* : reproduction réussie dans le Menez Hom (29) pour 1 couple : l'espèce avait apparemment déserté le site depuis longtemps. On note également la parade d'un couple à Lavau (44) en mai.

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis* : 12-18 couples découverts en Bretagne en 2008. Sur la période 2004-2008, la fourchette basée sur les sites contrôlés est de 27-53 couples. Les recherches menées dans le Finistère ont été infructueuses, la quasi-totalité des couples est située en Ile-et-Vilaine et en Loire-Atlantique

AIGLE BOTTE *Hieraetus pennatus* : 1 juvénile de forme pâle stationne sur l'île de Sein (29) du 25 au 28/9/08.

AIGLE DE BONELLI *Hieraetus fasciatus* : 1 juvénile le 20/9/08 à Grand-Lieu (44).

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus* : Beaucoup de nouveautés : 1 couple élève 1 jeune aux Sept-Îles en 2008 sur le site historique de l'île Rouzig d'où l'espèce avait disparu depuis 1950 ; 1 nouveau couple se reproduit avec succès dans le Sud-Finistère ; l'espèce s'est enfin reproduite à Belle-Ile (56). Au total, ce sont 13 ou 14 couples qui élèvent 29 ou 30 jeunes.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* : assez nombreux contacts en Loire-Atlantique au printemps 2008.

GRUE CENDREE *Grus grus* : 1 le 4/2/08 à Moisdon-la-Rivière (44), 1 du 9 au 28/7/08 en Brière (44), 15 le 30/11/08 au marais de Grée (44) et 3 le 27/12/08 à Beaumont/Issé (44).

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* : 1 hivernante en 2007/08 dans les marais salants de Guérande (44).

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus* : un groupe est suivi en automne à Saint-Hilaire-de-Clisson (44) : l'effectif culmine à 47 individus le 8/10/08 ; dernier le 5/12/08 au Loroux-Botttereau (44).

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola* : 1 le 11/5/08 aux Moutiers-en-Retz (44), 1 les 15/6, 13/7 et 27/7/2008 en Brière (44).

BECASSEAU A COU ROUX *Calidris ruficollis* : 1 adulte à Goulven (29) du 1^e au 5/8/08.

BECASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* : 1 le 30/7/08 à Guérande (44), 1 du 10 au 16/10/08 à Sein (29) et 1 le 15/10/08 à Bourgneuf-en-Retz (44).

BECASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* : 1 du 11 au 15/9/08 à Ouessant (29), 1 le 17/9/08 à Goulven (29), 1 le 21/9/08 à Saint Pierre/Penmarc'h (29) et 1 le 25/10/08 à Trunvel/Tréogat (29).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* : afflux à l'automne 2008 avec 10 ou 11 individus entre le 5/9 et le 22/10/08.

BECASSEAU A ECHASSES *Micropalma himantopus* : 1 adulte les 28 et 29/7/2008 à Guérande (44).

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* : 6 individus apparemment entre le 6 et le 21/9/08.

BECASSIN A LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* : 1 du 19 au 21/10/08 à Porspaul/Plouarzel (29) et 1 à partir du 19/12/08 à Trévaly/La Turballe (44).

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa* : 28-34 couples en Brière (44) et 1 en baie d'Audierne (29) en 2008.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* : 1 le 4/4/08 à Ouessant (29), 1 le 22/8/08 en Brière (44).

CHEVALIER A PATTES JAUNES *Tringa flavipes* : 1 à partir du 21/12/08 sur l'étang de Kermor/Ile-Tudy (29).

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* : 1 du 13 au 15/9/08 sur le réservoir de Haute Vilaine/La Chapelle-Erbrée (35).

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus* : 1 du 20 au 22/7/08 en Brière (44), 3 individus entre le 1^e et le 20 (ou 21)/9/08 dans le Finistère et 1 les 8 et 9/9/08 entre Le Croisic et Batz-sur-Mer (44).

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicaria* : afflux en automne à partir du 24/8/08 avec un maximum de 118 le 12/10/08 à Ouessant (29).

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* : 70/2h le 23/8/08 à Brignogan-Plage (29).

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* : 2 à l'automne à Brignogan-Plage (29) : 1 le 13/9/08 et 1 le 3/10/08.

GRAND LABBE *Stercorarius skua* : 216 le 12/9/08 à Brignogan-Plage (29).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* : 2 380 le 1/2/08 et 1 800-2 000 le 16/11/08 à Beauport/Paimpol (22).

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* : 1 du 31/8 au 21/9/08 à la pointe de Penmarc'h (29).

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus* : 700++ le 9/11/08 devant Cancale (35).

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini* : nombreux contacts à l'automne 2008 avec un maximum de 120 le 12/10/08 en baie de Vilaine (56).

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* : 1 du 5 au 22/10/08 près de Tréompan/Ploudalmézeau (29).

GOELAND RAILLEUR *Larus genei* : 1 le 7/5 puis 3 le 8/5/08 à Saint-Brévin-les-Pins (44).

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis* : 16+ individus sont dénombrés en 2008.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* : l'espèce niche à Lamballe (22). Des dizaines d'oiseaux de la sous-espèce *L. a. argentatus* auraient hiverné en Loire-Atlantique.

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* : au moins 25 individus (différents ?) en 2008.

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* : 9 individus en 2008.

MOUETTE DE ROSS *Rhodostethia rosea* : 1 jusqu'au 10/1/08 dans le port de Douarnenez (29).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia* : 4 le 30/8/08 au réservoir de la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (35), 1 le 9/10/08 à Hoëdic (56).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* : 1 969 couples nichent en Bretagne en 2008.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii* : 21 individus tués par un Vison d'Amérique *Neovison vison* en baie de Morlaix (29), les 57 couples installés sur l'île aux Dames échouent en quasi-totalité ; 1 couple à la Colombière (22).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* : 1 446-1 507 couples nichent en milieu maritime en Bretagne en 2008.



photo : sterne pierregarin en action de pêche (brèche de Trunvel - Finistère, août 2006). T. Queennec

STERNE NAINE *Sterna albifrons* : 58-62 couples nichent en milieu maritime en Bretagne en 2008.

GUIFFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus* : plus de 1 900 couples en Loire-Atlantique en 2008, répartis à peu près par moitié entre Grand-Lieu et la Brière.

GUIFFETTE NOIRE *Chlidonias niger* : 140-150 couples en Grande Brière (44) et 30 couples à Grand-Lieu (44) en 2008.

GUIFFETTE LEUCOPTERE *Chlidonia leucopterus* : reproduction d'un couple en Brière, première française. C'est l'évènement ornithologique breton de l'année.

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge* : 249-262 couples en Bretagne en 2008.

PINGOUIN TORDA *Alca torda* : 23-29+ couples en Bretagne en 2008.

GUILLEMOT A MIROIR *Cepphus grylle* : 1 du 8 au 30/10/08 à Hoëdic (56).

MERGULE NAIN *Alle alle* : 1 le 1/1/08 à Porsliogan/Le Conquet (29) et 4 le 21/10/08 à Ouessant (29).

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica* : l'espèce niche toujours à Keller/Ouessant (29), en baie de Morlaix (29) et aux Sept-Îles (22) mais le déclin se poursuit : 112-185 couples, plus bas historique.

COUCOU GEAI *Clamator glanduarius* : 1 le 18/6/08 à Plouhinec (56).

HIBOU PETIT-DUC *Otus scops* : présence pour la 3^e année consécutive de l'espèce à Frossay (44) avec une première mention le 27/4/08, 1 chanteur du 20/5 au 4/6/08 à Maure-de-Bretagne (35).

MARTINET A VENTRE BLANC *Apus melba* : 1 le 10/6/08 à Morieux (22), 1 le 2/8/08 à Guérande (44).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster* : le nombre d'observations extérieures à la baie d'Audierne (29) a été assez élevé cette année.

ALOUETTE CALANDRELLE : 3 le 7/5/08 à Ouessant (29), 1 stationne jusqu'au 11. Sur cette même île, 1 individu à l'automne, le 11/11/08.

ALOUETTE HAUSSECOL *Calandrella brachydactyla* : 1 en janvier et jusqu'au 5/2/08 à la pointe Saint Mathieu/Plougonvelin (29).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* : 1 le 22/4/08 au cap Fréhel (22). Au moins 12 oiseaux à l'automne entre le 18/9 et le 17/11/08 avec un maximum de 4 le 15/10/08 à la pointe de Téven Pen ar Pont/Ploudalmézeau (29).

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* : plusieurs contacts (1 ou 2 individus concernés avec des chants) ont été obtenus dans le marais Breton (44) de mai à juillet. On peut rappeler que l'espèce se reproduit sur la côte vendéenne et en particulier sur l'île de Noirmoutier située en face du Marais Breton.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* : 1 adulte à Ouessant (29) le 15/10/08. (29).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* : une donnée remarquable pour 1 individu le 16/8/08 à l'étang de Beaumont/Issé, bien à l'intérieur de la Loire-Atlantique.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* : 1 le 22/8/08 à Ouessant (29) et 1 le 15/9/08 à Penmarc'h (29).

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* : 1 du 19/4 au 3/5/08 à Saint-Pol-de-Léon (29) et 1 le 8/11/08 à Ouessant (29).

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos* : 2 chanteurs, au moins, dans le Morbihan ce printemps : à Séné et Camoël.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* : beaucoup de nouveautés en 2008 : l'espèce s'est reproduite à Trunvel/Tréogat (29), 1 chanteur en avril au Grand Loch/Guidel (56) et 1 chanteur le 27/5/08 à Lillemer (35). Plus étrange, 1 chanteur en forêt de Rennes (35) le 8/5/08.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* : un couple mène des poussins au bord de l'envol dans une vieille pinède des Monts d'Arrée au Cloître-Saint-Thégonnec (29) ; dans le Finistère la dernière reproduction prouvée remontait à 1987.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* : 1 chanteur le 9/6/08 sur Bréhat (22).

TRAQUET DU DESERT *Oenanthe deserti*: 1 le 25/10/08 à Sissable/Guérande (44).

GRIVE DE SIBERIE *Zoothera sibirica* : 1 le 15/10/2008 à Sein (29).

GRIVE A JOUES GRISES *Catharus minimus* : 1 le 7/10/08 à Ouessant (29).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus* : 1 le 1/1/08 à La Chapelle-sur-Erdre (44).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* : 1 le 30/8/08 à Trunvel/Tréogat (29) et 1 le 14/10/08 à Sein (29).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* : 1 chanteur le 12/5/08 au marais de la Folie/Antrain (35), 1 le 20 ou 21/10/08 à Sein (29).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus* : En dehors de l'estuaire de la Loire, l'espèce est contactée en Loire-Atlantique au printemps 2008 sur les sites suivants : Brière, marais de Goulaine et Grand-Lieu ; 1 capturée le 4/9/08 à Trunvel/Tréogat (29).

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina* : 1 le 4/9/08 à Ouessant (29).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantilans* : 1 chanteur le 10/5/08 à Plogoff (29), 1 en octobre 2008 à Ouessant (29).

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria* : 1 le 15/9/08 à Hoëdic (56), 1 le 8/10/08 et 1 le 9/11/08 à Ouessant (29).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* : apparemment aucun contact au printemps 2008.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* : 1 le 21/10/08 à Sein (29), 2 dans la période entre le 26 et le 30/10/08 à Ouessant (29).

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* : 1 le 5/11/08 à Hoëdic (56), 1 du 8 au 11/11/08 à Ouessant (29).

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* : 1 les 16 et 17/10/08 à Ouessant (29).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli* : 1 chanteur le 13/5/08 et 1 le 18/10/08 à Ouessant (29).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix* : mauvaise année en forêt du Cranou (29), bastion de l'espèce dans le Finistère qui ne semble plus accueillir par ailleurs que des couples plus ou moins dispersés.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus* : forte progression de l'espèce dans le Nord-Est du Finistère en 2008.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* : au moins 8 individus sur les îles de Sein et d'Ouessant (29) en octobre.

MESANGE NOIRE *Parus ater* : invasion en cours à l'automne 2008 avec un maximum de 8 000+ le 30/10/2008 à Sein (29).

TICHODROME ECHELETTE *Tichodroma muraria* : 2 hivernants en Bretagne en 2007/2008 : 1 à Plomodiern (29) (revenu à l'automne) et l'autre à Châteaubriant (44).

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* : petit afflux en octobre avec 10 le 11 à Donges (44), 1 le 11 et 6 le 22 à Ouessant (29), 2 le 19 à Frossay (44) et 2 le 25 à Goulven (29). Plus tard, 3 le 4/11/2008 à Sein (29) et 1 le 1/12/08 à Grand-Lieu (44).

LORIOT JAUNE *Oriolus oriolus* : 1 chanteur en juin à Hillion (22).

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio* : un nouveau secteur de reproduction a été découvert en Ille-et-Vilaine à Guignen.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor* : 1 le 2/3/08 en Loire-Atlantique, 1 du 9 au 22/3/08 à Lannéanou (29). La présence hivernale dans les Monts d'Arrée doit être régulière.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator* : 1 le 7/5/08 à Treffiagat (29), 2 le 11/5/08 à Ouessant (29), 1 le 6/8/08 à Plomeur (29), 1 le 8/8/08 à Bréhat (22), 1 le 4/9/08 à Ouessant.

GEAI DES CHENES *Garrulus glanduarius* : afflux à l'automne 2008, noté plus spécialement dans l'Est de la Bretagne.

CASSENOIX MOUCHETE *Nucifraga graculus* : 1 au centre ville de Nantes (44) du 14 au 27(28 ?)/12/08.

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrrhocorax pyrrhocorax* : mauvaise reproduction à Ouessant (29) en 2008, 1 adulte sur les dunes de Keremma/Tréflez (29) du 1^e au 6/8/08, 2 les 15 et 17/11/08 à Tal a Grip/Plomodiern (29).

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus* : 1 couple isolé se reproduit ce printemps en ville de Tréguier (22).

GRAND CORBEAU *Corvus corax* : de nouveaux indices d'expansion ont été relevés dans l'intérieur des Côtes-d'Armor. 37 couples nichent en Bretagne (+50% en 7 ans).

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* : 9 individus semblent avoir été observés en Bretagne à partir du 1/9/08.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus* : l'espèce est notée en 2008 dans deux localités des Côtes-d'Armor, La Motte et Loscouët-sur-Meu.

VIREO A ŒIL ROUGE *Vireo olivaceus* : 1 les 14 et 15/10/08 à Ouessant (29).

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris* : 1 le 13/10/08 à Ouessant (29).

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* : passage remarqué dans le Finistère à l'automne 2008.

SIZERIN BLANCHATRE *Carduelis hornemanni* : 1 individu de la race type *C. h. hornemanni* à Ouessant (29) le 29/11/08.

BECCROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra* : un petit afflux est perceptible à partir du 14/6/08.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* : apparemment un seul à l'automne, le 4/11/08 à Hoëdic (56).

GROSBEC CASSENOYAUX *Coccothraustes coccothraustes* : afflux sensible sans être exceptionnel à l'automne 2008.

PARULINE DES RUISSEAUX *Seiurus noveboracensis* : 1 le 21/10/08 à Lampaul-Plouarzel (29).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* : petit hivernage lors de l'hiver 2007/08 dans le Nord-Finistère ; petit passage à l'automne 2008 entre le 28/9 et le 5/11 ; 1 le 28/12/08 à Saint Samson/Landunvez (29).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* : 1 le 8/9/08 à Quiberon (56), 1 les 8, 9 et 29/9/08 à Ouessant (29).

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* : 1 le 13/10/08 à Ouessant (29), 1 du 26 au 29/10/08 à Hoëdic (56).

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* : 1 les 12 et 18/10/08 à Ouessant (29). Toujours à Ouessant, 1 hivernant est noté à partir du 29/11/08 et un second à partir du 13/12/08.

BRUANT PROYER *Emberiza pusilla* : 2 chanteurs le 26/5/2008 à Béliard/Morieux (22), premier contact en période de reproduction depuis 1989 dans ce secteur où l'espèce s'était installée dans les années 1980.

BIBLIOGRAPHIE.

Bretagne Vivante-S.E.P.N.B., 2009. *Annuaire des réserves 2008*. Bretagne Vivante-S.E.P.N.B. : 430p.

Capoulade M. & Cadiou B. (Coord.), 2009. *Sternes de Bretagne – Observatoire 2008*. LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne ». Bretagne Vivante : 77p.

Cozic E., 2009. *Bilan 2008 de la nidification du Faucon pèlerin en Bretagne* : 6p.

De Seynes A. & les coordinateurs-espèce, 2009. Les oiseaux nicheurs

rares et menacés en France en 2008. *Ornithos*, 16-3 : 153-184

G.O.B., 2008. Bulletins de liaison n° 68 à 71

GEOCA, 2008 & 2009. La Plume du Fou, notes d'informations n° 52 à 56.

GNLA, 2007 & 2008. Bulletin du GNLA n° 24 à 30.

Mahéo R. & Le Dréan-Quénec'hdu S., 2009. Bernache cravant *Branta bernicla* hivernant en France - Saison 2008/2009. Wetlands International : 1p.

Les listes de discussion ornithologiques Obsbzh et Obs35.

Jacques Maout
16 rue du Croissant
29600 MORLAIX
