

UN DORTOIR DE HIBOUX MOYEN-DUC *Asio otus* A PACE, ILLE-ET-VILAINE

Bertrand Helsens

L'observation de hiboux moyen-duc dans la région de Pacé (à 5 km à l'ouest de Rennes) n'est pas rare. L'espèce est notée nicheuse certaine sur cette commune et j'ai eu l'occasion d'observer chaque année, depuis 2002, des oiseaux en chasse le soir au printemps ou en fin d'été. Cependant l'hiver 2007-2008 a été l'occasion de la découverte et du suivi d'un dortoir de ces hiboux.

LES OBSERVATIONS

Le 27 octobre 2007, lors d'une prospection ornithologique dans le secteur de la Hyptais, un hibou moyen-duc s'envole devant moi d'un buisson

épineux situé le long d'un chemin de randonnée.

Le 28 novembre 2007, 500 mètres plus loin sur le même chemin de randonnée, un premier hibou s'envole d'une haie en bordure du chemin puis un second et enfin un troisième. Ils se reposent un peu plus loin dans la même haie. Des hiboux seront revus sur le site jusqu'au 12 mars 2008.

L'hiver suivant, les 2 premiers oiseaux sont contactés le 9 novembre 2008. Un troisième hibou est observé le 6 décembre puis l'effectif passe à 4 à partir du 10 janvier 2009. Un cinquième oiseaux sera observé le 31 janvier 2009. La dernière observation est effectuée le 7 février 2009 avec 1 seul oiseau.



photo 1 : hibou moyen-duc en dortoir hivernal (Pacé - Ille-et-Vilaine, novembre 2008). B. Helsens

SUIVI ET COMPTAGE

Une prospection régulière est effectuée durant l'hiver 2008-2009, avec une visite du dortoir toutes les 2 à 3 semaines. Les comptages sont effectués en début d'après-midi. A chaque visite au moins 1

oiseau est observé avec un maximum de 5 le 31 janvier 2009. Afin de limiter le dérangement, les comptages sont effectués sans pénétrer dans la haie qui abrite le dortoir, ce qui explique que tous les hiboux ne sont pas observés à chaque fois.

LE MILIEU



photo 2 : végétation composant le site du dortoir (Pacé - Ille-et-Vilaine, novembre 2008). B. Helsens



photo 3 : site du dortoir (Pacé - Ille-et-Vilaine, novembre 2008). B. Helsens

Le dortoir est situé en zone bocagère, à proximité d'une exploitation agricole (élevage et culture) dans une haie bordant un chemin de randonnée pédestre. Cette portion de chemin creux est bordée d'un côté d'une épaisse haie épineuse et de l'autre d'une haie de feuillus (saules, noisetiers,...). Les hiboux se tiennent de préférence dans cette dernière partie.

Ils semblent avoir une prédilection pour les arbres situés autour d'un poteau téléphonique. En cas de dérangement, ils s'envolent de la haie pour rejoindre une haie plus dense en bordure d'un hangar à usage agricole. Cette haie est composée de ronciers, petits feuillus et de quelques chênes plus imposants. Il est très difficile d'observer dans cette dernière haie, située dans une propriété privée, et trop dense pour y prospecter

de loin, mais il est tout à fait possible que d'autres hiboux moyen-duc s'y cachent.

Ce secteur est très riche en passereaux hivernants et la proximité d'une exploitation agricole assure aux hiboux une source de nourriture abondante (micrommmifères).

DERANGEMENT

La proximité immédiate d'un chemin de randonnée fréquenté par des randonneurs pédestres, des VTT, des sportifs, ne semble pas gêner les oiseaux tant que les personnes de passage ne stationnent pas au pied du dortoir. Les personnes passent, au plus près, à 2 ou 3 mètres des oiseaux. En période hivernale, le chemin est très

humide, voire impraticable sans bottes, ce qui limite les passages. Ma présence en tant qu'observateur a provoqué (rarement) l'envol des hiboux qui vont se

poser aussitôt dans la haie près du hangar ; mais ils reviennent à chaque fois dans la haie initiale.



photo 4 & 5 : hibou moyen-duc au dortoir (Pacé - Ille-et-Vilaine, novembre 2008 & janvier 2009). B. Helsens

DISCUSSION

Il s'agit là, bien sûr, d'un petit dortoir de hiboux moyen-duc. Des effectifs de 20 à 30 oiseaux sont souvent trouvés en France et les effectifs peuvent parfois atteindre 60 à 100 individus (Kéautret, 1991). Les dortoirs sont le plus souvent situés dans des conifères mais il n'est pas rare d'en trouver dans des haies ou bosquets en bordure de champ (comme celui-ci) ou près des habitations (Baudvin *et al.*, 1991).

L'hivernage des hiboux moyen-duc dans l'extrême ouest de la France semble assez disséminé (Kéautret, 1991). Il

est, par conséquent, toujours intéressant de noter et suivre les effectifs des dortoirs trouvés en Bretagne.

BIBLIOGRAPHIE

Baudvin H., Genot J.C. & Muller Y., 1991. *Les rapaces nocturnes*. Sang de la terre, Paris : 301 p.

Kéautret L., 1991. Hibou moyen-duc, in Yeatman-Berthelot D. *Atlas des oiseaux de France en hiver*. S.O.F., Paris : 322-323

Bertrand Helsens
14, rue Olivier Perrin
35740 PACE