

ESTIVAGE DE CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* DANS LE NORD FINISTERE EN 2003 ET 2007

Xavier Rozec

Le cygne chanteur est une espèce nicheuse en Europe. Il existe deux grandes zones de reproduction : d'une part l'Islande avec des oiseaux qui hivernent principalement en Irlande et au Royaume-Uni, et d'autre part la Fennoscandie et la Russie dont les individus descendent majoritairement au Danemark, en Allemagne et en Pologne. Au total, ce sont plus de 65000 oiseaux qui hivernent en Europe (Burfield I. & van Bommel F., 2004).

En France, l'effectif moyen en hivernage est de 50 cygnes chanteurs (de 1997 à 2006). La plus grande partie des oiseaux stationne au Nord-Est du pays. Cependant, chaque année, quelques oiseaux sont observés dans l'Ouest de la France, en particulier dans le Finistère. Les individus fréquentant notre région sont probablement d'origine

islandaise (un contrôle en 1996 dans le Léon).

L'estivage de cette espèce en France est très rare. Il n'existe que quelques données entre les mois de mai et septembre (Dubois *et al.*, 2008). Phénomène remarquable, à deux reprises, des oiseaux ont séjournés durant tout l'été sur la côte Nord du Finistère. Dans les deux cas, les oiseaux ont fréquenté le même secteur géographique qui s'étend du marais du Curnic, Guissény, à l'Ouest, à l'anse du Kernic, Plounévez-Lochrist, à l'Est. Les 2 oiseaux étaient des juvéniles, il s'agit donc bien d'oiseaux différents.

Le premier individu arrive en octobre 2002, lors d'un afflux très important de cygnes chanteurs (150 oiseaux), dans l'Ouest de la France. Suite à cette

arrivée massive, plusieurs groupes sont observés : sur l'étang du Pont à Kerlouan (12 oiseaux le 31 octobre), dans les polders de la Baie de Goulven à Tréfléz (6 oiseaux le 31 octobre), sur le marais du Curnic (14 oiseaux le 1^{er} novembre) et dans des prairies situées au sud du bourg de Guissény près de la station d'épuration (10 oiseaux le 9 novembre). Jusqu'à 23 oiseaux sont notés ensemble en baie de Goulven le

13 mars 2003. Une semaine plus tard il n'en restait que 3 ainsi qu'un jeune sur le marais du Curnic. Durant le mois d'avril, 2 cygnes de 2^{ème} année fréquentent ce marais, l'étang du Pont, et la baie de Goulven. A partir du 26 avril, il ne reste qu'un oiseau qui circule entre les 3 sites. Durant tout l'été il est observé en compagnie de 6 cygnes tuberculés *Cygnus olor*.



photo 1 : le cygne chanteur se mêle aux cygnes tuberculés (Guissény - Finistère, mai 2007)
X. Rozec

L'arrivée du deuxième oiseau estivant est différente. Il est trouvé durant l'hiver 2006-2007 (signalé le 9 février 2007 par J-Y. Péron sur la liste de discussion Internet « obsbzh ») en compagnie de cygnes tuberculés dans l'anse de Tresseny sur la commune de Guissény. Lors de la découverte il lui reste quelques plumes juvéniles (Ballot,

comm. pers.). Les oiseaux sont observés dans l'anse de Tresseny jusqu'au 13 mai et, à partir du 20 mai, sur l'étang du Curnic où ils passent le reste de l'été. Les cygnes font de nombreux déplacements entre la baie de Goulven et l'anse du Kernic pendant l'automne et l'hiver suivant.

Il semble que ces deux cas d'estivage complet de cygnes chanteurs soient les premiers en France. Le secteur géographique fréquenté est le même mais ceci est probablement un hasard.

Cependant il est important de noter que, dans les deux cas, il s'agit de jeunes oiseaux qui ont intégré un groupe de cygnes tuberculés après s'être retrouvé seuls.



photo 2 : le plumage brun de la tête et du cou signe un immature (Guisseny - Finistère, mai 2007) X. Rozec

BIBLIOGRAPHIE

Burfield I. & van Bommel F., 2004. *Birds in Europe : population estimates, trends and conservation statuts*. Birdlife International, Cambridge : 374p.

Dubois P. J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé : 560p.

Xavier Rozec
190 Pen Ar Prat
29280 LOCMARIA-PLOUZANE