

AR VRAN

MORBIHAN



ANNEE 1990 N°1

TABLE DES MATIERES

Conseils pour la transmission des observations ornithologiques pour le Morbihan.....	Page 3
Actualités ornithologiques pour la période du 15 Novembre 1989 au 15 Avril 1990.....	Page 5
Appel à tous et à toutes	Page 23
Enquêtes Choucas des tours, Moineau friquet, Chouette chevêche	Page 25
Les stationnements d'oiseaux d'eau sur le littoral du Morbihan	Page 26
Recensements des oiseaux échoués	Page 27
Premier bilan de l'Atlas des Oiseaux de Groix	Page 28
Fiches techniques:	
Grimpereau des jardins et Grimpereau des bois	Page 44
Rousserolle verderolle et Rousserolle effarvatte	Page 45
Mésange nonnette et Mésange boréale	Page 46

CONSEILS POUR LA TRANSMISSION DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES POUR LE MORBIHAN

1-Ces conseils seront sujets à modification en fonction de l'évolution des espèces et de nos connaissances.

2-Pour les espèces communes, noter:

- les suivis de sites
- les recensements complets sur un site (en particulier pour les canards et limicoles)
- la première et la dernière date d'observation des migrateurs
- les nouveautés par rapport à l'atlas des oiseaux nicheurs de 70-75 et de 80-85 (à paraître) et l'atlas des hivernants (Ar Vran, 1986, TOME XII, fasc.3).
- le plus possible d'information quantifiée pour les nicheurs (ex: 10 couples d'Eperviers sur la commune de Molac).

3-Les espèces rares sont à noter systématiquement; les espèces occasionnelles feront l'objet d'une description qui sera transmise au Comité d'Homologation National.

4-Les données ornithologiques morbihannaises devront impérativement être transmises dans un délai de 1 mois après la fin de chaque période, afin de ne pas compromettre dans le temps la parution du rapport.

Elles devront parvenir:

- Avant le 15 Mai pour la période du 15/11 au 15/04
- Avant le 15 Décembre pour la période du 16/04 au 14/11

Toutes données parvenant après ces dates pour la période considérée, ne pourront être prises en compte dans les actualités ornithologiques.

Ces observations sont à envoyer à l'adresse suivante:

ILIOU Bernard
La Ville Gleuhiel
56120 GUEGON
Tél:97-75-67-64

Respecter pour les espèces l'ordre du Peterson (Guide des oiseaux d'Europe-R.PETERSON, G.MOUNTFORT, P.A.D.HOLLOM, P.GEROUDET-Delachaux et Niestle- 1989-11^eédition), conserver les mêmes noms français, et pour chaque espèce la chronologie des observations

✱

5-Liste des espèces à noter systématiquement

Plongeurs	Grue cendrée	Cochevis huppé
Grèbe jougris	Petit gravelot	Pipit rousseline
Grèbe esclavon	Gravelot à collier interrompu	Pipit spioncelle
Pétrel fulmar	Bécasseau minute	Rossignol philomèle
Puffins	Bécasseau de Temminck	Gorgebleue à miroir
Pétrels	Bécasseau cocorli	Merle à plastron
Butor étoilé	Bécasseau violet	Cisticole des joncs
Blongios nain	Bécassine sourde	Locustelles
Héron bihoreau	Barge à queue noire	Phragmite aquatique
Héron crabier	Chevalier sylvain	Rousserolle turdoïde
Héron pourpré	Phalaropes	Fauvette babillarde
Grande aigrette	Labbes	Mésange à moustaches
Cigognes	Mouette mélanocéphale	Mésange noire
Spatule blanche	Mouette de Sabine	Mésange rémiz
Cygnés	Goeland leucophée	Loriot d'Europe
Oies	Goeland bourgmestre	Pies-grièches
Bernache nonnette	Goeland à ailes blanches	Crave à bec rouge
Sarcelle d'été	Sterne caugek (hiver)	Choucas des tours
Nette rousse	Sterne de Dougall	Corbeau freux
Fuligule nyroca	Sterne naine	Grand corbeau
Eider à duvet	Sterne arctique	Moineau friquet
Macreuse brune	Guifettes	Pinson du Nord
Harelde de Miquelon	Mergule nain	Tarin des aulnes
Harle piette	Macareux moine	Gros bec casse-noyaux
Harle bièvre	Pigeon colombin	Bruant lapon
Bondrée apivore	Chouette chevêche	Bruant des neiges
Milan noir	Hibou moyen-duc	Bruant ortolan
Milan royal	Hibou des marais	Bruant proyer
Busard Saint-Martin	Engoulevent d'Europe	
Busard cendré	Huppe fasciée	
Autour des palombes	Torcol fourmilier	
Balbusard pêcheur	Pic cendré	
Faucon émerillon	Pic noir	
Faucon hobereau	Pic mar	
Faucon pèlerin	Alouette calandrelle	
Caille des blés	Alouette lulu	
Marouettes		

Noms des participants au n°1 de AR VRAN Morbihan, pour la période du 15 Novembre 1989 au 15 Avril 1989.

J-P.AUCHER, R.BASQUE, Y.BOZEC, D.CARCREFF, F. et R.CARDIET, J.DAVID, M. et Mme FLAHAUT, O.FORTUNE, G.FRAPPER, G.GELINAUD, C.GUIHARD, B.ILIOU, M.JAMET, A.LE DRU, R.MAHEO, J-F.ROBIC, J.ROS, C.THEBAUD, P.VOUADEC.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES POUR LA PERIODE DU 15 Novembre 1989 au 15 Avril 1990

Plongeon sp. (Gavia sp.)

11/12/89	Roches de Kerpape/Ploemeur	1	
28/1/90	Les Saisies/Larmor plage	1	en mer

Plongeon catmarin (Gavia stellata)

24/12/89	Erdeven	1	
27/12/89	St Cado/Belz	1	bec coincé dans un fil de pêche
17/1/90	Fort Bloqué/Ploemeur	4	en mer
17/2/90	Magouero/Plouhinec (56)	1	
18/2/90	Hoedic	1	
18/2/90	Quiberon-Pointe de Conguel	2	
19/2/90	Hoedic	1	
4/3/90	Plage de Magouero/Plouhinec	3	en mer
4/3/90	Plage d'Etel à Gavres (56)	1	trouvé mort sur la plage

Plongeon arctique (Gavia arctica)

12/1/90	Le Perello/Ploemeur	1	
17/1/90	Les Saisies/Larmor Plage	1	en mer
27/1/90	Barre d'Etel> Linès/Plouhinec	2	échoué, mort
5/2/90	Lannenec/Ploemeur	1	
29/12/90	Erdeven(56)	1	trouvés morts sur la plage

Plongeon imbrin (Gavia immer)

17/12/89	Grands Sables/Belle-Ile	8	
17/12/89	Le Rohu/Lanester	1	jour de tempête
18/12/89	Belle Ile>Quiberon	3	
15/1/90	Le Conguel/Quiberon	4	
15/1/90	Portivy/St Pierre Quiberon	5	
18/1/90	Le Rohu/Lanester	1	
17/2/90	Hoedic	1	
17/2/90	Quiberon>Hoedic	3	+2sp
18/2/90	Hoedic	11	
19/2/90	Hoedic	7	
20/2/90	Hoedic>Quiberon	9	+3sp
2/3/90	Penhors/Baie d'Audierne (29)	3	en mer
4/3/90	Plage d'Etel à Gavres (56)	1	
7/3/90	St Gildas de Rhuys	1	en mer

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)

20/11/89	Rivière d'Etel	70	
23/11/89	La Passerelle/Lanester	5	
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	26	
10/12/89	Etang du Ter/Ploemeur	14	
13/1/90	Rivière d'Etel	18	
15/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	adulte
16/1/90	Locmiquelic	3	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	38_40	dénombrement total
20/1/90	Rivière d'Etel	28	
28/1/90	Rivière d'Etel	43	
4/2/90	Rivière d'Etel	24	
5/2/90	Etang du Ter/Ploemeur	11	
3/3/90	Rivière d'Etel	27	

8/3/90	Port Louis	6	
10/3/90	Kerveny/Locmiquélic	3	cris dans les plans d'eau

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

18/11/89	Le Blavet/Lanester	4	
11/12/89	Kerpape/Ploemeur	3	
16/12/89	St Pierre Quiberon>Quiberon	46	
17/12/89	Le Palais>Locmaria/Belle Ile	54	
17/12/89	Le Blavet/Lanester	17	
24/12/89	Kerpape/Ploemeur	1	
15/1/90	Presqu'île de Quiberon	70	
15/1/90	Anse de Lorient Plage/Larmor Plage	2	
16/1/90	Le Blavet/Lanester	19	
18/1/90	Etang de Priziac	1	
20/1/90	Le Perello/Ploemeur	1	
28/1/90	Etang de Priziac	2	
28/1/90	Rivière d'Etel	18	
28/1/90	Toulhars/Larmor Plage	2	en mer
1/2/90	Kerpape/Ploemeur	3	
4/2/90	Rivière d'Etel	11	
5/2/90	Lannec/Ploemeur	1	
26/2/90	Anse du Stole/Ploemeur	1	en mer
28/2/90	Locmiquélic	11	
4/3/90	Pouldu 56	2	
11/3/90	Locmiquélic	4	
12/3/90	Les Grands Sables/Groix	1	échoués, morts

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

18/12/89	Le Palais/Belle Ile	1	
27/12/89	St Cado/ Belz	1	
15/1/90	Le Conguel/Quiberon	1	
20/1/90	Locmariaquer (56)	1	
21/1/90	Penerf (56)	1	
19/2/90	Hoedic	1	
29/12/90	Port Tivy/Quiberon (56)	1	

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

17/12/89	Belle Ile	1	
21/12/89	Penvins/ Sarzeau	1	
21/12/89	Plage des Gouvelins/St Gildas	6	
28/12/89	Ile Stibiden/Golfe du Morbihan(56)	1	
15/1/90	Presqu'île de Quiberon	30	
3/2/90	Banastère/Sarzeau	2	
17/2/90	Penthièvre (56)	2	
18/2/90	Locmariaquer	1	
29/12/90	Port Tivy/Quiberon (56)	2	

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

21/12/89	Le Rohu/ Lanester	1	
18/2/90	Rivière d'Etel	1	
7/3/90	St Gildas de Rhuy	1	en mer

Pétrel fulmar (*Fulmarus glacialis*)

4/2/90	Erdeven (56)	1	trouvé mort sur la plage
--------	--------------	---	--------------------------

Puffin des anglais (*Puffinus puffinus*)

24/11/89	Le Perello/ Ploemeur	1	échoué, mort
24/11/89	Lomenet/ Ploemeur	2	en mer

Pétrel tempête (*Hydrobates pelagicus*)

17/12/89	L'Apothicaire/Sauzon	1	
20/12/89	Estuaire Laita/Guidel	1	
20/12/89	Le Tour du Parc	1	
20/12/89	Port Bas Pouldu/ Guidel	1	

21/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	
21/12/89	Penvins/ Sarzeau	qq 10	
21/12/89	Kerroc'h>Perello	3	en vol le long de la cote
22/12/89	Guidel Plage	4	morts
24/12/89	Erdeven	1	
24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	9	
25/12/89	Fort Bloqué>Guidel	10	
26/12/89	Quiberon>Belle Ile	1	
30/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	2	échoué, mort
30/12/89	Plage d'Etel à Gavres (56)	1	
29/12/90	Erdeven(56)	2	trouvés morts sur la plage
17/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	

Pétrel culblanc (Oceanodroma leucorhoa)

17/12/89	Port Bas Pouldu/ Guidel	1	
18/12/89	Quiberon>Belle Ile	3	
20/12/89	Estuaire Laita/Guidel	50	morts
20/12/89	Kerou/ Pouldu (29S)	3	
20/12/89	Port Bas Pouldu/ Guidel	23	
21/12/89	Falguérec/ Séné	1	
21/12/89	Fort Bloqué> Sémaphore Guidel Plage	10	mort
21/12/89	Kerou/ Le Pouldu (29S)	5	
21/12/89	Lorient	20	6 dans port de pêche
21/12/89	Penvins/ Sarzeau	10-100	
21/12/89	Queliso/ Larmor Plage	1	mort
21/12/89	Kerroc'h>Perello	12	en vol le long de la cote
22/12/89	Guidel Plage	63	morts
22/12/89	Pointe de Penvins/ Sarzeau	1	
24/12/89	Erdeven	3	morts
24/12/89	Kerpape/ Ploemeur	6	en mer, groupés
25/12/89	Fort Bloqué>Guidel	30	+1 posé sur falaise
25/12/89	Les Sables Blancs/Plouharnel	1	épuisé
26/12/89	Quiberon>Belle Ile	4	
27/12/89	Quiberon>Belle Ile	2	
30/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	6	échoués, morts
30/12/89	Plage d'Etel à Gavres (56)	4	
1/1/90	Pointe de Penvins (56)	1	trouvés morts sur la plage
29/12/90	Erdeven(56)	5	trouvés morts sur la plage

Fou de Bassan (Sula bassana)

24/11/89	Le Perello/ Ploemeur	1	échoués, morts
24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	4	
30/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	échoués, morts
16/1/90	Port St Nicolas/Groix	5	
27/1/90	Barre d'Etel> Linès/Plouhinec	2	échoués, morts
25/2/90	Le Palais>Quiberon	37	Ad et Juv
4/3/90	Barre d'Etel> Linès/Plouhinec	2	échoués, morts
	Très peu observé pendant les tempêtes		

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

29/11/89	Etang du Ter/ Ploemeur	27	
27/12/89	Kercadoret- Kerguero/ Riv.D'Etel	118	sur les rochers
30/12/89	Barre d'Etel	234	comptage de 16h à 19h
7/1/90	Etang de Priziac	2	
11/1/90	Etang de Priziac	1	
16/1/90	Anse de Queliso/ Larmor Plage	5	
16/1/90	Balise rade/ Lorient	16	
16/1/90	Ile aux Souris/Port Louis	50-55	
16/1/90	Ile Ste Catherine/ Lorient	2	
16/1/90	Port militaire/ Lorient	70	sur les bateaux
20/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	28	
21/1/90	Le Logeo/ Golfe du Morbihan (56)	1	Tête entièrement blanche
26/1/90	Anse de Queliso/ Larmor Plage	47	
4/2/90	Pont Lorois, St Cado, Maréhellec/ Riv.d'Etel	104	en pêche et posés

18/2/90	Ploermel	25	
1/3/90	Etang de Priziac	2	
10/3/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	25	
12/3/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	30	
12/3/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	10	
12/3/90	Ile aux Souris/Lorient	110	
12/3/90	Ile Ste Catherine/Lorient	20	
12/3/90	Pen Men /Groix	10	ad et imm posés sur la réserve
12/3/90	Port militaire/Lorient	59	
12/3/90	Rade de Lorient	30	phares et balises

Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis)

25/12/89	Anse du Stole/Ploemeur	1	cadavre
16/1/90	Locquetas/Groix	35-40	Pen Men à Locquetas
16/1/90	Réserve/Groix	45-50	Port Tudy à Pen Men
25/2/90	Pointe des Poulains/Sauzon	4	

Grand butor (Botaurus stellaris)

3/12/89	Beg Menez/ Guidel	1	
5/12/89	Grand Loc'h/ Guidel	1	
9/12/89	Beg Menez / Guidel	1	
5/3/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	la dune

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	1	
7/12/89	Kervenn/Locmiquelic	20	
Février-90	Guégon	1	
12/3/90	Kerner/Riantec	10	
hiver	Grand Loc'h/ Guidel	5	

Grande aigrette (Egretta alba)

16/11/89	Etang de St Jean/Locoal Mendon	1	
17/11/89	Etang de St Jean/Locoal Mendon	2	
20/11/89	St Jean/Locoal-Mendon	2	
24/12/89	St Jean/Locoal-Mendon	2	

Héron cendré (Ardea cinerea)

19/11/89	Blavet/Locmiquelic	21	
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	2	
30/11/89	Etang de Priziac	1	
1/12/89	Ploermel	4	
6/1/90	Grand Loc'h/ Guidel	11	
7/1/90	Etang de Priziac	3	
11/1/90	Etang de Priziac	3	
14/1/90	Lannec/Ploemeur	11	
15/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	29	
16/1/90	Anse du Draker/Port Louis	28	
16/1/90	Port St Nicolas/Groix	2	
16/1/90	Port Tudy/Groix	1	
1/3/90	Etang de Priziac	3	
3/3/90	Kerhuon/Rivière d'Etel	67	perchés, préparatifs d'accouplements
10/3/90	Anse du Draker/Port Louis	1	perchés
12/3/90	Kerner/Riantec	6	

Spatule blanche (Platalea leucorodia)

14/1/90	Rivière d'Etel	1	adulte
15/1/90	Banastère/Sarzeau	3	
6/2/90	Falguérec/ Séné	1	adulte début passage
7/2/90	Falguérec/ Séné	1	
8/2/90	Falguérec/ Séné	1	
10/2/90	Falguérec/ Séné	1	
15/2/90	Le Tour du Parc	4	
15/2/90	Pointe de Penpins/ Sarzeau	9	
22/2/90	Falguérec/ Séné	4	

24/2/90	Falguérec/ Séné	2
1/3/90	Falguérec/ Séné	4
2/3/90	Bindre/ Séné	14
2/3/90	Falguérec/ Séné	8
3/3/90	Falguérec/ Séné (56)	10
4/3/90	Rivière d' Etel	1
5/3/90	Falguérec/ Séné	23

Cygne sp. (Cygnus sp.)

8/2/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	2	en vol
--------	-----------------------	---	--------

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

1/3/90	Stervil/ Locmiquelic	5
--------	----------------------	---

Oie cendrée (Anser anser)

28/12/89	Ludré/ Golfe du Morbihan (56)	1
----------	-------------------------------	---

Bernache cravant (Branta bernicla)

21/11/89	Etang de St Jean/ Locoal Mendon	3	
23/11/89	Petite mer de Gavres	9	
24/11/89	Anse de Guidel Plage	2	
7/12/89	Petite mer de Gavres	88	
26/12/89	Blavet/ Locmiquelic	380	
7/1/90	Berrigue/ Riv. d' Etel	26	
13/1/90	St Cado/ Riv. d' Etel	30	
16/1/90	Blavet/ Locmiquelic	637	
18/1/90	Blavet/ Locmiquelic	1000	en vol
20/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	18	en vol
20/1/90	St Cado/ Riv. d' Etel	44	
2/2/90	Blavet/ Locmiquelic	282	
3/3/90	Manchellec/ Riv. d' Etel	28	

Bernache nonnette (Branta leucopsis)

1/12/89	Rivière de Vannes	1	
2/12/89	Pointe des Emigrés/ Vannes	1	1 femelle

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea)

29/12/90	Plouharnel (56)	1
----------	-----------------	---

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

20/11/89	Rivière d' Etel	206	
21/11/89	Etang de St Jean/ Locoal Mendon	103	
23/11/89	Petite mer de Gavres	25	
13/1/90	Rivière d' Etel	132	
14/1/90	Rivière d' Etel	353	
16/1/90	Petite mer de Gavres	70	
16/1/90	Stervil/ Locmiquelic	47	
18/1/90	Petite mer de Gavres	77	
28/1/90	Rivière d' Etel	258	
4/2/90	Rivière d' Etel	207	
3/3/90	Rivière d' Etel	60	
6/3/90	Kervern/ Locmiquelic	52	parades
8/3/90	Kervern/ Locmiquelic	60	47 sur Kervern
10/3/90	Kervern/ Locmiquelic	50	34 sur Kervern
11/3/90	Kervern/ Locmiquelic	41	

Canard siffleur (Anas penelope)

16/11/89	Quelisoie/ Lorient	3	mâles
20/11/89	Rivière d' Etel+ St Jean	170	
21/11/89	Etang de St Jean/ Locoal Mendon	179	
23/11/89	Petite mer de Gavres	17	
26/11/89	Blavet- Stervil/ Locmiquelic	12	
7/12/89	Anse de Quelisoie/ Larmor Plage	2	mâle

11/12/89	Rivière d'Étel+St Jean	180	
14/12/89	Etang de Priziac	1	femelle
18/12/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	4	
13/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	174	
14/1/90	Rivière d'Étel+St Jean	174	
20/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	164	
28/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	4	
3/3/90	Le Gohén/ Riv. d'Étel	2	mâle et femelle

Canard chipeau (Anas strepera)

20/11/89	St Jean/ Locoal Mendon	2	
27/11/89	Etang de Priziac	1	
1/12/89	Etang au Duc/Ploermel	3	
8/3/90	Pen Mané/ Locmiquelic	2	mâle et femelle

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

20/11/89	St Jean/ Locoal Mendon	23	
11/12/89	St Jean/ Locoal Mendon	10	
14/12/89	Etang de Priziac	8	
21/12/89	Etang du Perello/ Ploemeur	10	
12/1/90	Le Perello/ Ploemeur	36	
14/1/90	St Jean/ Locoal Mendon		
18/1/90	Etang de Priziac	2	femelle
1/3/90	Etang de Priziac	11	

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

16/11/89	Quélisoye/ Lorient	323	
20/11/89	St Jean/ Locoal Mendon	90	
22/11/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	285	
29/11/89	Etang de Quélisoye/Larmor Plage	380	
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	225-240	
1/12/89	Etang au Duc/Ploermel	250	
7/12/89	Etang de Quélisoye/Larmor Plage	368	
11/12/89	St Jean/ Locoal Mendon	100	
11/12/89	Etang de Priziac	6	
18/12/89	Etang de Quélisoye/Larmor Plage	209	
7/1/90	Etang de Priziac	11	
11/1/90	Anse de Kerguelen/Larmor Plage	300	
12/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	22	en vol
14/1/90	St Jean/ Locoal Mendon	23	
15/1/90	Erdeven	200	
15/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	220	
15/1/90	Le Ter/ Ploemeur	148	
17/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	190	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	185	dénombrement total
18/1/90	Etang de Priziac	6	
20/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	50	en vol
20/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	100	
20/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	83	
20/1/90	Le Perello/Ploemeur	20	
26/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	128	
28/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	145	
28/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	40	
5/2/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	10	en vol
1/3/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	85	
1/3/90	Etang de Priziac	5	
3/3/90	Kerdreff/Larmor Plage	2	
10/3/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	41	
12/3/90	Port St Nicolas/Groix	4	2 mâles, 2 femelles

Canard pilet (Anas acuta)

7/12/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	1	mâle
7/3/90	Lannec/Ploemeur	18	en vol

Sarcelle d'été (Anas querquedula)

30/3/90	Lannec/Ploemeur	20	
---------	-----------------	----	--

Canard souchet (Anas clypeata)

20/11/89	St Jean/ Locoal Mendon	12	
21/11/89	Etang de St Jean/Locoal Mendon	19	
1/12/89	Etang au Duc/Ploermel	7	
7/12/89	Etang de Priziac	5	
11/12/89	St Jean/ Locoal Mendon	2	
11/1/90	Etang de Priziac	1	
20/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	1	mâle
28/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	1	mâle
5/2/90	Lannec/Ploemeur	2	
3/3/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	4	dont 2 mâles
30/3/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	500	en mer
30/3/90	Lannec/Ploemeur	60	en vol

Nette rousse (Netta rufina)

29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	1
----------	-----------------------	---

Fuligule milouin (Aythya ferina)

27/11/89	Etang de Priziac	1	
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	167-170	
5/12/89	Le Ter/ Ploemeur	108	
7/12/89	Etang de Priziac	1	mâle
17/12/89	Etang de Lannec/ Ploemeur	10	
22/12/89	Le Ter/ Ploemeur	112	
6/1/90	Lannec/Ploemeur	3	
7/1/90	Etang de Priziac	4	
15/1/90	Le Ter/ Ploemeur	262	
15/1/90	Etang au Duc/Ploermel	1	Mâle
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	260-270	dénombrement total
18/1/90	Etang de Priziac	1	
28/1/90	Etang de Priziac	4	
5/2/90	Le Ter/ Ploemeur	133	
17/2/90	Bassin PlessisKaer/Auray	26	
18/2/90	Etang au Duc/Ploermel	2	Femelles
12/3/90	Le Ter/ Ploemeur	19	

Fuligule nyroca (Aythya nyroca)

14/1/90	Etang au Duc/Vannes (56)	1	femelle
---------	--------------------------	---	---------

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

23/11/89	Etang de Priziac	1	Mâle
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	75-80	
1/12/89	Ploermel	4	
1/12/89	Ploermel	4	
15/1/90	Le Ter/ Ploemeur	68	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	125-130	dénombrement total
5/2/90	Le Ter/ Ploemeur	85	
18/2/90	Ploermel	23	
12/3/90	Le Ter/ Ploemeur	24	

Fuligule milouinan (Aythya marila)

10/12/89	Le Ter/ Ploemeur	3
1/2/90	Le Rohu/ Lanester	1

Eider à duvet (Somateria mollissima)

21/12/89	Les Gouvelins/St Gildas	1	mâle imm
21/12/89	Kerpape Plage/Ploemeur	1	mâle
15/1/90	Penthièvre/ St Pierre Quiberon	2	femelle
17/1/90	Les Saisies/ Larmor Plage	1	mâle sur les rochers
1/2/90	Kerpape/Ploemeur	1	mâle

Harelde de Miquelon (Clangula hyemalis)

22/12/89	Marais de Suscinio/ Sarzeau	1
26/12/89	Fort Bloqué/ Ploemeur	3
4/2/90	Estuaire Laïta/Guidel	2

Macreuse noire (Melanitta nigra)

4/4/90	Barre d'Etel	2	1 mort, 1 mâle vivant mazouté
--------	--------------	---	-------------------------------

Garrot à oeil d'or (Bucephala clangula)

20/1/90	Verdon/ Riv.d'Etel	4	dont 1 mâle
28/1/90	Listrec-Ninezur/Riv.d'Etel	7	que des femelles
3/3/90	Listrec/ Riv.d'Etel	5	dont 1 mâle

Harle huppé (Mergus serrator)

20/1/90	Riv.d'Etel	27	dont 10 mâles
28/1/90	Riv.d'Etel	13	dont 3 mâles
4/2/90	Riv.d'Etel	11	dont 2 mâles
2/3/90	Phare d'Eckmuhl/La Torche (29)	1	femelle en mer
3/3/90	Riv.d'Etel	28	

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)

3/12/89	Clesseven/Plouray	1	
22/12/89	Etang de Lannec/ Ploemeur	2	Mâle et femelle
15/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	femelle
20/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	1	femelle
25/2/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	femelle
1/3/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	femelle
5/3/90	Bon Secours/Quéven	1	femelle
12/3/90	Beg Melen/Groix	1	femelle
12/3/90	Kervédan/Groix	1	femelle
12/3/90	Pen Men /Groix	1	femelle
12/3/90	Quéhello/Groix	1	femelle

Busard Saint Martin (Circus cyaneus)

16/11/89	Pouldu (29S)	1	juv
18/11/89	Erdeven	1	femelle
26/11/89	Forêt de Colpo/ Colpo	1	mâle
28/11/89	Le Faouet	1	femelle
3/12/89	Ile Tascon/Golfe du Morbihan	1	mâle
3/12/89	Min Du Glomel (22)	1	femelle
9/12/89	Beg Menez/ Guidel	1	
13/12/89	Chapelle St Sebastian/Le Faouet	1	mâle
13/12/89	Forêt de Branguily/ Gueltas	2	
17/12/89	Belle Ile	1	femelle
17/12/89	Serent	1	mâle
26/12/89	Pointe des Emigrés/ Vannes	1	
4/1/90	Montagne du Plevin/Plévin (22)	1	mâle
6/1/90	Locmaria/Groix (56)	1	femelle
12/1/90	Marais Pointe des Emigrés/ Vannes	1	
18/1/90	Kervran/ Plouhinec	1	mâle
1/2/90	Le Rhun/ Ploemeur	1	femelle
18/2/90	Plumelin	1	femelle
2/3/90	Etang de Kergalan/Baie d'Audierne (29)	1	femelle
2/3/90	Etang de Nerizelec/Baie d'Audierne (29)	1	femelle
2/3/90	Marais de Séné	2	mâle et femelle en hivernage
10/3/90	Kervern/ Locmiquélic	1	femelle
11/3/90	Pen Mané /Locmiquélic(56)	1	femelle
12/3/90	Kervédan/Groix	1	femelle
12/3/90	Port St Nicolas/Groix	1	femelle en chasse
22/3/90	Lannec/ Ploemeur	1	mâle
10/12/90	Tascon	1	
22-23/2/90	Locqueltas/Locoal Mendon	1	mâle
hiver	Falguérec/ Séné	3	2femelles, 1 mâle au moins

	Pointe de Emigrés/ Vannes Saint-Jean Brevelay	1	femelle Hivernage régulier
<u>Autour des palombes (Accipiter gentilis)</u>			
8/3/90	Vallée de l'Ellée/Le Faouet	1	mâle, en parade, revu par Ph.VOUADEC
<u>Epervier d'Europe (Accipiter nisus)</u>			
16/11/89	Toulhars/Larmorplage	1	mâle en chasse
30/11/89	Morgant/Priziac	1	
18/1/90	Route de Plouhinec/Riantec	1	femelle tuée en bordure de route
5/3/90	Bois de Bon Secours/ Quéven	1	femelle agitée
7/3/90	St Gildas de Rhuys	1	femelle en vol
12/3/90	Kerlard/Groix	1	
<u>Buse variable (Buteo buteo)</u>			
10/12/89	Bignan	1	
2/2/90	Le Rhun/ Ploemeur	1	
6/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	2	
18/3/90	Pen Palud/ Ploemeur	1	
<u>Balbusard pêcheur (Pandion haliaetus)</u>			
26/11/89	Noyalo	1	
fin 8/89	Rivière de Noyalo	1	
<u>Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)</u>			
16/1/90	Kervédan/Groix	1	
3/3/90	Kerdreff/Larmor Plage	1	
12/3/90	Kerguelen/Larmor Plage	2	dispute avec corneille
12/3/90	Kerlobras/Groix	1	
12/3/90	Le Méné/Groix	1	présent
12/3/90	Pen Men /Groix	1	
12/3/90	Quelhuic/Groix	1	
<u>Faucon émerillon (Falco columbarius)</u>			
23/11/89	Coet Curzo/ Locmariaquer	1	femelle/imm
17/12/89	Bordelane/ Sauzon	1	femelle/imm
27/12/89	Bordelane/ Sauzon	2	femelle/imm
1/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	
19/2/90	Hoedic	1	femelle chasse sur la côte
29/12/90	Plouharnel (56)	1	femelle
<u>Faucon pèlerin (Falco peregrinus)</u>			
23/11/89	Coet Curzo/ Locmariaquer	1	femelle/imm
11/12/89	Bailleron	1	adulte
<u>Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)</u>			
12/3/90	Kerbus/Groix	2	mâles
12/3/90	Le Méné/Groix	1	mâle
12/3/90	Pen Men /Groix	1	mâle
<u>Râle d'eau (Rallus aquaticus)</u>			
20/1/90	Le perello/Ploemeur	1	entendu
<u>Poule d'eau (Gallinula chloropus)</u>			
15/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	4	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	13-15	
18/1/90	Etang de Priziac	84	
<u>Foulque macroule (Fulica atra)</u>			
20/11/89	Le Cranic/ Brec'h	135	
20/11/89	St Jean/ Locoal Mendon	416	
21/11/89	Etang de St Jean/Locoal Mendon	385	

23/11/89	Etang de Priziac	66	
27/11/89	Etang de Priziac	75	
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	470-500	
30/11/89	Etang de Priziac	91	
7/12/89	Etang de Priziac	135	
11/12/89	Etang de Priziac	121	
11/12/89	St Jean / Locoal Mendon	450	
14/12/89	Etang de Priziac	123	
17/12/89	Etang de Lannec/ Ploemeur	70	
22/12/89	Etang de Lannec/ Ploemeur	80	
22/12/89	Le Ter/ Ploemeur	200	
26/12/89	Le Blavet/ Lanester	340	
28/12/89	Etang de Priziac	114	
6/1/90	Lannec/ Ploemeur	50	
7/1/90	Etang de Priziac	104	
11/1/90	Etang de Priziac	95	
13/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	320	
14/1/90	Le Cranic/ Brec'h	39	
14/1/90	St Jean / Locoal Mendon	530	
15/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	entendu
15/1/90	Le Ter/ Ploemeur	367	
16/1/90	Le Blavet/ Lanester	260	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	460-470	dénombrement total
20/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	468	
28/1/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	483	
4/2/90	Etang de St Jean/Locoal Mendon	440	
8/2/90	Le Blavet/ Lanester	250	
28/2/90	Le Blavet/ Lanester	295	
8/3/90	Le Blavet-Kervern/Locmiquélic	211	

Huitrier pie (Haematopus ostralegus)

19/11/89	Stervil/Locmiquélic	5
21/12/89	Les Saisies/Larmor plage	15
17/1/90	Les Saisies/Larmor plage	28
8/2/90	Les Saisies/Larmor plage	19
21/2/90	Kerpape/ Ploemeur	18
8/3/90	Les Saisies/ Port Louis	11

Avocette à nuque noire (Recurvirostra avosetta)

5/12/89	Le Rohu/Lanester	4	
7/12/89	Le Rohu/Lanester	4	
17/12/89	Keryan/Ploemeur	1	lac de rétention Kaolins
26/12/89	Le Rohu/Lanester	1	

Grand gravelot (Charadrius hiaticula)

21/12/89	Les Saisies/ Larmor Plage	30
7/1/90	St Cado/ Riv.d'Etel	110
13/1/90	St Cado-Mané Penhir/Riv.d'Etel	70
20/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	62
28/1/90	Pont Lorois	105

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

26/11/89	St Aubin/ Plumelec	6	avec 150 vanneaux
9/12/89	Cano/ Séné	57	
4/2/90	Bellevue/ Credin	100	
5/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	65	
17/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	14	

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)

27/12/89	St Cado-Berringue/Riv.d'Etel	79
13/1/90	Berringue-Locquenin/Riv.d'Etel	10
28/1/90	Riv.d'Etel	31

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

21/11/89	Plumergat	110	
26/11/89	Naizin	180	après grand froid
26/11/89	St Aubin/ Plumelec	150	
28/11/89	Colpo	60	dispersés
3/12/89	Kergaer/Glommel (22)	70	
10/12/89	Quehelle-Congard/Larmor Plage	1	en vol
27/12/89	St Cado-Berrigue-Kerizo/riv.d'Etel	341	
14/1/90	Grand Loc'h/ Guidel	63	
18/1/90	Berrigue-Locquenin/Riv.d'Etel	336	
20/1/90	Beg-er-Vil-Plouhinec/Riv.d'Etel	318	
4/2/90	Bellevue/ Credin	500	
4/2/90	Le Mezo/ Ploeren	300	
1/3/90	Kervenn/Locmiquelic	3	
5/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	72	
11/3/90	Stervil/Locmiquelic	15	

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)

3/12/89	Banastère/Sarzeau	3	
4/3/90	Plage de Magouero/ Plouhinec	1	

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

21/12/89	Les Saisies/ Larmor Plage	12	
17/1/90	Les Saisies/ Larmor Plage	11	
1/3/90	Anse de Lorient Plage/Larmor Plage	12	

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

30/11/89	Etang Noyalo	6	
6/12/89	Etang de Noyalo	4	
21/12/89	Plage du Fort Bloqué/Ploemeur	4à5	
29/1/90	Falguérec/ Séné	1	
6/2/90	Falguérec/ Séné	1	
5/3/90	Falguérec/ Séné	4	
8/3/90	Falguérec/ Séné	4	
15/3/90	Falguérec/ Séné	3	

Bécasseau violet (*Calidris maritima*)

27/12/89	Pointe Trevignon (29S)	9	
31/12/89	Pointe Guidel Plage	1	
29/1/90	Le Courégant/Ploemeur (56)	12	
18/3/90	Kerpape/ Ploemeur	8	

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

16/11/89	Quélisoye/ Lorient	450à500	
22/11/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	600	
5/12/89	Etang du Plessis/Lanester	114	
7/12/89	St Cado-Berrigue/Riv.d'Etel	1500	
17/12/89	Anse du Draker/Port Louis	320	
27/12/89	Anse du Draker/Port Louis	380	
27/12/89	Kercadoret-Berrigue/Riv.d'Etel	1270à1300	
7/1/90	Berrigue-Kerfrézec/Riv.d'Etel	1380	
13/1/90	St Cado-Berrigue/Riv.d'Etel	1500	
16/1/90	Anse du Draker/Port Louis	120	
18/1/90	Petite mer de Gavres	2000	
20/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	1210	
20/1/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	62	
29/12/90	Plouharnel (56)	1	albinos

Chevalier combattant (*Philomachus pugnax*)

6/12/89	Etang de Noyalo	3	
21/2/90	Falguérec/ Séné	2	

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

21/11/89	Plumergat	11	dans un pré
7/12/89	Etang de Priziac	1	
17/1/90	Kerdreff/Larmor Plage	6_7	
9/3/90	Boudoubanal/Guiscriff	19	

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

3/1/90	Ste Barbe/Le Faouet	1	
--------	---------------------	---	--

Barge à queue noire (Limosa limosa)

11/2/90	Falguérec/ Séné	2	premières
12/2/90	Falguérec/ Séné	2	
17/2/90	Falguérec/ Séné	1	
7/3/90	Falguérec/ Séné	3	
8/3/90	Falguérec/ Séné	13	

Courlis cendré (Numenius arquata)

19/11/89	Blavet/Loctmiquelic	8	
7/12/89	St Cado/Riv.d'Etel	11	
18/12/89	Anse de Quélisoye/Larmor plage	4	
27/12/89	Kerguer/Riv.d'Etel	41	
7/1/90	Berrigue-Le Gohen/Riv.d'Etel	115	
13/1/90	Berrigue-Le Gohen-Mané pen Hir/Riv.d'Etel	79	
14/1/90	Grand Loc'h/ Guidel	21	
16/1/90	Baie de Locmalo/Port Louis	34	
17/1/90	Les Saisies/Larmor plage	28-30	
20/1/90	Le Gohen/Riv.d'Etel	79	
28/1/90	Listrec-Beg er Vil-Plouhinec/Riv.d'Etel	116	
22/2/90	Boudoubanal/Guiscriff	1	premiers chants
9-10/12/89	Ste Barbe/Le Faouet	1	sans doute de passage

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)

25/11/89	Falguérec/ Séné	27	
8/2/90	Falguérec/ Séné	21	effectifs plus faibles en déc-janv
26/2/90	Falguérec/ Séné	12	

Chevalier gambette (Tringa totanus)

16/11/89	Quélisoye/Lorient	70±80	
22/11/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	45	
5/12/89	Etang du Plessis/Lanester	29	
17/12/89	Anse du Drasker/Port Louis	14	
18/12/89	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	70	
13/1/90	Berrigue-St Cado-Magouero/Riv.d'Etel	12	
17/1/90	Quélisoye/Lorient	67	
20/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor Plage	97	
28/1/90	Listrec-Beg er Vil/Riv.d'Etel	47	

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)

7/12/89	Beg er Vil-Plouhinec/Riv.d'Etel	4	
13/1/90	Berrigue/Riv.d'Etel	6	
20/1/90	Beg er Vil-Plouhinec/Riv.d'Etel	7	

Grand chevalier à pattes jaunes (Tringa melanoleuca)

18-19/11/89	Toul y Nis/ Locmariaquer	1	
-------------	--------------------------	---	--

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)

29/12/89	Locoal Mendon		
	Falguérec/ Séné	3	hivernants

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

13/1/90	Kerizero-Merlevenez/Riv.d'Etel	2	
---------	--------------------------------	---	--

Tourneepierre à collier (*Arenaria interpres*)

23/11/89	Anse du Drasket/Port Louis	30
21/12/89	Les Saisies/ Larmor Plage	20
21/12/89	Port Fontaine/Lomener/Ploemeur	25à30
25/12/89	Anse du Stole/Ploemeur	23
20/1/90	Anse de Quélisoye/Larmor plage	28
25/2/90	Pointe des Poulains/ Sauzon	4

Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)

6/1/90	Locmaria/Groix (56)	1	trouvé mort sur la plage
3/2/90	Port Bas Pouldu/ Guidel	1	

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)

26/12/89	Erdeven	1
----------	---------	---

Grand labbe (*Stercorarius skua*)

11/2/90	Penvins/ Sarzeau	1	
15/2/90	Pointe de Penvins/ Sarzeau	1	
27/2/90	Pointe de Penvins/ Sarzeau	1	
1/3/90	Pointe de Penvins/ Sarzeau	1	
3/3/90	Erdeven	1	mort
4/3/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	1	échoué, mort
4/3/90	Plage d'Etel à Gavres (56)	1	trouvé mort sur la plage
29/12/90	Erdeven(56)	1	

Mouette pygmée (*Larus minutus*)

17/12/89	Apothicairerie/ Sauzon	10	
18/12/89	Belle Ile>Quiberon	10	
21/12/89	Presqu'île de Rhuys	100	
24/12/89	Erdeven	50	
25/12/89	Fort Bloqué>Guidel	100	
28/12/89	Quiberon>Belle Ile	16	
1/2/90	Suscinio	60	
8/2/90	Le Loc'h/Guidel	70	environ
15/2/90	Petit Loc'h/ Guidel	111	
21/2/90	Petit Loc'h/ Guidel	70	
24/2/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	10	
5/3/90	Lannec/ Ploemeur	5	
12/3/90	Lannec/ Ploemeur	9	dont 4 imm

Mouette de Sabine (*Larus sabini*)

6/1/90	Locmaria/Groix (56)	1	immature
--------	---------------------	---	----------

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	1
----------	-------------------------	---

Goeland cendré (*Larus canus*)

13/1/90	Mané penhir-Beg er Vil/Riv.d'Etel	60
28/1/90	La nourriguel/Larmor Plage	2-3

Goeland marin (*Larus marinus*)

29/1/90	Bas Pouldu	1	bagué en Grande Bretagne
---------	------------	---	--------------------------

Goeland argenté (*Larus argentatus*)

24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	1
----------	-------------------------	---

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)

28/12/89	peu observé pendant les tempêtes		
30/12/89	Kerpape Plage/Ploemeur	1	échouée, morte
27/1/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	1	échouée, morte
4/3/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	1	échouée, morte
12/3/90	Les Grands Sables/Groix	1	Posée sur plage, très mazoutée

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)

24/11/89	Anse de Guidel	1	
25/12/89	Fort Bloqué>Guidel	10	
27/12/89	Berriguc/Riv.d'Etel	2	
28/12/89	Pointe de Penvins (56)	2	
6/1/90	Port Tudy/Groix (56)	2	
7/1/90	Berriguc/Riv.d'Etel	1	
13/1/90	Berriguc-Mané penhir/Riv.d'Etel	2	
16/1/90	Anse du Draker/Port Louis	1	
16/1/90	Baie de Locmalo/Port Louis	2	
21/1/90	Pointe de Penvins (56)	8	
28/1/90	Beg er Vil-Plouhinec/Riv.d'Etel	2	
28/1/90	Nourriguel/Larmor Plage	3	
3/2/90	Banastère/Sarzeau	1	
18/2/90	Locmariaquer	1	
20/2/90	Hoedic>Quiberon	1	
3/3/90	St Cado/Riv.d'Etel	1	
5/3/90	Kerpenhir/Locmariaquer	16	
hiver	Estuaire Laita/Guidel	3à5	observées régulièrement

Guillemot de Troil (*Uria aalge*)

17/12/89	Rade de Lorient	1	grand vent
24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	9	
24/12/89	Anse de Lorient Plage/Larmor Plage	2	cadavres sur plage
30/12/89	Kerpape Plage/Ploemeur	1	échoué, mort
6/1/90	Groix-Larmor Plage	18	dont 1 à Port Tudy/Groix
11/1/90	Anse de Lorient Plage/Larmor Plage	1	
27/1/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	7	échoués, morts
4/3/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	37	échoués, morts
12/3/90	Banc des Truies/Lorient	1	en mer
12/3/90	Port Tudy/Groix	1	en mer

Petit pingouin (*Alca torda*)

24/11/89	Large de Guidel	1	
21/12/89	Large du Perello/Ploemeur	1	
24/12/89	Penthièvre-Barre d'Etel	3	
24/12/89	Lorient Plage/Larmor Plage	2	échoués, morts
30/12/89	Plage du Perello et Kerpape Plage	2	échoués, morts
15/1/90	Anse de Lorient Plage/Larmor Plage	1	échoué, mort
16/1/90	Pen Men /Groix	8	
17/1/90	Large du Perello/Ploemeur	3	en vol
17/1/90	Les Saisies/Larmor plage	1	
20/1/90	Kerroc'h/Ploemeur	1	échoué, mort
27/1/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	3	échoués, morts
2/3/90	Kerity/Penmarc'h (29)	1	en mer, fortement mazouté
4/3/90	Plage entre Barre d'Etel et Linès/Plouhinec	15	échoués, morts
12/3/90	Les Courreaux/Groix	2	en mer
30/3/90	Loc'h/Guidel	5	En mue

Mergule nain (*Alle alle*)

17/2/90	Magouero/Plouhinec (56)	1	
3/3/90	Erdeven	1	mort
mi/2/90	Belle Ile	1	capturé et relâché (Ouest-France)

Macareux moine (*Fratercula arctica*)

29/1/90	Kerroch (56)	1	
4/3/90	Plage d'Etel à Gavres (56)	6	trouvés morts sur la plage
29/12/90	Erdeven(56)	1	trouvés morts sur la plage

Pigeon biset (*Columba livia*)

16/1/90	Grotte de l'Enfer/Groix	5	Pt St Nicolas>Locmaria
---------	-------------------------	---	------------------------

Pigeon colombin (Columba oenas)

11/3/90	Keronic/Pluvigner	2	nouvelle localité
---------	-------------------	---	-------------------

Pigeon ramier (Columba palumbus)

12/3/90	Kerohet/Groix	4	présent
12/3/90	Praceline/Groix	5	

Coucou gris (Cuculus canorus)

13/3/90	Vannes (56)	1	
---------	-------------	---	--

Chouette effraie (Tyto alba)

17/12/89	Keryan/Ploemeur	1	chasse
20/1/90	Lannec/Ploemeur	1	
16/3/90	Kaolin du Morbihan/ Ploemeur	1	

Chouette chevêche (Athene noctua)

3/3/90	Kermous/ Belz	1	
14/3/90	Lezellec/ St Avé	1	chanteur
14/3/90	Locmeren des Bois/ Grand Champs	1	
14/3/90	Port Biquet/ Locmaria	1	
14/3/90	Talhouet / Locmaria/ Grand Champs	1	

Chouette hulotte (Strix aluco)

15/1/90	Le Ter/ Ploemeur	1	
---------	------------------	---	--

Hibou moyen-duc (Asio otus)

11/3/90	Kernot/le Faouet	1	cri d'une femelle
---------	------------------	---	-------------------

Hibou des marais (Asio flammeus)

24/12/89	Dunes d'Erdeven	2	
30/12/89	Pen Mané/locmiquélic (56)	1	trouvé mort
21/3/90	Roudouallec	1	apparemment cantonné

Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

21/11/89	Etang de la Forêt	1	
22/11/89	Anse de Quelisoye/Larmor Plage	2	poursuite avec poisson dans le bec
29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	4	
11/1/90	Anse de Kerguelen/Larmor Plage	1	
15/1/90	Anse de Quelisoye/Larmor Plage	1	
16/1/90	Port Lay/Groix	1	
17/1/90	Etang du Ter/Ploemeur	2	

Pic vert (Picus viridis)

20/1/90	Kervihern/Merlevenez	1	
---------	----------------------	---	--

Pic épeiche (Dendrocopos major)

15/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	1	
3/3/90	Quelisoye/Larmor Plage	1	

Pic mar (Dendrocopos martius)

4/3/90	5 Chemins/ Forêt Lanouée	1	mâle repasse
4/3/90	Les Forges	2	couple repasse
11/3/90	Forêt de Lanvaux	1c+4-5 mâles	repassé
	Forêt de Lanouée	6	3 couples

Pic épeichette (Dendrocopos minor)

2/2/90	Le Rhun/ Ploemeur	2	
4/3/90	Kerguelen	1	chant
29/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	1	en vol

Cochevis huppé (Galerida cristata)

17/1/90	Port de commerce/Lorient	6à7	
---------	--------------------------	-----	--

Alouette lulu (Lullula arborea)

22/11/89	Kerforc'h/Le Faouet	1	chant
22/11/89	Kernot/Le Faouet	1	chant
1/3/90	Tréganteur	1	1 chanteur, nouveau site
8/3/90	Serent	1	1 chanteur, nouveau site

Alouette des champs (Alauda arvensis)

12/3/90	Pen Men /Groix	1à2	
---------	----------------	-----	--

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

21/2/90	Falguérec/ Séné	6	
10/3/90	Pen Mané/ Locmiquelic	6	
13/3/90	Falguérec/ Séné	2	

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

11/2/90	St Armel	1	
---------	----------	---	--

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

9/3/90	Boudoubaral/Guiscriff	qq couples	en parade
12/3/90	Les Grands Sables/Groix	2	

Pipit spioncelle (Anthus s. spinoletta)

9/12/89	Colpo	10	
10/12/89	Kerou/ Le Pouldu (29S)	1	
3/2/90	Banastère/Sarzeau	1	
21/2/90	Falguérec/ Séné	30-40	bon hivernage

Pipit maritime (Anthus s. maritima)

12/3/90	Port St Nicolas/Groix	1	
---------	-----------------------	---	--

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)

29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	1	
----------	-----------------------	---	--

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

6/12/89	Lande de Ste barbe/Le Faouet	186	dortoir régulièrement suivi. Quelques Yarell
20/1/90	Le Perello/Ploemeur	200	
12/3/90	Kerlivio/Groix	40	posées dans un champs
12/3/90	Locmaria/Groix	1	

Traquet pâtre (Saxicola torquata)

12/3/90	Pen Men /Groix	3	mâle et femelle
---------	----------------	---	-----------------

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)

12/3/90	Pen Men /Groix	2	
24/3/90	Cap frehel (22)	3	
30/3/90	Petit Loc'h/ Guidel	2	

Merle noir (Turdus merula)

14/3/90	Pouldu/Guidel		1 nid/4 oeufs
---------	---------------	--	---------------

Grive litorne (Turdus pilaris)

10/12/89	Bignan	2	
----------	--------	---	--

Grive musicienne (Turdus philomelos)

28/1/90	Kerguelen/Larmor Plage	2	
29/3/90	Grand Loc'h/ Guidel		1 nid/3 oeufs

Grive mauvis (Turdus iliacus)

10/12/89	Bignan	?
14/1/90	Bignan	7
4/3/90	Bignan	31

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)

16/1/90	Beg Melen/Groix	1	entendu
16/1/90	Kerlivio/Groix	1	entendu
20/1/90	Le Perello/Ploemeur	2à3	
25/2/90	Kerguelen/Larmor Plage	1-2	entendu
12/3/90	Beg Melen/Groix	1	entendu
12/3/90	Pen Men /Groix	2	

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

18/11/89	Pen Mané/Locmiquélic(56)	1	
25/2/90	Le Pouldu	1	chanteur
11/3/90	Pen Mané /Locmiquélic(56)	3	
14/3/90	Petit Loc'h/ Guidel	1	mâle, chant

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)

30/3/90	Lannec/Ploemeur	?
---------	-----------------	---

Fauvette pitchou (Sylvia undata)

19/11/89	Kervem/locmiquélic	Chants	
15/2/90	Boudoubanal/Guiscriff	1	alarme
5/3/90	Pouldu/Guidel	6	3 couples
12/3/90	Pen Men /Groix	1	

Fauvette grisette (Sylvia communis)

22/2/90	Meucon (56)	1	chant
---------	-------------	---	-------

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

13/3/90	Vannes (56)	1	chant
---------	-------------	---	-------

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

12/3/90	Kervaillet/Groix	2	présent
16/3/90	Boudoubanal/Guiscriff	1	premier chant

Roitelet huppé (Regulus regulus)

29/11/89	Etang du Ter/Ploemeur	1	
----------	-----------------------	---	--

Mésange à moustaches (Panurus biarmicus)

18/11/89	Pen Mané/Locmiquélic(56)	20-30	
19/11/89	Kervem/locmiquélic		baguage
10/3/90	Kervem/locmiquélic		baguage
	Etang de St Jean/Lochal Mendon	10	

Mésange huppée Parus cristatus)

5/3/90	Bois de Bon Secours/ Quéven	5	
--------	-----------------------------	---	--

Mésange noire (Parus ater)

18/11/89	Bois du Vinam/ Vannes	5	
4/3/90	Forêt Lanouée	2	chanteurs
11/3/90	Keronic/ Pluvigner	1	chanteur

Mésange charbonnière (Parus major)

12/3/90	Kervaillet/Groix	2	présent
---------	------------------	---	---------

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)

4/12/89	Falaises du Pouldu	1	observé du 4/12/89 au 30/3/90, sans doute le même mâle
---------	--------------------	---	--

Choucas des tours (Corvus monedula)

1/12/89	Ecole Ste Barbe/Le Fauouet	15	passage S->N
19/1/90	Parc de St François Xavier/ Vannes	1	
27/1/90	Rosvellec/ Vannes	2	
28/2/90	Le Saint	2	
4/3/90	Bignan	12	
4/3/90	Bignan	12	
7/3/90	Gourin	19	
12/3/90	Parc de St François Xavier/ Vannes	1	
12/4/90	Bignan	12	nid?(matériaux)

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

19/11/89	Le Saint	90à100	passage vers 17h
26/11/89	Falaises du Pouldu	>40	1° observation de l'hivernage en date et nombre de puis 1983
26/11/89	Naizin	30	

Grand corbeau (Corvus corax)

26/11/89	Le Kerou	1	ceux de Groix?
16/1/90	Kervédan/Groix	2	
15/2/90	Bourg Mellac (29S)	1	ceux de Groix?
15/2/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	2	
22/2/90	Pouldu/Guidel	2	
12/3/90	Kerlivio/Groix	2	
12/3/90	Quéhello/Groix	1	
13/3/90	Fort Bloqué/ Ploemeur	1	immature

Moineau friquet (Passer montanus)

19/1/90	Parc de St François Xavier/ Vannes	4	
12/3/90	Parc de St François Xavier/ Vannes	5	

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)

18/11/89	Brunnenan/ Guidel	2	
9/12/89	Bignan	?	
9/12/89	Kerjagu/ Colpo	<10	
17/12/89	Kerou/ Le Pouldu (29S)	1	
24/12/89	Plumelec	5	
26/12/89	Vannes	2	
30/12/89	Naizin	10	
14/1/90	Bignan	90	
4/2/90	Naizin	10	

Serin cini (Serinus serinus)

22/2/90	Meucon (56)	1	chant
9/3/90	Ploemeur	5	

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

6/3/90	Pouldu/Guidel	15	
--------	---------------	----	--

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

13/3/90	Vannes (56)	1	
---------	-------------	---	--

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

18/3/90	Pen Palud/ Ploemeur	2	1 couple
---------	---------------------	---	----------

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)

28/2/90	Kerillio/ Quiberon	2	
---------	--------------------	---	--

Bruant jaune (Emberiza citrinella)

12/3/90	Praceline/Groix	1	femelle
18/3/90	Pen Palud/ Ploemeur	2	1 couple

Bruant zizi (Emberiza cirrus)

23/2/90	Le Rhun/ Ploemeur	2	1 couple
5/3/90	Pouldu/Guidel	2	1 couple
12/3/90	Kerohet/Groix	2	mâle et femelle
17/3/90	Grand Loc'h/ Guidel	1	mâle

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

2/12/89	Pen Mané/ Locmiquélic(56)		bagué en Allemagne de l'Est
---------	---------------------------	--	-----------------------------

Bruant proyer (Emberiza calandra)

18/2/90	Petit Loc'h/ Guidel	2	chanteur
12/3/90	Kerohet/Groix	1	chant
12/3/90	Kerzauc/Groix	2	

APPEL A TOUS ET A TOUTES

Toutes les remarques, tous les conseils, les articles à faire paraître, les idées de sujets à traiter seront les bienvenues pour que ces rapports d'observations soient des plus attrayants. En rappelant que l'objectif premier de ces publications est que les données ornithologiques du Morbihan ne s'envolent pas dans la nature ou ne disparaissent dans un tiroir.

Un appel a été lancé sur l'ensemble de la Bretagne pour connaître l'état et la répartition actuelle des populations de Choucas des tours, Moineau friquet et Chouette chevêche.

Pour que le résultat de ces enquêtes soit le plus fiable et le plus crédible possible, une forte participation des ornithologues morbihannais est souhaitable.

L'utilisation du modèle de tableau et de la carte des communes du département pour le report des observations facilitera la lecture et l'analyse des données.

L'avenir des connaissances de ces espèces dépendra de vous.

Les observations devront être transmises à:

ILIOU Bernard - Jacques ROS

D'avance merci.



IDENTIFICATION DES COMMUNES - 56 - S.F.F., NOVEMBRE 1988

ENQUETES
Ar Vran 56

CHOUCAS DES TOURS,
MOINEAU FRIQUET,
CHOUETTE CHEVECHE

Observateur:

Année de prospection:

Localité	Date	Absence-Présence (Préciser depuis quelle année)	Site	Nombre d'individus ou de couples	Observations

coordination : Roger Mahéo, Station Biologique Bailleron, 56860 Séné collaboration : Groupe Ornithologique Breton

	Marais de Redon	Baie de Vilaine	Golfe du Morbihan	Baie de Quiberon	Riv. Etel & abords	Rade de Lorient	Etangs Littoraux	total arrondi
Grèbe huppé	4	330	640	160	6	38		1200
Grèbe à cou noir		28	1030	20		6		1100
Grèbe castagneux	2		120		28	6		160
Oie Bernache	2	2430	6530	1720	51	990		11750
Canard Tadome		590	2390	22	353	170		3525
Canard colvert	112	350	2950	430	583	408	40	4900
Sarcelle d'hiver	1	5	1050	180	1			1250
Canard siffleur			1900		174	90		2200
Canard pilet		150	580					730
Canard souchet		40	395			14		450
Canard chipeau	4	2	10					16
Fuligule milouin	2	162	1740		2	268	279	2460
Fuligule morillon	23	4	38			132	3	200
Fuligule milouinan		1540	2					1540
Eider à duvet		23		16	1	1		45
Macreuse noire		260		130	210			600
Garrot à œil d'or		10	710		4			730
Harle huppé		370	1470	210	27			2080
Foulque	55	180	3610		569	761	244	5420
Vanneau huppé	3606	950	690	95	482	63		5900
Pluvier doré	6	140						150
Chevalier combattant	27							27
Huitrier pie		960	32	540	53	30		1650
Pluvier argenté		55	1560	190	94	345		2250
Grand gravelot		710	342	470	110	612		2250
Gravelot col. int.				6				6
Tournepierrre		140	1	205		58		410
Courlis cendré	3	310	320	117	219	71		1040
Barge rousse		9		34				43
Chevalier arlequin			21					21
Chevalier gambette		240	330	45	31	101		750
Chevalier aboyeur					7			7
Chevalier culblanc	1							1
Chevalier guignette			1					1
Bécasseau maubèche			210	27				240
Bécasseau violet				42		12		54
Bécasseau variable	10	4630	25400	3400	3830	5020		42500
Bécasseau sanderling				170		15		185
Avocette		1020	605			4		1630

DATE	10/10/99	15/10/99	20/10/99	25/10/99	30/10/99	05/11/99	10/11/99	15/11/99	20/11/99	25/11/99	30/11/99	05/12/99	10/12/99	15/12/99	20/12/99	25/12/99	30/12/99	05/01/00	10/01/00	15/01/00	20/01/00	25/01/00	30/01/00	05/02/00	10/02/00	15/02/00	20/02/00	25/02/00	30/02/00	TOTAL
LEU	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nombre de observations																														
PARTICIPANTS																														
ESPÈCES TROUVÉES																														
Pigeon ap.																														0
Pigeon colombin																														1
Pigeon indien																														1
Pigeon serotinus																														1
Grise huppé																														1
Papouze																														1
Puffin des Anglais																														0
Puffin tempête																														1
Puffin puffin																														1
Puffin ap.																														1
Fau de Rouen																														1
Corneille huppé																														1
Grand corneille																														1
Canard colvert																														1
Canard à queue																														1
Macreuse brune																														1
Huîtrier pie																														1
Tourterelle à queue																														1
Grand oiseau																														1
Mouette rose																														1
Mouette pygmée																														1
Océanite argentée																														1
Océanite brun																														1
Océanite noir																														1
Océanite blanc																														1
Mouette tridactyle																														1
Mouette ap.																														1
Petit pingvin																														1
Guillemot de Troie																														1
Mouette marine																														1
Mouette bleue																														1
Pigeon bleu																														1
Non identifié																														1
GRAND TOTAL																														1
TOTAL PAR COMITÉ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

10 ORTÉGUE
 P. PERILLO
 L. LON
 LD. LORNET
 G. GAVRES
 E. EDEVEN
 M. MANDOUR
 K. KESNAPÉ

RECENSEMENT DES OISEAUX ECHOUÉS

Premier bilan de l'Atlas des Oiseaux de Groix

Commencé début 1989, l'Atlas a déjà un an. Il nous est possible de faire un premier bilan après un an d'observation ornithologique et de collectes de données.

Beaucoup de ces données sont récentes, mais toutes celles antérieures à 1989 ont également été collectées, et classées sous la rubrique «Autrefois».

Quelques groisillons amoureux de leur île, nous ont également fait part de leurs souvenirs, souvent du temps de leur jeunesse, et nous ont apportées des données ornithologiques anciennes fort intéressantes, mais cette fois sans que nous ayons de date précise.

Le nombre total des données qui nous soit parvenu est actuellement de **3483 observations**, concernant **151 espèces**. 1634 cartes ont été remplies.

46 espèces ont été trouvées nicheuses, mais ce chiffre devrait augmenter, car environ 16 espèces supplémentaires sont très vraisemblablement nicheuses.

Les espèces nicheuses sont:

Pétrel fulmar	Cormoran huppé
Tadorne de Belon	Canard colvert
Epervier d'Europe	Faucon crécerelle
Perdrix rouge	Faisan de Colchide
Rale d'eau	Poule d'eau
Gravelot à collier interrompu	Vanneau huppé
Goeland argenté	Goeland brun
Goeland marin	Mouette tridactyle
Pigeon ramier	Tourterelle turque
Tourterelle des bois	Coucou gris
Chouette effraie	Martinet noir
Hirondelle de cheminée	Hirondelle de rivage
Hirondelle de fenêtre	Pipit maritime
Accenteur mouchet	Bouscarle de Cetti
Fauvette grisette	Fauvette à tête noire
Fauvette pitchou	Pouillot véloce
Roitelet huppé	Traquet pâle
Rouge gorge familier	Merle noir
Troglodyte mignon	Bruant zizi
Pinson des arbres	Chardonneret élégant
Bouvreuil pivoine	Verdier d'Europe
Linotte mélodieuse	Moineau domestique
Etourneau sansonnet	Grand corbeau

Parmi ces espèces, non encore notées comme nicheuses sur Groix, nous trouvons:

Martin-Pêcheur,	Alouette des champs,
Pipit farlouse,	Bergeronnette printanière,
Fauvette des jardins,	Pouillot fitis,
Traquet motteux,	Grive musicienne,
Mésange à longue queue,	Mésange bleue,
Mésange charbonnière,	Bruant proyer,

Corneille noire.

Trois autres espèces sont également susceptibles d'être nicheuses:

la Chouette hulotte,
la Chouette chevêche et
l'Hypolais polyglotte.

Sur les 46 espèces nicheuses, les plus courantes sont:

- Le Martin noir et le Pigeon ramier avec 7 cartes de nidification,
- L'Hirondelle de cheminée avec 6 cartes,
- Le Moineau domestique et le Gravelot à collier interrompu avec 5 cartes.

Les **espèces les plus courantes** sont, au vue du nombre de cartes remplies:

- Le Faucon crécerelle avec 45 cartes,
- Le Merle noir 39 cartes,
- Le Pouillot véloce avec 38 cartes,
- La Fauvette grisette avec 36 cartes,
- Le Goeland argenté avec 35 cartes,
- Le Grand corbeau avec 34 cartes,
- Le Pigeon ramier 33 cartes,
- Le Troglodyte mignon avec 32 cartes
- enfin, le Verdier d'Europe, 31 cartes.

Certaines espèces n'ont **pas été notée une seule fois** sur Groix; ce sont:

La Macreuse brune,	le Harle huppé,
la Caille des blés,	le Petit gravelot,
le Bécasseau maubèche,	le Pic épeiche,
la Bergeronnette printanière,	la Grive mauvis,
le Grimpereau des jardins,	le Pinson du Nord et
le Geai des chênes.	

Ces absences correspondent soit à une absence vraie de l'espèce sur l'île (Pic épeiche, Geai des chênes...), soit l'absence d'observation actuelle (Macreuse brune, Harle huppé...), soit une négligence dans l'envoi des données (cas de la Bergeronnette printanière).

Certaines espèces n'ont été notées que sur une seule carte:

Plongeon imbrin,	Plongeon catmarin,
Bernache cravant,	Eider à duvet,
Macreuse noire,	Busard cendré,
Faucon pèlerin,	Pluvier guignard,
Phalarope à bec large,	Chevalier aboyeur,
Bécasseau cocorli,	Bécasseau falcinelle,
Mouette de Sabine,	Goeland cendré,
Grand labbe,	Guépier d'Europe,
Pie grièche écorcheur,	Pipit des arbres,
Pipit spioncelle,	Bergeronnette de Yarrell,
Phragmite des joncs,	Grive litorne,

Sittelle torchepot,
Moineau friquet,

Tichodrome échelette,
Bruant jaune .

Pour les espèces notées sur 2 cartes, nous trouvons:

Plongeon arctique,
Râle d'eau,
Bécasseau violet,
Pluvier doré,
Barge rousse,
Macareux moine,
Pipit rousseline,
Hypolais polyglotte,

Perdrix grise,
Bécasseau sanderling,
Bécassine des marais,
Chevalier culblanc,
Mouette pygmée,
Hibou moyen duc,
Engoulevent d'Europe,
Roitelet triple bandeau.

Si l'on considère les cartes les plus riches en espèces, nous obtenons:

- 73 espèces pour la carte n°47 (Plage de Locmaria, Kersauce)
- 69 espèces pour la carte n°41 (Praceline)
- 68 espèces pour la carte n°2 (Pointe de Pen Men, Phare)
- 63 espèces pour la carte n°1 (Pen Men)
- 60 espèces pour la carte n°42 (Les Saisies)
- 59 espèces pour la carte n°52 (Pointe des Chats) et la carte n°4 (Réserve, Beg Melen)
- 56 espèces pour la carte n°43 (Port Méhite)
- 53 espèces pour la carte n°6 (Vallon de Kervédan)

Par contre, les cartes les moins riches sont actuellement:

- la carte n°29 (Kerigant) avec 9 espèces
- la carte n°23 (Quehello-Côte) avec 9 espèces
- la carte n°24 (Gadoeric-Trou de l'Enfer) avec 10 espèces
- la carte n°27 (Cité Saint-Sauveur) avec 10 espèces
- la carte n°3 (Trou du Tonnerre) avec 11 espèces
- les cartes n°28 (Créhal) et n°10 (Kervédan-Kerlard) avec 13 espèces
- la carte n°18 (Pointe Saint-Nicolas) avec 14 espèces

Ces cartes sont moins riches par manque d'informations provenant de ces lieux, et non pas par manque d'espèces d'oiseaux qui y soient présentes).

Premières conclusions:

En attendant que l'Atlas soit fini, c'est-à-dire que nous ayons environ 3 ans de données, nous pouvons déjà dire au bout de 1 an de récolte des observations:

1/Tout d'abord qu'il y a eu une très large adhérence au projet

- de la part des ornithologues locaux, surtout ceux de la SEPNB de Lorient,
- des ornithologues de passage
- des responsables locaux (C.PICHOT),
- ainsi que des gardes-chasse .

De nombreux touristes de passages sur Groix, et lors de leur passage à l'Ecomusée, nous ont également fourni leurs données.

Une part importante de toutes ces données est fournie par les groisillons eux-mêmes, prouvant par là même leur intérêt pour l'étude ornithologique de leur île.

Que tous soient remercié, et surtout:

AFLALO,	JP. ANNEZO,
J.P. AUCHER,	K. BELLAHBIB,
M. BIHAN,	J. BONNEC,
D. BOSSE,	T. BOUESNARD,
F. CALLOC'H,	Y et M. CALLOC'H,
J. CORBIERE,	JP. CUILLANDRE,
A. EVANNO,	JP. FERRAND,
O. FORTUNE,	J. GALLO,
F. GARCIA,	A. GUILLAS,
D. HESS,	JL. JARRY,
R. LECOCHÉ,	A. LE DRU,
A. LE HOUEDÉC,	R. LE PABIC,
T. LE ROUX,	T. LE ROUZO,
P. LHOSTE,	JY. MONNAT,
G. MORGAN,	P. NOTTEGHEM,
C. PICHOT,	JL. PICHOT,
I. ROUGE,	T. YVON.

34 observateurs en Aout 1990.

2/L'étude des cartes, telles qu'elles sont actuellement, permet de constater:

- les faibles observations de Plongeurs
- la présence de Fulmar sur la Réserve, mais toujours sans résultat de reproduction.
- quelques observations de Pétrel tempête, sans signes de nidification. Des recherches seraient à entreprendre sur cet oiseau.
- disparition du site de nidification autrefois connu, pour le Cormoran huppé sur la côte sud.
- hivernage d'une Aigrette garzette sur la Plage de Locmaria
- rare apparition de la Bernache cravant sur l'île
- nidification de la Tadorné de Belon en deux points de l'île
- nidification du Canard colvert en 4 points de l'île, et large répartition de cette espèce.
- rares observations de l'Eider à duvet et de la Macreuse noire
- absence d'observations pour la Macreuse brune et les Harles
- bonne représentation de l'Epervier d'Europe, et absence totale de Buse variable (proportion inverse du continent)
- large vagabondage du Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin en hiver, et exceptionnellement du Busard cendré.
- le Faucon crécerelle visible sur presque toute l'île, mais le nombre de couple doit être assez faible. Trois points de nidification connus, et deux anciens.
- Deux observations isolées de Faucon émerillon et Faucon hobereau
- Les Perdrix rouges sont issues de sujets lâchés, elles se reproduisent; en ce qui concerne la Perdrix grise, malgré les lâchers, elle semble avoir des difficultés à subsister. La Caille des blés est absente de l'île.
- Peu de données sur le Râle d'eau qui est malgré tout nicheur. Il en est de même pour la Poule d'eau, qui a été plus largement présente autrefois sur l'île

- Le Grand gravelot n'est vu que sur la Plage de Locmaria, et la Pointe des Chats. Pas d'observation de Petit gravelot, soit par difficulté d'identification, ou par absence de cette espèce sur l'île. Cet oiseau ne peut être rencontré qu'aux passages. Par contre bonne répartition du Gravelot à collier interrompu, avec plusieurs localités de nidification.
- Pluvier doré à la Pointe Ouest de l'île, Pluvier argenté à l'est, et quelques Pluviers guignards sur la Réserve.
- Le Vanneau huppé est présent sur Kerlard. Ses parades et attitudes laissent supposer sa nidification.
- Les Bécasseaux et Chevaliers sont surtout présents sur la Plage de Locmaria, ou sur la Pointe des Chats. Une observation exceptionnelle d'un Bécasseau falcinelle. La Bécasse des bois est assez bien représentée sur l'île. Elle doit être certainement encore plus présente que ne le laisse supposer la répartition actuelle. Le baguage des individus en hiver pourrait apporter des renseignements quant à leur origine. Deux données pour la Bécassine des marais.
- Rien de particulier pour les Laridés, les sites de nidification sont tous situés vers la Réserve. Une donnée rare, celle de la Mouette de Sabine, et quelques données occasionnelles de Mouettes pygmée et mélanocéphale. Le Goeland leucophaea est vu de temps en temps. Quelques données de Mouette tridactyle en dehors de la Réserve, une seule donnée de Goeland cendré pour le moment.
- Deux sternes seulement sur Groix: La Sterne caugek et la Sterne pierregarin; aucun indice de nidification. Pour les Alcidés, Petit pingouin et Guillemot de Troil en hiver et aux passages, pas de nidification. Beaucoup d'oiseaux britanniques sont retrouvés morts sur les côtes de Groix (données du baguage). Présence très rare du Macareux moine.
- Le Pigeon ramier et la Tourterelle des bois sont bien représentés, et nichent un peu partout. La Tourterelle turque est localisée dans la partie Est de l'île. La grosse surprise est l'abondance toute relative du Pigeon biset avec 10 cartes. La nidification dans les falaises sera à rechercher. Ces individus pourraient provenir de Belle-Ile.
- La Huppe fasciée est régulièrement vue aux passages, mais il n'y a plus lieu de penser qu'elle puisse être encore nicheuse.
- Un migrateur exceptionnel en Bretagne, le Guépier d'Europe, a été vu sur l'île, et concernait probablement un oiseau se rendant dans la petite colonie de la Bretagne Sud, ou de l'Angleterre.
- Pour les Chouettes et Hiboux, beaucoup de changement sauf pour la Chouette effraie, qui reste visible un peu partout sur l'île. La Chouette hulotte a fait son apparition, et semble vue régulièrement depuis. La Chouette chevêche est présente vers l'Apéritif. La situation est moins optimiste pour le Hibou moyen-duc et le Hibou des marais. Le Hibou moyen-duc ne semble plus ni nicheur, ni même présent sur l'île; la destruction des différents bois qu'il fréquentait peut en être la cause. Le Hibou des marais est revu en hiver de façon ponctuelle sur l'île, mais il ne semble plus être nicheur.
- Une surprise l'Engoulevent d'Europe, observé au moment des migrations.
- Le Martinet noir est nicheur, et localisé aux «agglomérations».
- Aucun signe de nidification n'a été trouvé pour l'Alouette des champs, mais sa reproduction paraît évidente pour l'île.
- Pas de signes en faveur de la reproduction non plus pour le Martin-pêcheur d'Europe. Il existe pourtant quelques petites falaises où il pourrait nicher.
- Aucune trace du passage d'un Pic sur l'île. On peut considérer l'espèce comme absente.
- Les Hirondelles de cheminée sont bien réparties sur l'île, elles affectionnent tout particulièrement les fenêtres «en chien de fusil», où elles nichent. Généralement les 2 côtés sont occupés. Cette construction n'étant pas typiquement groisillonne, est dorénavant interdite sur l'île.

L'Hirondelle de rivage a été trouvée nicheuse.

La colonie d'Hirondelle de fenêtre de la Poste semble devenir trop étroite, car d'autres nids ont été trouvés à Locmaria. Il serait intéressant de prévoir pour l'année 1991, des séances de baguage devant la poste, pour suivre cette colonie d'Hirondelle de fenêtre.

-Pipits farlouse et maritime sont présents un peu partout; seule la nidification du Pipit maritime a été prouvée pour le moment.

Quelques Pipits moins courants ont été vus comme le Pipit des arbres, et le Pipit spioncelle; ainsi qu'à deux fois, le Pipit rousseline au moment des passages.

-Les Bergeronnettes grises sont présentes, elles n'ont pas été trouvées nicheuses. La Bergeronnette des ruisseaux est vue en hiver, et chose inouïe, la Bergeronnette printanière n'a jamais été signalée. Il semblerait que ce soit une absence d'informations plutôt qu'une absence de l'oiseau.

-Pas de nouvelles observations de Pie grièche écorcheur, alors qu'une Pie grièche à tête rousse a été observée aux passages.

-Rousserolle effarvatte et Phragmite des joncs ont été contrôlés aux migrations. Une Rousserolle baguée au Danemark a été reprise à Groix 15 jours plus tard.

-La Bouscarle de Cetti est présente sur la partie Ouest de l'île, mais également sur la partie Est. Elle a été trouvée nicheuse.

-Quelques Cisticoles des joncs observées, correspondaient très vraisemblablement à des oiseaux de passage.

-L'Hypolaïs polyglotte fait parti des nouveautés de la faune. Capturé au filet en 1989, il a été retrouvé au même endroit en Août 1990, ce qui laisse supposer sa nidification. Un oiseau chanteur à Kermousouet vient corréler cette hypothèse.

-La Fauvette grisette, et la Fauvette à tête noire sont présentes et nicheuses. Ces deux fauvettes étaient beaucoup mieux réparties sur l'ensemble de l'île que maintenant. La Fauvette des jardins doit être nicheuse aussi, mais sa reproduction n'a pas pu être prouvée pour le moment. La Fauvette pitchou est présente surtout dans la partie Ouest de l'île, mais deux points isolés vers le centre de l'île ont été trouvés.

-Si le Pouillot véloce est présent partout, le Pouillot fitis lui n'est vu qu'aux passages, tout comme les Roitelets huppé et triple bandeau, et les Gobemouches gris et noir. Le Roitelet huppé est nicheur sur Groix. Un couple de Pouillot fitis avait été trouvé nicheur par Nicolau-Guillaumet. Une observation d'un Pouillot rarissime: verdâtre ou boréal.

-Le Traquet pâle est présent et nicheur, alors que le Traquet tairier n'est vu qu'aux passages. Pas de preuve de nidification pour le Traquet motteux cette année.

-Les deux Rougequeues, le Rougequeue noir et le Rougequeue à front blanc, ne sont vus qu'aux passages.

-Deux observations de Rosignol philomèle également aux passages.

-Si le Merle noir est présent presque partout, et a été trouvé nicheur, la Grive musicienne ne nous a pas fourni de preuves de sa nidification. Les Grives litorne et draine ne sont vues qu'en hiver. Pas de données concernant la Grive mauvis.

-Les Mésanges bleue, charbonnière et à longue queue sont présentes sur l'île. Aucune données de nidification actuellement pour ces trois espèces. La Mésange nonnette semble absente de l'île.

-Une seule observation de Sittelle torchepot concernait un migrateur.

-Le Tichodrome échelette a été vu deux hivers de suite.

-Pas d'observations de Grimpereau des jardins.

-Le Troglodyte mignon est présent partout, et niche.

-L'atlas confirme la découverte de P. Nicolau-Guillaumet, à l'inverse du continent, c'est le Bruant zizi qui est le plus courant sur Groix. Une seule citation de Bruant jaune, pour une femelle de passage. Le Bruant proyer est localisé dans la partie Est de l'île.

-Les Fringillés sont bien représentés avec le Pinson des arbres, le Chardonneret élégant, le Bouvreuil pivoine, le Verdier d'Europe et la Linotte mélodieuse. Le Pinson du Nord n'a pas encore été vu en hiver.

-Le Moineau domestique est localisé aux habitations, où il niche. Une seule et ancienne donnée de Moineau friquet.

-l'Etourneau sansonnet est surtout présent sur la partie Est de l'île.

-Le Loriot jaune a été revu cette année. Depuis plusieurs années, il n'avait pas été signalé.

-Pour les Corvidés, La Corneille noire et le Grand corbeau sont régulièrement vus. Le Grand corbeau est nicheur, pas de preuves cette année par contre pour la Corneille noire. Pas de données sur le Geai des chênes, sur le Choucas des tours, et pas d'observations récentes pour le Crave à bec rouge. Ces trois espèces peuvent être considérées comme absentes de l'île. La grande nouveauté est l'observation cette année de 2 Pies bavardes. Cette espèce n'avait pas été revu depuis une quinzaine d'année. La localisation est sensiblement la même que celle des données anciennes recueillies.

ATLAS DES OISEAUX GROISILLONS

Le but de cet atlas est de faire l'inventaire des oiseaux groisillons d'une part, mais également de faire le point sur leur répartition sur l'ensemble de l'île. D'autres renseignements propres aux oiseaux de l'île de Groix seront notés également :

-la nidification, puisque ce critère est un des plus faciles à apprécier: découverte d'un nid, d'oeufs, de poussins, de nourrissage, etc. Notez soigneusement la carte concernée.

-la présence sur une des cartes de l'île, signifiant tout simplement que l'espèce a été rencontrée sur cette carte, sans notion de nidification, d'hivernage, mais simplement d'un "passage" à cet endroit.

-une rubrique spéciale, appelée "autrefois", permettra d'approcher le statut ancien des espèces sur l'île, grâce aux renseignements des groisillons eux-mêmes qui ont eu l'occasion de voir l'oiseau "autrefois" sur l'île. Les différents noms bretons servant à désigner ces oiseaux seront collectés à cette occasion pour en faire un inventaire.

Le découpage de l'île a été fait d'une manière arbitraire, à raison de carreaux de 750X500m, à partir de la carte IGN au 1/25 000 de l'île. Pour plus de facilités, ces cartes de prospection ont été numérotées de 1 à 52, et correspondent à celles reproduites sur la carte IGN.



Présence autrefois

Les données sont à transmettre, soit à Catherine PICHOT, KERMAREC, à Yvon CALLOCH, soit à moi-même.



Présence actuelle

Afin de simplifier le travail, je souhaiterais que les données se présentent sous la forme du tableau ci-joint. MERCI, et BONNES OBSERVATIONS.



Nidification actuelle



Arnaud LE DRU



Atlas des oiseaux groisillons

Remplissez comme sur l'exemple suivant les colonnes d'observations:

Dans la colonne DIVERS, notez les différents renseignements rencontrés, en particulier:


N=nicheur (présence d'un nid, d'œufs, d'un jeune, ou nourrissage)


A=autrefois. Toute donnée ancienne, récoltée auprès d'une personne locale est la bienvenue.

Notez le nom de cette personne dans la rubrique Observateur.


DATE	Lieu	CARTE	ESPECE	Nombre	DIVERS	Observateur
11/12/89	Port Tudy	32	Moineau domestique	1 Mâle	Chanteur	DUPONT


[illegible]









ATLAS DES OISEUX DE GROIX/Arnaud LE DRU/13-10-1990









GRIMPEREAU DES JARDINS

Taille: 12cm

Description:
 flancs et ventre: **brunâtre ou blanc grisâtre**
 sourcils: **moins blanc, moins net**

bec: **plus long et plus arqué**
 ongle post: **plus court**
 plumage: **plus foncé dans l'ensemble**
 croupion: **moins roux**
 tour de l'oeil: **plus marqué**
 dos: **avec des "raies"**

cris: **net, énergique:**
 ti
 tit

chant: **chant sonore, clair et bien rythmé**
tit-tit-titeroi-tit
 pas de fines notes finales
court et sonore

habitat: **parcs, jardins, bosquets, allée,**
évite les massifs forestiers

carte:



GRIMPEREAU DES BOIS


12cm

blanc
blancs, très marqués surtout au niveau
 des lores>> **tache blanche au front**
 plus court et moins arqué
plus long
 un peu plus **clair**, plus contrasté
 un peu **plus roussâtre**
 moins marqué
 avec des **"taches"**

cris fins, élevés:
ssrri
 tdiss aigus
 sri sri
 tiiii en série, rapide

aigu, peu sonore, au début lent, puis
accélééré:
ti-ti-ti-teu-tsi-tititrrrrr-tui
descendant, puis s'accéléérant

forêt, parcs, jardins, avec grands arbres
conifères et feuillus



ROUSSEROLLE VERDEROLLE

ROUSSEROLLE EFFARVATTE

Taille: 12,5cm

12,5cm

Description:

bec: un peu **plus court** et **épais**
front: plus **arrondi**
pattes: **rose** brunâtre pâle
sourcils: **plus marqués**
anneau ocul: **plus marqué**
gorge: plus **blanche**
en automne: brun plus grissans nuances **rousses**

plus **long** et **fin**
plus **plat**
brune ou chair grisâtre
peu marqués
peu marqué
plus **roussâtre**
plus **rousse**

formule alaire: 4°<2-3 RP

4°=2° RP, 4°<3° RP

habitat: végétation palustre basse et dense
des marais, prés humides, fossés,
rivages, oseraies, champs de céréa-
les, colza...

roseaux et végétation palustre


cris: **tchic** sonore et répété
teuc doux
tic-tirric
ouèk

tcheurr bas
skeurr rauque d'alarme
tèc-tèc-tèc faible

chant: chant très musical et varié: pot
pourri vif avec trilles de Canaris,
babil d'Effarvatte, sifflements filés,
notes nasillardes, **nombreuses**
imitations...plus mélodieux, moins
uniforme dans l'ensemble

chant soutenu, rapide, avec répétition
double ou triple des motifs:
tchru-tchru-tchru
tcha-tcha-tcha
tchiri-tchiri
trec-trec
avec notes liquides et imitations éparées

carte:



MESANGE NONNETTE

Taille: 11 cm

Description:
bavette: **petite carrée**
ailes: **pas de panneau blanc**
tête: **plus petite, calotte moins longue**
calotte: **noire brillante, bordure lisse**
joues: **blanc grisâtre**
queue: **plus ronde (3mm)**

cris: pistiè, pistiou, pitu ou pitsie
piti-tsoui
tchaer nasal et bas
tetetet
dèdè ou tchicadididi irrité

chant: répétition claire et rapide des appels:
tyityityip... (ou tieptieptiep...)

habitat: bois **feuillus**, marais boisés, haies, fourrés, vergers, moins souvent dans les jardins

nidification: utilise un **trou déjà existant**, et le garnit de matériaux

en hiver: **rarement** dans les bandes de mésanges

carte de répartition:



MESANGE BOREALE

11 cm

large triangulaire
panneau blanc, sur les ailes fermées
cou de taureau, calotte plus longue
noire **suie-terne**, légèrement duvetée
blanc pur
plus carrée
(5-10mm)

fsi-tsi-tsi très élevés et fins
souvent suivi d'un khée-khée nasal, bas, appuyé
si-dè-dè trainantes et graves

gazouilli fin et rapide, répétition lente d'un son doux, fluté, pur:
tsiu tsiu tsiu... (ou tiu tiu tiu tiu...)
(Alpes: tu-tu-tu-tu-tu...)

bois et fourrés **feuillus** souvent humides, var.alpestre:forêts de **conifères** et mixtes

creuse elle-même ses cavités, utilise peu de matériaux

participe souvent dans les bandes de mésanges

