

CALENDRIER DES OISEAUX BRETONS

I-LES OISEAUX ESTIVANTS

ESPECE	ARRIVEE					DEPART				
	nb	Moy	Min	MAX	EcT	nb	Moy	Min	MAX	EcT
Alouette calandrelle	5	18/5	13/4	10/7	32,47	4	20/8	27/7	12/9	23,7
Bergeronnette printanière	10	22/3	2/2	8/4	18,7	11	24/10	6/9	30/12	31,1
Bondrée apivore	7	2/5	9/4	31/5	18	8	26/9	28/8	23/10	17,3
Bruant ortolan	1	21/4				8	16/9	7/9	2/10	8,5
Bruant proyer	7	9/3	3/2	8/4	21,8	4	5/11	18/10	20/11	13,7
Busard cendré	7	11/4	24/3	23/4	10,5	8	17/9	15/8	7/11	25,8
Blongios nain	6	19/5	16/4	26/6	24,1	2	11/9	11/9	12/9	0,7
Caille des blés	7	11/5	16/4	30/5	14,4	5	10/9	29/7	17/10	28,9
Cigogne blanche	8	25/4	24/3	18/6	29,2	5	5/10	2/9	15/11	35,6
Cincle plongeur	1	11/1				2	5/10	9/9	31/10	11
Circaète Jean-Le-Blanc	8	30/4	16/2	13/7	48	7	1/9	9/7	2/11	36,3
Coucou gris	9	23/3	11/3	1/4	6,48	8	11/9	28/8	26/9	10,6
Echasse blanche	5	22/4	23/3	7/6	29,5	4	6/9	26/7	4/11	42,4
Engoulevent d'Europe	9	8/4	9/3	1/6	30	6	10/9	29/7	25/11	29
Faucon hobereau	9	4/5	8/4	8/6	23,1	11	27/9	11/8	10/11	25,7
Fauvette des jardins	10	3/4	9/3	24/4	12,8	9	10/10	12/9	2/11	18
Fauvette grisette	8	7/4	24/3	18/4	8,5	7	4/10	15/9	22/10	16,2
Gobemouche gris	8	16/4	17/3	3/5	16,5	8	7/10	17/9	25/10	13,1
Gobemouche noir	7	8/5	13/4	25/7	36,3	9	18/10	27/9	17/11	16,8
Gorgebleue à miroir	6	31/3	19/3	30/4	15,8	10	7/10	14/9	26/10	15,8
Guifette moustac	8	8/5	23/4	12/5	6,3	6	11/9	29/7	3/10	23,6
Guifette noire	9	17/4	9/3	21/5	20,4	12	17/10	12/7	18/11	35,4
Héron bihoreau	9	27/4	19/2	18/6	36,3	3	21/9	20/8	21/10	31,1
Héron pourpré	9	26/4	26/3	24/6	26,60	6,00	10/9	3/8	8/10	23,90
Hibou petit-duc	4	30/4	14/3	12/7	53,8	2	25/7	22/7	29/7	5
Hirondelle de cheminée	10	12/3	5/1	28/3	24	15	13/11	12/10	7/12	14,1
Hirondelle de fenêtre	9	23/3	25/2	5/4	11,9	14	5/11	13/10	24/11	12,4
Hirondelle de rivage	9	18/3	12/3	28/3	4,6	11	16/10	19/9	17/11	20,3

"Une hirondelle ne fait pas le printemps", dit le proverbe, et effectivement, en me penchant sur les dates d'arrivée, et de départ des migrateurs d'été en Bretagne, je suis arrivé à faire cette petite étude. En reprenant les différentes dates d'arrivée et de départ que peuvent nous fournir les différents numéros d'Ar Vran en ma possession, j'ai obtenu le tableau ci-dessus. Ces données sont fragmentaires, et montrent bien que nous ne connaissons même pas précisément ces dates.

La date la plus précoce pour une Hirondelle de cheminée en Bretagne est un 5 janvier. La date la plus tardive notée est un 28 Mars. La moyenne se situe au 12 Mars. Vous saurez maintenant qu'aux alentours de cette date, vous pouvez voir des Hirondelles de cheminée...

Pour les dates de départ, mêmes principes, et nous obtenons, par exemple toujours pour l'Hirondelle de cheminée:

Dernière observation: 13 Octobre (date précoce) à 7 Décembre (date tardive). La moyenne reste le 13 Novembre.

Ces tableaux restent assez approximatifs. En effet, certaines espèces rares n'ont qu'une seule date d'observation pour la Bretagne. Difficile à partir de cela d'en déduire une période d'arrivée ou de départ.

Plus le nombre de données est important, et plus les dates doivent être mieux couvertes: cas de la Sarcelle d'été, 16 données pour les premières observées.

Remarquons l'éirement relatif des périodes de dernières observations... Les oiseaux tardent à partir.

Autre intérêt de ces tableaux, j'espère qu'il vous permettra de rechercher des espèces discrètes quant à leur arrivée, comme par exemple: la Marouette ponctuée, qui semble arriver en même temps que le Martinet noir. Lorsque vous observerez votre premier Martinet noir, vous pourrez faire une petite recherche de Marouette maintenant!

Ceci est également valable pour les départs.

A vous de prendre vos jumelles, et de compléter ces données....

ESPECE	nb	Moy	Min	MAX	EcT	nb	Moy	Min	MAX	Ect
Huppe fasciée	9	22/3	28/2	3/4	10,7	11	4/10	29/8	16/12	35,6
Hypolais polyglotte	8	14/4	4/4	26/4	8	8	14/9	1/9	7/10	10,5
Locustelle luscinioides	9	14/4	29/3	11/6	22,5	4	27/8	20/7	27/9	28,7
Locustelle tachetée	8	16/4	7/4	28/4	7,8	7	13/9	10/8	12/10	19,8
Loriot jaune	8	2/5	1/4	8/6	21,3	3	1/9	20/7	31/10	53,3
Marouette de Baillon	2	27/4	23/4	1/5	5,6					
Marouette ponctuée	4	22/4	27/3	8/5	19	15	12/9	15/1	21/12	95,6
Martinet noir	8	13/4	1/4	1/5	8,7	11	3/10	16/8	27/12	37
Merle à plastron	7	30/3	23/1	30/4	32,3	7	25/10	13/10	5/11	8
Milan noir	5	24/3	7/3	15/4	13,9	5	14/10	17/8	11/11	35,3
Milan royal	2	9/4	6/4	13/4	5	7	9/11	11/10	19/12	22,5
Oedicnème criard	7	9/4	22/3	8/5	17,6	7	28/9	2/9	2/11	18,9
Outarde canepetière	1	10/8								
Petit gravelot	9	24/3	23/2	13/4	15,2	8	4/10	5/9	31/10	18,7
Phragmite des joncs	10	22/3	21/2	6/4	11,4	10	6/10	17/9	27/10	10,4
Pie grièche à tête rousse	2	16/5	8/5	25/5	12	7	17/9	31/8	1/10	12,9
Pie grièche écorcheur	5	22/5	5/5	13/6	14,1	9	2/10	19/9	22/10	12,5
Pipit des arbres	11	24/3	28/2	9/4	12	9	17/10	3/10	1/11	10
Pouillot de Bonelli	8	17/4	24/3	22/5	18,6	4	4/10	5/9	19/10	20,1
Pouillot fitis	9	26/3	20/3	2/4	4,4	8	11/10	21/9	14/11	22,6
Pouillot siffleur	8	14/4	18/3	12/5	17,2	7	17/9	4/8	27/10	24,8
Râle de genêts	7	18/4	12/4	26/4	5,2	5	9/10	15/9	24/10	14,6
Rosignol philomèle	8	14/4	3/4	8/5	10,6	8	22/9	27/8	9/11	22
Rougequeue à front blanc	6	12/4	21/3	6/5	15,6	10	17/10	12/9	25/12	29
Rousserolle effarvatte	9	10/4	27/3	8/5	12,5	8	5/10	14/9	7/11	19,6
Rousserolle turdoïde	8	15/5	21/4	26/6	19,4	4	19/8	20/7	8/9	21,5
Rousserolle verderolle	1	28/4				2	21/9	3/9	9/10	
Sarcelle d'été	16	11/3	20/2	28/3	9,5	8	28/9	16/9	20/10	13,9
Sterne arctique	3	25/4	22/4	2/5	5,5	5	6/10	8/9	2/11	24
Sterne caugek	7	15/3	8/3	22/3	5,3	7	4/11	18/10	15/11	9,8
Sterne de Dougall	7	17/4	4/4	9/5	10,7	9	14/9	27/7	7/11	27,7
Sterne naine	8	17/4	5/4	28/4	8,7	11	13/10	12/9	11/11	16,40
Sterne pierregarin	11	22/3	20/1	14/4	23,8	10	29/10	7/10	15/11	13
Torcol fourmilier	8	13/4	22/3	29/4	12,5	8	30/9	7/9	25/10	15,2
Tourterelle des bois	8	12/4	8/4	16/4	3	8	21/10	12/10	1/11	8
Traquet motteux	12	14/3	7/3	25/3	5,7	12	7/11	26/10	22/11	7,9
Traquet tairier	7	7/4	21/3	16/4	9,5	9	24/10	18/9	14/11	20

LEGENDES:

DATES D'ARRIVEE: (premières observation)

nb = nombre de dates d'arrivée trouvées

Moy = moyenne des dates d'arrivée

Min = Date d'arrivée la plus précoce trouvée

MAX = Date d'arrivée la plus tardive trouvée

DATES DE DEPART: (dernières observations)

nb = nombre de dates de départ trouvées

Moy = moyenne des dates de départ

Min = Date de départ la plus précoce trouvée

MAX = Date de départ la plus tardive trouvée

■ Dates d'arrivée
■ Dates de départ

● Dates moyennes

PERIODES D'ARRIVEE et de DEPART DES OISEAUX ESTIVANTS EN BRETAGNE

ESPECE	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Alouette calandrelle												
Bergeronnette printanière												
Bondrée apivore												
Bruant ortolan												
Bruant proyer												
Busard cendré												
Blongios nain												
Caille des blés												
Cigogne blanche												
Cincle plongeur												
Circæte Jean-Le-Blanc												
Coucou gris												
Echasse blanche												
Engoulevent d'Europe												
Faucon hobereau												
Fauvette des jardins												
Fauvette grisette												
Gobemouche gris												
Gobemouche noir												
Gorgebleue à miroir												
Guifette moustac												
Guifette noire												
Héron bicolore												
Héron pourpre												
Hibou petit-duc												
Hirondelle de cheminée												
Hirondelle de fenêtre												
Hirondelle de rivage												
Huppe fasciée												
Hypolaïs poliglote												
Locustelle lusciniode												
Locustelle tachetée												
Loriot jaune												
Marouette de Baillon												
Marouette ponctuée												
Martinet noir												
Merle à plastron												
Milan noir												
Milan royal												
Oedicnème criard												
Outarde canepetière												
Petit gravelot												
Phragmite des joncs												
Pie grièche à tête rousse												
Pie grièche écorcheur												
Pipit des arbres												
Pouillot de Bonelli												
Pouillot fitis												
Pouillot siffleur												
Râle de genêts												
Rosignol philomèle												
Rougequeue à front blanc												
Rousserolle effarvée												
Rousserolle turdoïde												
Rousserolle verderolle												
Sarcelle d'été												
Sterne arctique												
Sterne caugek												
Sterne de Dougall												
Sterne naine												
Sterne pierregarin												
Torcol fourmilier												
Tourterelle des bois												
Traquet motteux												
Traquet tairier												

