


Cyberaud

AR VRÂN

MÖRBIHÂN



ANNEE 1991 N° 4

TABLE DES MATIERES

Conseils pour la transmission des observations ornithologiques pour le Morbihan.....	p.4
Conseils de rédaction.....	p.6
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période du 16 Mars 1991 au 14 Novembre 1991.....	p.8
Recensement oiseaux échoués du 23/2/91	p.33
Comptage B.I.R.O.E. Bernaches (Saison 90-91)	p.34
Dénombrement d'oiseaux d'eau (Saison 90-91)	p.36
Dépouillement de pelotes de réjection	p.38
Suivi de la reproduction chez la Buse variable et l'Epervier d'Europe	p.44
Liste des membres Ar Vran Morbihan	p.47

CONSEILS POUR LA TRANSMISSION DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES POUR LE MORBIHAN

1-Ces conseils seront sujets à modification en fonction de l'évolution des espèces et de nos connaissances.

2-Pour les espèces communes, noter:

- les suivis de sites
- les recensements complets sur un site (en particulier pour les canards et limicoles)
- la première et la dernière date d'observation des migrateurs
- les nouveautés par rapport à l'atlas des oiseaux nicheurs de 70-75 et de 80-85 (à paraître) et l'atlas des hivernants (Ar Vran, 1986, TOME XII, fasc.3).
- le plus possible d'information quantifiée pour les nicheurs (ex: 10 couples d'Eperviers sur la commune de Molac).

3-Les espèces rares sont à noter systématiquement; les espèces occasionnelles feront l'objet d'une description qui sera transmise au Comité d'Homologation National.

4-Les données ornithologiques morbihannaises devront impérativement être transmises dans un délai de 1 mois après la fin de chaque période, afin de ne pas compromettre dans le temps la parution du rapport.

Elles devront parvenir:

-Avant le 15 Mai pour la période du 15/11 au 15/03

-Avant le 15 Décembre pour la période du 16/03 au 14/11

Toutes données parvenant après ces dates pour la période considérée, ne pourront être prises en compte dans les actualités ornithologiques.

Ces observations sont à envoyer à l'adresse suivante:

ILIOU Bernard
La Ville Gleuhiel
56120 GUEGON
Tél: 97-75-67-64

Respecter pour les espèces l'ordre du Peterson (Guide des oiseaux d'Europe-R.PETERSON, G.MOUNTFORT, P.A.D.HOLLOM, P.GEROUDET-Delachaux et Niestlé- 1989-11^e édition), conserver les mêmes noms français, et pour chaque espèce la chronologie des observations

5-Liste des espèces à noter systématiquement

Plongeurs	Grue cendrée	Cochevis huppé
Grèbe jougris	Petit gravelot	Pipit rousseline
Grèbe esclavon	Gravelot à collier interrompu	Pipit spioncelle
Pétrel fulmar	Bécasseau minute	Rossignol philomèle
Puffins	Bécasseau de Temminck	Gorgebleue à miroir
Pétrels	Bécasseau cocorli	Merle à plastron
Butor étoilé	Bécasseau violet	Cisticole des joncs
Blongios nain	Bécassine sourde	Locustelles
Héron bihoreau	Barge à queue noire	Phragmite aquatique
Héron crabier	Chevalier sylvain	Rousserolle turdoide
Héron pourpré	Phalaropes	Fauvette babillarde
Grande aigrette	Labbes	Mésange à moustaches
Cigognes	Mouette mélanocéphale	Mésange noire
Spatule blanche	Mouette de Sabine	Mésange rémiz
Cygnés	Goeland leucophée	Loriot d'Europe
Oies	Goeland bourgmestre	Pies-grièches
Bernache nonnette	Goeland à ailes blanches	Crave à bec rouge
Sarcelle d'été	Sterne caugek (hiver)	Choucas des tours
Nette rousse	Sterne de Dougall	Corbeau freux
Fuligule nyroca	Sterne naine	Grand corbeau
Eider à duvet	Sterne arctique	Moineau friquet
Macreuse brune	Guifettes	Pinson du Nord
Harelde de Miquelon	Mergule nain	Tarin des aulnes
Harle piette	Macareux moine	Gros bec casse-noyaux
Harle bièvre	Pigeon colombin	Bruant lapon
Bondrée apivore	Chouette chevêche	Bruant des neiges
Milan noir	Hibou moyen-duc	Bruant ortolan
Milan royal	Hibou des marais	Bruant proyer
Busard Saint-Martin	Engoulevent d'Europe	
Busard cendré	Huppe fasciée	
Autour des palombes	Torcol fourmilier	
Balbuzard pêcheur	Pic cendré	
Faucon émerillon	Pic noir	
Faucon hobereau	Pic mar	
Faucon pèlerin	Alouette calandrelle	
Caille des blés	Alouette lulu	
Marouettes		

CONSEILS DE REDACTION DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Je me souviens que, lorsque j'étais à l'école, ou à la faculté, on nous demandait de faire un effort pour bien écrire, et aussi de bien présenter nos documents. Ce n'est que depuis que j'ai pris en charge la rédaction des numéros d'Ar Vran 56, que je réalise pleinement combien ces détails sont importants pour celui qui doit utiliser ces données. Pour ce deuxième numéro, je peux vous affirmer que j'ai perdu énormément de temps à comprendre la présentation, puis et surtout, à rentrer ces informations sur informatique pour pouvoir les traiter par la suite.

Je vous demande donc, afin de ne pas me donner un travail supplémentaire de décryptage, et pour éviter les retards dans la parution des futurs numéros, de bien vouloir respecter les quelques conseils suivants.

Conseils d'ordre généraux:

-Ecrire lisiblement. Dans les données reçues, certains noms d'oiseaux sont indéchiffrables. Si dans ce cas, il est encore possible de les deviner, en ce qui concerne les noms de lieux, il devient impossible de retrouver l'orthographe exacte. Des erreurs ne peuvent qu'en découler.

-Respecter la présentation. Même si vous n'avez plus de fiches, faites au moins des colonnes comprenant:

- les espèces
- la date
- la localité
- l'effectif
- la rubrique divers

-respecter bien la présentation : **une seule donnée par ligne**

-je préfère qu'entre chaque espèce vous ne mettiez pas de lignes blanches. Toute ligne blanche est pour moi, source d'erreur, par risque de décalage des renseignements.

-sauf nécessité d'un commentaire plus long, ne pas écrire une donnée sur plusieurs lignes.

-n'oubliez pas de mentionner votre nom sur TOUTES les feuilles que vous nous envoyez. Ainsi en cas de demandes de renseignements complémentaires, nous pourrons prendre contact avec vous.

ESPECES:

Utiliser la classification, et la terminologie utilisée par le Peterson. Evitez les abréviations qui prêtent à confusion, comme par exemple: M. noir. Il s'agit d'un Merle noir, ou d'un Martinet noir?

DATE:

Mettre les dates sous la forme suivante: JJ/MM/AA ou J/M/AA.

Notez toujours l'année, car il deviendra impossible dans quelques temps de retrouver l'année exacte de l'observation. Elle était pourtant évidente lors de l'envoi des données pour la période considérée.

-Evitez les dates du style mi-juin 90, ainsi que l'absence de date. Si vous n'avez pas une date précise, notez: ??/5/90 ou ??/90.

Pour les observations sur une période du 1/5 au 3/8/90 par exemple: notez 1/5/90 dans la colonne des dates, et dans la rubrique divers: «observé jusqu'au 3/8/90»

LOCALITE:

Présentez les localités de la manière suivante:

Lieu-dit/Commune, avec éventuellement le département, s'il s'agit d'une observation faite ailleurs que dans le Morbihan. Nous avons reçu des données du Finistère, des Côtes d'Armor et de Loire-Atlantique. Ne connaissant pas toutes les localités de Bretagne, il est souvent difficile de déterminer l'emplacement exacte de l'observation. La donnée peut être alors tout simplement inexploitable. Exemple: Etang de Lannenec/Ploerneur, Falguérec/Séné, Cap Coz/Fouesnant (29).

EFFECTIF:

Un chiffre aussi précis que possible est souhaitable. Il est évident qu'une fourchette est quelquefois la seule donnée que l'on puisse formuler: 700 à 900, ou >1000, ou 20-25, ou plusieurs 100.

DIVERS:

C'est la rubrique la plus mal utilisée.

Il faut y noter les éléments intéressants, ceux qui apportent quelque chose: chanteur, nicheur, 5 jeunes, 3 oeufs, immature, adulte, 3 couples, 1ère observation de l'année, dernière observation, présent, absent, alarme, reproduction probable ou possible, sous-espèce, cadavre, mazouté, mâle, femelle, poussins, transport de nourriture, transport de matériaux, attaque un martinet, en mue, etc... Evitez les commentaires qui n'apportent rien: (c'est pas toujours facile de s'en apercevoir):

Faucon crécerelle... en vol

Petit pingouin... en mer

Sterne caugek... posée

Il est plus intéressant de noter:

Faucon crécerelle... en mer

Petit pingouin... trouvé dans un bois

Lorsque le renseignement est le même sur la ligne suivante, précisez bien par un " , par --"--, ou par «idem» qu'il s'agit de la même chose.

Tous ces petits détails seront je pense peu contraignant pour vous, par contre pour moi, ils me faciliteront énormément la tâche. Si vous passez un certain temps à rédiger vos données, n'oubliez pas que moi, je passe la somme de tous ces temps que vous y avez consacré pour rentrer ces données sur informatique, et même plus pour pouvoir les exploiter, et les mettre en page. Aussi, s'il vous plait, facilitez moi la tâche.

D'avance merci...

Arnaud LE DRU

.....

Noms des participants au n°4 de AR VRAN Morbihan, pour la période du 16 Mars 1991 au 15 Novembre 1991.

BASQUE R.
CARCREFF D.
CARTEAU
Comité d'Homologation National
ERMEL G.
GELINAUD G.
GUIHARD C.
ILIOU B.

JAMET M.
LE DRU A.
LE NEVE A.
MAHE F.
QUILLERE M. et A.
ROBIC J-F
ROUGE A.
VOUADEC Ph.

.....

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES POUR LA PERIODE DU 16 Mars 1990 au 14 Novembre 1990

Plongeon imbrin *Gavia immer* (2 données)

31/10/91	Hoëdic	1
----------	--------	---

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (28 données)

28/4/91	Station d'épuration/Meslan	2	1 nid
19/5/91	Le Tour-Du-Parc	2	couples
20/5/91	Lagunage/Baden	2	
15/6/91	Etang Pouldu/St Jean-Brevelay	1	couple
10/7/91	Marais de Noyalo	2	couples avec jeunes
6/9/91	Barrage/Le Palais	11	
15/9/91	Etang de Meriadec/Baden	5	
15/9/91	Lagunage/Auray	11	
15/9/91	Lagunage/Baden	1	
17/10/91	Lagunage/Damgan	4	
25/10/91	Etang du Hézo	36	
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	35	
26/10/91	Le Coëdo/Locoal-Mendon	34	
26/10/91	Rivière d'Etel	13+	
?	Bignan	1 couple	
?	Damgan	1 couple	
?	St Philibert	1 couple	

Discret en période de reproduction cette espèce occupe parfois des plans d'eau de très faible superficie. L'accroissement des stations d'épuration par lagunage et des étangs devraient favoriser l'augmentation des populations de Grèbe castagneux; cela se doit d'être suivi.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (13 données)

21/4/91	Etang de Rhodes/Merlevenez	2	
9/5/91	Etang de Priziac	3	
24/6/91	Etang de Noyalo	1	couveur
8/9/91	Etang de Noyalo	12	
17/10/91	Kervoyal/Damgan	≈50	
30/10/91	Tréhervé/Kervoyal	250	

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (3 données)

31/10/91	Hoëdic	1
2/11/91	Conguel/Quiberon	5

Avec 5 individus, Quiberon constitue le site le plus favorable tant pour l'observation que pour l'hivernage de cette espèce dans notre département.

<u>Grèbe esclavon</u> Podiceps auritus (2 données)				
28/9/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	2	?	
15/11/91	Rivière d'Étel	3	?	
<u>Grèbe à cou noir</u> Podiceps nigricollis (5 données)				
17/10/91	Lagunage/Damgan	1		
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	4		
<u>Puffin fuligineux</u> Puffinus griseus (1 donnée)				
22/8/91	Hoëdic	1		
<u>Fou de Bassan</u> Sula bassana (4 données)				
3/9/91	Quiberon-Belle-Ile	9	4 jeunes	
17/10/91	Penvins/Sarzeau	15+		
31/10/91	Hoëdic	=20		
<u>Grand cormoran</u> Phalacrocorax carbo (8 données)				
28/3/91	Etang de Cambout/Cambout	2		
6/4/91	Etang de Priziac	7		
8/4/91	Bailleron/St Armel	155		
14/11/91	Etang de Priziac	9		
Espèce à noter systématiquement. Les sites occupés par le Grand cormoran devront être suivi de façon régulière, afin de pouvoir cerner l'évolution des populations dans notre région. Cela pour faire face aux personnes qui mettent en question le statut de cette espèce du fait de l'impact qu'elle aurait sur les populations piscicoles.				
<u>Aigrette garzette</u> Egretta garzetta (11 données)				
23/4/91	Le Duer/Sarzeau	37		
24/7/91	Falguérec/Séné	96		
18/8/91	Etang Duc/Ploermel	1		
15/9/91	Kerdual/La Trinité	30		
8/11/91	Falguérec/Séné	32		
<u>Grande aigrette</u> Egretta alba (10 données)				
23/4/91	Etang de Noyalo	1		
19/5/91	Etang de Noyalo	1		
22/5/91	Etang de Noyalo	1		
11/8/91	Etang de Noyalo	1		
6/9/91	Etang de Noyalo	1		
8/9/91	Etang de Noyalo	1		
17/9/91	Etang de Noyalo	1		
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1		
<u>Héron cendré</u> Ardea cinerea (11 données)				
1/4/91	Banastère/Sarzeau	6 nids	occupés	
1/4/91	Suscinio/Sarzeau	14+	nids	
16/4/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	3		
9/5/91	Etang de Priziac	3		

10/7/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	9
8/11/91	Falguérec/Séné	7

L'observation de plus en plus fréquente de Hérons cendrés adultes durant la période de reproduction à l'intérieur de notre département nous amène à réfléchir quant à l'existence de microcolonies. Une recherche plus adaptée sur certains secteurs devrait permettre de découvrir ces sites.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (4 données)

27/5/91	Rochefort-En-Terre	1	en vol
4/7/91	Falguérec/Séné	1	
29/7/91	Brouel/Séné	2	
10/9/91	Falguérec/Séné	3	

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (32 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	4	adulte
25/3/91	Bindre/Séné	2	1 adulte + 1 immature
29/3/91	Bindre/Séné	12	9 ad.+ 3 imm. (2 baguées)
30/3/91	Bindre/Séné	13	
1/4/91	Le Tour-Du-Parc	4	adultes
21/4/91	Falguérec/Séné	1	1 ^o année
27/4/91	Bindre/Séné	4	1 juvénile et 3 sub-adultes
27/4/91	Falguérec/Séné	1	
28/4/91	Pen-En-Toul/Larmor-Baden	2	
28/4/91	Falguérec/Séné	1	
29/4/91	Bindre/Séné	10	
4/5/91	Bindre/Séné	22	adultes
5/5/91	Bindre/Séné	25	
11/5/91	Bindre/Séné	4	
12/5/91	Bindre/Séné	2	
16/5/91	Falguérec/Séné	1	
22/5/91	Falguérec/Séné	2	
23/5/91	Falguérec/Séné	2	2 adultes, 1 baguée
31/5/91	Falguérec/Séné	3	adultes
12/6/91	Falguérec/Séné	1	
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	3	1 adulte
10/7/91	Falguérec/Séné	3	1 baguée
18/7/91	Bindre/Séné	3	
19/7/91	Bindre/Séné	3	
20/7/91	Bindre/Séné	3	
26/8/91	Hoëdic	10	3 Adultes et 7 juvéniles
4/9/91	St Gildas-De-Rhuys	9	
5/9/91	Le Duer/Sarzeau	4	
20/9/91	Hoëdic	3	
29/10/91	Falguérec/Séné	2	
6/11/91	Falguérec/Séné	1	1 ^o année
?/7/91	Falguérec/Séné	3	

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (2 données)

7/5/91	Vasière Locmiquélic	2
--------	---------------------	---

Oie rieuse Anser albifrons (1 données)

23/5/91	Penvins/Sarzeau	1
---------	-----------------	---

Bernache cravant Branta b. hrota (12 données)

1/4/91	Banastère/Sarzeau	150
23/5/91	Penvins/Sarzeau	1
1/10/91	Bailleron/St Armel	120
2/10/91	Bailleron/St Armel	210
12/10/91	Le Duer et Tascon/Sarzeau	~2500
13/10/91	Roche sèche/Erdeven	15

Les dernières sont notées le 1/4 avec 150, à Sarzeau, et 1 le 23/5.

Les premières à rejoindre leur quartier d'hiver dans le Golfe arrivent le 1/10/91.

Tadorne casarca Tadorna ferruginea (3 données)

17/10/91	St Armel	3	
11/11/91	Le Bronzais/Pénestin	1	femelle

Observation rare dans notre département, à analyser avec prudence.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna (18 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	167	
1/4/91	Le Tour-Du-Parc	117	5 à 6 couples
12/4/91	Vasière Locmiquélic	10	
8/5/91	Kaolins/Ploemeur	1	couple
12/5/91	Kerdual/La Trinité-Sur-Mer	1	couple
1/6/91	Bindre/Séné	114	
11/6/91	Vasière Locmiquélic	8	jeunes
3/8/91	Falguérec/Séné	40	
15/9/91	Lagunage/Auray	6	
15/9/91	Lagunage/Baden	3	
17/10/91	St Armel	210	
26/10/91	Rivière d'Etel	11	
9/11/91	Noyalo	200	

Canard siffleur Anas penelope (6 données)

17/3/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	5
30/3/91	Falguérec/Séné	10
19/9/91	Etang de Priziac	3
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	260

Canard chipeau Anas strepera (2 données)

1/4/91	Marais de Leveno/Sarzeau	1	couple
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	4	

Sarcelle d'hiver Anas crecca (17 données)

17/3/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	12
17/3/91	Le Cranic/Brec'h	3
18/3/91	Falguérec/Séné	30
1/4/91	Le Tour-Du-Parc	15
1/4/91	Marais de Leveno/Sarzeau	40

6/4/91	Etang de Priziac	8
7/4/91	Pen-En-Toul/Larmor-Baden	10
10/4/91	Falguérec/Séné	8
15/9/91	Etang de Meriadec/Baden	20
15/9/91	Lagunage/Baden	5
19/9/91	Etang de Priziac	4
20/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	2
17/10/91	Lagunage/Damgan	4
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	25

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (25 données)

1/4/91	Le Tour-Du-Parc	10	couples
16/4/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	4	
23/4/91	Kaolins/Guiscriff	1	
28/4/91	Pen-En-Toul/Larmor-Baden	3	familles de 1, et de 1à2 semaines
7/5/91	Vasière Locmiquélic	4	jeunes
20/5/91	Lagunage/Baden	3	familles: 1 de 4 à 5 semaines, et 2 de 2 à 3 semaines
9/6/91	Etang du Cranic/Brec'h	13	jeunes
17/6/91	Lagunage/Crac'h	1	famille à 4 semaines
24/6/91	Gornevez/Séné	1	femelle avec 8 poussins
4/7/91	Le Roc'h Du/Crac'h	65	
4/8/91	St Jean/Locoal-Mendon	110	
8/8/91	Gornevez/Séné	1	famille 6 poussins non volant
15/9/91	Etang de Meriadec/Baden	65	
15/9/91	Lagunage/Baden	40	1 famille de 3 semaines
15/9/91	Toulvern/Baden	101	
19/9/91	Etang de Priziac	3	
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	132	

Canard pilet *Anas acuta* (8 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	45
21/3/91	Falguérec/Séné	61
1/4/91	Le Tour-Du-Parc	3
17/10/91	Lagunage/Damgan	13

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (5 données)

1/4/91	Le Tour-Du-Parc	6	
11/4/91	Etang de Noyalo	2	un couple
13/4/91	Trou de sable/Erdeven	1	couple
20/4/91	Etang du Perello/Ploemeur	4	
24/7/91	Falguérec/Séné	2	femelles

Canard souchet *Anas clypeata* (21 données)

17/3/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	2	
17/3/91	Le Cranic/Brec'h	40	
21/3/91	Falguérec/Séné	130	
1/4/91	Le Tour-Du-Parc	1	couple
1/4/91	Marais de Leveno/Sarzeau	100	
1/4/91	Etang de Lannec/Guidel	6	

4/4/91	Vasière Locmiquélic	11	mâles
6/4/91	Etang de Priziac	2	
7/4/91	Le Cranic/Brec'h	4	
16/4/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	5	
20/4/91	Etang du Perello/Ploemeur	1	
8/9/91	Etang de Noyalo	4	
17/10/91	Lagunage/Damgan	22	
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	3	
<u>Fuligule milouin</u> <i>Aythya ferina</i> (6 données)			
17/3/91	Le Cranic/Brec'h	300	
19/9/91	Etang de Priziac	3	
14/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	15	
17/10/91	Lagunage/Damgan	30	
25/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	250	
<u>Fuligule morillon</u> <i>Aythya fuligula</i> (4 données)			
7/4/91	Etang de Meriadec/Baden	2	
17/10/91	Lagunage/Damgan	1	
<u>Fuligule milouinan</u> <i>Aythya marila</i> (3 données)			
17/3/91	Le Cranic/Brec'h	2	
17/10/91	Kervoyal/Damgan	9	
<u>Eider à duvet</u> <i>Somateria mollissima</i> (1 donnée)			
30/10/91	Tréhervé/Kervoyal	7	1 mâle adulte
<u>Harelde de Miquelon</u> <i>Clangula hyemalis</i> (1 donnée)			
14/11/91	Station épuration/Damgan	1	
<u>Macreuse noire</u> <i>Melanitta nigra</i> (3 données)			
17/10/91	Kervoyal/Damgan	200+	
31/10/91	Hoëdic	≈30	
<u>Garrot à oeil d'or</u> <i>Bucephala clangula</i> (2 données)			
7/4/91	Le Cranic/Brec'h	2	
15/11/91	Rivière d'Etel	3	
<u>Harle huppé</u> <i>Mergus serrator</i> (2 données)			
2/10/91	Tascon/St Armel	1	femelle
25/10/91	Rivière de Noyalo	2	
<u>Bondrée apivore</u> <i>Pernis apivorus</i> (22 données)			
19/4/91	Crucuno/Erdeven	1	
20/4/91	Goh Iliz/mendon	1	couple
17/5/91	Kerplévert/Plouhinec	1	couple
20/5/91	Mané Er Velin/Landaul	1	
1/6/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	1	
4/6/91	Forêt de Lanouée/Lanouée	2	
13/6/91	Bois de Département/Erdeven	1	

14/6/91	Kerfrézec/Ste Hélène	1	
27/6/91	Crucuno/Erdeven	1	
9/7/91	Kernot/Le Faouet	1	
15/7/91	Kerdonnerh/Belz	1	
26/7/91	Min-Du/Langonnet	1	
14/8/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	
26/8/91	Hoëdic	1	
6/9/91	Barrage/Le Palais	2	juvéniles
7/9/91	Ker Andro/Belle-Ile	2	
19/9/91	Hoëdic	1	juvénile
?/7/91	Falguérec/Séné	1	

Première observation du 19/4 à Crucuno/Erdeven et dernière à Hoëdic le 19/9. Les données insulaires correspondent bien à la migration post-nuptiale (fin août-début septembre).

Avec 22 données, la période considérée correspond à une très bonne année.

Milan noir *Milvus migrans* (12 données)

17/3/91	Le Cranic/Brec'h	1	
1/4/91	Sarzeau	1	
7/4/91	Landaul	1	
11/4/91	Mané Er Velin/Landaul	1	
20/4/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	couple
5/5/91	Bonnerfaven/Brec'h	1	
19/5/91	Falguérec/Séné	1	
9/6/91	Etang du Cranic/Brec'h	2	couple au nid
22/6/91	Plougoumelen	2	
22/6/91	Vannes	1	

Première observation le 17/3 au Cranic/Brec'h. A noter un couple au nid à l'étang du Cranic le 9/6.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (12 données)

16/3/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	couple
21/3/91	Falguérec/Séné	1	
29/3/91	Etang Gaduric/Plouhinec	1	femelle avec proie
11/4/91	Vasière/Locmiquélic	1	couple
28/4/91	Le Roch Du/Crac'h	1	couple
7/5/91	Kerguezec/plouhinec	1	
24/6/91	Etang de Noyalo	2	
4/7/91	Le Duer/Sarzeau	1	femelle
20/8/91	Etang de Lannenec/Guidel	4	1 mâle, 3 juvéniles

Les 12 données de la période, sont toutes côtières.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (9 données)

1/6/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	1	femelle
1/6/91	Plévin (22)	1	mâle
4/6/91	Forêt de Lanouée/Lanouée	1	mâle
16/6/91	Naizin	1	femelle
26/7/91	Min-Du/Langonnet	2	
15/9/91	Hoëdic	1	femelle ou juvénile
24/10/91	Etang de Priziac	1	mâle
?/6/91	Serent	2	couples

Busard cendré *Circus pygargus* (10 données)

29/5/91	Min-Du/Langonnet	1	mâle
2/6/91	Conveau/Langonnet	1	mâle
26/7/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	2 couples	
26/7/91	Min-Du/Langonnet	1 couple	et 1 juvénile
27/7/91	Plévin (22)	4	1 mâle, 2 femelles, 1 jeune

Les 10 données sont du N-O du département. Le nombre total de couples dans cette partie du département serait de 6 et fait apparaître une constance de l'effectif nicheur par rapport à 1990.

Autour des Palombes *Accipiter gentilis* (4 données)

22/3/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	1	femelle
28/3/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	1	mâle

Les 4 données provenant de la forêt de Pont-Calleck sont faites en pleine période de parade (2^e quinzaine de mars), et laissent donc présager un possible cantonnement sur ce site.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (14 données)

28/3/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	1	
13/4/91	Vallée de l'Aer/Priziac	1	mâle
29/4/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	1	premier chant
1/6/91	Bois Conveau/Langonnet	1	transport de nourriture
15/8/91	Bois de Kerjean/Langonnet	2	juvéniles alarment
17/10/91	Penvins/Sarzeau	1	capture un Etourneau
31/10/91	Hoëdic	1	
?	Belz	2 couples	nicheur
?	Erdeven	1 couple	nicheur
?	Kervignac	1 couple	nicheur
?	Languidic	1 couple	nicheur
?	Mendon	1 couple	nicheur
?	Merlevenez	2 couples	nicheur
?	Plouhinec	1 couple	nicheur

Buse variable *Buteo buteo* (10 données)

21/3/91	Bois de Coeby/Guégon	5	
28/3/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	6	
13/4/91	Vallée de l'Aer/Priziac	5	parade
8/9/91	Barrage/Le Palais	1	juvénile
?	Erdeven	1 couple	nicheur
?	Landévant	1 couple	nicheur
?	Languidic	2 couples	nicheur
?	Plouhinec	2 couples	nicheur
?	Riantec	1 couple	nicheur
?	Ste Hélène	1 couple	nicheur

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (7 données)

16/6/91	Etang de Noyalo	1	présent jusqu'au 17/9
8/8/91	Falguérec/Séné	1	
11/8/91	Noyalo	1	
5/9/91	Noyalo	1	

29/9/91 Etang du Cranic/Brec'h 1

Présent du 16/6 au 5/9 sur l'étang de Nayalo. Falguérec et le Cranic constituant les deux autres sites d'hébergement.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (4 données)

19/4/91	Mané Huen/Plouhinec	1	mâle
7/5/91	Mané Huen/Plouhinec	1	femelle
8/5/91	La Villeneuve/Mendon	1	
24/10/91	Lann Vraz/Plouhinec	1	mâle

Faucon émerillon *Falco columbarius* (6 données)

13/9/91	Hoëdic	1
31/10/91	Hoëdic	1

Les six données, du 13/9 au 31/10 nous proviennent d'Hoëdic lors de la migration post-nuptiale.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (17 données)

25/5/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	2	chassent
29/5/91	Min-Du/Langonnet	1	
7/6/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	
10/6/91	Crucuno/Erdeven	2	
20/6/91	Falguérec/Séné	1	1 couple avec 3 poussins
27/6/91	Tohannic/Vannes	1	
15/7/91	Kernot/Le Faouet	1	
7/9/91	Kerdonis/Belle-Ile	1	juvénile
27/9/91	Sapin Pointu/Lanouée	2	
?/6/91	Serent	1	couple

Les deux individus chassant sur l'étang de Pont-Calleck sont les premiers observés (le 22/5) pour la période.

Avec 17 données, le Hobereau semble bien présent dans le département, tant à l'ouest qu'à l'est. A noter deux nidifications certaines: 1 couple avec 3 jeunes à Falguérec le 20/6; et 1 couple à Serent en juin.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (5 données)

4/4/91	Er Pondic/Landaul	1	
7/10/91	Montsarrac/Séné	1	juvénile
10/10/91	Vannes	1	
31/10/91	Hoëdic	1	revu le 1/11/91

Perdrix grise *Perdix perdix* (3 données)

11/9/91	Falguérec/Séné	14
---------	----------------	----

Caille des blés *Coturnix coturnix* (1 donnée)

9/6/91	La Ville Gleuhiet/Guégon	1	chanteur
--------	--------------------------	---	----------

Les données de cette espèce se font de plus en plus rares...

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (1 donnée)

17/3/91	Falguérec/Séné	2	1 couple
---------	----------------	---	----------

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (2 données)

25/5/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	1	chant
19/9/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	

Poule d'eau *Gallinula chloropus* (7 données)

28/4/91	Station d'épuration/Meslan	2	
15/6/91	Etang Pouldu/St Jean-Brevelay	1	couple
24/6/91	Gornevez/Séné	3	générations de Poule d'eau
8/8/91	Gornevez/Séné	1	couple construit un nid
3/9/91	Etang de Priziac		quelques jeunes
5/10/91	Locmaria/Groix	1 ad+2 jeunes	(nouveau site de nidification sur l'île)

Foulque macroule *Fulica atra* (29 données)

17/3/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	21	
17/3/91	Le Cranic/Brec'h	35	
13/4/91	Etang de Priziac		construction
28/4/91	Lagunage/Crac'h	3 couples,	dont 1 famille de 1 semaine
19/5/91	Le Tour-Du-Parc	8+	couples
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	1 famille	2 à 3 semaines
4/7/91	Etang de Noyalo	2 familles	
13/7/91	Etang/Langonnet	4	juvéniles
4/8/91	Le Cranic/Brec'h	150	
4/8/91	St Jean/Locoal-Mendon	610	
27/8/91	Damgan	148	
15/9/91	Etang de Meriadec/Baden	150	
15/9/91	Lagunage/Auray	66	
19/9/91	Etang de Priziac	260	
17/10/91	Lagunage/Damgan	230	
26/10/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	930	
26/10/91	Lagunage/Baden	130	
26/10/91	Le Coëdo/Locoal-Mendon	100	
?	Bignan	1 couple	
?	Damgan	3 couples	
?	Etang de Noyalo	3 couples	
?	St Philibert	2 couples	
?/8/91	Marais de Noyalo	4 couples	65 ind. fin/8/91

Grue cendrée *Grus grus* (1 donnée)

21/3/91	Kernot/Le Faouet	?	Direction N-E
---------	------------------	---	---------------

Espèce d'apparition rare dans le Morbihan, cette donnée n'en est pas moins intéressante quant à sa date au printemps, la majeure partie des erratismes signalés concernant en général des juvéniles en automne.

Huitrier pie *Haematopus ostralegus* (3 données)

24/9/91	Kerillio/erdevén	11	
17/10/91	Banastère/Sarzeau	114	
31/10/91	Hoëdic	21	
15/11/91	Men-Du/La Trinité-Sur-Mer	8	

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (7 données)

24/3/91	Falguérec/Séné	3	
---------	----------------	---	--

29/3/91	Bindre/Séné	4	
8/4/91	Falguérec/Séné	17	
11/4/91	Falguérec/Séné	25	
17/4/91	Falguérec/Séné	1	baguée
1/6/91	Bindre/Séné	30	
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	8 ou 9	1 couveur

Les premières sont notées le 24/3 sur Falguérec.

Avocette à nuque noire *Recurvirostra avosetta* (6 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	70	
21/3/91	Falguérec/Séné	477	
30/3/91	Falguérec/Séné	270	
7/5/91	Vasière/Locmiquélic	10	
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	4	2 couveurs

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* (2 données)

8/5/91	Magouer/Plouhinec	1	
12/5/91	Ste Barbe/Erdeven	1	

Les deux derniers sites de Bretagne où existe encore cette espèce. Situation très critique.

Petit gravelot *Charadrius dubius* (8 données)

11/4/91	Le Vincin/Vannes	1	
20/4/91	Falguérec/Séné	1	
4/5/91	Kaolins/Ploemeur	1	couple
19/5/91	Loc'h/Guidel		alarme
9/6/91	Pointe des Emigrés/Vannes	5	dont 1 poussin
5/10/91	Ile de Groix	1	première donnée de l'île

Disparu du site intérieur de Régigny, mais à surveiller notamment sur les carrières désaffectées.

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* (6 données)

21/4/91	Falguérec/Séné	3	
10/9/91	Penvins/Sarzeau	80+	
28/9/91	La Roche Sèche/Erdeven	5	
31/10/91	Hoëdic	60	

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (6 données)

3/4/91	St Gildas-De-Rhuys	8	
8/5/91	Motenko/Plouhinec	11	
12/5/91	La Roche Sèche/Erdeven	3	couples
19/5/91	Le Bronzais/Pénestin	1	
17/10/91	Banastère/Sarzeau	3	

Cette espèce voit d'année en année sa population diminuer tant sur le plan départemental que régional. A cela, il faut mettre en parallèle le dérangement causé par les promeneurs et les longs week end ensoleillés du printemps, qui provoquent l'arrivée massive des touristes sur la côte. L'avenir de cette espèce est fortement compromis.

Pluvier guignard *Eudromias morinellus* (2 données)

20/8/91	Hoëdic	1	
9/9/91	Pointe d'Er Hastellic/Belle-Ile	4	juvéniles

A noter 4 juvéniles à Belle-Ile, mais surtout la première observation pour cette espèce sur l'île de Hoëdic.

Le Guignard, bien que régulier en migration dans notre département, n'avait jamais été jusqu'à présent, mis en évidence sur ce site favorable. C'est chose faite.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (3 données)

8/9/91	Pointe des Poulains/Belle-Ile	6
8/9/91	Sémaphore d'Er Hastellic/Belle-Ile	5

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (7 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	25
17/4/91	Falguérec/Séné	75

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (18 données)

26/3/91	Camping/Erdeven	2	couples
26/3/91	Trou de sable/Erdeven	9	couples
4/4/91	Falguérec/Séné	2	couple
7/5/91	Vasière/locmiquélic	5	couples
12/5/91	Glevenay/Plouharnel	2	couples
12/5/91	Keravel/Erdeven	1	couple
12/5/91	Kerouriec/Kerminihy/Erdeven	16-18	couples
12/5/91	Poulbé/Erdeven	1 ou 2	couple(s)
12/5/91	Ste Barbe/Plouharnel	1	couple
13/5/91	Motunno/Plouhinec	1	nid
19/5/91	Le Tour-Du-Parc	6 ou 8	couples
15/9/91	Baie de Plouharnel	35	
17/10/91	Lagunage/Damgan	90	
8/11/91	Falguérec/Séné	50	
14/11/91	Station épuration/Damgan	~50	

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (12 données)

11/5/91	Falguérec/Séné	3
18/5/91	Locmariaquer	20
19/5/91	Le Bronzais/Pénestin	230
8/9/91	Penvins/Sarzeau	15
25/9/91	Hoëdic	2
30/10/91	Cromenac'h	24

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (1 donnée)

10/9/91	Penvins/Sarzeau	3
---------	-----------------	---

Bécasseau minute *Calidris minuta* (15 données)

19/5/91	Le Bronzais/Pénestin	3	
29/8/91	Hoëdic	2	juvéniles
4/9/91	Conleau/Vannes	24	
6/9/91	Barrage/Le Palais	1	
8/9/91	Bassins de l'Apothicaire/Belle-Ile	4	
2/10/91	Marais de Noyal	13	
18/10/91	Falguérec/Séné	10	
1/11/91	Hoëdic	1	

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (1 donnée)

11/9/91	Marais de Noyalo	2	
---------	------------------	---	--

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (18 données)

26/8/91	Marais de Suscinio	16	
29/8/91	Hoëdic	5	juvéniles
4/9/91	Conleau/Vannes	38	
11/9/91	Marais de Noyalo	5	
15/9/91	Hoëdic	3	juvéniles
21/9/91	Le Bronzais/Pénestin	3	juvéniles
29/9/91	Conleau/Vannes	6	
18/10/91	Falguérec/Séné	1	

A noter un très bon passage de cette espèce dans notre département, mais également au niveau régional.

Bécasseau violet *Calidris maritima* (4 données)

12/8/91	Hoëdic	1
23/9/91	Hoëdic	3
31/10/91	Hoëdic	35

Bécasseau variable *Calidris alpina* (9 données)

20/3/91	Falguérec/Séné	400
2/4/91	Bindre/Séné	30
17/4/91	Falguérec/Séné	250
28/8/91	Etang de Priziac	1

Chevalier combattant *Philomachus pugnax* (7 données)

17/4/91	Falguérec/Séné	7
3/8/91	Falguérec/Séné	12
11/9/91	Marais de Noyalo	6
7/10/91	Falguérec/Séné	6

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (9 données)

21/3/91	Falguérec/Séné	30
6/9/91	Etang de Noyalo	30
10/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	10
11/9/91	Falguérec/Séné	=60
11/9/91	Marais de Noyalo	60
6/10/91	Bindre/Séné	40

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (1 donnée)

31/10/91	Hoëdic	1
----------	--------	---

Barge à queue noire *Limosa limosa* (24 données)

21/3/91	Falguérec/Séné	35	
17/4/91	Falguérec/Séné	9	un couple en parade
21/4/91	Falguérec/Séné	29	
13/5/91	Motunno/Plouhinec	8	
19/5/91	Falguérec/Séné	21	

23/6/91	Falguérec/Séné	40	
11/7/91	Bindre/Séné	1	couple, alarme
3/8/91	Falguérec/Séné	45	
4/8/91	Marais de Noyalo	10	
30/8/91	Petit Loc'h/Guidel	7	
15/11/91	Men-Du/La Trinité-Sur-Mer	2	

Notons la reproduction sur le site de Falguérec, mais qui a malheureusement échoué.

Barge rousse *Limosa lapponica* (19 données)

25/4/91	Falguérec/Séné	9	
8/5/91	Pointe de Penvins/Sarzeau	68	
7/9/91	Pointe des Poulains/Belle-Ile	18	
8/9/91	Grand Phare/Belle-Ile	18	
10/9/91	Penvins/Sarzeau	48	
14/9/91	Hoëdic	39	juvéniles
15/9/91	Kerdual/La Trinité	11	
15/9/91	Portivy/St Pierre-Quiberon	10	
28/9/91	Barre d'Etel	3	
12/10/91	Le Duer/Sarzeau	92	
25/10/91	Rivière de Vannes	10	
26/10/91	Locmiquel/Larmor-Baden	16	

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (2 données)

8/5/91	Moteno/Plouhinec	20	
9/11/91	Anse de Plouharnel	1	

Courlis cendré *Numenius arquata* (4 données)

28/3/91	Tourbière de St Guen/Ploërdut		absent
17/5/91	Magouer/Plouhinec	1	
1/6/91	Boudoubanal/Guiscriff	1	
1/6/91	Plévin (22)	1	

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (9 données)

17/3/91	Falguérec/Séné	1	
29/3/91	Bindre/Séné	6	
25/4/91	Falguérec/Séné	7	
29/8/91	Hoëdic	1	
13/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	1	

Chevalier gambette *Tringa totanus* (4 données)

25/4/91	Falguérec/Séné	10	
19/5/91	Le Tour-Du-Parc	2	couples
4/7/91	Keroman/Lorient	≈20	

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (6 données)

1/6/91	Bindre/Séné	2	
10/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	1	
5/10/91	Falguérec/Séné	11	
26/10/91	Anse de Baden	3	

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (14 données)

23/4/91	Le Duer/Sarzeau	2
23/4/91	Truscat/Sarzeau	3
4/7/91	Truscat/Sarzeau	2
7/7/91	Falguérec/Séné	20
26/7/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	1
3/8/91	Falguérec/Séné	12
10/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	1
15/9/91	Lagunage/Baden	3
5/10/91	Falguérec/Séné	12

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (6 données)

20/6/91	Falguérec/Séné	1
7/7/91	Falguérec/Séné	8
26/8/91	Marais de Suscinio	1
6/9/91	Bassins de Trochu/Belle-Ile	1
11/9/91	Marais de Noyalo	1

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (9 données)

10/4/91	Le Vincin/Vannes	3
23/4/91	Kaolins/Guiscriff	5
23/4/91	Le Duer/Sarzeau	3
23/4/91	Truscat/Sarzeau	8
10/9/91	Chateauneuf/Guéhenno	1
15/9/91	Lagunage/Auray	1

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* (4 données)

17/4/91	Falguérec/Séné	1
13/10/91	La Roche Sèche/Erdeven	10+
31/10/91	Hoëdic	20

Labbe sp. *Stercorarius* sp. (3 données)

28/9/91	Barre d'Etel	1
17/10/91	Kervoyal/Damgan	1
17/10/91	Penvins/Sarzeau	5 ou 6

Nombre élevé d'observations de Labbe (sp., pomarin, parasite et Grand labbe), pour la période considérée.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (5 données)

21/9/91	Pointe de Loguy/Pénestin	2	
28/9/91	Penvins/Sarzeau	10+	
12/10/91	Penvins/Sarzeau	≈15	en 1 heure
13/10/91	Penvins/Sarzeau	1	
17/10/91	Penvins/Sarzeau	2	

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (8 données)

15/9/91	Le Conguel/Quiberon	1	
21/9/91	Pointe de Loguy/Pénestin	4	juvénile/immature
28/9/91	Penvins/Sarzeau	5+	
12/10/91	Penvins/Sarzeau	≈15	en 1 heure

13/10/91	Penvisn/Sarzeau	10
17/10/91	Kervoyal/Damgan	5-6
17/10/91	Penvins/Sarzeau	3+

Grand labbe Stercorarius skua (5 données)

31/3/91	Plouharnel	1	mort
3/8/91	Hoëdic	2	
26/9/91	Penvins/Sarzeau	1	
28/9/91	Penvins/Sarzeau	1	

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus (3 données)

12/5/91	Le Roc'h Du/Crac'h	2	adultes
7/9/91	Erdeven	1	plumage de 1° hiver
9/9/91	Bassins de Trochu/Belle-Ile	1	adulte

Mouette pygmée Larus minutus (10 données)

4/4/91	Marais de Noyalo	30+	
5/4/91	Bindre/Séné	70	
7/4/91	Le Cranic/Brec'h	16	
7/4/91	Pen-En-Toul/Larmor-Baden	15 à 20	
20/4/91	Barrage d'Arzal	50	1 ind. 1° été
18/5/91	Barrage d'Arzal	30	≈20 en 1° été
21/6/91	Falguérec/Séné	1	1° hiver
24/6/91	Etang de Noyalo	1	immature
16/7/91	Falguérec/Séné	1	
31/10/91	Hoëdic	1	

Mouette de Sabine Larus sabini (2 données)

28/9/91	Penvins/Sarzeau	1	adulte
13/10/91	Penvisn/Sarzeau	1 adulte	attaqué par un labbe

Goeland à bec cerclé Larus delawarensis (1 donnée)

21/9/91	Le Logo/Pénestin	1
29/9/91	Le Logo/Pénestin	1

Espèce rare dans notre département, une recherche plus adaptée permettrait sans doute de mettre en évidence un plus grand nombre d'individus.

Mouette tridactyle Rissa tridactyla (1 donnée)

31/10/91	Hoëdic	2-3
----------	--------	-----

Sterne hansel Gelochelidon nilotica (1 donnée)

9/7/91	Falguérec/Séné	1
--------	----------------	---

Sterne caugek Sterna sandvicensis (2 données)

30/3/91	La Trinité-Sur-Mer	1
9/11/91	Quiberon	1

Sterne pierregarin Sterna hirundo (6 données)

7/4/91	Larmor-Baden	1
20/4/91	Barrage d'Arzal	50

7/5/91	Vasière/Locmiquélic	6	
25/5/91	Barrage d'Arzal	50	
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	1	transport nourriture
28/9/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	immature

Sterne arctique *Sterna paradisaea* (1 données)

29/9/91	Barrage d'Arzal	2	juvéniles
---------	-----------------	---	-----------

Sterne naine *Sterna albifrons* (3 données)

17/5/91	Penvins/Sarzeau	2	
19/5/91	Le Bronzais/Pénestin	5	
24/6/91	Le Tour-Du-Parc	2	

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* (2 données)

9/6/91	Etang du Cranic/Brec'h	1	
5/7/91	Falguérec/Séné	1	

Guifette noire *Chlidonias niger* (13 données)

9/5/91	Falguérec/Séné	8	
17/5/91	Penvins/Sarzeau	10	
18/5/91	Barrage d'Arzal	50	
25/5/91	Barrage d'Arzal	40	
4/8/91	Marais de Noyalo	1	
11/8/91	Marais de Noyalo	1	
6/9/91	Bassins de Trochu/Belle-Ile	2	juvéniles
10/9/91	Etang de Noyalo	4	
21/9/91	Le Bronzais/Pénestin	1	
2/10/91	Etang de Noyalo	1	

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (2 données)

27/4/91	Kernot/Le Faouet		premier chant
---------	------------------	--	---------------

Coucou gris *Cuculus canorus* (4 données)

31/3/91	Bindre/Séné	1	première
31/3/91	Ste Barbe/Le Faouet		premier chant
6/4/91	Plescop		
14/5/91	Bonnerfaven/Brec'h	1	femelle rousse

Chouette effraie *Tyto alba* (3 données)

16/6/91	Bourg/Merlevenez	3	jeunes
8/11/91	Bindre/Séné	2	un couple?
21/11/91	Le Gouarde/Nostang	1	

Hibou moyen-duc *Otus scops* (5 données)

6/6/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	2	1 adulte+1 juvénile
10/7/91	Barregan/Le Faouet	1	femelle
14/10/91	Meucon	1	
31/10/91	Hoëdic	2	

5 données dont 2 concernent des nicheurs certains ou quasi-certains: 1 adulte et 1 juvénile en Forêt de Pont-Calleck le 6/6 et une femelle au Faouet le 10/7 sur un site déjà occupé en 1990.

Chouette chevêche *Athene noctua* (7 données)

10/4/91	Keravel/Sarzeau	1	réponse à la repasse
10/4/91	La Vache Enragée/St Armel	1	réponse à la repasse
1/6/91	Etang de Lannec/Guidel	1	couple
27/7/91	Guisriff	1	jeune noyée
10/8/91	Soye/Ploemeur	1	mâle
10/8/91	Ter/Ploemeur	1	mâle
25/8/91	Kergo/Ste Hélène		entendu

7 données, dont une seule (de nidification certaine à Guisriff le 27/7) concerne hélas un jeune noyé dans un abreuvoir.

Les deux réponses à la repasse devraient suffir pour encourager les amateurs de sorties nocturnes.

Chouette hulotte *Strix aluco* (4 données)

13/9/91	Soye/Ploemeur	1	couple
7/11/91	Bonnerfaven/Brec'h	4	

Hibou des marais *Asio flammeus* (2 données)

1/11/91	Hoëdic	1	
4/11/91	Dunes Erdeven	1	

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (13 données)

8/5/91	Kerguen/Ploemeur	1	mâle
1/6/91	Lannec/Ploemeur	1	mâle
2/6/91	Koad-Crenn/Gourin	1	chant
2/6/91	Minez-Cluon/Gourin	1	chant
3/6/91	Beg-Er-Lann/Merlevenez	1	
6/6/91	Barregan/Le Faouet	1	chant
22/6/91	Beg Minio/Ploemeur	1	mâle
2/7/91	Lignol	1	
10/7/91	Restaloué/Lignol	1	
26/7/91	Min-Du/Langonnet	1	
15/8/91	Kaolins/Ploemeur	1	couple
25/8/91	Kerfrezec/Ste Hélène	1	

A noter quelques observations étonnantes de chanteurs en plein après-midi.

Martinet noir *Apus apus* (3 données)

13/4/91	Falguérec/Séné	1	
13/4/91	Etang de Priziac		premier
18/9/91	Hoëdic	2	

Martin pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (4 données)

9/5/91	Etang de Lannec/Guidel	1	nid avec poussins
28/9/91	St Cado/Belz	1	pêche dans la fontaine
3/10/91	Lilaloué/Nostang	1	
5/10/91	Falguérec/Séné	1	

Huppe fasciée *Upupa epops* (13 données)

26/3/91	Plescop	1	
14/4/91	La Roche-Bernard	1	écrasée

24/5/91	Kernot/Le Faouet	1	
6/6/91	Corn-Er-Houet/Brec'h	1	
7/6/91	Pen Pont/Mendon	1	couple +2 jeunes
10/6/91	Le Cours	1	
21/6/91	Bonnervio/Theix	1	
22/6/91	Vannes	2	couple nicheur
28/6/91	Pen-En-Toul/Larmor-Baden	1	
1/7/91	Falguérec/Séné	1	
10/7/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	1	chant
2/8/91	Hoëdic	1	

Torcol fourmilier Jynx torquilla (7 données)

26/4/91	Etang du Cranic/Brec'h	1	
24/8/91	Hoëdic	2	
15/9/91	Grand marais/Hoëdic	2	
21/9/91	Fort/Hoëdic	1	
25/9/91	Fort/Hoëdic	1	
25/9/91	Jardins/Hoëdic	1	
1/11/91	Hoëdic	1	

Pic épeiche Dendrocopos major (1 donnée)

24/5/91	Ste Barbe/Le Faouet	1 nid	avec jeunes
---------	---------------------	-------	-------------

Pic mar Dendrocopos medius (1 donnée)

28/3/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	1	chant
---------	----------------------------	---	-------

Pic épeichette Dendrocopos minor (1 donnée)

16/6/91	Ste Barbe/Le Faouet	1	femelle
---------	---------------------	---	---------

Cochevis huppé Galerida cristata (1 donnée)

25/6/91	Port de commerce/Lorient	1	
---------	--------------------------	---	--

Alouette lulu Lullula arborea (6 données)

26/3/91	Bois St Billy/Trédion	1	
30/3/91	Kernot/Le Faouet	1	chanteur
8/7/91	Bignan	2	chanteur
9/7/91	Kerforc'h/Le Faouet	1	chant

Hirondelle de rivage Riparia riparia (2 données)

24/3/91	Quiberon	1	
28/3/91	Etang de Cambout/Cambout	10	

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica (3 données)

19/3/91	Kerforc'h/Le Faouet	1	première
23/3/91	Falguérec/Séné	3	
1/4/91	Lambezegan/Languidic	1	

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (3 donnée)

24/3/91	Quiberon	3	
---------	----------	---	--

<u>Pipit rousseline</u> <i>Anthus campestris</i> (3 données)				
8/9/91	Pointe d'Er Hastellic/Belle-Ile	2	juvéniles	
8/9/91	Pointe des Poulains/Belle-Ile	1	en vol	
<u>Pipit des arbres</u> <i>Anthus trivialis</i> (2 données)				
18/5/91	Rochefort-En-Terre		chants	
1/6/91	Boudoubanal/Guiscriff		chants	
<u>Pipit farlouse</u> <i>Anthus pratensis</i> (1 donnée)				
18/5/91	Rochefort-En-Terre		chants	
<u>Bergeronnette printanière</u> <i>Motacilla flava flava</i> (5 données)				
31/3/91	Bindre/Séné	1	première	
6/9/91	Marais de Noyalo	2 ou 3		
6/9/91	Pointe des Poulains/Belle-Ile	1	ssp thunbergi	
14/9/91	Hoëdic	1	mâle ssp flavéole	
15/9/91	Hoëdic	1	mâle ssp flavéole	
<u>Bergeronnette grise</u> <i>Motacilla alba alba</i> (2 données)				
25/9/91	Hoëdic	1	femelle ssp Yarrellii	
8/10/91	Hopital de Vannes		dortoir	
<u>Rossignol philomèle</u> <i>Luscinia megarhynchos</i> (1 donnée)				
4/7/91	Le Rhun/Ploemeur	1	couple nourrissant	
<u>Gorgebleue à miroir</u> <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (7 données)				
2/5/91	Falguérec/Séné	1	femelle	
12/5/91	La Roche Sèche/Erdeven	2	mâles	
13/5/91	Motunno/Plouhinec	2		
17/5/91	Motunno/Plouhinec	1	mâle	
2/7/91	Falguérec/Séné	2		
10/8/91	Marais Suscinio	1	juvénile	
5/9/91	Le Duer/Sarzeau	1		
<u>Rougequeue noir</u> <i>Phoenicurus ochruros</i> (4 données)				
26/3/91	Josselin	1	premier chanteur	
28/3/91	Vannes	1	chanteur	
13/10/91	Penvisn/Sarzeau	1		
13/10/91	Penvins/Sarzeau	1		
<u>Rougequeue à front blanc</u> <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (2 données)				
23/5/91	Ste Barbe/Le Faouet	1		
2/6/91	Ste Barbe/Le Faouet	1	dernière observation	
Le visite cantonnement d'un mâle au Faouet du 23/5 au 2/6 n'a hélas donné aucune suite.				
<u>Traquet tavier</u> <i>Saxicola rubetra</i> (2 données)				
20/8/91	Hoëdic	1		
1/11/91	Hoëdic	1		

<u>Traquet motteux</u> <i>Oenanthe oenanthe</i> (9 données)			
1/4/91	Suscini/Sarzeau	2	mâles
9/5/91	Etang de Priziac	1	femelle
12/5/91	Kerouriec-Kerminihy/Erdeven	8 couples	dont 1 en tenue nuptiale
12/5/91	Ste Barbe/Plouharnel	4+	mâles
18/5/91	Motunno/Plouhinec	1	
15/8/91	Clesseven/Plouray	1	femelle
7/9/91	Pointe des Poulains/Belle-Ile	2	ssp leucorhoa
1/11/91	Hoëdic	2	
<u>Merle noir</u> <i>Turdus merula</i> (1 donnée)			
28/3/91	Le Poteau/St Avé	1	avec la becquée
<u>Grive litorne</u> <i>Turdus pilaris</i> (2 données)			
24/10/91	Le Faouet		premières
1/11/91	Hoëdic	1	
<u>Grive mauvis</u> <i>Turdus iliacus</i> (1 donnée)			
1/11/91	Hoëdic	7	
<u>Grive draine</u> <i>Turdus viscivorus</i> (1 donnée)			
1/4/91	Kersolan/Languidic	1	chanteur
<u>Bouscarle de Cetti</u> <i>Cettia cetti</i> (1 donnée)			
25/4/91	Falguérec/Séné	2	
<u>Cisticole des joncs</u> <i>Cisticola juncidis</i> (1 donnée)			
19/5/91	Loc'h/Guidel		présence
<u>Locustelle tachetée</u> <i>Locustella naevia</i> (4 données)			
1/7/91	Cantizac/Séné	1	1/8/91
1/7/91	Falguérec/Séné	1	
1/8/91	Bindre/Séné	1	chanteur
<u>Phragmite des joncs</u> <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (1 donnée)			
10/7/91	Etang de Pont-Calleck/Berné	5	chanteurs
<u>Rousserolle turdoïde</u> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (1 donnée)			
24/6/91	Etang de Noyalo	1	chanteur
<u>Hypolais ictérine</u> <i>Hippolais icterina</i> (1 donnée)			
20/8/91	Hoëdic	1	
<u>Hypolais polyglotte</u> <i>Hippolais polyglotta</i> (4 données)			
7/4/91	Plescop		1 chant: imitations très nombreuses: Fauvette à tête noire, Grive musicienne, draine, Merle et Accenteur.
27/6/91	Restaloué/Lignol	1	chant

10/7/91	Restaloué/Lignol	2 chanteurs à 100m de distance
15/7/91	Kernot/Le Faouet	1 chant

Il est à noter, pour une espèce peu commune l'Hypolais polyglotte, que lorsque le milieu s'y prête, deux chanteurs peuvent cohabiter à 100 mètres l'un de l'autre. Le genêt semble être un facteur déterminant dans le choix de l'habitat.

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (6 données)

31/5/91	Kaolins/Ploemeur	1	nourrissage
1/6/91	Castell-Rüphel/Roudouallec		chants
2/6/91	Conveau/Langonnet		juvéniles
26/7/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	5	juvéniles suivent un adulte
26/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	1	
1/11/91	Hoëdic		présente

Fauvette grisette *Sylvia communis* (1 donnée)

18/5/91	Motenko/Plouhinec		chants
---------	-------------------	--	--------

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (1 donnée)

25/4/91	Etang de Pont-Calleck/Berné		premier chant
---------	-----------------------------	--	---------------

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (2 données)

16/6/91	Forêt de Pontcalleck/Berné		imitatrice
1/11/91	Hoëdic	3	

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (3 données)

5/5/91	Ste Barbe/Le Faouet		
21/5/91	Forêt de Pontcalleck/Berné		chant
7/6/91	Forêt de Lanouée/Lanouée		nombreux sites <u>inoccupés</u> par rapport à 1990

A noter un relatif retard dans l'arrivée des chanteurs (première donnée le 5/5).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (1 donnée)

7/11/91	Kerforc'h/Le Faouet	1	chant
---------	---------------------	---	-------

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (3 données)

29/6/91	Forêt de Pontcalleck/Berné	1	1 seul chant
1/8/91	Min-Du/Langonnet	1	chant tardif

Roitelet huppé *Regulus regulus* (1 donnée)

1/11/91	Hoëdic	2	
---------	--------	---	--

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (9 données)

15/6/91	Rougeraie/Lanouée	1	couple+jeunes
27/7/91	St Guenaëlle/Ploemeur	1	1 nid, 4 poussins
4/8/91	Min-Du/Langonnet	3	
25/8/91	Lannenec/Ploemeur	1	juvénile
15/9/91	Ligne de chemin de fer/Plouay	1	
13/10/91	Penvins/Sarzeau	1	
?	Colpo	1 couple	nourrissage le 21/7/91
?	Sarzeau	1 couple	nourrissage mi-juillet

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (1 donnée)

20/8/91	Hoëdic	1	
---------	--------	---	--

Mésange à moustaches *Panurus biarmicus* (4 données)

4/7/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	1	couple et jeunes
3/9/91	Etang de St Jean/Locoal-Mendon	15	adultes et jeunes
26/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	2	
9/11/91	Etang du Hézo	3-5	

Mésange nonnette *Parus palustris* (1 donnée)

20/5/91	Kernot/Le Faouet	1 nid	avec jeunes
---------	------------------	-------	-------------

Mésange noire *Parus ater* (1 donnée)

2/6/91	Conveau/Langonnet	3	chanteurs
--------	-------------------	---	-----------

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (2 données)

11/5/91	Stade du Loc'h/Auray	1 couple nid	nourrissage de jeunes au nid
9/6/91	Bonnerfaven/Brec'h	5	3 jeunes nourris

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (4 données)

16/8/91	Hoëdic	1	noté jusqu'au 24/9
19/9/91	Grand marais/Hoëdic	1	
21/9/91	Jardins/Hoëdic	1	

Mésange rémiz *Remiz pendulinus* (1 donnée)

26/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	au moins 1	
----------	-----------------------	------------	--

Pie grièche écorcheur *Lanius collurio* (5 données)

13/8/91	Hoëdic	1	juvénile
	Hoëdic	1	juvénile
	Hoëdic	1	juvénile
	Hoëdic	1	juvénile
	Hoëdic	1	juvéniles

Pie bavarde *Pica pica* (1 donnée)

26/10/91	Etang aux Ducs/Vannes	13	en groupe
----------	-----------------------	----	-----------

Choucas des tours *Corvus monedula* (7 données)

21/3/91	Guemene-Sur-Scorff	7	
22/3/91	Meucon	4	
22/3/91	Lycée Saint François/Vannes	4	
1/4/91	Auray	2	
13/11/91	Lycée Saint François/Vannes	6	

Grand corbeau *Corvus corax* (3 données)

2/6/91	Conveau/Langonnet	1 couple	
26/7/91	Castell-Rüphel/Roudouallec	3	
31/7/91	Belle-Ile	7	

3 données, dont 2 proviennent de l'intérieur; l'une concerne une nidification certaine dans les Montagnes Noires.

Moineau friquet *Passer montanus* (6 données)

22/3/91	Continent/Vannes	1	
1/4/91	Chapelle St Donatien/Languidic	1	
1/4/91	Lambezegan/Languidic	1	
10/4/91	Lycée Saint François/Vannes	3	
15/6/91	Chateauneuf/Guehenno	30 à 40 couples	
16/6/91	Naizin	25 à 30	

Sur les 6 données, 2 concernent des colonies importantes: 30 à 40 couples à Chateauneuf/Guéhenno, de 25-30 individus à Naizin.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (1 donnée)

31/10/91	Hoëdic	13	
----------	--------	----	--

Serin cini *Serinus serinus* (2 données)

30/3/91	Plescop	1	chanteur
1/11/91	Hoëdic	3	

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (1 donnée)

21/8/91	Hoëdic	2	
---------	--------	---	--

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (1 donnée)

17/4/91	Etang du Cranic/Brec'h	8	
---------	------------------------	---	--

Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (1 donnée)

31/10/91	Hoëdic	1	
----------	--------	---	--

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (2 données)

2/11/91	Penvins/Sarzeau	1	
9/11/91	Quiberon	1	

Bruant zizi *Emberiza cirrus* (1 donnée)

24/5/91	Bonnerfaven/Brec'h	1	mâle
---------	--------------------	---	------

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (2 données)


6/9/91	Ster Vraz/Belle-Ile	3	2 Ad. et 1 juv.
21/9/91	Fort/Hoëdic	2	juvénile

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (2 données)

28/3/91	Tourbière de St Guen/Ploërdut		présent
17/4/91	Etang du Cranic/Brec'h	1	chanteur

Bruant prover *Emberiza calandra* (2 données)

18/5/91	Moteno/Plouhinec	chants	
6/9/91	Belle-Ile	partout	



RECENSEMENTS OISEAUX ECHOUES : 23/2/91

	4,5 km Barre d'Etel à Kerhillio	7,5 km Kerhilio à Penthièvre	12 km TOTAL
Plongeon catmarin	1	1	2
Pétrel fulmar		1	1
Fou de Bassan		2 ¹	2 ¹
Cormoran sp.	1		1
Bernache cravant	1		1
Huitrier pie	2		2
Vanneau huppé		3	3
Mouette rieuse	1	1	2
Mouette tridactyle		11 ²	11 ²
Goeland brun	1	2	3
Goeland argenté	4	15 ²	19 ²
Sterne pierregarin		1	1
Petit pingouin	1 ¹	3	4 ¹
Guillemot de Troil	3 ¹	8 ³	11 ⁴
TOTAL	15 ⁴	48 ³	63 ²

PARTICIPANTS: G. GELINAUD , A. et M. QUILLERE

X* = X oiseaux, dont n mazoutés.

IWRB/BIROE - Groupe de Recherches "Bernaches"

Bernache cravant Branta bernicla

Stationnements en France - Saison 1990-1991

Localité	octo	nove	dece	janv	févr	mars
Baie des Veys	29	0	1	42	80	7
Littoral St Vaast	72	0	85	120	52	250
Hàvre de Regneville	3	108	150	319	379	193
Littoral Sud Granville	0	59	304	135	95	1
Baie du Mont St Michel	75	1070	1040	2450	3650	1040
Anse de Rotheneuf		10	26	67	109	
Rance Maritime	76	254	351	434	640	373
Baies de St Jacut-Fresnaye			900	855+		
Baie de St Brieuc/Yffiniac		1000		3000		
Baie de Paimpol	200	60		450	400	200
Estuaire du Trieux	60	623	600	603	410	
Estuaire du Jaudy				212	270	
Anse du Lenn/Perros				432		450
Baie de Morlaix	0	202	540	810	520	550
Estuaire de la Penzé	75	700	880	995	1060	1090
Aber de Roscoff		33		182	150	
Baie de Goulven	78	450	520	620	580	470
Rivière de Pont l'Abbé	2	0	34	192	124	94
Rade de Lorient				620		
Rivière d'Etel	0	0	0	50	33	0
Baie de Quiberon	162	530	1850	1270	1120	1060
Golfe du Morbihan	21400	26000	16970	8010	5690	2350
Baie de Vilaine	3100	2690	2870	2960	2980	980
Traict du Croisic/La Baule	110	270	910	1375	500	310
Baie de Bourgneuf	2250	3700	4780	5450	5602	4860
Littoral St Vincent/Jard				650	2000	960
Baie de l'Aiguillon/Arçay	15	79	520	690	1500	191
Baie d'Yves	280	300	180	60	43	80
Ile de Ré	4700	16100	12400	10560	9900	7800
Moëze/Ile d'Oléron	12100	17500	12000+	17190	2600+	800+
Baie de Bonne Anse	0	440	180	-		
Bassin d'Arcachon	620	12260	18000+	7420	8230	133
total France (estimé)	45600	86000	91000	85000	59000	28000

Remarque : le total France inclue les localités non mentionnées dans le tableau.

Participation à l'enquête : C.R.O.Aquitaine, G.O.Breton, G.O.Loire-Atlantique,
G.O.Normand, G.O.Vendéen, L.P.O.,
O.N.C./CERA Oiseaux d'Eau, S.B.M.Bailleron.

Coordination France : Roger MAHEO
Université de Rennes
Station Biologique de Bailleron
F. 56860 SENE

Morbihan Janvier 1991

[illegible]

GOLFE DU MORBIHAN

Evolution des stationnements d'oiseaux d'eau en milieu maritime (dénombrements mensuels)

Saison 1990 - 1991

Roger Mahéo

Université Rennes I


S.B.M. Bailleron

F.56860 Séné

	juil	août	sept	octo	nove	déce	janv	févr	mars	avri	mai	juin
Grèbe huppé					360		440	560				
Grèbe à cou noir					370		730	890				
Grèbe castagneux					155		110					
Bernache cravant	11	8	307	21400	26000	16970	8010	5690	2350	160	6	1
Bernache à cou roux					1							
Bernache nonnette						2						
Tadorne de Belon	127	21	5	67	872	2200	2690	2510	1520	490	220	125
Canard colvert	230	2130	4790	5800	5490	4900	4660	3330	123	6	34	8
Sarcelle d'hiver	0	2	750	1030	1620	1700	1300	1280	108	0		
Canard siffleur	0	3	2710	9160	7150	4300	3080	2240	66	0		
Canard pilet		0	670	2010	1070	960	990	1190	277	0		
Canard souchet		0	3	38	266	240	310	740	274	16	0	
Canard chipeau				4				6	5			
Fuligule milouin			0	97	1730	1990	1510	1780	5	0		
Fuligule morillon				0	8	47	78	105	116	0		
Fuligule milouinan								19				
Garrot à oeil d'or				0	110	560	743	963	410	0		
Harle piette								2				
Harle huppé				0	640	1160	1458	1620	1360	82	1	2
Foulque macroule		0	1160	2400	3610	4140	3360	2445	610	2		
Huîtrier pie	48	26	76	107	36	52	54	44	22	4	9	8
Pluvier argenté	7	27	92	114	960	1580	1510	1880	1560	244	208	42
Grand gravelot	23	139	760	280	865	810	774	675	234	51	39	
Gravelot col. int.					2				1		1	
Tournepierrre				3	19	33	9		3		1	
Courlis cendré	144	216	304	340	240	260	310	374	118	4	11	7
Courlis corlieu	193	113	21							28	184	
Barge à queue noire		3	15				4	4			115	9
Barge rousse			41	28	7	6	2	6	21		171	
Chevalier arlequin	5			5	4						5	
Chevalier gambette	415	341	347	510	315	270	253	145	122	4	2	
Chevalier aboyeur	98	88	93	54								
Chevalier sylvain			1									
Chevalier culblanc							5					
Chevalier combattant								1				
Bécasseau maubèche			47	35	18	67	172	290	180	63	81	4
Bécasseau cocorli		11	42	28								
Bécasseau variable	183	962	1380	6200	23600	27800	27400	28960	21100	1530	2370	106
Bécasseau minute		18	25	3	11							
Avocette	11		5	26	97	434	530	525	285	114	6	21
Vanneau huppé	85	76	83	134	680	1300	980	311	0			
Pluvier doré								9				

ate:

- tat de l'eau : normal / à sec / gelé



ESPÈCE	EFFECTIF
Canard colvert	_____
Sarcelle d'hiver	_____
Sarcelle d'été	_____
Canard chipeau	_____
	63
1 _____ 1 2 6	_____
Canard siffleur	_____
Canard pilet	_____
Canard souchet	_____
Nette rousse	_____
F. milouinan	_____
	59
2 _____ 1 2 6	_____
F. morillon	_____
F. milouin	_____
F. nyroca	_____
Garrot	_____
Harelde	_____
	59
3 _____ 1 2 6	_____
Macreuse brune	_____
Macreuse noire	_____
Eider	_____
Harle huppé	_____
Harle piette	_____
	59
4 _____ 1 2 6	_____
Harle bièvre	_____
Tadorne de Belon	_____
Canards species	_____
Cygne tuberculé	_____
Cygne sauvage	_____

ESPÈCE	EFFECTIF
5	
1 2 6	
Cygne de Bewick	7
Cygne species	20
Oie cendrée	33
Oie rieuse	46
Oie des moissons	59
6	
1 2 6	
Oie à bec court	7
Oie species	20
Bernache cravant	33
Bernache nonnette	46
Bernache du Canada	59
7	
1 2 6	
Foulque	7
Poule d'eau	20
Grèbe huppé	33
G. castagneux	46
G. esclavon	59
8	
1 2 6	
G. à cou noir	7
G. species	20
Plongeon catmarin	33
Plongeon arctique	46
Plongeon imbrin	59
9	
1 2 6	
Plongeon species	7
Héron cendré	20
Grand cormoran	33
Flamant rose	46

Page

DÉPOUILLEMENT
DE
PELOTES DE REJECTION

Par information - Pellets livrés à la mer Plage

I CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1) ASPECT

- forme : cylindrique, légèrement aplatie
arrondie à une extrémité (Bas), plus ou moins effilée à l'autre, mais non effilochée
- couleur : gris clair, à foncé côté bout arrondi
- compacité : très compacte
contour plutôt lisse et régulier, parfois légèrement bosselé
peu d'extrémités d'os visibles en surface (état frais)
non encore attaquées par des insectes nécrophages

2) DIMENSIONS ET POIDS


N° 1 : 50x27 ou 23 mm.
poids : 6 gr.

N° 2 : 57x30 ou 20/23 mm
poids : 5 gr.

N° 3 : 63x30 ou 23 mm.
poids : 7 gr.

N° 4 : 59x25 ou 23 mm
poids : 6 gr

N° 5 : gardée comme
échantillon.
54x31 ou 23 mm
poids : 7 gr.



N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

II DÉPOUILLEMENT

1) MÉTHODE DE TRAVAIL

Les pelotes ont été dépouillées à sec dans un bac en plastique (bac photo) avec pincettes brucelles à extrémités recourbées, aiguille droite montée et petit pinceau à poils durs.

Une loupe d'horloger, grossissement X 7, sous éclairage d'appoint permet une bonne étude de la dentition pour l'identification des crânes.

2) OBJET DU DÉPOUILLEMENT

Seuls sont pris en compte les crânes, donc pas d'études détaillées (ni comptage) sur les autres restes, en particulier les os longs caractéristiques.

3) OBSERVATIONS GLOBALES

- CRANES
- le plus souvent près de la surface (au moins 14 sur 2)
 - position: pour moitié sensiblement verticale et pour autre moitié sensiblement horizontale, mais cette position est indépendante de la place du crâne sur la hauteur de la pelote.
 - à noter position pratiquement identique de tous les crânes, dans le sens vertical sur pelote N°4 et dans le sens horizontal sur pelote N°3.
 - dentition tournée soit vers le haut (partie effilée) soit vers le bas
 - mâchoires inférieures avec les crânes
 - les dents manquantes sont remplacées par des tubercules
 - 2 crânes très abîmés
 - 2 crânes intacts: 1 rongeur dans pelote N°3 et un insectivore dans pelote N°1
 - les 17 autres ont la boîte crânienne défoncée mais non fracturée: le reste des os (et osselets) est quand même regroupé près du crâne:
il s'agit là d'un phénomène habituel rencontré sur environ 50 pelotes de Chauvette Effraie et Hibou Moyen-Duc.

4

OS LONGS - disposition: pas de sens particulier, si isolés.
verticaux ou subverticaux
(soit le sens axial de la pelote)
si en groupe (jusqu'à 5).

- os pelviens: plusieurs ressemblant à un "Y";
plus de la moitié est bien
conservée.

- Tibia-péroné: la finerie de ce dernier en
provoque la cassure (ou la
dénaturation)
infime minorité intacte.

RESTE DE LA PELOTE

- Poils gris et quelques petites touffes blanches
ou marrons
- omoplates plutôt bien conservées
- Sur le $\frac{1}{3}$ de la hauteur à partir
du bas (bout arrondi) beaucoup de poils
et de petits os
- Sur pelote N°4 bout arrondi très
"poussièreux"
- Pas de restes d'insectes dans l'ensemble
des pelotes.
- Peut-être quelques écorces de graine

CONCLUSION

L'aspect extérieur, les caractéristiques et
le dépouillement de ces 4 pelotes
laissent à penser que leur propriétaire
est un

HIBOU MOYEN DUC

d'autant qu'elles ont été trouvées sur le
même site

III IDENTIFICATION

(Clés de détermination distribuées par le F. I. R.)

PELOTE N° 1 :

- 1 CROSSOPE AQUATIQUE (crâne intact, conservé)
- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Arvalis)
- 1 SOURIS GRISE
- 1 MULOT GRIS
- 1 N.I., trop abimé

PELOTE N° 2 :

- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Arvalis)
- 1 CAMPAGNOL SOUTERRAIN
- 1 SOURIS GRISE
- 2 MULOIS GRIS

PELOTE N° 3 :

- 2 MUSARAIGNES PYGMÉES
- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Arvalis)
- 2 CAMPAGNOLS SOUTERRAINS
- 1 SOURIS GRISE
- 1 MULOT GRIS

PELOTE N° 4 :

- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Arvalis)
- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Agrestis)
- 1 CAMPAGNOL SOUTERRAIN
- 1 MULOT GRIS

x
x y

RÉCAPITULATION

- 2 MUSARAIGNES PYGMÉES (Sorex minutus)
- 1 CROSSOPE AQUATIQUE (Nacomys fodiens)
- 4 CAMPAGNOLS DES CHAMPS (Microtus arvalis)
- 1 CAMPAGNOL DES CHAMPS (Microtus agrestis)
- 4 CAMPAGNOLS SOUTERRAINS (Pitymys subterraneus)
- 3 SOURIS GRISSES (Mus musculus)
- 5 MULOIS GRIS (Apodemus sylvaticus)
- 1 N.I. (trop abimé)

J. CORBIERRE

28 AOUT 91.

SUIVI DE LA REPRODUCTION CHEZ LA BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)
et L'EPERVIER d'EUROPE (*Accipiter nisus*)

Suite à 3 années de prospection non exhaustives sur quelques communes du Morbihan (voir carte), voici résumé un premier bilan.

BUSE n°	1989		1990		1991	
	nombre jeune	date d'envol	nombre jeune	date d'envol	nombre jeune	date d'envol
1	2		coupe mars 90			
2	1	25/06	Milan noir			
3	N		coupe mars 90			
4	N		N		1	
5	1		2	26/06		
6			2	28/06	2	30/06
7			1			
8			N		coupe mars 91	
9			2	28/06	1	
10			1		2	
11			N			
12			1		coupe juin 91	
13					N	
14					2	30/06
15					N	
16					2	

Bien que les données soient faibles, on peut constater que les dates d'envol pour les trois années sont similaires, à l'exception d'un envol de jeunes éperviers le 15/06/1991.

La production est calculée uniquement sur les aires où le nombre de jeunes a été contrôlé, ces résultats sont sous-estimés pour l'Épervier du fait de la difficulté de contrôle quand les jeunes sont sortis de l'aire; toutefois ce chiffre paraît bien faible par rapport à celui de Guy JONCOUR en Basse-Bretagne qui cite 3,75 jeunes/couple reproducteur.


Epervier 1989			1990		1991	
n°	nombre jeune	date d'envol	nombre jeune	date d'envol	nombre jeune	date d'envol
1	2	prédat. mustél.	2			
2		pas éclos			N coupe mai 91	
3	2		2		3 mini	23/07
4			N			
5			2		6	15/07
6					5	18/07
7			5			
8			2	20/07		
9			2		2mini	23/07
10			2	10/07	travaux à proximité	
11			1		N	15/06
12			2	20/07	1mini	10/07
13			N			
14					N	
15					N	
16					2mini	
17					3	15/07

La distance entre des aires de Buse et d'Epervier étant assez proche, j'ai mesuré ces distances qui me donnent respectivement 100 et 150 mètres.

Je précise que les contrôles ont toujours été effectués aux abords des aires pour limiter le dérangement.

Une dernière information, lors d'un contrôle où 2 jeunes éperviers étaient sortis de l'aire et branchés, j'ai eu la surprise de subir une attaque en piqué par la femelle qui ne s'est redressée qu'à environ 4 mètres de moi.

Nombre de jeunes/couple contrôlé		
	1990	1991
BUSE	6couples 1,5jeunes	6couples 1,66jeunes
EPERVIER	10couples 2,5jeunes	6couples 2,83jeunes



Carte de la zone prospectée

ERMEL G.

LISTE DES PARTICIPANTS AR VRAN MORBIHAN

ANNEZO	Jean-Pierre		29000 BREST	
AUCHER	Jean-Paul	4, rue de Rennes	56 260 LARMOR-PLAGE	97 33 79 30
BARON	Alain	Le Moustoir	56 610 ARRADON	97 44 73 00
BASQUE	Rémi	Bindre	56 860 SENE	97 66 52 58
BAYER	Yves	10, rue du Bindre	56 370 SARZEAU	97 41 75 89
BENOIT	Jacques	Quehelle Congard	56 260 LARMOR-PLAGE	97 33 71 13
BERTAULT	Yves Kerjoseph, route de Kerguillaume, Marzan	56 130	LA ROCHE BERNARD	99 90 61 61
BOZEC	René			
CARCREFF	Dominique	Kernot	56320 LE FAOUE	97 23 15 14
CARDIET	Raymond et François	Le Bourg Meillac	29 130 QUIMPERLE	98 71 81 68
CARTEAU	Benoit	3, impasse du clos du ruisseau	56 860 SENE	97 66 91 65
CHARIOT	Fabrice	rue Notre Dame	56120 GUEGON	97 22 26 16
CHAUCHEPRAT	Michel	Pennern	56870 BADEN	97 57 03 45
CHEVALIER	Jean-Michel	10, passage du Blavet	56 100 LORIENT	
CLOEREC	Pierrick	5, rue Alsace	56 000 VANNES	97 63 47 90
COEFFIC	Olivier		HENNEBONT	
CORBEL	Jean-Claude	Clecuneh	56 150 BAUD	97 39 01 06
CORBIERE	Jacques	10, rue Auguste Brizeux	56 100 LORIENT	97 64 11 46
DAVID	Jean	3, rue Le Hellec	56 000 VANNES	97 42 76 79
DELAHOUSSE	Etienne	Route de Glevenay	56 720 PLOUHARNEL	97 52 39 46
DEMONT	Bernard	Le Clos Minier, Limerzel	56 220 MALANSAC	97 66 13 56
DUCOIN	David	Kerarden	56 860 SENE	
ERMEL	Gérard	1, rue République	56 670 LOCMIQUELIC	97 33 85 05
EVANNO	Claudie	St Colombier	56 250 SAINT NOLFF	
EVANNO	Guillaume	Keriboulo	56 950 CRACH	97 24 13 89
EVANNO	Armel	Keriboulo	56 950 CRACH	97 24 13 89
FARDEL	Sylvain	5, rue de l'ancienne gare	56370 SARZEAU	
FERRAND	Jean-Pierre et Myriam	37, rue Trottier	56 700 HENNEBONT	97 85 05 94
FLAHAUT	Marie-Odile et Louis	5, square de l'Île Govéan	56 000 VANNES	97 63 05 59
FORLOT	André	Route de Mériadec	56 890 PLESCOP	97 60 86 62
FORTUNE	Philippe	Michotte	56 860 SENE	97 66 01 78
FORTUNE	Olivier	Villa Mon Désir, 13, rue de Fencer	49 460 CANTENAY-EPINARD	
FOURCADE	Jean-Pierre	21, rue de Brocéliande	56 000 VANNES	97 63 28 65
FRAPPER	Gilles	25, rue Coudé	56 400 AURAY	97 24 22 15
FREMONT	Jean-Yves	Kerjoseph, Route de Kerguillaume, Marzan	56 130 LA ROCHE BERNARD	99 90 61 61
GARCIA	Frédéric	14, rue Mably	56 600 LANESTER	97 76 58 81
GARRIN	Daniel	Kervranic, Ste Brigitte	56 480 CLEGUEREC	
GELINAUD	Guillaume	3, rue Le Hellec	56 000 VANNES	97 47 46 19
GLOAGUEN	Alexis	9, ruelle du recteur	56 890 SENE	97 66 94 61
GUILLAS	Arnaud	Mané Er C'hoet - Merlevenez	56 700 HENNEBONT	97 65 65 14
GUILLEMOT	Bernard	18, allée Nominoë	35 510 THORIGNE	99 62 43 61
ILJOU	Bernard	La Ville Gleuhiel	56 120 GUEGON	97 75 67 64
JAMET	Marc	Le Quinquis-Sauter	56 110 LE SAINT	97 34 70 94
JAMET	Marc	Le Quinquis - Sauter	56 110 LE SAINT	97 34 70 94
LE BARH	Anne-Françoise	8, rue de l'unité	56 000 VANNES	97 42 70 98
LE BOZEC	Yann	Kerdrollo, Locoal-Mendon	56 550 BELZ	97 55 47 87
LE CHENADEC	Arnaud	7, rue de Bindre	56 860 SENE	97 66 95 85

LE CHENADEC	Arnaud	7, chemin de Bindre	56 860 SENE	97 66 95 85
LE DRU	Arnaud et Claire	Route de Kerisouet	56890 PLESCOP	97 60 80 77
LE HOUEDÉC	Arnaud	2, rue de la Côte d'Alger	56 100 LORIENT	97 27 20 30
LE MAGUER	Yann	30, rue des genêts	56 950 CRAC'H	97 55 07 54
LE MOENNER	Franck	Kerarden	56 860 SENE	
MAHE	Françoise	Allée du Parc de Kerizel	56 000 VANNES	97 40 97 61
MAHEO	Roger	Station Biologique de Bailleron	56 860 SENE	97 26 41 04
MORGAN	Gilles	Rue Toulouse Lautrec	56 600 LANESTER	97 76 70 27
PICHOT	Catherine	Kermarec	56 590 ILE DE GROIX	97 86 86 74
QUEMENEUR	Brigitte	10, rue Mme Lagarde	56 000 VANNES	97 54 26 03
QUILLERE	Alain et Mathieu	9, Hameau de Bonnerfaven	56400 BREC'H	97 57 74 00
QUILLERE	Mathieu	9, hameau de Bonnerfaven	56 400 BREC'H	97 57 74 00
RAYNAUD	Mireille	Le Bourg Saint-Yves	56 310 BUBRY	
ROBIC	Jean-François	19, avenue des ormes	56 000 VANNES	97 63 52 53
ROS	Jacques	13, rue du stade	56 130 PEAULE	97 42 83 06
TRESSOS	Jean-Marie	La Ville Rieux	56 120 PLEUGRIFFET	
VOUADEC	Philippe	Kerforc'h	56320 LE FAUET	97 23 00 95

