

AR VRAN - MORBIHAN

Groupe Ornithologique Breton



N°14 ANNEE 1998

Sommaire du numéro 14 d'AR VRAN - MORBIHAN

Sommaire	page 3
Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 1996 au 15 mars 1997	page 4
Liste des observateurs	page 4
Groupe n°1 Des pigeons aux canards	page 5
Groupe n°2 Des rapaces aux rallidés	page 13
Groupe n°3 De l'Huitrier pie au Tournepierre à collier	page 15
Groupe n°4 Des labbes aux alcidés	page 24
Groupe n°5 Des pigeons aux bruants	page 28
Mais aussi	page 34
Observation d'un Traquet du désert (Oenanthe deserti) et mot d'humeur allant avec.	page 35
Chronologie d'une reproduction de Grèbe huppé (Podiceps cristatus) aux étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy	page 37
Utilisation de la feuille de présence et de reproduction d'espèces, indices de nidification	page 39

GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON
OBSERVATIONS DU MORBIHAN
POUR LA PERIODE
DU 16 NOVEMBRE 1996 AU 15 MARS 1997

Liste des observateurs :

- ARTEL Jean-Pierre
- BEAUDOU Ludovic
- BOZEC René
- CORBIÈRE Jacques
- CORLOU Pierre
- DEMONT Bernard
- DÉRIAN Gwénaél
- ERMEL Gérard
- EVANNO Guillaume
- GELINAUD Guillaume
- GILLIER Jean-Marc
- HAMET Loïc
- ILIOU Bernard
- LEMONNIER Françoise
- LEMONNIER Jean-Luc
- QUILLERÉ Mathieu
- ROBIC Jean-François
- URVOAZ Franz
- SEPNB/SÉNÉ

AR VRAN MORBIHAN N°14

Groupe n°1 Des plongeurs aux canards

Choix et rédaction établis par Gwénaél Dérian

Plongeur catmarin (9 données)

A part l'observation de 5 individus le 8/3/1997 à la pointe de Keroyal/Damgan et de 3 le 23/02/97 entre Belle-Ile et Quiberon, on ne note que des oiseaux isolés : à Beg er Goalenec/Quiberon le 17/11/1996, à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon le 23/11/96, à Pencadennic/Le Tour-du-Parc le 15/02/1997 et le même jour à Pen-Inès/Locoal-Mendon, le 01/03/97 à Kervillen/La Trinité-sur-Mer, ou par paire : Le Loch/Guidel le 24/12/96. Sur la plage de Gâvres le 23/02/97, on relève deux cadavres.

Plongeur arctique (10 données)

Là aussi les observations concernent des individus isolés ou des paires : 1 les 16-17/11/1996 à l'embouchure de la rivière d'Etel, 1 le 17/11/96 à Beg er Goalenec/Saint-Pierre-Quiberon, 2 à la pointe de Kervoyal/Damgan le 18/11/96, 1 le 01/12/96 à Quélisoye/Larmor-Plage, 2 le 08/12/96 à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon, 2 le 26/12/96 devant Gâvres, 1 le 19/01/1997 sur l'étang de Lannénec/Ploemeur, 1 le 28/02/97 à Portivy/Saint-Pierre-Quiberon et encore 1 à Lannénec/Ploemeur le 05/03/97.

Plongeur imbrin (6 données)

Toutes ces, rares, observations proviennent du même secteur littoral : 1 le 20/11/1996 à Portivy/Saint-Pierre-Quiberon, 1 le 14/01/1997 et le 26/01/97 à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon. S'y ajoutent trois oiseaux échoués (1 cadavre à chaque fois) les 23 et 26/11/1996 sur la grande plage de Plouharnel et à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon et le 31/11/96 à Penthièvre.

Grèbe castagneux (25 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : 124 dans le Golfe du Morbihan, 83 dans la rivière d'Etel.

Sur le lagunage d'Auray, de 4 à 7 individus séjournent entre le 16/11/1996 et le 26/12/96, il n'en est plus vu entre le 05/01/1997 et la fin de la période. A Pen en Toul, il y a entre 50 et 32 Grèbes castagneux du 18/11/96 au 26/12/96, et, près de là, à Toulvern/Baden, 66 le 02/01/1997 et un oiseau leucistique le 15/01/97. Salines de Carnac : 75 le 24/11/96 et 65 le 09/12/96.

Grèbe huppé (39 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : 495 dans le Golfe, 74 en baie de Vilaine,

Quelques sites où l'hivernage a été suivi :

- étang au Duc/Ploërmel : 32 le 26/11/1996, 55 le 28/12/96, 12 le 27/01/1997, 32 le 25/02/97.
- étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon : une dizaine d'individus y séjournent.
- port d'Etel : une dizaine d'oiseaux tout au long de l'hiver.

Quelques rassemblements : 32 au barrage d'Arzal/Arzal le 01/12/1996, 70 entre le Conguel et Beg Rohu/Quiberon le 08/12/96, 78 à la Mine d'Or/Penestin le 29/12/96
Sur l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon le 15/03/1997 un couple parade.

Grèbe jougris

(1 donnée)

Un individu entre Le Conguel et Beg Rohu/Quiberon, le 08/12/1996.

Grèbe esclavon

(14 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : 17 en baie de Quiberon.

10 des données proviennent de la presqu'île de Quiberon : 1 le 18/11/1996, 2 le 08/12/96 entre le Conguel et Beg Rohu/Quiberon, 2 oiseaux dont un en plumage nuptial le 26/02/1997 à Portivy/Saint-Pierre-Quiberon, 5 le 06/03/1997 à Portivy.

D'autre part : à Kervillen/La Trinité-sur-Mer 3 individus le 05/01/97 et 3 le 01/03/97, dans l'anse de Kerdual/La Trinité-sur-Mer 2 individus le 08/01/97, enfin 4 Grèbes esclavons à Quélisoye/Larmor-Plage le 26/02/97.

Grèbe à cou noir

(13 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : 1 108 dans le Golfe du Morbihan.

10 individus entre le Conguel et Beg Rohu/Quiberon le 08/12/96, 3 Grèbes à cou noir à la Forêt/Locoal-Mendon le 21/12/1996, le 19/01/1997 il y a à Kerhostin/Quiberon 15 Grèbes à cou noir et 18 dans l'anse de Penthièvre/Quiberon, dans le goulet de Gâvres un petit groupe hiverne (ex : 6 le 26/12/96), 1 individu sur l'étang de Lannénec/Ploemeur le 22/02/97, à la pointe d'Arradon les oiseaux en plumage nuptial sont notés dès le 08/02/97.

Fulmar boréal

(1 donnée)

Plage de Gâvres, un oiseau vole près de la côte, le 23/02/1997.

Fou de Bassan

(1 donnée)

Deux cadavres sur la plage de Gâvres, le 23/02/1997.

Grand Cormoran

(36 données)

A l'occasion de l'enquête nationale, quelques dortoirs ont été recensés :

- étang au Duc/Ploërmel, 68 le 26/11/1996 ;
- Arzal, 220 le 29/12/96 en reposoir à l'extrémité du pont;
- Saint-Goustan/Auray, 40 le 15/01/97 ;
- à la sortie de la rivière d'Etel, le 16/01/97, 150 ;
- Kerpenhir/Locmariaquer, le 19/01/97, 442 Grands Cormorans sortent du Golfe du Morbihan vers Méaban ;
- étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, 12 le 19/01/97 ;
- île aux Souris/Port-Louis, 277 le 27/01/97.

Des Grands Cormorans bagués sont notés à Saint-Adrien, 1 du 08/02/97 au 07/03/97, et à Saint-Goustan/Auray entre les 26/11/96 et 02/12/96.

Des Grands Cormorans bagués sont notés à Saint-Goustan/Auray entre les 22/11/96 et 02/12/96 et, à Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, un oiseau bagué le 04/06/96 à Vorskø/Danemark (Jutland oriental) est observé du 08/02/97 au 07/03/97.

Cormoran huppé (3 données)

Butor étoilé (4 données)

Au moins trois individus s'arrêtent sur les dunes du Fort-Bloqué et l'étang de Lannénec/Guidel et Ploemeur, entre les 30/12/1996 et 19/01/1997. Les roselières de Saint-Jean/Lochal-Mendon abritent encore cet hiver un butor.

Aigrette garzette (36 données)

Peu de données chiffrées nous permettent d'évaluer l'impact des froids du début de l'année, cependant : au 08/01/1997 à Pencadennic/Le Tour-du-Parc, 12 aigrettes sont mortes.

Des rassemblements : 21 à Falguérec/Séné le 04/12/1996, 61 dans les salines de Carnac le 26/01/97 et 45 le 06/02/97... 5 le 24/1/96 à Saint-Adrien/Saint-Barthélémy.

Grande Aigrette (1 donnée)

Une le 06/02/1997 au Pont-Neuf/Le Tour-du-Parc.

Héron cendré (24 données)

Aucune observation n'est transmise concernant des groupes de plus de douze individus...

Des nids sont construits sur l'île de Niheu/Belz dès le 12/03/1997.

Héron garde-boeufs (3 données)

1 voire 2 individus dans une pâture entre les animaux les 30/11/1996 et 29/12/1997 à Kergall/Surzur. L'oiseau vu également à Noyal est sans doute un de ceux-ci.

Ces observations pouvaient être attendues, dans le fil de la remontée qu'effectue l'espèce le long du littoral atlantique.

Ibis sacré (4 données)

Pencadennic/Le Tour du Parc, 4 oiseaux sont morts au 08/01/1997, qu'on se rassure : il n'y a pas eu d'hécatombe suivant les froids de janvier ! Ils se nourrissent, par exemple, sur la décharge de Bodérin/, occasionnant l'observation de groupes de 120-150 individus.

Spatule blanche (21 données)

Tous les mois, des spatules sont observées dans le Golfe, ex : 7 le 17/02/1997 à Falguérec/Séné et 10 le 06/03/97 à Brouel/Séné.

Cygne tuberculé (18 données)

7 le 03/01/1997 au Plec/Locoal-Mendon dont deux jeunes, 8 le 14/02/97 à Boderhaff/Le Tour-du-Parc, 7 le 04/03/97 à Falguéréc/Séné.

Cygne sauvage (2 données)

Entre le 30/12/1996 et le 12/03/1997, un Cygne sauvage hiverne sur le marais du Grand Loch/Guidel.

Oie cendrée (10 données)

6 à Birhit/Noyalo et 1 à l'étang au Duc/Ploërmel le 22/12/1996.

Au Roz/Surzur, un mâle de l'année est trouvé porteur d'un collier posé en Suède, mort de froid. A Kergrenouille/Surzur une Oie cendrée morte, apparemment par fait de chasse, le 03/01/1997.

A partir du 22/01/97, une Oie cendrée séjourne au Grand Loch/Guidel, compagne fidèle du Cygne sauvage, jusqu'au 05/03/97, précédemment 3 individus avaient fait une halte le 05/01/97. 4 oiseaux sont visibles entre les 15/01/97 et 09/02/97 au Rohu/Lanester sur la vasière et les herbus.

Bernache nonnette (1 donnée)

Un groupe de six adultes fait une halte au Grand Loch/Guidel, le 24/12/1996.

Bernache cravant (44 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Anse de Plouharnel : 1 300 le 17/11/1996, 1 100 le 23/11/96, 1 500 le 04/12/96, 181 le 06/02/1997, 198 le 07/03/97.

Petite Mer de Gâvres : 1 450 le 16/12/96, 2 000 le 05/01/97 mais 700 le 15/01/97, 500 le 13/02/97 et 33 le 14/03/97.

A Quélisoye/Larmor-Plage : seulement 19 le 29/12/96 puis elles fréquentent la vasière jusqu'à la fin du mois : 396 le 02/01/97, 151 le 31/01/97.

Quette d'Egypte (1 donnée)

Une se mêle aux bernaches le 15/01/1997 dans l'anse de Plouharnel.

Tadorne de Belon (80 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Presqu'île de Rhuys : Boderhaff/Le Tour-du-Parc 104 le 17/11/1996, 270 à Port-Groix/Surzur le 03/01/1997 et un jeune tué par fait de chasse.

Golfe du Morbihan : 112 à Pen en Toul le 20/11/96, 162 le 22/12/96 et 24 le 26/12/96 quand les marais sont en partie gelés, 327 le 09/02/97, encore 256 le 04/03/97. Le même observateur note, le 27/12/96, en suivant la côte 325 tadornes à Birhit/Noyalo, 100 à la Métairie du Pont/Noyalo, 224 devant la plage de Saint-Armel/Saint-Armel, 263 à Kerbodec/Sarzeau. Au Hézo/Saint-Armel plus d'un millier de tadornes s'est rassemblé, le 17/02/97.

Anse de Plouharnel : 371 le 06/02/97, 41 le 07/03/97.

Rivière d'Etel : 70 à Saint-Jean/Locoal-Mendon le 16/12/96, 30 autour du Pont-Lorois/Belz le 03/03/97.

Rade de Lorient : 126 à Linès/Plouhinec le 18/01/97, 63 au Rohu/Lanester le 19/01/97, 130 dans la Petite Mer/Riantec le 13/02/97 et 88 au Rohu le 22/02/97.
Etang au Duc/Ploërmel : 15 tadornes le 22/12/96.

Canard siffleur (36 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Le maximum observé sur l'étang au Duc/Ploërmel est de 17 le 30/12/1996.

A Kerbodec/Sarzeau, on en compte 920 le 27/12/96.

Le 15/01/1997, il est noté, en rivière d'Etel, 640 siffleurs à Kercune/Locoal-Mendon et 108 au Gouarde/Nostang.

A Quélisoye/Larmor-Plage, les siffleurs arrivent dans les derniers jours de décembre, ils sont 146 le 08/01/97 et encore 90 le 31/01/97.

En fin de période : 10 au Gouarde/Nostang le 04/03/97, 11 à Pen en Toul/Larmor-Baden le 11/03/97 et à Saint-Jean/Locoal-Mendon le 14/03/97 14.

Canard chipeau (15 données)

Les données se concentrent entre le 30/12/1996 et le 12/01/1997, soit au moment de l'épisode froid qui a marqué l'hiver : 5 individus sur l'étang de Lannénec/Ploemeur le 30/1/96, 1 sur l'étang de Toulvern le 02/01/97, 4 à Quélisoye/Larmor-Plage le même jour puis 7 oiseaux au Grand Loch/Guidel le 05/01/97, le 08/01/97 trois couples sont vus dans l'anse de Kerdual/La Trinité-sur-Mer et le même jour 9 chipeaux sont présents à Quélisoye/Larmor-Plage (6 mâles et 3 femelles), 3 le 12/01/97 à Kerdual/La Trinité-sur-Mer. A partir du 12/01/97, à Quélisoye/Larmor-Plage, presque chaque jour des chipeaux sont visibles : 3 mâles le 12/01/97 et une bande de 23 le 21/01/96, 12 le 26/01/97 et pour finir 2 mâles et une femelle le 31/01/97.

Il y avait 1 mâle et 2 femelles à Boderhaff/Le Tour-du-Parc le 17/11/97 et la dernière observation reportée date du 02/02/97 à l'étang au Duc/Ploërmel pour deux individus.

Sarcelle d'hiver (33 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Au moins 740 individus le 18/11/1996 au Duer/Sarzeau et plus de 525 le 07/12/96, 24 sur l'étang de Lannénec/Ploemeur le 27/12/96, 12 au Grand Loch/Guidel et 7 à l'étang au Duc/Ploërmel le 30/12/96.

22 à Kerdual/La Trinité-sur-Mer le 12/01/1997 et 150 sur les salines/Sarzeau le même jour puis 32 le 26/01/97.

50 sont posées en mer en face du Loch/Guidel le 09/03/97, il y en a 37 à Pen en Toul le 11/03/97.

Canard colvert (35 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Etang au Duc/Ploërmel :

22/12/96	28/12	30/12	27/01	02/02/97
165	329	320	250	189

Pen en Toul/Larmor-Baden :

18/11/96	20/11	22/12	09/12	23/02	27/02	04/03	11/03/97
5	22	35	30	56	43	48	14

Canard pilet (36 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Les observations hors du Golfe sont rares : 2 au Fort-Bloqué/Ploemeur parmi des colverts sur la mer le 22/12/1996, Tréhiguier/La Trinité-sur Mer 16 piletts remontent la rivière en volant le 29/12/96,

Kerdual/La Trinité-sur-Mer 8 individus dont un mâle le 08/01/1997 et 10 le 12/01/97, sur l'étang au Duc de Ploërmel 1 mâle le 27/01/97,

3 oiseaux aux salines de Carnac le 03/02/97 et jusqu'à 5 piletts à Quélisoye du 05/01/97 au 29/02/97, au Rohu/Lanester 7 piletts le 07/02/97.

Canard souchet (19 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Hors du Golfe, quelques observations s'étalent entre la fin de décembre et la fin de février : 4 (2 femelles, 2 mâles) à Saint-Jean/Locoal-Mendon le 21/12/1996, 5 (4 femelles et 1 mâle) puis 8 souchets les 27/12/96 et 30/12/96 sur l'étang de Lannénec/Ploemeur, 4 individus les 28 et 30/12/1996 à l'étang au Duc/Ploërmel,


1 femelle est observée le 08/01/1997 sur les anciennes salines de Carnac et un couple sur le lagunage d'Auray le 15/01/97. A Quélisoye/Larmor-Plage, un maximum de 8 souchets est visible entre les 02/01/97 et 31/01/97.

Au Roch Du/Crach, trois souchets le 16/02/97 ferment la série.

Fuligule milouin (49 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Lagunage d'Auray et étang du Ter/Ploemeur :



Etang aux Ducs/Vannes :

date	20/11	27/11	07/12	13/12	21/12	25/12	26/01
effectif	515	711	772	545	682	205	269

A noter : en rivière d'Etel il y a le 13/12/1996 6 milouins à Saint-Jean et 10 au Coëdo,
 · sur l'étang au Duc/Ploërmel 16 milouins les 28-30/12/997, 6 encore le 27/01/1997,
 · il y a 250 milouins à l'étang de Toulvern/Baden le 15/01/97, au barrage/Arzal le 08/02/97 76 milouins.


Fuligule nyroca (2 donnée)

A Quélisoye/Larmor-Plage, 1 individu est visible le 16/01/1997.
 Un mâle le 26/01/96 à l'étang de tToulvern/Baden.

Fuligule morillon (51 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13

Lagunage d'Auray et étang du Ter/Ploemeur :



Etangs de Vannes et Ploërmel :

date	20/11	27/11	07/12	13/12	21/12	28/12	30/12	25/01	26/01	27/01	25/02
Etg Ducs/Vannes		16	14	13	10			12	13		
Etg Duc/Ploërmel	4					5	8			1	7

A noter : Au barrage d'Arzal 147 morillons le 29/12/1996 et 168 le 08/02/97,
 · à Saint-Jean/Locoal-Mendon 152 le 13/02/97
 · et surtout une étonnante observation de 3 000 Fuligules morillons du Loch/Billiers le 16/02/1997.

Fuligule milouinan (4 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

3 femelles le 29/12/1996 dans l'anse de Camaret/Pénestin, 1 femelle le 08/01/1997 dans le port de la Trinité-sur-Mer, 3 individus à Portivy/Saint-Pierre-Quiberon le 14/01/97 et, dans l'anse de Keroyal/Damgan, 800 Fuligules milouinans dont 19% de mâles le 08/03/97.

Eider à duvet (7 données)

6 individus à Saint-Pierre-Quiberon le 23/11/1996, 11 individus dans l'anse de Penthievre le 19/01/1997, à Linès/Plouhinec il y a 1 mâle et 1 femelle ensemble le 23/02/97 et 2 femelles et 1 mâle le 06/03/97 au Foso/Saint-Pierre-Quiberon, 54 en vol à Kerbougne/Quiberon le 08/03/97.

Macreuse noire (6 données)

Les observations sont peu nombreuses : une douzaine d'individus à Saint-Pierre-Quiberon le 23/11/1996, 8 à Penthievre/Saint-Pierre-Quiberon le 26/11/96, 2 femelles ou immatures à la pointe des Emigrés/Vannes le 12/1996, 2 à la Roche Sèche/Erdeven le 02/02/1997, 1 mâle à Linès/Plouhinec le 23/02/97.

Plus remarquable, un groupe de 27 Macreuses noires entre dans la rivière d'Etel, visible le 21/12/96 à la Forêt/Locoal-Mendon.

Garrot à oeil d'or (15 données)

WETLANDS INTERNATIONAL 1997 : voir Ar Vran (Morbihan) n°13.

Le nombre d'observations est limité, elles interviennent à partir de la fin décembre et ne concernent quasiment que des femelles, cependant : le 21/12/96 un groupe de 10 mâles et 2 femelles à la Forêt/Locoal-Mendon.

1 femelle à Quélisoye/Larmor-Plage le 29/12/1996, entre les 27/12/96 et 09/03/97 3 femelles sont visibles par intermittence,

le 03/01/97 à Port Groix/Surzur 2 femelles, dans l'anse de Kerduel/La Trinité sur-Mer le 05/01/97 1 femelle ou mâle immature, à la pointe du Perche/Belz 10 individus dont un mâle en plumage nuptial sont repérés, le 08/02/97 5 oiseaux aux étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy,

le 04/03/97 il y a 2 femelles à l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon et 2 femelles le 13/03/97 au Roch Du/Crach.

Harle piette (10 données)

La plupart des observations prend place autour de la vague de froid de janvier 1997 : 5 femelles et 1 mâle arrivent à l'étang au Duc/Ploërmel dès le 30/12/1996, 1 femelle est vue à la pointe de Listrec/Locoal-Mendon le 03/01/97 et 1 à Pen Mané/Locmiquélic le 05/01/97, dans l'anse de Kerduel la femelle du 05/01/97 est revue le 08/01, 3 femelles sont sur l'étang du Cranic/Landaul le 16/01/97.

Quelques observations sont faites un peu plus tard : le 02/02/97 1 femelle sur l'étang de Lannénec/Ploemeur, 2 femelles sur l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon le 04/03/97, 2 femelles le 08/03/97 à l'étang de Mériadec/Baden..

AR VRAN MORBIHAN N°14

Groupe n°2 Des rapaces aux rallidés

Choix et réaction établis par Bernard Iliou.

Milan noir (1 donnée)

Donnée précoce concernant un individu observé le 11/03/1997 à l'étang du Cranic/Brec'h. Cette espèce migratrice est habituellement contactée début avril dans notre département, lors des remontées prénuptiales.

Busard des roseaux (26 données)

Hormis 3 individus le 25/11/1996 à l'étang Saint-Jean/Lochal-Mendon, peu d'éléments sur cette espèce. Elle est observée régulièrement sur tous les marais littoraux durant la période hivernale.

Busard Saint-Martin (17 données)

Espèce erratique durant la période hivernale, des oiseaux sont notés ponctuellement sur la frange littorale. Aucune donnée pour l'intérieur du département.

Epervier d'Europe (10 données)

Observé régulièrement durant l'hiver.

Buse variable (16 données)

Hormis 4 individus en vol le 13/03/1997 à Ambon, rien de particulier à mettre en avant si ce n'est les observations régulières.

Aigle botté (1 donnée)

Présence inhabituelle pour cet oiseau observé le 17/02/1997 au Hézo.

Faucon crécerelle (11 données)

8 individus observés le 08/03/1997 à Baud. Observations hivernales régulières.

Faucon émerillon (3 données)

Peu d'éléments pour une espèce sans doute beaucoup plus présente dans notre département durant la période hivernale. A rechercher sur toutes les zones de l'intérieur.

Faucon pèlerin (3 données)

3 observation sur le littoral pour la période concernée.

Perdrix rouge (1 donnée)

Perdrix grise (1 donnée)

Râle d'eau

(5 données)

Gallinule poule-d'eau

(6 données)

Une observation de 23 individus dans les marais de Boderharff/Le Tour du Parc le 10/01/1997.

Foulque macroule

(42 données)

Il faut retenir 1350 individus le 18/01/1997 à Quélisoye/Larmor-Plage et 610 au Roc'h Du/Crac'h le 16/02/1997

et pour les sites suivis régulièrement :

étang au Duc/Ploërmel						
26/11/1996	22/12	28/12	30/12	27/01	02/02	25/02/1997
43	34	180	200	120	157	120

réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul/Larmor-Baden						
18/11/1996	02/12	26/12	01/02	09/02	27/02	04/03/1997
14	33	33	40	50	22	38

étang Saint Jean/Locoal-Mendon				
25/11/1996	16/12	21/12	13/02	14/03/1997
450	410	>500	250	52

AR VRAN MORBIHAN N°14

Groupe n°3 De l'Huitrier pie au Tournepierre à collier

Huitrier pie

18/11/1996	les Sables blancs	PLOUHARNEL	1 bag. couleurs. revu m endroit le 4/2/97
		SAINT-PIERRE	
20/11/1996	Portivy	QUIBERON	80
04/12/1996	Portivy	BREHAN	59
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	120
21/12/1996	île de Belair	PENESTIN	338
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	21
05/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	21
		SAINT-PIERRE	
14/01/1997	Portivy	QUIBERON	55
31/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	23
02/02/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	28
16/02/1997	Le Bronzais	PENESTIN	276
17/02/1997	Le Brénéguy	LOCMARIAQUER	80 environ
26/02/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	32
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	60

Avocette élégante

17/11/1996	métairie du pont	NOYALO	15
20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1
20/11/1996	rivière de Pénerf		22
21/11/1996	Boderhaff	LE TOUR-DU-PARC	133
22/11/1996	rivière de Pénerf		133
07/12/1996	Port-Groix	SURZUR	600
21/12/1996	Birhit	NOYALO	30
21/12/1996	Métairie du Pont	NOYALO	200
27/12/1996	Birhit	NOYALO	30
27/12/1996	la Métairie du Port	NOYALO	200
27/12/1996	Port Groix	SURZUR	158
29/12/1996	Barrage d'Arzal	CAMOEL	6
05/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	1
08/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	5
09/01/1997	Pentès	SURZUR	37
09/01/1997	Port Groix	SURZUR	158
09/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	6
10/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	12
12/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	7
13/01/1997	Falguérec	SENE	16
13/01/1997	Falguérec	SENE	45
13/01/1997	pont de Noyal	NOYALO	150
14/01/1997	Falguérec	SENE	38
15/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	2 de même le 16/1/97
16/01/1997	Le Rohu	LANESTER	22

19/01/1997	Le Rohu	LANESTER	27 1 baguée
22/01/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	1
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	2
08/02/1997	Le Rohu	LANESTER	11 une baguée
09/02/1997	Le Rohu	LANESTER	11 1 baguée
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3
16/02/1997	Pentès	SURZUR	37
17/02/1997	Le Hézo	SAINT-ARMEL	>350
10/03/1997	Falguérec	SENE	48
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	8
12/03/1997	Falguérec	SENE	180
13/03/1997	Falguérec	SENE	119
14/03/1997	Falguérec	SENE	129

Oedicnème criard

09/03/1997	Kerminihy	ERDEVEN	2
09/03/1997		ERDEVEN	1 entendu
10/03/1997		ERDEVEN	2 1 couple vu

Grand Gravelot

15/12/1996	plage du Foso	SAINT-PIERRE QUIBERON	1 bag. couleurs, revu à Penthièvre le 4/2/9
04/02/1997	Penthièvre	SAINT-PIERRE QUIBERON	150 dt l'ind. bagué du Foso (15/12/96).

Pluvier doré

17/11/1996	pointe de Bécudo	SARZEAU LE	31
18/11/1996	Boderhaff	TOUR-DU-PARC	20
20/11/1996	baie	PLOUHARNEL LE	1
21/11/1996	Boderhaff	TOUR-DU-PARC	116
08/12/1996	Grand Loch	GUIDEL	305
14/12/1996			1701 Rohan-Josselin-Guéhenno-Le Cambout
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	21
21/12/1996	Le Bronzais	PENESTIN	175
10/01/1997	Penvins	SARZEAU	2
19/01/1997	Penthièvre, plage	QUIBERON	23
19/01/1997	Port Kébau	QUIBERON	11

Pluvier argenté

17/11/1996	pointe de Bécudo	SARZEAU	183
17/11/1996	pointe de Bécudo	SARZEAU	183
18/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	6
20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	41
20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5
30/11/1996	baie	PLOUHARNEL	200
04/12/1996	baie	PLOUHARNEL	200
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	31
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	31
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	121
27/12/1996	Saint-Armel, plage	SAINT-ARMEL	55
20/01/1997	Fort-Bloqué	PLOEMEUR	5
06/02/1997	baie	PLOUHARNEL	95
06/02/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	172
23/02/1997	anse de Kerpotence	PLOUHINEC	13
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	30

16/03/1997 pointe de Bécudo SARZEAU 118

Vanneau huppé

20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	4
26/11/1996	étang au Duc	PLOERMEL	31
26/11/1996	Saint-Colombier	SARZEAU	520
30/11/1996	baie	PLOUHARNEL	389
01/12/1996	Fort Espagnol	CRAC'H	260
04/12/1996	baie	PLOUHARNEL	600
08/12/1996	Grand Loch	GUIDEL	1099
14/12/1996			3570 Rohan-Josselin-Guéhenno-Le Cambout
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	120
21/12/1996	île de Belair	PENESTIN	338
22/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	75
26/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	17 marais partiellement gelé
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	21
27/12/1996	Coqueno	SARZEAU	100
08/01/1997	Banastère	SARZEAU	1 mort (vague de froid)
		LA	
		TRINITE-SUR-ME	
12/01/1997	Kerdual	R	12
13/01/1997	Falguérec	SENE	16
13/01/1997	Falguérec	SENE	1
14/01/1997	Falguérec	SENE	2
17/01/1997	Falguérec	SENE	10
19/01/1997	Le Rohu	LANESTER	33
20/01/1997	Falguérec	SENE	11
21/01/1997	Falguérec	SENE	6
22/01/1997	Falguérec	SENE	3
23/01/1997	Falguérec	SENE	4
24/01/1997	Falguérec	SENE	56
26/01/1997	Conleau	VANNES	500
27/01/1997	Falguérec	SENE	450
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	21
02/02/1997	vasière du Magouër	PLOUHINEC	200
04/02/1997	Falguérec	SENE	222
04/02/1997	Falguérec	SENE	400
04/02/1997	Falguérec	SENE	51
06/02/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	436
06/02/1997	salines	CARAC	105
09/02/1997	Le Rohu	LANESTER	60 environ
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1188
16/02/1997	Le Bronzais	PENESTIN	267
16/02/1997	Roch Du	CRAC'H	35
20/02/1997	Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	120 environ
23/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	112
25/02/1997	Falguérec	SENE	3
27/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	138
04/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5
04/03/1997	Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	10 quelques parades
05/03/1997	Falguérec	SENE	1
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	50
10/03/1997	Falguérec	SENE	1
10/03/1997	Sainte-Barbe	PLOUHARNEL	16 éléments de parades
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	2
13/03/1997	Falguérec	SENE	1
14/03/1997	Falguérec	SENE	1

Bécasseau maubèche

17/11/1996	pointe de Bécudo	SARZEAU	14
21/12/1996	dunes de Ménard	PENESTIN	2
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	235

Bécasseau sanderling

20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	300
		SAINT-PIERRE	
20/11/1996	Portivy	QUIBERON	40
		SAINT-PIERRE	
30/11/1996	Penthièvre	QUIBERON	270
04/12/1996	Portivy	BREHAN	16
11/12/1996	Locqueltas	LARMOR-PLAGE	90
15/12/1996	Grande Plage	QUIBERON	180
19/01/1997	Penthièvre, plage	QUIBERON	28
19/01/1997	Port Maria	QUIBERON	5
		SAINT-PIERRE	
16/02/1997	Portivy	QUIBERON	170

Bécasseau minute

20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5
11/12/1996	Falguérec	SENE	2
16/12/1996	Falguérec	SENE	3
16/12/1996	Falguérec	SENE	10
26/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3 marais partiellement gelé

Bécasseau violet

		SAINT-PIERRE	
20/11/1996	Portivy	QUIBERON	3
08/12/1996	Loscolo	PENESTIN	3
11/12/1996	Beg et Goalenec	QUIBERON	10
15/12/1996	Beg er Goalenec	QUIBERON	45 comptage à marée basse
22/12/1996	Kerpape	PLOEMEUR	15
22/12/1996	Pointe du Talud	PLOEMEUR	1
29/12/1996	Pen Lan	BILLIERS	0
29/12/1996		PENESTIN	0
05/01/1997	Kerpape	PLOEMEUR	20
		SAINT-PIERRE	
14/01/1997	Portivy	QUIBERON	12
29/01/1997	Beg er Goalenec	QUIBERON	11
19/02/1997	Beg er Goalenec	QUIBERON	39

Bécasseau variable

17/11/1996	la Métairie du Pont	NOYALO	427
20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	1500
20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	100
30/11/1996	baie	PLOUHARNEL	2000 et plus
04/12/1996	baie	PLOUHARNEL	2000
04/12/1996	le Conguel	QUIBERON	3
21/12/1996	le Bronzais	PENESTIN	920
22/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	145
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	1500
27/12/1996	Birhit	NOYALO	470
27/12/1996	Saint-Armel	SAINT-ARMEL	2000
02/01/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	100 bassins gelés, air à -5°C
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	420

04/02/1997	Falguérec	SENE	1
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	370
12/02/1997	Falguérec	SENE	44
26/02/1997	Falguérec	SENE	5
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	1500 à 2000
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	10

Combattant varié

17/11/1996	métairie du pont	NOYALO	427
17/11/1996	pointe de Bécudo	SARZEAU	1400
09/03/1997	Pen en Toul	AUGAN	3 bassin B1
15/03/1997	Guer	GUER	3-400 en vol

Bécassine sourde

09/01/1997	Petite Mer	RIANTEC	1
------------	------------	---------	---

Bécassine des marais

18/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	15
04/12/1996	Banastère	SARZEAU	40
		SAINT-THURIAU	
14/12/1996	Kerran	X	1
21/12/1996	le Bronzais	PENESTIN	9
22/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5
26/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	10 marais partiellement gelé
27/12/1996	le Coqueno	SARZEAU	3
02/01/1997	lande de Céline	BADEN	3
05/01/1997	anciennes salines	CARAC	1 salines presque entièrement gelées
05/01/1997	Grand Loch	GUIDEL	1
09/01/1997	Petite Mer	RIANTEC	2
13/01/1997	Falguérec	SENE	1
14/01/1997	Falguérec	SENE	3
18/01/1997	bourg	RIANTEC	12
19/01/1997	Le Rohu	LANESTER	2
20/01/1997	Falguérec	SENE	1
23/01/1997	Falguérec	SENE	10
24/01/1997	Falguérec	SENE	44
25/01/1997	Suscino	SARZEAU	7
27/01/1997	Falguérec	SENE	3
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	17
03/02/1997	anciennes salines	CARAC	20 bassins vidés
04/02/1997	Falguérec	SENE	18
04/02/1997	Kerfontaine	SERENT	1
06/02/1997	salines	CARAC	>40
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	24
04/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	17
07/03/1997	Falguérec	SENE	15
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3
		LOCOAL-MENDO	
11/03/1997	étang de Saint-Jean	N	2
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	7
12/03/1997	Falguérec	SENE	17
13/03/1997	Falguérec	SENE	3

Bécasse des bois

02/01/1997	la Saline	LARMOR-BADEN	1
03/01/1997	Banastère	SARZEAU	1
03/01/1997	Blavasson	SURZUR	1

07/01/1997	Crucuno	ERDEVEN	1
09/01/1997	le Duer	SARZEAU	1
10/01/1997	Penvins	SARZEAU	1
16/01/1997	RN 165	PLOUGOUMELLEN	1
	Kerhostin -		
19/01/1997	Roh Brennic	QUIBERON	1
06/02/1997	le Poulhors	SARZEAU	1

Barge à queue noire

17/11/1996	le Duer	SARZEAU	140
18/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	140
20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	20
20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	122
22/11/1996	Falguérec	SENE	30
	vasières de		
26/11/1996	Saint-Colombier	SARZEAU	91
07/12/1996	Saint-Colombier	SARZEAU	125
	Tascon à		
07/12/1996	Saint-Armel	SAINT-ARMEL	54
10/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	2
14/01/1997	pointe de Bénance	SARZEAU	62
19/01/1997	Le Rohu	LANESTER	1
23/01/1997	Kergeorget	SARZEAU	70
06/02/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	130
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	139
19/02/1997	Kergeorget	SARZEAU	122
22/02/1997	Kergeorget	SARZEAU	170
23/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	115
27/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	129
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	40
07/03/1997	Falguérec	SENE	1
08/03/1997	Brouel	SENE	10
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	190 bassins B1 et B3
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	170
10/03/1997	Falguérec	SENE	5
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	148
12/03/1997	Falguérec	SENE	1
12/03/1997	Falguérec	SENE	3
13/03/1997	Falguérec	SENE	28
13/03/1997	Falguérec	SENE	5
14/03/1997	Falguérec	SENE	21
27/12/1997	Bénance	SARZEAU	40

Barge rousse

27/12/1996	Bénance	SARZEAU	4
03/01/1997	Pentès	SURZUR	9
08/01/1997	anciennes salines	CARAC	1
12/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	4
15/01/1997	Quélisoye	LARMOR-PLAGE	4 3 le 17/1

Courlis corlieu

30/11/1996	baie	PLOUHARNEL	12
04/12/1996	baie	PLOUHARNEL	50
29/01/1997	baie	PLOUHARNEL	40

Courlis cendré

16/11/1996	rivière de Pénerf		1 albinos revu les 17, 20,21,22/11,5/12
------------	-------------------	--	---

20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	70
21/11/1996	Boderhaff	LE TOUR-DU-PARC	22 dont 1 albinos
15/12/1996	Grand Loch	GUIDEL	10
	passage de l'île		
02/01/1997	Berder	LARMOR-BADEN	40
03/01/1997	Pentès	SURZUR	19
09/01/1997	le Passage	SAINT-ARMEL	101
18/01/1997		KERVIGNAC	12 s'envolent d'un pré
19/01/1997	Le Rohu	LANESTER	27
22/01/1997	Le Tour du Parc	LE TOUR-DU-PARC	1 albinos revu le 26,27,28/1
04/02/1997	Falguérec	SENE	10
06/02/1997	baie	PLOUHARNEL	112
09/02/1997	Le Rohu	LANESTER	3
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	2
16/02/1997	le Bronzais	PENESTIN	55
20/02/1997	marais d'Ambon	AMBON	152
23/02/1997	anse de Kerpotence	PLOUHINEC	15
25/02/1997	Falguérec	SENE	1
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	32

Chevalier arlequin

17/11/1996	anciens marais	LE TOUR-DU-PARC	1
17/11/1996	Pencadennic	LE TOUR-DU-PARC	1
18/11/1996	Le Duer	SARZEAU	31
07/12/1996	Le Duer	SARZEAU	27
24/12/1996	Falguérec	SENE	2
08/01/1997	anciennes salines	CARAC	1
13/01/1997	Falguérec	SENE	1
14/01/1997	Falguérec	SENE	3
17/01/1997	Falguérec	SENE	4
20/01/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	14
21/01/1997	Falguérec	SENE	4
22/01/1997	Falguérec	SENE	5
29/01/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	17
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1
04/02/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	21
12/02/1997	Falguérec	SENE	11
18/02/1997	Falguérec	SENE	10
18/02/1997	Falguérec	SENE	3
19/02/1997	Falguérec	SENE	10
23/02/1997	étang du Hézo	LE HEZO	12
24/02/1997	Falguérec	SENE	23
25/02/1997	Falguérec	SENE	5
25/02/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	17
06/03/1997	Falguérec	SENE	7
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5 bassin B1
15/03/1997	Saint-Colombier	SARZEAU	11

Chevalier gambette

		LA	
16/11/1996	rivière de la Trinité	TRINITE-SUR-MER	3
17/11/1996	Bénance	SARZEAU	30
17/11/1996	la Métairie du Pont	NOYALO	15
18/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	88
20/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	55
22/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	34
27/12/1996	Bénance	SARZEAU	45
27/12/1996	la Métairie du Pont	NOYALO	21

		LA	
05/01/1997	anse de Kerdual	TRINITE-SUR-MER	2
13/01/1997	Falguérec	SENE	1
22/01/1997	Falguérec	SENE	1
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	64
04/02/1997	Falguérec	SENE	20
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	40
16/02/1997	le Bronzais	PENESTIN	10
17/02/1997	Le Brénéguy	LOCMARIAQUER	23
27/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1
04/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	7
		LA	
06/03/1997	Kerdual	TRINITE-SUR-MER	5
07/03/1997	baie	PLOUHARNEL	7
10/03/1997	Falguérec	SENE	1
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1
12/03/1997	Falguérec	SENE	16
13/03/1997	Falguérec	SENE	4
13/03/1997	Falguérec	SENE	11
14/03/1997	Falguérec	SENE	5

Chevalier aboyeur

18/11/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	11
02/01/1997	étang de Toulvern	BADEN	1
17/01/1997	Rodio	LOCOAL-MENDON	1
01/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	4
09/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3
16/02/1997	Roch Du	CRAC'H	5
23/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	6
27/02/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3
04/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	3
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	5 bassin B1
11/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	6

Chevalier cul-blanc

29/12/1996	Barrage d'Arzal	CAMOEL	1
05/01/1997	lagunage	AURAY	1
08/01/1997	anciennes salines	CARAC	1
13/01/1997	Falguérec	SENE	2
14/01/1997	Falguérec	SENE	1
17/01/1997	Falguérec	SENE	1
20/01/1997	Falguérec	SENE	1
20/01/1997	Falguérec	SENE	2
22/01/1997	Falguérec	SENE	1
23/01/1997	Falguérec	SENE	2
24/01/1997	Falguérec	SENE	2
04/02/1997	Falguérec	SENE	2
18/02/1997	Falguérec	SENE	2
20/02/1997	Falguérec	SENE	4
25/02/1997	Falguérec	SENE	2
26/02/1997	Falguérec	SENE	2
09/03/1997	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1
12/03/1997	Falguérec	SENE	2
13/03/1997	Falguérec	SENE	4
14/03/1997	Falguérec	SENE	1

Chevalier guignette

16/11/1996	lagunage	AURAY	1	
23/11/1996	lagunage	AURAY	1	
28/11/1996	Conleau	VANNES	2	
02/12/1996	Falguérec	SENE	1	
02/12/1996	Saint-Goustan	AURAY	2	
05/12/1996	Banastère	SARZEAU	1	
26/12/1996	Falguérec	SENE	1	
26/12/1996	Pen en Toul	LARMOR-BADEN	1	marais partiellement gelé
26/12/1996	Pen-Mané	LOCMIQUELIC	1	
29/12/1996	Barrage d'Arzal	CAMOEL	1	
08/01/1997	anciennes salines	CARAC	1	
06/02/1997	étang des Forges	LANOUEE	2	
21/12/1997	port de Tréhiguier	BERRIC	1	

Tournepierre à collier

20/11/1996	baie	PLOUHARNEL	10	
		SAINT-PIERRE		
20/11/1996	Portivy	QUIBERON	20	
		SAINT-PIERRE		
30/11/1996	Penthièvre	QUIBERON	160	
04/12/1996	le Conguel	QUIBERON	6	
21/12/1996	île de Berder	PENESTIN	12	
21/12/1996	le Bronzais	PENESTIN	3	
21/12/1996	plage du Halguen	PENESTIN	6	
	Kerhostin - Roh			
19/01/1997	Brennic	QUIBERON	103	
19/01/1997	le Vivier	QUIBERON	31	
19/01/1997	Port Maria	QUIBERON	7	
20/01/1997	Fort-Bloqué	PLOEMEUR	12	
16/02/1997	le Bronzais	PENESTIN	10	
16/02/1997	Penn-Lann, port	BILLIERS	57	
22/02/1997	Port Coton	BELLE-ILLE	8	
01/03/1997	Locqueltas	LARMOR-PLAGE	50	

AR VRAN MORBIHAN N°14

Groupe n°4, des labbes aux alcidés

Choix et rédaction établis par Françoise et Jean-Luc Lemonnier.

Grand Labbe (2 données)

Un cadavre est découvert à la roche de la Vieille/Plouhinec le 23/02/1997.

Le 03/03/1997, sur la plage du Bout du Havre/Erdeven, un individu se tient près d'un cadavre de dauphin, s'envole pour s'approcher de l'observateur puis retourne se poser auprès du dauphin (ouf!..).

Mouette mélanocéphale (8 données)

3 données le 12/12/1996 :

à Larmor-Baden : 4 adultes dans l'anse de Kerdelan et 1 adulte en plumage nuptial au lagunage de Pen en Toul,

à Vannes : 1 adulte à la pointe des Emigrés.

Un adulte "pêche" à l'écart d'un groupe de Goélands cendrés et de Mouettes rieuses le 15/02/1997 à la pointe du Perche (Belz)/rivière d'Etel.

Trois individus dont un de premier hiver sont présents à Portivy/Saint-Pierre Quiberon du 16/02/1997 au 06/03/1997.

Hors-département : une est posée aux côtés d'une Mouette tridactyle à port aux Rocs/Le Croisic (44) le 24/02/1997 pendant une tempête.

Mouette pygmée (6 données)

Au lendemain d'une tempête, 3 sont vues à la Roche sèche/Erdeven le 20/11/1996.

Les autres données sont concentrées sur 12 jours:

1 le 22/02/1997 à Pen Mané/Locmiquélic,

1 adulte le 23/02/1997 dans le marais de Susicinio/Sarzeau,

environ 5 le 26/02/1997 au Grand Loch/Guidel,


1 le 05/03/1997 à l'étang de Lannénec/Ploemeur.

Puis : 50 Mouettes pygmées à Pont-Caden/ Le Tour-du-Parc le 10/03/97.

Mouette rieuse (36 données)

Les comptages réguliers de la S.E.P.N.B. sur la réserve de Falguérec/Séné permettent d'enregistrer un maximum de 158 individus sur ce site le 13/01/1997, puis encore 60 le lendemain. Toutes les données postérieures (jusqu'au 14/03/1997) concernent de 1 à 23 individus.

Comptages S.E.P.N.B. sur la réserve de Pen en Toul/Larmor-Baden:



remarque: le minimum du 26/12/1996 correspond à un gel partiel du marais.

Le lagunage d'Auray a été suivi régulièrement et l'effectif maximal y a été enregistré en tout début de période avec 148 Mouettes rieuses présentes le 16/11/1996.

Quelques rassemblements ont été notés ici et là:

670 le 17/11/1996 à la Grée Penvins/Sarzeau,

600 le 21/12/1996 à l'étang au Duc/Vannes,

500 le 19/01/1997 à Kerhostin-Roh Brennic/Saint-Pierre Quiberon.

Une "curiosité" : un individu schizochrome (ou leucistique ?) le 14/01/1997 en baie de Quiberon.

Goéland à bec cerclé (4 données)

Pour le troisième hiver consécutif, un Goéland à bec cerclé a séjourné à l'étang du Ter/Ploemeur (1^{ère} donnée le 22/12/1996, dernière le 04/03/1997). Toutes les données reçues semblent concerner un seul individu, vu également sur la vasière de Quélisoye/Larmor-Plage à marée basse.

Goéland cendré (11 données)

Cette espèce est notée régulièrement tout au long de la période, mais les données fournies ne font jamais état de forts effectifs. Citons cependant 90 individus le 29/11/1996 au pont de Kérino/Vannes, 45 le 15/01/1997 à l'étang de Lannénec/Ploemeur, et 53 le 26/01/1997 dans le port de la Trinité-sur-mer. La réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul abrite régulièrement cette espèce mais en faible nombre puisque 15 individus présents le 20/11/1996 représentent le maximum atteint sur ce site durant cette période.

Toutes les autres données concernent des groupes de 1 à 7 oiseaux.

Goéland brun (23 données)

Etonnamment, aucun observateur n'a relevé de données de dortoirs ou reposoirs importants pour cette période.

Sur le lagunage d'Auray qui a été suivi durant toute la période, on ne note la présence d'une dizaine d'individus que jusque début décembre. Ailleurs, sur les réserves S.E.P.N.B. de Falguérec/Séné et de Pen en Toul/Larmor-Baden, 2 à 3 individus sont régulièrement présents.

Citons encore 7 individus quittant le golfe du Morbihan vers Méaban durant 2 h 30 de comptage (15h30 à 18h00) le 19/01/1997.

Goéland argenté (8 données)

Le 17/11/1996, au port d'Etel, un Goéland argenté a la patte droite putréfiée, car ligotée accidentellement par un fil de pêche.

Le 9/12/1996, toujours à Etel, près du terrain de camping, un millier de Goélands argentés se nourrit d'étoiles de mer, le même rassemblement est encore observé le 23/12/1996.

338 sortent du golfe vers Méaban durant 2 h 30 de comptage (15h30 à 18h00) le 19/01/1997.

Goéland leucophée (2 donnée)

15 à 20 oiseaux sur un reposoir à Penthièvre/Saint-Pierre-Quiberon le 14/12/1996.

2 individus dont un adulte sont présents le 19/01/1997 au Rohu/Lanester.

Goéland marin (6 données)

48 individus sont observés le 19/01/1997 sur l'étang au Duc/Vannes. Le même jour 7 individus quittent le golfe du Morbihan vers Méaban en 2 h 30 de comptage (15h30 à 18h00).

L'espèce est régulièrement présente en faible effectif (1 à 4) entre le 26/02/1997 et le 11/03/1997 sur le réserve S.E.P.N.B. de Pen en Toul/Larmor-Baden.

Mouette tridactyle (7 données)

Le 17/11/1996 entre 9h45 et 11h15, 4 Mouettes tridactyles sont observées en vol vers le sud-sud-est depuis Beg er Goalenec/Quiberon.

Un cadavre sans trace de mazout est découvert le 23/11/1996 sur la plage de Plouharnel. D'autres données de cadavres échoués sont fournies pour les 22 & 23/02/1997 (opération concertée "oiseaux échoués", bilan à paraître).

2 adultes, bien vivants ceux-là, sont présents le 25/02/1997 à la pointe d'Arradon.

Hors-département : une est posée aux côtés d'une Mouette mélanocéphale à port aux Rocs/Le Croisie (44) le 24/02/1997 pendant une tempête.

Sterne caugek (6 données)

In extenso:

- 2 individus le 17/11/1996 dans le port d'Etel ;
- 1 le 18/11/1996 à Pen en Toul/Larmor-Baden ;
- 1 le 15/12/1996 longe la plage du Foso/Saint-Pierre Quiberon ;
- 19 le 28/01/1997 à Roaliguen/Sarzeau ;
- 5 le 05/03/1997 à Kerpape/Ploemeur ;
- de nombreux migrants sont observés en mars à Damgan.

Alcidé sp. (1 donnée)

58 alcidés (dont 13 Guillemots de Troil et 19 Pingouins tordas identifiés) sont observés en migration vers le sud-sud-est le 17/11/1996 entre 9h45 et 11h15 depuis Beg er Goalenec/Quiberon.

Guillemot de Troil (6 données)

13 en migration vers le sud-sud-est le 17/11/1996 entre 9h45 et 11h15, observés depuis Beg er Goalenec/Quiberon.

1 est vu le 26/12/1996 à Porh-Guerh/Gâvres.

1 est échoué, mort, le 26/01/1997 sur la Grande Plage/Carnac.

Toutes les autres données concernent le recensement des oiseaux échoués des 22 & 23/02/1997 (bilan à paraître).

Pingouin torda (15 données)

Toutes les données concernent le littoral morbihannais à l'ouest de la pointe du Conguel/Quiberon. Citons:

19 en migration vers le sud-sud-est le 17/11/1996 entre 9h45 et 11h15, observés depuis Beg er Goalennec/Quiberon,

6 au minimum le 26/12/1996 en baie de Locmalo/Gâvres,

4 le 01/01/1997 à Goërem/Gâvres,

7 le 06/03/1997 à Portivy/Saint-Pierre Quiberon,

toutes les autres données correspondent à des individus isolés ou par deux.

On ne relève qu'une seule donnée d'échouage (1 le 26/11/1996 à Penthièvre/Saint-Pierre Quiberon) en dehors de l'opération concertée des 22 & 23/02/1997 (bilan à paraître).

Macareux moine (2 données)

Ces deux données (1 cadavre à Plouhinec et 1 à Gâvres) ont été recueillies le 23/02/1997 à l'occasion du recensement national des oiseaux échoués (bilan à paraître).

AR VRAN MORBIHAN N°14

Groupe n°5 Des pigeons aux bruants

Choix et réaction établis par Gwénaél Dérian

Pigeon colombin (5 données)

Un groupe de 51 colombins à Quiberan/Sarzeau le 22/01/1997 et un autre constitué de 15 à 6 individus les 20/01/97 et 26/01/97 au Petit Loch/Guidel concernant des passages tandis qu'à la carrière de Quinipily/Baud 4 oiseaux paradent le 05/03/97.

Pigeon ramier (3 données)

200 le 14/12/1996 au Cosquer/Naizin, 250 à Pentès/Surzur le 22/01/1997.

Effraie des clochers (15 données)

L'hiver est connu pour être marqué par une mortalité routière, quelques données l'illustrent :

LOCALITE	DATE	CADAVRES
RN 165 Vannes-Auray	11&12/1996	7
D768/bourg de Camors	24/11/1996	1
Le Hézo	01/12/1996	1
RN24 Ploërmel	30/12/1996	1
RD27 Gourin	03/01/1997	1
RD768 rocade de Pontivy	19/01/1997	1
RD22 La Madeleine/Ploëmel	15/02/1997	1
RN 166 Saint-Marcel	03/03/1997	1

Il n'y a pas de mention de reproduction précoce pendant cet hiver pourtant clément.

Chevêche d'Athéna (11 données)

A Guidel, 28 points de repasse, à partir du 15/02/1997, entraînent 9 réponses dont un chant bref.

A Saint-Déron/Ploemeur, un mâle chante le 01/03/97.

Chouette hulotte (8 données)

Des cadavres sont relevés au bord de la route le 23/11/1996 à Josselin, le 10/12/96 à Ploërmel, le 14/01/1997 à Ambon.

Un chanteur se manifeste dès le 19/01/97 au bois de Kermorvan/Baud où un couple est présent déjà le 04/12/96, deux chanteurs à Tallen/Baud le 04/02/97.

Le 15/03/97 un couple au marais de Pomper/Baden et la Petit Suisse/Ploeren.

Martin-pêcheur d'Europe (19 données)

Coïncidence sans signification ou relation de cause à effet ? La majorité des observations date des mois de novembre et décembre, c'est à dire *avant* la vague de

froid. Ainsi, sur l'étang du Ter/Ploemeur, deux individus étaient réguliers mais n'ont plus été revus après les premiers jours de janvier.

Pic vert (1 donnée)
16/12/1996, le Duer/Sarzeau, 1 individu.

Pic noir (12 données)
Une paire passe l'hiver au bois du Ter/Ploemeur, c'est une première, il utilise trois cavités dans des hêtres.
Le bois de Botcol/Saint-Aignan abrite un individu. L'espèce est également présente à Botsagalo/Grand-Champ, à l'étang de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, à Lan-Gwen/Erdeven.

Pic épeiche (3 données)
Plusieurs individus se nourrissent sur les troncs brûlés par l'incendie de juillet à Bignac/Belz en décembre 1996.

Pic épeichette (5 données)
Plusieurs individus se nourrissent sur les troncs brûlés par l'incendie de juillet à Bignac/Belz en décembre 1996.

Alouette des champs (1 donnée)
100 le 14/12/1996 au Rohic/Kerfourn.

Hirondelle de rivage (1 donnée)
20 individus à l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon, le 15/03/1997.

Hirondelle de fenêtre (1 donnée)
1 retardataire passe devant la pointe er Hourel/Locmariaquer, le 16/11/1996.

Pipit spioncelle (2 données)
Le 26/11/1996 un effectif supérieur à 50 unités visite l'étang au Duc/Ploërmel et 1 oiseau est vu au Petit Loch/Guidel le 24/01/1997.

Bergeronnette des ruisseaux (4 données)
11&12/1996, lagunage/Auray, 1 ou 2 individus régulièrement observés; 20/12/1996, étang du Ter/Ploemeur, 1 mâle et 1 femelle; 05/03/1997, Tallen/Baud, 2 sur lieu de nidification habituel, mais sans suite; 10/03/1997, bois du Ter/Ploemeur, 1 femelle.

Rougequeue noir (4 données)
20/11/1996, centre ville/Etel, 1; 09/03/1997, Mât-Fepoux (dunes)/Plouhinec, 2; 13/03/1997, Petit Loch/Guidel, 1 mâle; 13/03/1997, Kergyst/Vannes, 1.

Tarier pâtre (1 donnée)
31/01/1997, RD 768 (rocade)/Pontivy, 5.

Traquet motteux (1 donnée)
16/11/1996, lagunage de Kerran/Saint-Philibert, 1.

Merle noir (1 donnée)
12/01/1997, les 4 chemins/Brec'h, 1 albinos partiel (rectrices).

Grive litorne (1 donnée)
14/12/1996, de Kerfraval à Saint-Thuriau/Saint-Thuriau, 8.

Grive musicienne (2 données)
29/12/1996, le Halguen/Pénestin, 101 en 30 minutes volent vers l'ouest; 09/03/1997, Keranguen/Vannes, nicheuse dans un laurier-palme, 3 oeufs.

Grive mauvis (5 données)
17/11/1996, pointe de Bequero/Le Tour-du-Parc, 2; 14/12/96, la Croix Pocard/Naizin, 47; 29/12/96, Pénestin, quelques individus se mêlent à de nombreuses G. musiciennes; 5/01/1997, centre ville de Lorient, plusieurs centaines en bandes de quelques dizaines sur les pelouses au moment de la vague de froid. 09/03/97, bois du Ter/Ploemeur, plusieurs dizaines.

Bouscarle de Cetti (11 données)
16/11/1996, lagunage/Auray, 1 chanteur; 17/11/96, Kerminihy (roselière)/Erdeven, 2 chanteurs.
06/02/1997, étang de Crucuno/Erdeven, 1 chanteur, à nouveau le 15/02/97; 12/02/97, le Duer/Sarzeau, 1 chanteur; 23/02/97, étang du Hézo/Le Hézo, 1 chanteur.
04/03/97, Sainte-Barbe/Plouhinec, 1 chanteur; 08/03/97, étang du Hézo/Le Hézo, 1 chanteur; 12/03/97, Notre Dame du Grappon, 1 chanteur; 13/03/97, étang de Lannénec/Ploemeur, 4; 14/03/97, le Grand Mare/Le Tour-du-Parc, 1 chanteur; 15/03/97, Calzac/Sarzeau, 1 chanteur.

Cisticole des joncs (4 données)
06/03/1997, Brouel/Séné, 2 chanteurs; 11/03/97, Pen en Toul/Larmor-Baden, 1; 13/03/97, étang de Lannénec/Ploemeur, 1; 14/03/97, Suscinio/Sarzeau, 1.

Rousserolle effarvatte (1 donnée)
14/03/1997, Kerguelen/Larmor-Plage, 1.

Fauvette pitchou (2 données)

02/01/1997, Pen en Toul/Larmor-Baden, 1; 09/03/97, Falguérec/Séné, 1 mâle et 1 femelle.

Fauvette à tête noire (2 données)

12/12/1996, Kergyp/Sarzeau, 1 mâle; 06/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, 1 mâle.

Pouillot siffleur (1 donnée)

09/03/1997, Falguérec/Séné, 1.

Pouillot véloce (2 données)

05/03/1997, Kerguelen/Larmor-Plage, 3 chanteurs; 09/03/97, Kerguelen, 5.

Pouillot fitis (1 donnée)

11/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, 1.

Roitelet huppé (4 données)

03/11/1996, bois du Ter/Ploemeur, 7 dans ronde de Mésanges noires; 06/02/1997, étang de Crucuno/Erdeven, 1; 23/02/97, Tallen/Baud, 1; 11/03/97, bois du Ter, 2 et transport de matériaux.

Roitelet à triple bandeau (4 données)

06/02/1997, étang de Crucuno/Erdeven, 1; 15/02/97 Sainte-Barbe, 1; 06/03/97, Kerihuer/Ploemeur, 1 mâle; 08/03/97, Tallen/Baud, 1;

Panure à moustaches (4 données)

17/11/1996, Kerminihy (roselière)/Edeven, quelques individus; 20/01/1997, Petit Loch/Guidel, 10; 02/02/97, Kerminihy (roselière), quelques individus; 05/03/97, Petit Loch, 2.

Mésange à longue queue (2 données)

05/01/1997, lagunage/Auray, 10; 10/03/97, Saint-Mathurin/Ploemeur, 1 mâle et 1 femelle transportent des matériaux.

Mésange nonnette (1 donnée)

14/03/1997, bois du Ter/Ploemeur, 4.

Mésange huppée (3 données)

21/01/1997, Locmaria/Guidel, 2; 10/03/1997, bois du Ter/Ploemeur, 1; 11/03/97, Saint-Mathurin/Ploemeur, 1.

Mésange noire (8 données)

26/11/96, Crucuno/Erdeven, 1; 03/11/96, bois du Ter/Ploemeur, 10; 16/11/96, bois du Ter, 1; 26/11/96, île de Bailleron/Saint-Armel, pendant tout l'hiver; 02/01/1997, Pen en Toul/Larmor-Baden, 1; 06/02/97, étang de Crucuno/Edeven, 1; 10/03/97, bois du Ter, 1; 10/03/97, île de Bailleron, 3.

Sitelle torchepot (2 données)

10/03/1997, bois du Ter/Ploemeur, un couple; 13/03/97, Douar Gwen/Ploemeur, 1.

Grimpereau des jardins (1 donnée)

11/03/1997 Saint-Mathurin/Ploemeur, 1.

Geai des chênes (2 données)

11/03/1997, bois du Ter/Ploemeur, 8 en vol erratique; 13/03/97, Douar Gwen/Ploemeur, 7 en vol erratique.

Pie bavarde (2 donnés)

13/02/1997, Grand Loch/Guidel, plus de 100 en vol erratique; 17/02/97, le Pont Neuf/Le Tour-du-Parc, 17.

Choucas des tours (1 donnée)

27/12/1996, le Coqueno/Sarzeau, 7.

Corbeau freux (2 données)

14/12/1996, Penprat/Noyal-Pontivy, 30; 14/12/96, la Croix Pocard/Naizin, 2.

Corneille noire (2 données)

17/11/1996, Bénance/Sarzeau, 60; 05/03/1997, carrière de Quinipily/Baud, 3 paracent.

Grand Corbeau (1 donnée)

23/02/1997, carrière de Quinipily/Baud, 2 individus, pas de parade, jamais revus ensuite.

Moineau friquet (2 données)

14/12/1996, Kermorvan/Crédin, 2; 06/03/1997, Le Divit/Ploemeur, 2.

fringilles

07/12/1996, pointe des Emigrés/Vannes, plusieurs milliers en dortoirs dans les ajoncs, essentiellement linottes et verdiers.

Pinson des arbres (1 donnée)

17/11/1996, le Duer/Sarzeau, 100 dans la végétation de bord de route.

Pinson du nord (1 donnée)

14/12/1996, Le Faouëdo vers Pennerest/Noyal-Pontivy, 1.

Serin cini (2 données)

22/02/1997, Kerdual/Lorient, 5 (mâles et femelles); 13/03/97, Lomener/Ploemeur, 4 (mâles et femelles).

Verdier d'Europe (1 donnée)

11/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, environ 40 en vol erratique.

Chardonneret élégant (1 donnée)

12/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, 15 en vol erratique.

Tarin des aulnes (4 données)

24/11/1996, bois de Kermorvan/Baud, 9 revus le 25/12; 06/01/1997, Kervaric/Lorient, 200 (mâles adultes, immatures); 19/01/97, étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy, 9; 27/01/97, étang au Duc/Ploërmel, 25.

Linotte mélodieuse (1 donnée)

05/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, environ 40 en vol erratique.

Bouvreuil pivoine (2 données)

27/01/1997, bois du Ter/Ploemeur, 1; 13/03/97, Kervinio/Ploemeur, 1 mâle.

Grosbec casse-noyaux (3 donnée)

26/11/1996, île de Bailleron/Saint-Armel, 2; 2 le 02/01/1997 à Pénestin; 25 le 15/02/1997 à Saint-Laurent/Campénéac.

Bruant jaune (1 donnée)

06/03/1997, Saint-Déron/Ploemeur, 12, mâles et femelles en vol erratique.

Bruant des roseaux (4 données)

20/11/1996, anse (bassin ostréicole)/Plouharnel, 1 femelle; 02/01/1997, Pen en Toul/Larmor-Baden, 2; 02/02/1997, Kerouriec/Erdeven, 2; 05/03/97, Kerguelen/Larmor-Plage, 5 (mâles et femelles).

Mais aussi ...

2 Puffins des Baléares, 2 Grands Labbes, 1 Labbe pomarin adulte le 28/09/1996 à la pointe du Halguen/Pénestin, et au moins 5 individus de Labbe parasite le 12/10/1996 à la pointe de Pen Lan/Billiers : le guet à la mer peut être fructueux sur nos côtes!
20-30 Grues cendrées au dessus de Questembert le 11/02/1997.

QUI NE SE TROMPE JAMAIS ? : le Milan noir du 16/12/1995 à Sainte-Barbe/Plouharnel (AR VRAN MORBIHAN N° 12) était un Milan royal ! Une erreur de frappe, hélas!

OBSERVATION D'UN TRAQUET DU DESERT (*Oenanthe deserti*)... ... et mot d'humeur allant avec.

Jean-Luc LEMONNIER

Cette note relate l'observation hivernale d'un Traquet du désert mâle à Sarzeau (56). On y évoquera les circonstances de l'observation, l'allure générale de l'oiseau ainsi que quelques traits comportementaux.

Elle est accompagnée de réactions d'humeur à certaines pratiques du monde ornithologique et de ceux gravitant autour, pratiques qui ont largement dépassé les proportions de ce qui n'est, après tout, qu'une anecdote dans l'étude de l'avifaune régionale.

OBSERVATION D'UN TRAQUET DU DESERT (*Oenanthe deserti*) A LA POINTE DE PENVINS / SARZEAU...

Découverte et identification de l'oiseau :

Le 29 décembre 1997 après-midi, mon épouse et moi arpentons l'étroite plage de sable qui cerne la pointe de Penvins, presque île constituant l'extrémité sud de la commune de Sarzeau. Sous nos pas décolle un passereau aux tons cannelle, rappelant certaines nuances du plumage hivernal du Bruant des neiges. L'oiseau se pose à quelques mètres devant nous et, bien vite, nous abandonnons notre première impression : la répartition générale des couleurs et le port dressé, élancé, indiquent un traquet, mais lequel ?

A la hâte, chacun détaille l'oiseau :

Le plus frappant, même sous ce ciel très couvert, est l'absence de blanc ; le plumage est entièrement noir et ocre. Noir pour les rémiges, la queue, les pattes, le bec, la gorge et les parotiques sont également noires mais mouchetées de pâle. Ocre partout ailleurs : cannelle pour les parties supérieures, la calotte et un dégradé de beige et de crème de la poitrine au ventre. Les rémiges sont frangées de crème, un sourcil de la même nuance sépare la face de la calotte.

Lorsque ce traquet s'envole encore, nous constatons avec surprise qu'il ne présente pas le T noir renversé sur la queue. Au contraire, la couleur crème du croupion descend en une petite pointe au centre de la queue toute noire. Une petite plage crème sépare le noir de l'aile de l'ocre chaud du dos.

Si nous ouvrons immédiatement le guide d'identification à la bonne page, ce n'est certes pas du fait de notre connaissance des traquets (nous n'avons jamais observé que le T. motteux), mais bien grâce à Guillaume Evanno, qui nous avait communiqué dès son retour d'Hoëdic le 26 octobre 1997 son observation d'un jeune mâle de Traquet du désert *Oenanthe deserti*. Cette rareté bretonne nous était restée en mémoire, et il nous est alors facile de confirmer les différents critères d'identification de cette espèce, comme cette étroite bande noire liant l'aile pliée à la gorge que nous n'avions d'abord pas remarquée.

Nous sommes bien, nous aussi, en présence d'un mâle de Traquet du désert.

Quelques notes sur le comportement de l'oiseau :

Le Maghreb et le Moyen-Orient sont loin mais les conditions météorologiques peu engageantes de l'hiver breton et ce milieu côtier bien peu désertique ne semblent pas affecter la

santé de l'oiseau. Plus d'une heure durant, il se nourrit sur un terrain de chasse ne dépassant pas quatre-vingts mètres de long et dont la largeur ne cesse de diminuer avec la marée montante. Il y trouve des proies abondantes qu'il guette d'un perchoir de faible hauteur (affleurement de roche, tas de sable, bâton planté dans le sol). Les mêmes postes de guet sont très régulièrement occupés, laissant penser que l'oiseau occupe ce terrain depuis quelque temps déjà. Ne fuyant les promeneurs que s'ils passent à moins de trois mètres, il vient à plusieurs reprises chasser jusqu'à nos pieds. La technique est toujours la même, une proie est repérée depuis l'affût, l'oiseau s'envole et la saisit après un vol légèrement onduleux et rasant, ailes tendues. Puis la zone alentour est explorée en sautillant, avant de rejoindre un nouveau poste surélevé.

En fin d'après-midi, le traquet restreint encore sa zone de chasse et prolonge de plus en plus ses pauses.

Notons enfin que ce Traquet du désert est resté présent au moins jusqu'au 25 janvier 1998. Il a donc franchi toute une période de gel assez sévère. A cette date cependant, il présentait une blessure au flanc signifiant peut-être la fin du séjour de ce visiteur inhabituel.

... ET MOT D'HUMEUR...

Le lendemain de cette première observation, le ciel est clair, le soleil brille enfin. Bien sûr, nous ne résistons pas au plaisir de revoir l'oiseau sous une belle lumière, ni à celui de retrouver les copains, qui ne manqueront pas de passer à Penvins au plus tôt...

Gagné, tout le monde est au rendez-vous. Le téléphone, c'est épatant.

Le répondeur téléphonique possède par contre de redoutables pouvoirs...

En effet, je pris un certain plaisir, je ne le cache pas, à communiquer cette observation à ceux qui ne partagent plus rien depuis plusieurs années - locataires d'Hoëdic, bien le bonjour. J'ai donc consciencieusement laissé sur l'enregistreur du "*Coin des branchés*" de la L.P.O. les date, lieu, circonstances de cette rencontre avec le traquet en question. Je fus d'autant plus satisfait de ce coup de fil qu'il me permit d'apprendre qu'une femelle de la même espèce était également cantonnée sur la dune de Plouhinec !

Et j'imaginai, bien naïvement, quelques ornithos en vacances à proximité profiter de l'aubaine pour associer une observation peu ordinaire à une visite de la presqu'île de Rhuy et je m'en réjouissais pour eux. La suite m'a prouvé qu'il existait des conceptions tout autres et du tourisme et de l'ornithologie, si tant est qu'il s'agisse encore d'ornithologie. Riverains du site et ornithos locaux virent défiler en l'espace des deux semaines suivant mon appel des ribambelles de jumelles et autres téléobjectifs, peu enclins à s'orienter vers les Grèbes esclavons qui nageaient en arrière-plan, puisque de toute façon: "l'esclavon, on l'a coché en octobre à Antifer". Ah bon, excusez- nous de vous avoir prévenus.

Pourtant le pompon de la plus large diffusion ne m'est pas revenu, j'ai été battu et à plate couture ! Les lecteurs du journal *Ouest-France* ont pu découvrir l'existence de ce traquet par deux articles diffusés en pages locales et départementales, appuyés de photos de l'oiseau et... de son émérite photographe, M. D. Ledan. Je ne suis cependant pas sûr d'avoir compris si l'intérêt de ces articles résidait dans l'anecdote ornithologique, ou dans la réussite par M. Ledan de clichés d'une bête rare. En tout cas, de l'avifaune on avait encore fait quelque chose de spectaculaire, quelque chose de consommable, loin de tout esprit de respect de l'environnement.

Et si la chance remet sur mon chemin un tel oiseau ? Eh bien NON, je ne courrai plus le risque d'engendrer une surfréquentation du site par des gens peu soucieux de l'avifaune "traditionnelle", mais oui, je continuerai de prévenir les adhérents locaux pour partager le plaisir de l'observation. Quant aux "autorités" nationales, elles aussi bénéficieront de l'information, mais devront attendre... oh pas longtemps, seulement le temps que l'oiseau s'envole !

CHRONOLOGIE D'UNE REPRODUCTION DE GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) AUX ETANGS DE SAINT-ADRIEN/SAINT-BARTHELEMY

Françoise et Jean-Luc LEMONNIER

Cet article n'a pas d'autre objet que de relater une saison de reproduction d'un couple de Grèbes huppés *Podiceps cristatus*, sur un site d'aspect différant quelque peu des lacs ou grands étangs habituellement fréquentés par cette espèce.

PRESENTATION DU SITE

Les étangs dits "de Saint-Adrien", du nom de la chapelle proche, sont situés sur la rive gauche du Blavet, sur la commune de Saint-Barthélémy. Il s'agit en fait d'excavations d'une ancienne sablière, mises en eau à la cessation d'activité en 1970. Le site est depuis lors fréquenté seulement par quelques promeneurs, pêcheurs ou chasseurs. De ces trois étangs de taille et de profondeur différentes, seul le plus vaste accueille régulièrement une avifaune aquatique. Ce plan d'eau d'une superficie totale d'environ deux hectares semble de faible profondeur : de un à deux mètres seulement sur un large pourtour ainsi que sur une vaste zone centrale affleurant dès que la pluviométrie est insuffisante. Les berges comme l'ensemble du site sont envahies d'une épaisse végétation (saules, bouleaux et ronciers). Ajoutons qu'une longue digue partage presque totalement cet étang ; les oiseaux d'eau ne fréquentant ainsi que les deux tiers du plan d'eau les plus dissimulés aux regards des promeneurs.

En période de reproduction, on peut y observer des Foulques macroules, Gallinules poules-d'eau, Canards colverts et Grèbes huppés. Notons également la présence du ragondin.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS DE GREBES HUPPES ANTERIEURES A 1997

Signalons au préalable qu'aucun indice de reproduction du Grèbe huppé n'avait été enregistré sur la carte de Baud lors de l'enquête de terrain menée sur la période 1980-85 (*).

Une première visite sur ce site en août 1995 permettait l'observation d'un adulte et de deux juvéniles âgés de quelques semaines. A cette époque, consécutive à une longue sécheresse estivale, l'eau atteignait pourtant un niveau très bas, jamais constaté dans de telles proportions depuis.

L'année suivante, malgré la présence de trois individus et l'observation de parades le 16 février, la reproduction n'a pas eu lieu. En effet, à partir de mai, seul un individu fréquentait le site régulièrement et ce jusqu'à fin août.

CHRONOLOGIE DE LA REPRODUCTION EN 1997

- 19/01/97 Présence d'un individu.
07/03/97 Présence d'un individu.
29/04/97 Présence d'un couple.
01/05/97 Parade et accouplement. **Le couple construit le nid** à environ quinze mètres de la rive la moins fréquentée, vraisemblablement sur un haut-fond. La plateforme n'est aucunement dissimulée.
Une foulque tente de s'approprier le nid en s'y installant ; elle est rapidement chassée par l'un des grèbes.
du 03/05 A chacune des six visites, le nid est occupé et le couple est présent, l'un des deux
au 15/06/97 individus pêchant ou récoltant des matériaux pour rehausser le nid. La fin de cette période est marquée par un important épisode pluvieux.
17/06/97 Le nid est toujours occupé, mais pour la première fois ce printemps, le deuxième partenaire demeure invisible.
21/06/97 Toujours de très fortes pluies. **Le nid est noyé**. Les deux grèbes sont présents.
09/07/97 **Le couple reprend la construction du nid** sur le même emplacement.
15/07/97 Nid occupé, deux adultes présents (°).
27/07/97 Nid occupé, la coupe est encore rechargée avec des matériaux (°).
03/08/97 Le nid est détruit, mais **au moins deux poussins** sont juchés sur le dos d'un adulte (°).
25/08/97 **Trois juvéniles observés**. La famille semble séparée, un des juvéniles accompagne un des parents, les deux autres sont avec le deuxième adulte.
04/10/97 Les trois jeunes sont toujours présents, mais un seul adulte est observé.

CONCLUSION

Pour la seconde fois en trois ans, les étangs de Saint-Adrien / Saint-Barthélémy ont accueilli la reproduction d'un couple de Grèbes huppés, malgré la relative exigüité de ce site. Le Blavet, pourtant très proche, ne semble pas être utilisé pour compléter les ressources alimentaires de ce couple, puisqu'en trois ans un seul individu a été observé sur le cours d'eau et ce en période hivernale.

Ainsi, même si la plupart des grands étangs morbihannais abritait déjà des Grèbes huppés reproducteurs lors de la période 1980-1985 (*), il n'est pas exclu que cette espèce ait tout de même élargi son aire de reproduction dans ce département.

Bien que la recherche de ces couples soit à privilégier en mai et juin, on voit qu'un couple ayant produit des jeunes peut être encore détecté sur le site de reproduction jusqu'à une date avancée de l'été.

(°) donnée communiquée par Gwénaél Dérian.

(*) GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON (1997). - Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 1980-1985. G. O. B., Brest, 290 p.

UTILISATION DE LA FEUILLE DE PRESENCE ET DE REPRODUCTION D'ESPECES, INDICES DE NIDIFICATION

Quatre niveaux ont été définis selon la valeur probante des indices recueillis. Alors que le premier niveau (A) ne concerne que de simples observations sans le moindre indice de reproduction, les trois autres (B, C et D) regroupent des indices de valeur croissante classés en 16 catégories.

Niveau A : Espèce observée en période de nidification

* inscrire une croix dans la colonne X

Niveau B : Nidification possible

Catégorie 1: Espèce observée dans un habitat favorable à sa nidification

* inscrire **H1** dans la colonne "indices"

Catégorie 2 : Chant (ou autre manifestation vocale associée à la reproduction) en période de reproduction

* inscrire **C2** dans la colonne "indices"

Niveau C : Nidification probable

Catégorie 3 : Couple(s) dans un habitat convenable en période de reproduction

* inscrire **CC3** dans la colonne "indices"

Catégorie 4 : Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux (chant, ...) à plusieurs dates en un lieu donné

* inscrire **T4** dans la colonne "indices"

Catégorie 5 : Parades ou vols nuptiaux

* inscrire **P5** dans la colonne "indices"

Catégorie 6 : Visite d'un site de nid probable (cavité,...)

* inscrire **N6** dans la colonne "indices"

Catégorie 7 : Adultes agités, inquiets (alarme)

* inscrire **A7** dans la colonne "indices"

Catégorie 8 : Plaque incubatrice (femelle en main)

* inscrire **I8** dans la colonne "indices"

Catégorie 9 : Construction d'un nid ou forage de cavité

* inscrire **CN9** dans la colonne "indices"

(suite ->)

Niveau D : Nidification certaine

Catégorie 10 : Manoeuvres de dissuasion ou de diversion ("aile cassée")

* inscrire **MD10** dans la colonne "indices"

Catégorie 11 : Nid utilisé (ou coquilles)

* inscrire **NU11** dans la colonne "indices"

Catégorie 12 : Juvéniles récemment envolés (nidicoles) ou en duvet (nidifuges)

* inscrire **JU12** dans la colonne "indices"

Catégorie 13 : Adultes dans un site de nid (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l'existence d'un nid occupé (cas des nids élevés ou en cavité dont le contenu ne peut être vu); ou adultes sur un nid (couvant ou abritant des poussins)

* inscrire **NO13** dans la colonne "indices"

Catégorie 14 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux par des adultes

* inscrire **TN14** ou **TS14** dans la colonne "indices"

Catégorie 15 : Ponte (oeuf dans un nid)

* inscrire **ON15** dans la colonne "indices"

Catégorie 16 : Poussins au nid (vus ou entendus)

* inscrire **PN16** dans la colonne "indices".

