

PRESENCE DU TURDUS OBSCURUS DANS LA REGION DE MORLAIX

(RPO: Tome 32, 1962: - p. 181-182)

— 1 spécimen en livrée juvénile tué à Marcy le 4 septembre 1960 ; aile : 146.

— 1 sp. (livrée juv.) tué près de Bohain le 20 septembre 1960 ; L. : 225 ; aile : 146 ; bec (f) : 16 ; doigt médian + ongle : 23.

S. BOUTINOT

A propos de l'observation de Spatules à Ouessant

M. R.E. SCOTT, gardien de la station d'observations ornithologiques de Dungeness, à qui je parlais récemment de l'observation à Ouessant, le 7 septembre 1961, de deux Spatules, m'a fourni quelques renseignements intéressants.

Il précise en particulier avoir noté à Dungeness, le 29 août 1961, le passage d'un vol de 9 Spatules volant dans une direction S.E./W. Le lendemain 30 août, un vol retour de 6 Spatules était observé. Il n'est pas impossible que deux des oiseaux manquants le 30 août aient continué le long de la côte sud de l'Angleterre et aient atteint Ouessant soit par la Cornouailles, soit par une traversée diagonale plus rapide.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que des Spatules sont régulièrement observées le long de la côte sud de l'Angleterre, et que certains individus y ont même passé l'hiver.

R. DE LA MOUSSAYE

Présence de *Turdus obscurus* Gm. dans la région de Morlaix (Finistère)

Tous les matins, j'agraine les oiseaux dans l'allée du jardin sous la fenêtre de mon bureau.

Le 13 janvier 1962, regardant par cette fenêtre (il faisait froid : - 3°), je faisais envoler une bande d'une vingtaine d'Etourneaux ; un seul oiseau resta en place, que je ne connaissais pas : un Turdidé à allures très vives et sautillantes, au plumage très lustré, faisant ripaille de mon pain trempé et paraissant très à son aise.

Je l'observais durant plusieurs minutes à 2 mètres de distance : tout le dessus gris-brun olivâtre, un sourcil blanc très apparent, un rudiment de moustache de même couleur et une gorge blanchâtre taché de gris plus sombre, poitrine d'un roux-brun très sombre, pattes brun-jaune foncé.

Cette silhouette me fit penser immédiatement à *Turdus obscurus*, que je ne connaissais que par l'image.

La comparaison avec une femelle de la collection Delacour et Jabouille, de Chapa (Tonkin) du 12 novembre 1929, aimablement communiquée par M. Dorst, m'a permis de ne pas douter de mon identification première.

Je dois toutefois dire que mon oiseau m'a laissé une impression de blancs plus jaunes en opposition plus marquée avec le gris de la gorge que les spécimens communiqués, le roux de la poitrine étant par contre beaucoup moins vif sur mon oiseau.

Ed. LEBEURIER

Hirondelles albinos

Cet été, août 1961, à la Condamine en Villefranche-sur-Mer (A. M.), plus précisément au niveau de la table d'orientation qui domine de 380 mètres la rade de Villefranche, les Hirondelles étaient nombreuses et tournoyaient presque à notre niveau. Ce jour-là, dans leur troupe et mêlées aux autres, trois hirondelles albinos évoluaient sous nos yeux. Elles étaient d'un blanc très pur, très éblouissant, quand il se profilait sur le bleu de la mer.

Nous les avons suivies des yeux un long quart d'heure au moins, puis la troupe, ayant nettoyé le secteur, s'est déplacée. Quelques jours plus tard nous en avons revu une isolée ; nous avons en vain attendu l'apparition de ses deux compagnes.

F. et Y. LERAY

Passage automnal de Bruant lapons dans l'Oise

Le 1^{er} octobre 1961, j'ai obtenu dans la région de Bury (Oise) un *Calcarius lapponicus* en plumage de transition.