



LE GRÈBE



N° 2



BULLETIN DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE

D'ILLE ET VILAINE

LE GRÈBE

BULLETIN DU

GROUPE ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE

N° 2 - 1983

Sommaire :

- Fichier ornithologique d'Ille-&-Vilaine
 . 16 mars - 15 novembre 1982
 Synthèse : L. HUE & J. LE LANNIC.
- Atlas des Oiseaux hivernants d'Ille-&-Vilaine
 Synthèse : L. HUE & J. LE LANNIC
- Etat d'avancement de l'ATLAS 10 x 10
- Membres du Groupe Ornithologique d'Ille-&-Vilaine

FICHER ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-&-VILAINE .

Synthèse : Laurent Hüe
et Joseph Le Lannic

Cette première synthèse du fichier ornithologique d'Ille-&-Vilaine correspond à deux périodes de l'année 1982 :

16 mars - 15 juillet
16 juillet - 15 novembre

Beaucoup d'observations ayant déjà servi pour l'ATLAS 10 X 10 des oiseaux nicheurs, sont rapportées ici lorsque des données quantitatives et des localités précises nous ont été transmises. Le fichier d'Ille-&-Vilaine est cependant loin de refléter l'abondance des observations de l'ATLAS. La raison tient à l'effort de compilation personnelle et d'expédition régulière que chaque observateur doit s'imposer alors que la comptabilité immédiate des fiches ATLAS a un effet d'entraînement. La mise en oeuvre d'un fichier s'avère pourtant indispensable pour rendre compte de certains chiffres ou sites de nidification et pour conserver une trace des principaux événements de la migration et de l'hivernage.

I

Grèbe huppé :

La Piblais/St-Jacques : 4 le 23 avril ; Gravières de Chavagne : 1 couple le 23 avril ; étg du Rouvre : 5 - 6 couples min. (ad sur nids) le 25 avril ; le Lou du Lac/Montauban : 3 couples + 6 juv. le 12 mai ; Bazouges-sous-Hédé : 1 nid + 4 couples (1 avec 1 juv.) le 5 juin ; Etg du Boulet : 16 ad. + 1 juv. le 20 juin ; Etg de Sérigné/Liffré : 4 - 5 couples le 10 juillet ; Baie de Lancieux : 8 le 24 août ; La Peronnaye/Romillé : 3 ad. + 1 juv. le 11 septembre ; Réservoir de la Valière/Vitré : 50 le 12 septembre et le 30 octobre, 30 le 10 oct. et 15 le 17 octobre ; Etg de Châtillon-en-Vendelais : 20 le 16 octobre ; Etg de Sérigné/Liffré : 10 le 14 novembre.

Grèbe à cou noir :

Baie de Lancieux : 2 le 16 juillet ; Etg du Verger/Cancale : 1 le 16 juillet ; Réservoir de la Valière/Vitré : 1 le 12 sept.

Grèbe castagneux :

Marais de Gannedel : 1 chant le 27 mars ; Lac de Murin/Massérac (44) : 2 le 4 avril ; Etg de Daniel/Louvigné de Bais : 3 le 17 avril ; Le Pré Namet/Rennes : 1 ch. et la Piblais/St-Jacques : 2 ch. le 23 avril ; Etg du Rouvre : 5 - 6 couples min. (chants et transports de mat.) le 25 avril ; Etg du Moulin de Beauvais/Bourgbarré : juvéniles en août.

Puffin des anglais :

Pointe du Grouin/Cancale : Observations régulières du 10 au 24 août dont plus de 300 le 13 août.

Puffin cendré :

Pte du Grouin/Cancale : 1 le 10 août et le 15 août.

Puffin fuligineux :

Pointe du Grouin/Cancale : 2 probables le 10 août.

Fulmar :

La garde Guérin/St Briac : 1 le 13 mai ; Pte du Grouin/Cancale : 3 le 10, 1 les 13 - 16 et 21 août.

Grand cormoran :

L'Ile-aux-Pies/Bains-sur-Oust : 2 imm. le 9 avril ; Pleumeleuc : 1 ad. en vol le 24 avril ; La Colombière : 1 ad. le 8 mai ; La Garde Guérin/St Briac : 2 ad. le 15 juin ; Ile des Landes/Cancale : 182 - 190 nids le 2 juin.

Cormoran huppé :

Le Grand Chevreuil/Rothéneuf : 122 nids le 16 mai ; Les Rimains /Cancale : 2 nids le 22 mai ; Cézembre : 43 nids le 31 mai ; Ile des Landes/Cancale : 220 nids min. le 2 juin.

Héron pourpre :

Etg de Marcillé-Robert : 1 le 10 juin.

Cigogne blanche :

Le Pertre (en limite Mayenne - Ille-&-Vilaine) : 2 individus début juin.

Spatule blanche :

Baie du Mt St-Michel : 16 le 24 septembre.

Oie grise sp. :

La Roche Briand/Montauban : 1 le 25 mai ; Poligné : 15 le 19 octobre ; Baie du Mt St-Michel : 4 le 23 oct. ; Baie de Lancieux : 12 le 24 oct. ; La Roche Briand/Montauban : 18 posées le 10 nov.

Oie cendrée :

Combours : Environ 90 (direction SW) le 28 octobre ; Le Boulet : 1 le 29 oct. ; Baie du Mt St-Michel : Env. 120 en vol le 8 et 30 dans un polder le 11 novembre.

Bernache nonnette :

Baie du Mt St-Michel : 7 dans les polders du 6 au 20 avril ; Sougeal : 5 le 17 mai.

Bernache cravant :

Baie du Mt St-Michel : 990 à Hirel le 23 octobre ; Le Boulet : 2 imm. le 30 oct. ; La Valière/Vitré : 1 le 14 novembre.

Tadörne :

Anse de Rothéneuf : 2 le 23 avril ; Ilôt du Chatelier/Cancale : 7 ind., 2 pontes le 22 mai ; Ile des Landes/Cancale : 30 - 40 couples et 14 nids min. le 2 juin ; Baie de Lancieux : 1 couple et 4 juv. non volants le 28 juin ; Ile des Landes : 7 nids dont 1/8 oeufs le 24 août.

Colvert :

La Valière/Vitré : 200 le 4 octobre ; Etg de la Forêt/Le Pertre : 300 le 24 octobre ; Etg de Châtillon : 800 le 16 octobre ; Etg de la Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine : 120 le 17 octobre et 110 le 7 novembre.

Sarcelle d'Hiver :

Etg de Châtillon : 3 le 3 juillet et 10 le 16 octobre ; Etang de la Taberge/Ste-Anne : 20 le 7 novembre.

Chipeau :

Etg de Châtillon : 1 le 3 juillet.

Sarcelle d'été :

Marais de Sougeal : 50 le 1er avril ; Marais de Dol-Lillemer :
Présence en mai.

Souchet :

Marais de Sougeal : 35 le 1er avril ; Etg de Châtillon : 1 mâle
le 3 juillet et 10 le 16 octobre.

Milouin :

Etg de Châtillon : 1 couple le 3 juillet et 200 le 16 octobre ;
La Péronnaye/Romillé : 1 famille le 5 juillet ; La Valière/Vitré :
200 le 8 novembre.

Morillon :

Etg de Châtillon : 2 couples dont 1 femelle avec 7 pulli de
quelques jours le 3 juillet ; La Valière/Vitré : 10 les 10 et
16 octobre ; La Taberge/Ste-Anne-sur-Vilaine : 14 le 7 novembre.

Macreuse noire :

Pte du Grouin/Cancalle : Plusieurs milliers vers la Baie le 10
août.

Garrot :

Etg des Rochers/Chelun : 1 mâle le 24 mars.

II

Buse variable :

Le Boulet : 3 couples nicheurs ; Marais de Dol-Lillemer : 3 - 5
couples nicheurs.

Epervier :

Gravières de Chavagne : 1 femelle le 23 avril ; Le Boulet :
5 couples nicheurs ; Bois de Gervis/Noyal-sur-Vilaine : 1 TN le
8 mai ; St Briac : 1 femelle le 17 mai ; Forêt de Montauban :
1 mâle le 20 juin ; Pléchatel : 5 jeunes le 22 juillet.

Autour :

Forêt de Liffré : 1 le 14 mars ; Plélan-le-Grand : 1 le 29 mai.

Milan noir :

Murin/Massérac (44) : 2 le 4 avril ; Mordelles - Monterfil :
1 début avril ; Gannedel : 1 le 2 mai ; Redon-ouest : 1 et
Redon-ZI : 1 couple le 23 mai ; Le Boulet : 1 le 7 juin et quel-
ques jours suivants ; Bains-sur-Oust : 1 le 26 juin ; Glénac (56) :
1 TN vers Est et 1 chasse le 9 juillet.

Bondrée :

Polders du Mt St-Michel : 1 nid ; Le Boulet : 2 couples nicheurs.

Busard des roseaux :

Marais de Dol-Lillemer : Présence au printemps ; Le Boulet :
1 femelle ou imm. le 2 mai ; Etg de Carcraon : 1 imm. le 5 sept.

Busard St-Martin :

Langon : 1 mâle chasse le 10 avril ; La Lande de Tanouarn : 1 cple
parade le 28 avril et 1 mâle le 5 juin ; Landes de Tréfrain/Cam-
pénéac : 1 mâle alarme le 4 juillet ; La Dominelais : 1 mâle
le 17 juillet ; La Chambre-aux-Loups/Iffendic : 1 femelle le 13
octobre.

Busard cendré :

Polders du Mt St-Michel : présence au printemps ; Marais de Redon : 1 mâle le 23 mai revu à la mi-juin ; Landes de Tréfrain / Campénéac : 2 couples le 4 juillet ; Redon : 1 mâle passe une proie à la femelle le 5 juillet.

Balbutard :

Baie de Lancieux : 1 le 12 mai ; Le Boulet : 1 le 3 septembre.

Faucon pèlerin :

Rennes : 1 le 2 mai et 1 le 10 juin.

Faucon hobereau :

Le Boulet : 2 couples nicheurs ; Clayes : 1 le 29 avril ; Forêt de Montauban : 1 couple le 2 mai ; Gannedel : 1 couple le 2 mai ; Noyal-sur-Vilaine : 1 le 8 mai ; Landes de Poscé/Feins : 1 le 18 mai ; Forêt de Tanouarn : 1 le 6 juin ; Les Roches/Che-lun : 1 mâle nourrit la femelle le 17 juin ; Etg des Vaux/Dingé : 1 TN le 2 juillet ; Glénac (56) : 1 le 6 juillet ; La Dominelais : 1 le 17 juillet ; La Guitonnais/Erce-en-Lamée : 1 le 10 août ; St Ganton : 1 le 28 août ; Miniac-sous-Bécherel : 1 le 3 sept. ; Bain-de-Bretagne : 1 le 18 septembre.

Perdrix rouge :

La Bouyère/Iffendic : 2 avec MD le 1er juin.

Caille :

La Couyère : 1 chant le 24 mai ; Romagné : 1 les 21 et 25 juin ; Polders du Mt St-Michel : Nombreux en juin, juillet, et août ; Monterfil : 1 le 12 juillet ; Tréffendel : 1 le 12 juillet. D'autres chanteurs ont été entendus à Teillay, Erce-en-Lamée et Bourgbarré.

Grue cendrée :

Le passage des Grues en automne 1982 a été tout à fait exceptionnel. Du fait de conditions météorologiques particulières (brouillard épais puis vents de SE), il a été nettement déporté vers l'ouest et a donné lieu à de fortes concentrations notamment en Loire-Atlantique (voir l'article du GOLA N° 1 par Ph. DE GRISAC). En Ille-&-Vilaine il s'est déroulé ainsi :

- Premières observations le 7 novembre en Baie du Mt St-Michel :
Plusieurs centaines (400 notées le 8)
- puis le 8 novembre à Rennes : 5 (8h) vers S en ville
et 11 (8h30) + 13 (14h15) vers E à Chartres-de-Bretagne
- le 9 novembre à Paimpont : 4 posées dans un champ de maïs (8h30)
et en Baie du Mont : Groupes de 35, 77, 25 et 52 ind.
- le 11 novembre en Baie : 320 individus
- le 12 novembre à Rennes : 21 + 35 + 6 en vol
- le 18 novembre au Boulet : 1
- le 21 novembre en Baie : 100 ad. et imm.
- dernières observations le 23 nov. en Baie du Mont : 56 sont
encore stationnés et au Rheu (sud de Rennes) : 4 vers SW.

Remarques : En Baie du Mont, les Grues ont adopté un comportement d'hivernage comparable à celui des Oies, c'est-à-dire gagnage dans divers polders et dortoir sur les prés-salés. Au début du passage, des bandes ont également été notées sur la Rance à Plouër (22), dans la Manche et dans le Morbihan (26 dans le Golfe le 7 novembre).

Râle d'eau :

Murin/Massérac (44) : Chants le 4 avril ; Cardroc : 1 chant le 14 mai ; Etg de Châtillon : 2 chants le 3 juillet.

III

Huitrier :

Le Grand Chevreuil/Rothéneuf : 3 couples ; L'île Agot : 6 le 9 mai ; Cézembre : 2 nids le 31 mai ; L'île des Landes : 2 cples le 2 juin et 2 + 3 juv. en juillet ; La Laronnière/Baie du Mont : 4000 le 23 octobre.

Vanneau :

Marais de Dol-Lillemer : 50 couples nicheurs min. ; Dingé : 14 le 6 juin ; Etg de Châtillon : 150 le 3 juillet ; La Valière/Vitré : 600 le 3 et 165 le 17 octobre.

Petit gravelot :

Les Quatre-Salines/Roz-sur-Couësson : 1 nid au printemps ; Etg de Paintourteau : 1 le 12 avril ; Etg de Daniel/Louvigné de Bais : 1 le 17 avril ; Moulin d'Apigné/Rennes : 1 couple ; La Piblais/St-Jacques : 1 couple ; Gravières de Chavagne : 1 le 23 avril ; Redon-ZI d'Aucfer : 1 couple le 23 mai ; Redon-Ouest : 1 nid/2 oeufs le 31 mai.

Tournepierrre :

Le Grand Bé/St-Malo : 25 le 13 avril ; Rothéneuf : 2 le 16 mai.

Bécassine :

La Piblais/St-Jacques : 1 Chant le 23 avril.

Bécasse :

Feins : 1 le 24 mars - NB : Dans un bois favorable à la nidification.

Barge à queue noire :

Marais de Sougeal : 40 le 1er avril ; Etg de Paintourteau : 1 le 12 avril.

Chevalier arlequin :

Etg de Daniel/Louvigné-de-Bais : 5 le 17 avril ; Etg de Paintourteau : 1 le 15 mai.

Chevalier gambette :

Etg de Daniel : 2 le 17 avril ; La Piblais/St-Jacques : 1 cple chanteur le 23-avril ; Le Boulet : 1 le 2 mai.

Chevalier guignette :

Moulin d'Apigné/Rennes : 2 et la Piblais/St-Jacques : 5 le 23 avril ; La Valière/Vitré : 4 le 3 octobre.

Bécasseau violet :

Le Grand Bé/St-Malo : 2 le 13 avril.

Combattant :

Marais de Sougeal : 400 le 1er avril.

Avocette :

La Valière/Vitré : 5 le 12 septembre.

Grand labbe :

Pte du Grouin/Cancale : 5 vers W le 24 août.

Labbe parasite :

Pte du Grouin : 1 le 25 juillet, 1 imm. le 15, 1 le 20 et 1 le 24 août.

Labbe Sp. :

Pte du Grouin : 1 le 14, 1 le 15 et 3 le 16 août, tous se dirigent vers le fond de la Baie.

Goéland argenté :

Toits de St-Malo : 104 - 115 nids le 26 juin.

Goéland brun :

Toits de St-Malo : 5 - 8 nids le 26 juin.

Mouette rieuse :

Redon-W (champs d'épandage) : 300 - 400 ad. dont 50 couples min. cantonnés le 10 avril ; 150 - 200 couples nicheurs le 23 mai, poussins à la mi-juin.

Etg des Roches/Chelun : 3 - 4 couples nicheurs le 17 juin et 1 nid/1 pull + 3 juv. volants + 7 - 8 ad. le 3 juillet.

Guifette noire :

Etg d'Ouée : 1 le 14 mai ; Rothéneuf : 2 le 16 mai ; Etang de Châillon/Montauban : 1 le 15 juin.

Guifette moustac :

Baie de Lancieux : 1 le 12 mai.

Sterne caspienne :

Pte du Grouin/Cancale : 1 → W le 8 août.

Sterne pierregarin :

La Rance entre le barrage et le Pt St-Hubert : Petite colonie (10 couples ?) au printemps ; Etg de Sérigné/Liffré : 1 le 10 juillet.

Sterne caugek :

St Onen-la-Chapelle/Montfort : 2 → N le 1er mai ; Montauban : 2 le 2 mai.

Petit pingouin :

Le Perron/St-Briac : 1 ad. nourrit 1 juv. sur l'eau le 5 juillet et 1 ad. le 15 juillet.

Guillemot :

Pte du Grouin/Cancale : 1 le 22 juillet.

IV

Coucou :

Messac : 1 chant le 29 mars ; Massérac : 1 ch. le 4 avril ; Ste-Anne-sur-Vilaine : Commun partout le 9 avril.

Effraie :

Montauban : 1 nid/oeufs le 3 mai ; Ercé-en-Lamée : 1 nichée le 15 septembre.

Hulotte :

Trans : 1 nid dans un chêne creux/2 oeufs le 25 mars.

Chevêche :

Glénac (56) : 1 chant le 6 juillet.

Moyen-duc :

La lande de Tanouarn/Québriac : 1 site avec pelotes le 28 avril ; La Passière/St Uniac : 1 couple et 3 juv. au nid le 3 mai.

Engoulevent :

La lande de Tanouarn : 1 chant le 5 juin.

Martinet :

Rennes-Ville : 1 le 22 avril et assez nombreux avec trilles le 3 mai ; Moulin d'Apigné/Rennes : 3 le 24 avril ; Poligné : 1 le 2 mai.

Martin-pêcheur :

Le Pré Namet/Rennes : 1 le 23 avril ; le Lou-du-Lac : 1 TN le 12 mai.

Huppe :

La Couyère : 2 ch. le 24 mai ; Redon-Ouest : 1 ch. le 31 mai ; Lande de Tanouarn/Québriac : 1 ch. ; Ft de Tanouarn/Dingé : 1 ch. et Pierre Taillée/Dingé : 2 ch. le 6 juin ; Les Roches/Chelun : 1 le 17 juin ; Landes de Tréfrain/Campénéac : 1 le 4 juillet.

Pic cendré :

Québriac : 1 ch. le 28 avril ; Mézière-sur-Couësnon : 1 ch. le 20 mai ; Hédé : 1 ch. le 5 juin ; Ft de Montauban : 1 le 20 juin.

Pic mar :

Forêt de la Guerche : 1 alarme le 7 juillet.

Torcol :

Pleine-Fougères : 1 le 5 septembre.

Alouette lulu :

Ft de la Guerche : 1 ch. le 24 mars ; Le Boulet : 1 ch. au printemps ; St Pierre de Plesguen : 1 couple (silencieux) le 25 avril ; Bois Gervis/Noyal-sur-Vilaine : 1 ch. et TN le 8 mai ; Mézière-sur-Couësnon : 1 ch. le 20 mai ; Tréfrain/Campénéac : 2 couples le 4 juillet.

Hirondelle de rivage :

Marais de Gannedel : 30 le 27 mars ; Rothéneuf : 2 ind. cantonnés le 23 avril ; St-Didier : 1 sur la Vilaine le 8 mai.

Hirondelle de cheminée :

Les Roches/Chelun : 1 le 24 mars ; Ste-Anne-sur-Vilaine : 1 le 27 mars ; Poligné : 1 le 29 mars ; Rennes : 2 le 29 mars ; Rennes : 1 le 29 octobre.

Hirondelle de fenêtre :

Rothéneuf : Premières le 23 avril ; Etg du Rouvre : 10 min. le 25 avril.

Pipit des arbres :

Renac : 3 chanteurs le 9 avril.

Pipit farlouse :

Redon-Sud : 1 ch. le 10 avril, 2 ch. le 23 mai ; Redon-Ouest : 1 ch. le 31 mai.

Pipit maritime :

Rothéneuf : 1 parade le 23 avril, idem à Dinard ; Le Grand Chevreuil/Rothéneuf : 2 ch. le 16 mai.

Bergeronnette printanière (T = type , F = flavéole) :

Redon-Ouest : 2 mâles T le 10 avril ; La Piblais/St-Jacques : 1 femelle le 23 avril ; Gravières d'Evran (22) : 2 couples F + 1 mâle T le 10 mai ; St Coulomb : 2 cples F le 2 juin ; Le Boulet : 1 cple F le 6 juin ; Plaine de Baud/Rennes : 1 juv. le 10 juillet ; Miniac-sous-Bécherel : 1 → W le 3 septembre.

Bergeronnette de ruisseaux :

Le Boulet : 1 couple construit le 2 mai.

Bergeronnette grise :

Rennes : 11 ensemble dont au moins 3 mâles Yarrell le 7 octobre.

Traquet tarier :

Redon-Ouest : 2 le 10 avril ; Marais de Gannedel : 1 mâle le 2 mai ; Marais de Dol-Lillemer : Nicheur assez commun ; Redon : 3 - 4 familles le 5 juillet ; Glénac (56) : 1 famille le 6 juillet.

Traquet motteux :

Plaine de Baud/Rennes : 2 les 23 et 31 mars, 1 le 28 avril ; Louvigné-de-Bais : 1 le 17 avril ; St Onen-la-Chapelle : 1 femelle le 1er mai ; Irodouër : 1 femelle le 2 mai ; Bois Gervilly : 1 le 3 mai ; Ile Agot : 1 les 5 et 16 juillet ; Rennes-Beaulieu : 1 le 14 septembre ; Ercé-en-Lamée : 1 le 19 septembre.

Rouge-queue noir :

Rennes : 1 chant les 28 mars et 1er avril ; Ste-Anne-sur-Vilaine : 1 ch. le 28 mars ; Langon : 1 ch. le 12 avril ; Montauban : 1 ch. le 5 juin ; Plaine de Baud/Rennes : 1 ch. le 23 septembre ; Patton/Rennes : 1 ch. le 29 sept. ; Rennes-Beaulieu : 1 les 2, 4 et 9 novembre.

Rouge-queue à front blanc :

La Bouexière : 1 chant du 20 au 27 avril ; Mézière-sur-Couësnon : 2 chants le 20 mai ; Montauban : 1 femelle le 27 mai ; Poligné : 1 le 30 mai ; Hédé : 1 ch. le 5 juin ; Vitré : 1 mâle le 12 juin ; Les Roches/Chelun : 1 ch. le 17 juin ; Montauban : 4 (1 mâle) le 1er novembre.

Rossignol :

Poligné : 1 les 4 et 8 avril ; Le Pré Namet/Rennes : 1 chant le 23 avril ; Plaine de Baud/Rennes : 1 ch. le 28 avril ; La lande de Tanouarn/Québriac : 3 ch. le 28 avril et 2 ch. les 12 et 13 mai ; Rennes-Beaulieu : 1 ch. du 28 avril au 28 mai ; Le Boulet : 1 ch. le 2 mai ; Marais de Dol-Lillemer : 1 ch. en mai ; La Couyère : 1 ch. et 1 individu nourrissant les 24 et 4 juin. ^(mai?)

V

Bouscarle :

Romillé : 1 ch. le 29 avril ; Montauban : 2 ch. le 1er mai ; Cardroc : 1 ch. les 5 et 14 mai ; Servon-sur-Vilaine : 1 ch. le 17 mai ; Etg de Chaillon/Montauban : 2 ch. le 3 mai ; Dingé : 1 ch. + alarme le 6 juin ; Les Rochers/Argentré : 1 ch. le 6 juin ; Vitré : 1 le 14 novembre.

NB : Etg des Roches/Chelun : Aucun chant noté pour 3 visites au printemps.

Locustelle tachetée :

Ft de Montauban : 2 chants le 1er mai et 1 ch. le 12 mai ; La Fosse-aux-Loups/Montauban : 1 ch. le 28 mai.

Locustelle luscinoïde :

Glénac (56) : 1 chant le 6 juillet.

Phragmite des joncs :

Redon : 1 ch. le 10 avril ; La Piblais/St-Jacques : 1 ch. le 23 avril ; Etg des Vaux/Dingé : 1 ch. le 27 avril.

Rousserolle turdoïde :

Etg de Paintourteau : 1 chant le 15 mai.

Rousserolle effarvatte :

Etg de Chaillou/Montauban : 2 ch. le 12 mai ; Rennes-Beaulieu : 2 ch. le 14 mai et 1 ch. + nourrissage de juv. hors du nid le 30 juin ; Paintourteau : Chants le 15 mai ; Parc des Bois/Rennes : 2 ch. le 20 mai ; Etg de Bazouges : 5 - 6 ch. le 5 juin ; Les Rochers/Argentré-du-Plessis : Notée le 6 juin ; La Chapelle Erbrée : Notée le 8 juin.

Hypolaïs :

Plaine de Baud/Rennes : 1 ch. le 28 avril.

Fauvette de jardins :

Le Pré Namet/Rennes : 1 ch. le 23 avril ; Etg du Rouvre : 1 ch. le 25 avril.

Fauvette babillarde :

Pte de Meinga/St Coulomb : 1 ch. le 15 mai, par ailleurs aucun autre chant entre Cancale et Rothéneuf les 15 et 16 mai.

Fauvette grisette :

Etg du Rouvre : 1 ch. le 25 avril.

Cisticole :

Plaine de Baud/Rennes : 1 ch. le 28 avril et 1 couple nourrit le 10 juillet ; Redon-Ouest : 4 ch. le 23 mai ; Redon-Sud : 3 ch. le 31 mai, nicheur certain au Boulet et nicheur commun sur la digue de Ste-Anne en Baie du Mt St-Michel ; Etg de Paintourteau : 3 ch. le 12 septembre ; ZI de St-Grégoire /Rennes : 1 ch. le 14 septembre.

Pouillot fitis :

Massérac : 1 ch. le 4 avril ; Renac : 1 ch. le 9 avril.

Pouillot de Bonelli :

Corbinières/Langon - Guipry : 3 ch. le 12 avril ; Ft de Tanouarn /Dingé : 1 couple (chanteur) le 6 juin ; Forêt de la Guerche : 2 ch. le 17 juin.

Pouillot siffleur :

Ft de Mesnil : 2 ch. le 24 avril ; Bois d'Uzel/St Aubin-du-Cormier : 1 ch. le 27 avril ; La Fosse-aux-Loups/Montauban : 1 ch. le 10 mai ; Caradeuc/Bécherel : 3 ch. le 12 mai ; Tanouarn/Guipel : 2 ch. le 28 mai ; Ft de Tanouarn : 1 couple nourrit + 1 ch. le 5 juin ; Le Boulet : 1 nourrit le 6 juin ; Bois de Gâtine/Coglès : 1 ch. le 12 juin ; Ft de la Guerche : 3 ch. le 17 juin ; Ft de Teillay : 1 ch. en juin.

Roitelet-triple-bandeau :

Tanouarn/Guipel : 2 dont 1 ch. le 25 mars et le 13 mai ; Ste-Anne-sur-Vilaine : 1 ch. le 9 avril ; Ft du Mesnil : 1 ch. le 24 avril ; Caradeuc/Bécherel : 1 ch. le 12 mai ; Etg de Chaillou /Montauban : 2 ch. le 12 mai ; La Couyère : 1 ch. le 24 mai ; La Guénaudière/Hédé : 2 ch. assidus le 5 juin.

Gobe-mouche noir :

Ft de Montauban : 1 femelle le 2 mai ; Rennes - Maurepas : 2 le 4 septembre.

Mésange noire :

Rennes-Maurepas : 4 cples dont 2 ch. le 18 mars, non revus après ; Tanouarn : 5 - 6 ind. le 25 mars ; Mézière-sur-Couësson : 1 ch. le 20 mai ; Vitré : Notée le 22 mai ; Rennes-Oberthur : 1 cple le 25 mai ; St-Uniac : 2 ch. le 26 mai ; Ft de la Guerche : 1 famille le 7 juillet ; St-Péran : 1 ch. le 12 juillet.

Pie-grièche écorcheur :

La Dominelais : 1 mâle le 26 juin puis couple dont femelle nourrissant à cet endroit et à 1 km de ce site, 1 couple avec 2 juv. volants min. le 17 juillet.

Loriot :

Marais de Dol-Lillemer : 3 ch. au printemps ; Ft de Chevré : 1 ch. le 13 mai, réentendu le 8 juillet ; Orgères : 1 (cri) le 7 juillet.

Choucas :

Bains-sur-Oust : 2 - 3 cples min. au clocher le 9 avril ; Bain-de-Bretagne : 2 cples aux clochers le 12 avril ; Iffendic : 35-40 nicheurs au Château le 22 mai ; St-Etienne-en-Coglès : 1 le 12 juin.

Freux :

Poligné : 2 le 30 mai.

Grand corbeau :

Rothéneuf : 2 le 23 avril ; St Méloir-des-Ondes : 4 → NW le 16 mai ; Ile Agot : 2 → S le 18 juillet ; Pte du Grouin/Cancalle : 2 le 23 juillet, 4 le 12 août et 4 sur l'île des Landes le 13 août.

Moineau friquet :

Etg du Rouvre : 1 cple le 25 avril ; St-Didier : 1 nid le 8 mai ; Brecé : 1 nid le 17 mai ; Iffendic : 7 - 8 le 22 mai ; St-Brice-en-Coglès : 1 le 12 juin ; Miniac-sous-Bécherel : 2 le 15 juin.

Pinson du Nord :

Ft de la Guerche : 15 le 24 mars.

Tarin des aulnes :

Rennes-Beaulieu : 20 → E le 29 octobre.

Gros-bec :

Rennes - Maurepas : 1 cple mobile le 18 mars ; Parc-des-Bois /Rennes : 1 le 23 mars.

Bruant des roseaux :

Lande de Tanouarn/Québriac : 1 ch. dans un milieu sec le 13 mai.

Bruant proyer :

St-Didier : 1 ch. le 17 avril ; Redon-Sud : 2 ch. le 23 mai ; Polders du Mt St-Michel : Chanteur assez commun au printemps ; Ercé-en-Lamée : 1 ch. aux landes d'Ercé au printemps.

Liste des observateurs - Sauf omissions involontaires :

G. & M. BEILLET, D. BELLIER, A. & H. BLANQUAERT, R.-P. BOLAN, P. BOUCHARD, P. BOUDAREL, M. BOULMER, Y. BOURGAUT, D. BURON, H. BUTLER, J.-P. COCO, P. DELEPORTE, J. DAVID, B. DE FRANSSU, P. FONQUERNIE, P. FOUILLET, FOURCIN, G. GELINAUD, L.-M. GUILLON, O. HERNANDEZ, L. & X. HUE, J.-C. LE CALVEZ, Y. LE GARS, J. LE LANNIC, P. LE MAO, J.-Y LOUIS, A. MAUXION, F. PUSTOC'H, V. SCHRICKE, C. THEBAUD, L. THEBAULT, T. THOMAS, E. THOUMELIN, P. YESOU, F. DE VILLENAUT .

Synthèse : Laurent HUE
et Joseph LE LANNIC

L'Atlas des Oiseaux hivernants a été proposé par la Société Ornithologique de France en 1977. Il est destiné à compléter nos connaissances sur la distribution de notre avifaune après l'Atlas des Oiseaux Nicheurs dressé de 1970 à 1975 sous la coordination de Laurent YEATMAN.

En Bretagne, ce nouvel Atlas a passionné les ornithologues et il en résulte une prospection assez homogène - sauf peut-être dans le Trégor - après 5 saisons hivernales :

1977/78 , 78/79 , 79/80 , 80/81 et 81/82 .

La méthode adoptée pour cartographier les oiseaux en hiver est plus simple que pour l'Atlas des nicheurs :

- Latrime est la même, c'est le réseau de cartes I.G.N. au 1/50 000e
- La période d'étude pour un hiver se limite du 1er décembre au 31 janvier, découpée en 6 décades
- Il suffit de cocher les espèces sur un maximum de décades au cours de cette période en utilisant les fiches-types des différentes cartes

Les données quantitatives n'ont pas été retenues car sauf dans le cas des Anatidés et des limicoles déjà répertoriés dans les enquêtes internationales, les chiffres sont peu utilisables.

La présente synthèse concerne 19 cartes d'Ille-&-Vilaine, une 20e (celle de St-Hilaire du Harcouët) n'ayant pu être prospectée. Le code de lecture permet de distinguer 5 niveaux de présence d'une espèce au cours de l'hiver. Cette présentation s'inspire de celle choisie par le groupe ornithologique du Sud-finistère.

Cas de l'hiver 1978 - 1979 .

Avant le lancement de cet Atlas au niveau national, il avait été convenu que si l'un des hivers présentait les caractères d'un hiver exceptionnellement froid, ses résultats seraient présentés à part et l'enquête serait alors prolongée d'un an. Dans les faits, le second hiver a été marqué au cours de janvier 1979, par une vague de froid exceptionnelle qui a touché toute l'Europe du Nord. La centrale Ornithologique Bretonne a donc décidé de prolonger l'enquête, non d'une mais de deux années pour avoir une cartographie à la fois plus complète et plus représentative des hivers bretons.

Les résultats de l'hiver 78-79 n'ont pas été présentés à part mais le code de lecture permet de repérer immédiatement les données d'un "hivernage" exceptionnel.

Situation météorologique en janvier 1979 :

Le froid intense est arrivé brusquement le 31 décembre 1978 sur le Nord de la France et s'est très vite étendu à tout le pays.

Du 1er au 8 janvier 79, les températures maximales sont restées négatives dans le Nord et le Nord-Est (-10°C à Langres le 1er janvier).

Chiffres records en Bretagne :

- le 2 janvier :

$-2,6^{\circ}\text{C}$ à Bréhat ; $-5,1^{\circ}\text{C}$ à Brest
 $-6,8^{\circ}\text{C}$ à Lorient ; $-7,9^{\circ}\text{C}$ à Rennes

- le 7 janvier :

$-2,2^{\circ}\text{C}$ à Belle-Ile ; $-9,9^{\circ}\text{C}$ à Rostrenen
 $-11,2^{\circ}\text{C}$ à Dinard

C'est dans le Nord de l'Ille-&-Vilaine que l'on a enregistré les plus gros écarts de température par rapport à la normale.


Rappelons pour mémoire qu'une seconde vague de froid avec chutes de neige, rafales de vent et fortes gelées, s'est étendue à toute la France du 14 au 17 février 79.

Ces conditions climatiques exceptionnelles ont modifié la distribution des oiseaux dans l'Europe entière. Si sur le plan qualitatif on a vu apparaître quelques espèces inhabituelles, comme certaines Oies, c'est surtout au point de vue quantitatif que l'effet a été le plus visible.

Sur tous les plans d'eau à l'intérieur comme sur le littoral, les Canards et les Oies massivement chassés par le gel, se concentraient sur les faibles surfaces d'eau libre. Même les petits étangs suburbains étaient occupés. En Ille-&-Vilaine, c'est la Baie du Mt St-Michel et les Polders voisins qui ont fourni les plus gros chiffres, mais certaines espèces plus continentales ont été trouvées en de nombreux sites intérieurs, parfois de superficie très modeste, ce sont le Harle piette et le Harle bièvre.

Nous reprenons dans cet article le tableau général " enquête vague de froid " déjà présenté à la Centrale Ornithologique Bretonne par R. MAHEO .

d'Ille & Vilaine



Code de lecture :

- 0 présence 1 décade ou 2 décades consécutives 1 année
- 00 présence 1 décade ou 2 décades consécutives 2 années ou plus
- * présence au moins 2 décades non consécutives 1 année
- 60 présence au moins 2 décades non consécutives 1 année et présence 1 décade ou 2 décades consécutives 1 ou plusieurs autres années
- 66 présence au moins 2 décades non consécutives 2 années ou plus

Hivers 1977/78, 78/79, 79/80, 80/81, 81/82

[illegible]

[illegible]

	St Malo	St Michel	Dinan	Dol	Caulnes	Combourg	Fougères	St Hilaire	Montfort	Rennes	Vitré	St Brieuc	Guar	Jangé	La Guerche	Pipriac	Bain	Châteaubriant	Redon
Pipit farlouse	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pipit maritime	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pipit spioncelle	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Berg. des ruisseaux	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Berg. de Yarrell	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Berg. grise type	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pie-grèche grise	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Troglodyte	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Accenteur mouchet	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Traquet pâle	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Rougequeue noir	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Rougegorge	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grive litorale	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Herle	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grive mauve	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grive musicienne	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grive draine	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bouscarle	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Fauvette à tête noire	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Fauvette pitchou	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Cisticole	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pouillot véloce	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Roitelet 3 bandes	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Roitelet huppé	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Més. à moustaches	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Més. à longue queue	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Mésange nonnette	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Mésange huppée	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Mésange noire	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Més. charbonnière	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Mésange bleue	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Sittelle	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grimpereau	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Tichodrome	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant proyer	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant jayne	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant zizi	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant des roseaux	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant des neiges	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bruant lapin	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pinson des arbres	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pinson du nord	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Verdier	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Chardonneret	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Tarin des aulnes	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Linotte mélodieuse	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Linotte à bec jaune	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Serín cini	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Bouvreuil	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grosbec	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Moineau domestique	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Moineau friquet	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Efourneau	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Geai	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Pie	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Choucas	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Corbeau freux	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Corneille noire	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Corneille mantelée	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Grand corbeau	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••

Ont participé à cet ATLAS (sauf omissions involontaires) :

BELLIER A., BISEAU, P. BOISNEAU, BOLAN R.P., BONNET, BODAREL P., BOURGAUT Y.,
 CHEREL J.F., COCO J.P., DE BLIGNIÈRES F.X., DE FRANSSU B., DELARUE D., DELEPORTE P.,
 FONQUERNIE P., FOUILLET P., HUE L. & X., LE FEUVRE J.C., LEGARFF B., LE GARS Y.,
 LE GUEN P. & C., LE LANNIC J., LE MAO P., LEROUX A., LOUIS J.Y., MAILLARD J.L.,
 MENARD K., MENESSON, PERRIGAULT P., PUSTOCH F., QUANTENNE M., RIDOUX,
 THEBAULT L., THOMAS T., VALLET D., VATAR H.


	Total Bretagne	total/espèce/département (maxima de janvier)					Nb sites Bretagne	Nb sites/département (janvier)					Nb obs Bretagne	Nb obs./département (janvier)				
		44	56	29	22	35		44	56	29	22	35		44	56	29	22	35
colvert	76900	28062	18540	3113	1977	25205	57	17	11	8	5	16	112	29	35	11	10	27
sarcelle	43050	18234	16740	1944	930	5180	42	11	9	7	3	12	83	23	21	16	6	17
chipeau	520	214	194	61	33	18	26	11	3	5	3	4	47	18	11	8	5	5
siffleur	81300	8605	39864	8297	1542	22987	50	13	11	9	4	13	100	24	32	15	9	20
pilet	6350	1732	2022	65	500	2018	25	11	6	4	1	3	48	19	17	4	3	5
souchet	6100	4286	1630	545	28	219	41	14	6	10	1	10	76	25	16	15	3	17
tadorne	4650	1803	750	367	675	1051	21	5	3	5	5	3	48	12	12	8	11	5
milouinan	1450	5	1426	9	3	7	13	3	4	2	2	2	27	6	15	2	2	2
milouin	10850	4497	3216	2644	104	467	48	19	8	8	1	12	113	29	32	20	16	16
morillon	2500	359	428	1528	104	82	42	12	11	8	1	10	93	22	30	12	16	13
garrot	900	37	708	50	4	94	21	7	3	7	1	3	41	11	13	10	3	4
H.huppé	2450	40	1390	988	0	5	13	3	4	5	0	1	33	9	14	8	0	2
H.piette	310	91	54	13	5	141	33	8	8	4	2	11	59	11	13	9	4	22
H.bièvre	2100	1041	136	69	93	766	60	16	4	11	6	23	112	25	9	20	12	46
<u>total</u>	239430	69000	86500	19700	57824	58240												

Enquête "vague de froid, janvier 1979"

Tableau récapitulatif des stationnements
de canards (principales espèces) en Bre-
tagne pendant le mois de janvier 1979 .

Atlas 10x10 - Etat d'avancement



1980-81-82-83



← nombre d'espèces/carte

nombre de points/carte


espèce de niveau B = 1 point
 " C = 2 points
 " D = 3 points




MEMBRES DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE D'ILLE-&-VILAINE

- BEILLET Gérard
35 250 LE SEL DE BRETAGNE
- BELLIER Alain
La Ventièrre - Tresboeuf
35 250 LE SEL DE BRETAGNE
- BELLIER Daniel
La Guitonnais
35 620 ERCE-EN-LAMEE
- BOLAN René-Pierre
résidence Le Chêne Vert
35 470 BAIN DE BRETAGNE
- BOURGAUT Yannick
26, rue Comte de la Garaye
22 DINAN
- BURON Didier
La Croix Texier
Servon/Vilaine
- CHATEIGNER Jean-Luc
16, rue du Père Maunoir
35 100 RENNES
- CLUZEAU Daniel
Station de Paimpont
- COCO Jean-Pierre
25, rue Duhamel
35 100 RENNES (30.93.76)
- DELAMAIRES Joseph
Poligné (43.73.13)
35 320 LE SEL DE BRETAGNE
- DELEPORTE Pierre
Station Biologique
35 380 PAIMPONT (99) 09.80.32
- DE VILLENAUT François
7, rue Richard Lenoir
35 000 RENNES (36.10.81)
- FONQUERNIE Pierre
Les Hautes Folies
35 480 MESSAC
- FOUILLET Philippe
3, rue Descartes
35 100 RENNES
- GELINAUD Guillaume
1, Impasse Antonin Dupuis
35 000 RENNES
- GUILLON Louis-Marie
Rue Julien Le Saichot
22 490 PLESLIN
- HOUALET Caroline
13, Av. des Buttes de Coësmes
35 000 RENNES
- HUE Xavier & Laurent
6, rue Carnot
35 000 RENNES (36.60.42)
- JAGOREL Roger
6, Allée des Asturies
Appt. 9236
35 100 RENNES
- JOLY Jean-Marc
26, rue de la Table Ronde
35 100 St-JACQUES-DE-LA-LANDE
- KRUG Michel
1, rue de l'Abbaye St-Jean
35 400 St-MALO
- LE CALVEZ Jean-Charles
Labo. Maritime M.N.H.N.
17, Av. George V
35 800 DINARD (46.13.90)
- LE GARFF Bernard
Gras Buisson 35140 GOSNE
- LE GARS Yvon
CHATEAUGIRON
- LE GUEN Pascal & Claude
36, rue Locmariaquer
35 000 RENNES (38.30.84)
- LE LANNIC Joseph
20, rue Charles-Marie Widor
35 000 RENNES (36.03.20)
- LE MAO Patrick
Labo maritime du Muséum
17, Av. Georges V
35 800 DINARD (46.13.90)
- LOUIS Jean-Yves
5, Place du Château
35 500 VITRE (75.24.25)
- MAUXION André
6 rue des Champs 35270 COMBOURG
- PUSTOC'H Fanc'h
Le Bas Verger/Miniac-ss-Bécherel
35 190 TINTENIAC
- ROUSSELLE Ghislain
Le Bois Chicot/Servon
50 170 PONTORSON
- SCHRICKE Vincent
Labo d'Ecologie UER Sciences biol.
Beaulieu 35 042 RENNES
- THEBAULT Laurent
6, rue Jean Mermoz (06.41.67)
35 360 Montauban-de-Bretagne
- BEDOUIN André
La Belle Etoile - ORGÈRES

LE GRÈBE



n° 3



BULLETIN DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE

D'ILLE ET VILAINE

