

Le Moineau friquet en Ille-et-Vilaine

Laurent MARY

I. Une espèce à suivre

En feuilletant les données du groupe ornithologique d'Ille-et-Vilaine depuis une dizaine d'années, on se rend compte d'un manque certain de données sur le Friquet.

Loin pourtant d'être une rareté dans notre département et contrairement à son cousin le Moineau domestique, omniprésent, le Moineau friquet possède une répartition très localisée qui explique sûrement cette lacune.

Au niveau régional, comme le précise Jean-Pierre Annézo, la répartition de l'espèce est énigmatique : "en dehors de l'îlot implanté dans le Bas-Léon, le Friquet demeure en effet absent à l'ouest/nord-ouest d'une ligne Lorient--Saint-Brieuc. Cette physionomie de la répartition peut être comparée à celle de la Grande-Bretagne qui présente de vastes territoires inoccupés sur son littoral occidental : Cornouailles, Pays de Galles".

Ce défaut de répartition peut être comparé à d'autres espèces subissant l'effet de péninsule comme le Lorient d'Europe ou le Rossignol philomèle par exemple.

Le Friquet pourrait donc naturellement être mal représenté dans notre région. Hesse le donnait cependant comme très commun en 1938.

Déjà peu nombreux et comme beaucoup d'espèces strictement inféodé au bocage, le Friquet voit peser sur lui des menaces grandissantes : arasement des talus, concurrence avec l'Etourneau sansonnet et le Moineau domestique vis-à-vis des sites de reproduction (ces deux espèces sont également cavernicoles).

En résumé, le Moineau friquet (*Passer montanus*) est une espèce à suivre.

Afin d'avoir une idée précise sur la répartition réelle du Friquet dans notre département, une prospection s'impose.

Pour des raisons de temps et de moyens, je n'ai pu pour ma part prospecter que sur le canton de Fougères, où j'ai trouvé une trentaine de sites occupés. Le Friquet est donc bien présent, en nombre restreint il est vrai. D'autres données m'ont été fournies pour l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine et, si la prospection continue dans les années à venir, elles permettront de faire une cartographie détaillée de l'espèce sur le département, mais aussi de mieux cerner les exigences de l'espèce vis-à-vis du milieu et des sites de nidification.

Une enquête hivernale serait aussi intéressante. En effet, l'espèce étant grégaire en hiver, une estimation des effectifs par secteurs serait envisageable.

II Enquête Friquet : exemple d'une fiche de site

numéro	lieu-dit	couples nicheurs	site
1	La Charbonnière (Fougères)	1	grange
2	La Corbelière (Fougères)	3	grange
3	La Boitardière (Fougères)	?	grange
4	Lalleu (Selle-en-Luitré)	3	hameau
5	La Loierie (Châtillon)	3	ruine
6	Bois Tétard (Selle-en-Luitré)	?	bâtiments neufs
7	Les Noés (Selle-en-Luitré)	1	grange
8	Selle-en-Luitré	1	bourg
9	Vaux (Beaucé)	1	hameau
10	Soinière (Beaucé)	?	vieille ferme
11	La Métairie (Beaucé)	2	vieille ferme
12	La Noguerie (Javené)	8	vieille ferme
13	La Maison blanche (Javené)	?	vieille ferme
14	La Baudussière (Javené)	4	vieille ferme
15	L'Onglée (Javené)	?	vieille ferme
16	La Brulerais (Javené)	2	vieille ferme
17	La Pierre (Javené)	1	vieille ferme
18	La Basse Corvinière (Billé)	2	vieille ferme
19	Lefastière (Javené)	?	vieille ferme
20	Le Quartier (Javené)	1	hameau
21	Parcé	?	bourg
22	Passillé (Parigné)	6	vieille ferme
23	Parigné	2	bourg
24	La Bouliée (Parigné)	1	vieille ferme
25	La Garie (Fougères)	?	ruine

? : présence, nidification très probable ; jusqu'à 20 ou 30 individus présents

Le total des couples nicheurs sur ces 25 sites occupés est de 43 couples, mais il est largement sous-estimé du fait des nidifications probables.

En tout, une centaine de sites ont été prospectés.

III Remarques

Toutes les fermes entre Javené et Châtillon présentent des sites favorables (vieilles fermes ou granges en pierres de schiste présentant de nombreuses cavités). Les quelques fermes prospectées entre Javené et Parcé montrent une relative abondance du Friquet dans cette zone, le Domestique y restant cependant majoritaire. Sauf quelques exceptions, les fermes entre Parcé et Châtillon semblent moins nombreuses par secteur et peut-être moins favorable, le Friquet restant cependant présent (cf. secteur du "Quartier").

Au sud de Fougères, la nidification du Friquet ne se fait que sur des vieux murs en pierre de schiste toujours en compagnie du Domestique. Des lacunes dans la prospection cachent peut-être d'autres modes de nidification, mais l'absence d'observations à l'écart des fermes, ainsi que l'absence de vieux arbres tendent à conforter cette affirmation.

A priori, le Friquet ne semble pas plus craintif que le Domestique sur les secteurs prospectés. On l'approche plus ou moins bien suivant les sites : à la Noguerie, j'ai pu approché un individu devant son trou à moins de dix mètres.

D'après toutes les observations, la fin avril correspond à la construction du nid pour le Friquet. Les matériaux transportés sont essentiellement des plumes (de poule) mais aussi de la paille et quelquefois des végétaux verts comme à Passillé.

L'emplacement du nid est choisi dans les cavités d'un vieux mur de schiste ou de granite (si le Friquet ne niche que dans les murs de schiste au sud de Fougères, c'est sans doute que les fermes en granite se font plus rares). En fait, la nature de la roche n'a sans doute que peu d'importance dans le choix du site, du moment que la façade choisie présente de nombreux trous. Dans la plupart des cas, le Friquet partage le site avec le Domestique. Les cavités sont plus ou moins espacées selon les sites (par exemple à Passillé trois cavités sont espacées chacune de vingt centimètres). La plupart du temps, les murs sont nus de toute végétation (à Passillé, une cavité se trouve cachée sous un lierre). La hauteur de la cavité ne semble avoir que peu d'importance (une cavité à un mètre du sol à la Baudussière), cependant le Friquet semble boudier les dessous de toits et de gouttières tant appréciés par son cousin. La proximité d'une route ou d'un lieu fréquenté ne semblent pas non plus le gêner. Pourtant il est plus fréquent de le trouver sur le tour des fermes que face à la cour.

Voici le récit d'un accouplement observé à Passillé : la femelle est posée sur un fil lorsque le mâle arrive en vol et s'accouple presque aussitôt pendant cinq secondes. Pendant l'acte, la femelle fait vibrer ses ailes. Ensuite, le couple s'envole pour aller se nourrir à terre en émettant le cri rauque caractéristique du Friquet (trrrchec...trrrchec...).

Entre Parigné et Landéan, le secteur semble peu favorable, la prospection de fermes a priori intéressantes est restée sans succès.

Le secteur de Parigné est intéressant mais les sites favorables sont relativement peu nombreux. Les quelques vieilles fermes du secteur accueillent des petits noyaux de population non négligeable. A Passillé, le Friquet semble aussi commun, sinon plus, que le Domestique.

IV Conclusion

Le Friquet est bien présent dans la région de Fougères. Une enquête élargie au niveau départementale semble intéressante à réaliser. Elle devrait permettre de mieux connaître le statut du Moineau Friquet en Ile-et-Vilaine.

Des fiches d'enquête sur l'hivernage et la nidification de cette espèce doivent servir de support pour les recherches.

Bibliographie

Annézo J.-P. : 1991 un moineau peut en cacher un autre : le Friquet (*Passer domesticus*) en Bretagne. Ar Vran volume 2 N° 1 - G.O.B.

Géroudet P. 1957 : Les Passereaux III - Des pouillots aux moineaux. éditions Delachaux et Niestlé.

Guermeur Y et J.Y. Monnat 1980 : Histoire et Géographie des Oiseaux nicheurs de Bretagne - S.E.P.N.B.- C.O.B. Ministère de l'environnement et du Cadre de vie.

Documents annexes

Fiche enquête "Nidification du Moineau friquet"

Fiche enquêt "Hivernage du Moineau friquet"

Enquête sur la nidification du Moineau friquet en Ile-et-Vilaine

. lieu-dit / commune :

. description du site :

. nombre de cavités occupées -- description :

. nombre de Friquets observés :

. présence du Moineau domestique sur le site :

- absent
- moins de Domestiques que de Friquets
- plus de Domestiques que de Friquets
- autant de Domestiques que de Friquets

. description de comportements caractéristiques :

. cartographie de la nidification aux alentours de Fougères (carte IGN 1317 est) :
localisation, dates de prospection et description précises des lieux

A déposer à la section ou à renvoyer à : Laurent Mary, 35 rue de Bretagne, 35133
Beaucé

Merci d'avance et bonnes observations...

Enquête sur les sites d'hivernage du Moineau friquet en Ile-et-Vilaine

. date :

. lieu-dit / commune :

. description du site :

. nombre de Friquets observés :

. nombre et espèces des autres oiseaux de la troupe :

. description de comportements caractéristiques :

. nom de l'observateur :

A déposer à la section ou à renvoyer à : Laurent Mary, 35 rue de Bretagne, 35133
Beaucé

Merci d'avance et bonnes observations...