

LISTE EXHAUSTIVE DES ESPECES OBSERVEES

* Observations remarquables :

- Première observation bretonne d'une rousserolle isabelle
- Première observation bretonne d'un bécasseau échasse

Grèbe huppé	Courlis corlieu	Geai des chênes
Grèbe castagneux	Barge à queue noire	Mésange charbonnière
Grèbe à cou noir	Barge rousse	Mésange bleue
Fou de Bassan	Chevalier culblanc	Mésange à longue queue
Grand Cormoran	Chevalier sylvain	Mésange rémiz
Héron cendré	Chevalier guignette	Mésange à moustaches
Héron pourpré	Chevalier gambette	Troglodyte
Aigrette garzette	Chevalier arlequin	Grive draine
Héron bihoreau	Chevalier aboyeur	Grive musicienne
Butor blongios	Bécasseau maubèche	Merle noir
Butor étoilé	Bécasseau minute	Traquet motteux
Spatule blanche	Bécasseau semi-palmé	Traquet pâtre
Cygne tuberculé	Bécasseau tacheté	Traquet tarier
Tadorné de Belon	Bécasseau variable	Gorgebleue à miroir
Canard colvert	Bécasseau cocorli	Rouge-gorge
Sarcelle d'hiver	Bécasseau sanderling	Bouscarle de Cetti
Sarcelle d'été	Bécasseau de Baird	Locustelle tachetée
Canard chipeau	Bécasseau rousset	Locustelle luscinioides
Canard siffleur	Bécasseau échasse	Rousserolle turdoïde
Canard pilet	Combattant	Rousserolle isabelle
Canard souchet	Phalarope à bec large	Rousserolle effarvatte
Fuligule milouin	Phalarope à bec étroit	Phragmite des joncs
Fuligule morillon	Goéland marin	Phragmite aquatique
Buse variable	Goéland brun	Fauvette des jardins
Epervier d'Europe	Goéland argenté	Fauvette à tête noire
Milan noir	Goéland à ailes blanches	Fauvette grisette
Bondrée apivore	Mouette pygmée	Fauvette pitchou
Busard des roseaux	Mouette rieuse	Cisticole des joncs
Busard St Martin	Mouette tridactyle	Pouillot véloce
Busard cendré	Guifette noire	Pouillot fitis
Balbuzard pêcheur	Sterne pierregarin	Gobemouche noir
Faucon pèlerin	Sterne naine	Accenteur mouchet
Faucon hobereau	Sterne caugek	Pipit des arbres
Faucon émerillon	Pigeon ramier	Pipit farlouse
Faucon kobez	Tourterelle des bois	Pipit maritime
Faucon crécerelle	Tourterelle turque	Bergeronnette grise
Perdrix grise	Coucou gris	Berg. des ruisseaux
Caille des blés	Chouette effraie	Berg. printanière
Faisan de chasse	Martinet noir	Etourneau
Râle d'eau	Martin pêcheur	Verdier
Marouette ponctuée	Guêpier d'Europe	Chardonneret
Marouette Baillon	Huppe fasciée	Tarin des aulnes
Poule d'eau	Pic vert	Linotte mélodieuse
Foulque	Pic épeiche	Serin cini
Huitrier-pie	Torcol	Bouvreuil pivoine
Vanneau huppé	Alouette des champs	Pinson des arbres
Grand Gravelot	Hirondelle rustique	Pinson du nord
Gravelot à col. int.	Hirondelle de fenêtre	Bruant proyer
Pluvier argenté	Hirondelle de rivage	Bruant jaune
Pluvier doré	Grand Corbeau	Bruant zizi
Pluvier guignard	Corneille noire	Bruant ortolan
Tournepierre	Corbeau freux	Bruant des roseaux
Bécassine de marais	Choucas des tours	Bruant lapon
Courlis cendré	Pie bavarde	Moineau domestique

Liste des espèces observées en baie d'Audierne du 1^{er} mai au 31 octobre 1991.

ADDITIONS A LA LISTE DES OISEAUX DE LA BAIE D'AUDIERNE

Une première liste des oiseaux de la baie d'Audierne avait été fournie dans la "Contribution à l'étude des oiseaux de la baie d'Audierne" (Bargain et Henry 1989). Plusieurs espèces nouvelles ont été observées depuis lors, certaines d'entre elles ont été soumises au comité d'homologation national (CHN). Celles qui sont actuellement en cours de vérification sont indiquées par une astérisque.

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)

1 individu à Kermabec/Tréguennec le 14 octobre 1990.

Chevalier échasse (*Micropalma himanthopus*) *

Limicole originaire d'Amérique du nord, 1 individu est observé à Nérizelec/Plovan le 17 septembre 1991. (Michel LE PAPE)

Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)

Passereau originaire de Sibérie. 1 individu est observé le 2 septembre 1990 à Plomeur. (Jean-Yves PERON)

Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*) *

Fauvette aquatique se reproduisant en Russie et en Asie. 1 adulte est capturé le 2 juillet 1991 à Trunvel/Tréogat. (Bruno BARGAIN)

Pouillot siffleur (*Sylvia sibilatrix*)

Un individu est observé le 8 mai 1990 à Plomeur (Jean-Yves PERON)

BIBLIOGRAPHIE

- BARGAIN B. & J. HENRY (1989) Contribution à l'étude des oiseaux de la baie d'Audierne - CEL/SEPNB. 81pp.
- HENRY C. (1978) Le nourrissage des jeunes chez la Rousserolle effarvatte. La sélection des proies.
Le Gerfaut 68, 25-52.
- LORCY G. (1984) Un site exceptionnel: l'étang de Kergalan en Plovan(Finistère). Bull. SSNOF. 42 pp.
- BIBBY J. & D. THOMAS (1985) Breeding and diets of the Reed Warbler at a rich and a poor site.
Bird Study 32, 19-31.
- WHITTAKER R.H. (1975) Communities and Ecosystems.
Mac Millan, New-York.

Une quinzaine de bagueurs pour des millions de passereaux Saint-Vio carrefour des migrations

Ce week-end, la Maison de la bale, à Saint-Vio, était le point de chute d'une quinzaine d'ornithologues venus de toute la France. Le CRBPO (Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux) délaissait momentanément ses bureaux parisiens du Muséum pour réunir, sur le terrain, ses collaborateurs bénévoles, impliqués depuis 1985 dans un vaste programme d'étude des migrations des passereaux aquatiques.

Ces retrouvailles en baie d'Audierne étaient aussi l'occasion de mettre en lumière le travail mené sur place, sur la réserve de l'étang de Trenvel, par l'équipe d'ornithologues locaux conduite par Bruno Bargain et Jacques Henri, permanents SEPNE.

Depuis plusieurs années, les déplacements continentaux de certaines fauvelles des milieux humides intriguent les biologistes. Si on localise assez bien les quartiers d'hivernage de ces oiseaux en Afrique, c'est à peu près l'inconnu sur les modalités de migration.

Comment une rousserolle (fauvette aquatique) de 15 grammes s'organise-t-elle pour mener à bien un voyage de 5 000 km ? C'est donc à cette immense tâche que s'est attelé le CRBPO, en relation avec ses partenaires européens et pour le territoire national avec ses « dé-

voués » collaborateurs. Guy Jarry, au nom de la communauté scientifique et en guise de préambule, a d'ailleurs rappelé à quel point l'implication désintéressée et la motivation des ornithologues amateurs étaient déterminantes du fait de « l'absence de moyens ». Seules les bagues sont en effet fournies gratuitement.

Stratégies différentes

Toujours est-il qu'après quatre saisons de baguage rondement menées le long de « l'arc Atlantique », le voile se lève sur plusieurs inconnues. La première des surprises aura été de constater que les espèces biologiquement très proches les unes des autres développent des stratégies de migrations différentes. Routes, emplacement et durée des escales varient significativement. Ainsi, des millions de « phragmites » du nord de l'Europe viennent se concentrer dès la mi-juillet, de part et d'autre de la Manche, dans les roselières disponibles. Les marais de la Baie d'Audierne deviennent alors pendant six semaines le « resto-route » de ces oiseaux.

Chaque oiseau y double son poids grâce aux insectes consommés sur place, avant de reprendre son vol et tout en ignorant superbement, le long de la côte aquitaine, les autres lieux providentiels mis à profit par ses cousines, les « rousserolles ».

Autre grande découverte : la



Bruno Bargain (à gauche), Guy Jarry (à droite) ont animé pendant tout le week-end une rencontre à laquelle participaient une quinzaine d'ornithologues venus de toute la France.

distance des « sauts » entre les différents points de repos et d'alimentation. Grâce au réseau d'équipes de bagueurs d'un bout à l'autre de l'Europe, l'on a pu se rendre compte que ces fauvelles, après chaque phase d'engraissement, étaient physiologiquement prêtes pour tirer des bords de 2 000 à 3 000 km, en autonomie

parfaite..., presque mieux que l'airbus A 320.

A Saint-Vio, l'heure était donc au bilan pour attester le travail de terrain des deux dernières saisons et prendre la plume en vue de la publication de tous ces résultats, résultats moins anodins qu'il n'y paraît ! Qui songerait aujourd'hui sans risque à combler une belle

roselière littorale fréquentée deux fois par an par un demi-million d'oiseaux insectivores ? Au-delà de la recherche fondamentale en écologie, c'est donc un but de protection des milieux naturels qui anime ces ornithologues professionnels et amateurs.

Annie RAFFIN.