

BILAN ORNITHOLOGIQUE
DES RESERVES DE LA S.E.P.N.B.
Pour l'Année 1979 .

Quinze rapports complets ou partiels nous sont parvenus pour réaliser cette première synthèse. Au vu de ces bilans, les résultats de la saison de nidification de 1979 sont assez encourageants. En effet, parmi les multiples évolutions constatées, il est à retenir la progression des effectifs de sternes sur Trevoc'h et Er Lannig (en particulier l'augmentation de la Sterne de Dougall), ainsi que l'amorce d'un possible rétablissement chez les Alcidés, pour les Guillemots de Troïl notamment, en progression sur les trois sites de reproduction placés sous notre contrôle. Autre fait majeur à retenir, l'installation de l'Avocette dans les salines du Grand Bal, dans les marais de Guérande. *→ qui c'est ?*

En ce qui concerne le travail de gestion des Réserves, il convient de noter l'amélioration du suivi des populations nicheuses sur plusieurs secteurs et l'intensification du travail d'aménagement et de contrôle sur les flots à Sternes.

que signifie le chiffre 1011 ?

BILAN PAR RESERVE.

ILE ET VILAINE

ILE DES LANDES

Conservateur: M.T. OLLIVIER. Recensements: M.T. OLLIVIER, J. LE LANNIC.

Effectif nicheur:

GRAND CORMORAN	90-100 couples Min.
CORMORAN HUPPE	197 c
TADORNE DE HELON	34 c Minimum.
GOELAND MARIN	25 c
GOELAND BRUN	50 c
GOELAND ARGENTE	1011 c

L'île des Landes demeure en 79 le seul point de reproduction du Grand Cormoran en Bretagne. Le chiffre de 79 est inférieur à celui de 78 (118 c); cette chute est sans doute le fait d'une différence de méthode utilisée pour le recensement. L'effectif 79 est certainement sous-évalué. La forte croissance enregistrée ces dernières années aurait donc tendance à ralentir. Cormorans huppés et Goélands argentés sont en nette progression. Les Bruns

sont assez stable (65 c en 77), ainsi que les Tadornes. L'île des Landes est de loin la Réserve de la SEPNE abritant le plus grand nombre de nicheurs de cette espèce.

A noter que la présence du Pétrel tempête n'a pu être mise en évidence. Précocité du recensement ou conséquence de l'abondance des rats?

CÔTES-DU-NORD

LA COLLOMBIERE / SAINT-JACUT

Conservateur-Recensement: Pierre YESOU .

Effectif nicheur :

STERNE PIERREGARRIN	40 couples
STERNE CAUGEKS	20 c

Courant Mai, une opération d'éradication des Goélands est effectuée sur l'îlot, ainsi que sur le rocher voisin de La Nélière. Malgré cela, à la Pentecôte les Sternes abandonnent la Réserve. Aucune des pontes de remplacement sur les cailloux voisins n'aboutira... avant même l'invasion touristique.

LE CAP FREHEL

Conservateur: M.DANAIS. Recensement: Y.BOURGAUT, L.LAMBERT.

Effectif nicheur :	79	78	77
PETREL PULMAR	9c (20 c).	1/28	2/26
CORMORAN HUPPE	+380 c	380	
HUITRIER-PIE	Nicheur, ss précision.	2-3	2
GOELAND MARIN	6 c	5	5
GOELAND BRUN	1 c	2	1
GOELAND ARGENTE	En augmentation .	750 c	
MOUETTE TRIDACTYLE	219 c	195	207
PETIT PINGOUIN	9-11 c	9	8
GUILLEMOT	55-60 c	28	45-48
GRAND CORBEAU	1 c	1	1

A retenir de cette saison 79, l'"explosion" Fulmar, non pas en nombre d'oiseaux fréquentant le secteur, mais en nombre de pontes : 9 au total. Selon le processus classique, 6 ont été plus ou moins rapidement abandonnées. Trois éclosions ont été enregistrées, mais les poussins ont disparu dans les premiers jours.

La population de Guillemot a fait un nouveau bond en avant, atteignant un chiffre record de 55-60 couples réellement reproducteurs (Maximum observé: 73 couples), soit

un doublement des effectifs par rapport à 78. A remarquer aussi la stabilité de la petite population de Pingouins. Pour ces deux dernières espèces, de nouveaux sites ont été occupés par des individus non nicheurs cette année.

FINISTERE

RESERVE DES ILOTS DE LA BAIE DE MORLAIX

Conservateur - Recensements : E. DE KERGARICOU

Sept îlots composent la Réserve de la Baie de Morlaix: l'Ile de Sable, les Grande et Petite Iles Vertes, Beklem, l'Ile aux Dames et Rikard. Ces trois derniers îlots ont fait l'objet d'une première opération de limitation des Goélands. 1 300 individus (essentiellement Argentés) ont été éliminés. Les premiers résultats positifs de cette campagne se sont traduits par une amélioration de la production chez les Huitriers, et vraisemblablement chez les Macareux qui ont été nettement moins dérangés lors du nourrissage des poussins.

Effectif nicheur :	Total des 7 îlots
CORMORAN HUPPE	69 c Minimum
HUITRIER-PIE	11-13 c
GOELAND MARIN	52-57 c
GOELAND BRUN	30 c
GOELAND ARGENTE	1129 c - (+2 000 c)
MACAREUX MOINE	20 c

Cormorans et Huitriers sont en augmentation. En apparence, léger recul chez les Macareux, du peut-être à la dispersion des nicheurs sur de nouveaux sites.

TREVOC'H

Conservateur- Recensements: Max JONIN .

Effectif Nicheur :	
CANARD COLVERT	1 couple
HUITIER-PIE	13 c
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU	(2 nids)
STERNE PIERREGARRIN	150-170 c
STERNE DE DOUGALL	120-130 c
STERNE NAINE	27-30 c
STERNE CAUGEK	811 c

Grâce à un travail suivi de contrôle des Goélands, les effectifs de Sternes remontent. Les Sternes Naines ont fait leur réapparition après une année d'absence. En effet,

l'une des conséquences de la Marée Noire de l'Amoco-cadiz fut la disparition par imprégnation de pétrole du sable de la plage de Trevoc'h vras. Sa reformation en cours d'année coïncide avec sa recolonisation par les Sternes Naines. La Progression des Sternes de Dougall est très intéressante, celles-ci passant de couples en 77, en 78 à 120-130 couples en 79. A titre indicatif, cette tendance au redressement a été également notée en Grande-Bretagne.

RESERVE DE L'ARCHIPEL DE MOLENE

Conservateur - Recensements : D.PRIEUR .

Etant donné le nombre d'îlots concernés, n'apparaissent ici que des commentaires sur la situation globale des espèces nicheuses.

PETREL TEMPETE Pas de recensement exhaustif cette année . Etude particulière en cours.

PUFFIN DES ANGLAIS : Nidification confirmée sur Banneg. L'effectif nicheur y est certainement toujours très faible.

CORMORAN HUPPE : Deux couples sur Litiry.

TADORNE DE BELON : Nicheur sur Trielen (10 poussins et 4 adultes notés).

HUITRIER-PIE : Augmentation générale: 66-69 couples recensée sur l'archipel, sans comptés les effectifs de Béniguet et de Banneg. Fait nouveau, certains couples utilisent désormais l'intérieur des îlots et non plus seulement la frange littorale.

GRAND GRAVELOT : Sans doute en recul par rapport aux années précédentes. De plus, nombreuses difficultés de recensement : 6 couples sur Balaneg, 14 sur Kemenez, 1 sur Banneg.

GOELAND MARIN : Spectaculaire développement sur Kervourok (71 couples) et sur Roc'h Hir (40-45 couples). Ce phénomène est également observé dans les parages d'Ouessant, sur Keller notamment. (16500 en 1978)

GOELAND BRUN ET ARGENTE : L'accroissement des colonies de Goélands marins a pour conséquence la régression de ces deux espèces sur ces îlots. Par ailleurs, colonisation rapide sur Ledenez de Kemenez, plus lente sur Kemenez et Trielen . Stagnation sur Litiry.

STERNE PIERREGARRIN : Se maintiennent sur Balaneg, seule île à présenter de l'espace libre pour la nidification (41 couples).

STERNE CAUGEK : 8 couples sur Balaneg.

STERNE MAINE : Se maintiennent sur Kemenez (29-30 couples). La seconde colonie de l'archipel, située sur Béniguet n'a pu être recensée.

MACAREUX MOINE : Sans doute en régression. N'a pas été observé cette année sur Kervourok. Seulement de 1 à 5 couples sur Banneg.

Signalons pour finir, l'observation d'un Bécasseau de Baird (espèce nord-américaine) sur Banneg, le 21.8.79.

LES ROCHES DE CAMARET

Conservateur - Recensements : JY. MONNAT.

Les recensements effectués ont eu pour objet d'apprécier la situation exacte des espèces sensibles, à savoir les Fulmars, les Alcidés, les Cormorans et les Mouettes tridactyles.

Effectif nicheur :

PETREL FULMAR	9 c -(21 c)
CORMORAN HUPPE	368-372 c
MOUETTE TRIDACTYLE	57 c -(82 c)
PETIT PINGOUIN	6 c -(9 c)
GUILLEMOT DE TROIL	39 c -(46 c)

On observe donc une augmentation de la fréquentation des Fulmars, sans pour autant d'augmentation sensible des couples reproducteurs (8c-10c en 77). La très légère augmentation des Cormorans Huppés (3,4%) en deux ans (358c en 77) marque un nouveau fléchissement de la croissance de leurs colonies sur ce secteur. Ceci indique peut-être une saturation du milieu pour cet oiseau. La diminution des Mouettes Tridactyles illustre, cette année encore, le phénomène de drainage vers les colonies de la Réserve du Cap Sizun.

En ce qui concerne les Alcidés, confirmation de la chute des Pingouins et de la stabilisation de la population de Guillemots (Peut-être même légère reprise : 40 couples en 77).

RESERVE DU CAP SIZUN

Conservateur: L. LE PAPE . RECENSEMENTS : A. THOMAS

Effectif nicheur:

PETREL TEMPETE	Espèce présente.
PETREL FULMAR	(Maximum de 50-60 individus).
CORMORAN HUPPE	170-180 couples
G. MARIN	5-7 "
G. BRUN	32 "
G. ARGENTE	1000-1 200 "
MOUETTE TRIDACTYLE	1 162 "
PETIT PINGOUIN	5 "
GUILLEMOT	55-60 "
MACAREUX MOINE	(1) "
GRAND CORBEAU	1 "

A retenir pour cette saison 1979:

- La forte fréquentation des fulmars, non suivie de nidification.
- La progression régulière des Tridactyles (16 à 19 % par an depuis 1957) et la forte prédation dont elles ont été l'objet de la part des Grands Corbeaux (490 nids détruits⁹).

- Le doublement des effectifs de Guillemots (avec une bonne production), ainsi que le maintien de la "micro"-population de Pingouins.
- Le seul point noir concerne la disparition des Craves à bec rouge de la Réserve . La situation de l'espèce est par ailleurs très préoccupante sur l'ensemble du Cap Sizun.

MORBIHAN

RESERVE DE L'ILE DE GROIX

Conservateur - Recensement : BENOIT

Les recensements ne sont pas parvenus. A signaler cependant l'installation de la Mouette tridactyle : 2 couples en 79. Cette nouvelle implantation est à situer dans le cadre d'un spectaculaire développement de l'espèce vers le sud: nouvelles colonies en Normandie, en Bretagne, en Vendée, et même en Gallice espagnole et au Portugal.

MEABAN

Effectif nicheur:

CORMORAN HUPPE	5 couples.
GOELAND MARIN	2 "
GOELAND BRUN	150 "
GOELAND ARGENTE	750 "

Une opération de limitation des Goélands argentés a été réalisé durant le printemps sur cette Réserve .

GOLFE DU MORBIHAN

ER LANNIC

CONSERVATEUR - Recensement : JP.COUTUREAU

Effectif nicheur :

STERNE PIERREGARRIN	
STERNE DE DOUGALL	
STERNE CAUGEK	493 "

Les Sternes semblent profiter du contrôle des goélands, ainsi que des aménagements réalisés : défrichage.

URIC

HERON CENDRE	33 Couples
--------------	------------

BRANNEC

HERON CENDRE	11 Couples
--------------	------------

KOH-KASTELL / BELLE ILE

Conservateur : Y.BRIEN . Recensements: D.GUILLET, A.LE DREFF.

Effectif nicheur :

PETREL FULMAR	10-15 individus présents
CORMORAN HUPPE	Augmentation(35 couples en 77)
GOELAND BRUN	} 500 Couples (81 " en 77)
GOELAND ARGENTE	
MOUETTE TRIDACTYLE	* 200 Couples
PIPIT MARITIME	8 "
CRABE A BEC ROUGE	1 "

La saison 79 a surtout vu la confirmation de l'implantation des Fulmars, amorcée en 1978 , ainsi que l'augmentation très sensible de la colonie de Mouettes-Tridactyles.

A signaler en Aout, le bref stationnement d'une Spatule blanche.

LOIRE-ATLANTIQUE

RESERVE DE PIERRE-PERCEE

Conservateur et Recensement :R.GAUTRON

Effectif nicheur :

GOELAND ARGENTE	3 Couples
STERNE PIERREGARRIN	6 Couples

Il est à constater la disparition quasi-totale des colonies de Sternes, fortes de 175 couples en 78 (Pierregarrin, Dougall, Caugek). Elle serait peut-être à attribuer à la constitution d'un dortoir de Goélands sur l'flot.

La présence la plus remarquable, sur la Réserve, concerne les Eiders à duvet: 70 individus ! L'estivage de cette espèce est connu de longue date dans le secteur. Néanmoins, un tel contingent est surprenant. Hélas, pas de reproduction constatée.

MARAIS DU GRAED BAL

Les petites colonies de Sternes pierregarrin ont été détruites par les Goélands et par le rehaussement du niveau d'eau dans ces anciennes salines(Lutte contre les moustiques).

Douze nids d'Echasses ont été trouvés. Trois couples d'Avocettes ont été observés en permanence sur ce secteur .

NORMANDIE

RESERVE DE SAINT-MARCOUP

Conservateur et recensement: B.BRAILLON

Effectif nicheur:

GRAND CORMORAN	217	Couples
CORMORAN HUPPE	1	"
GOELAND MARIN	25	"
GOELAND BRUN	1200	"
GOELAND ARGENTE	3 300	"

Présence d'une vingtaine d'Eiders durant ce printemps.

RESERVE DU NEZ DE JOBOURG

CORMORAN HUPPE	27	"
HUITIER-PIE	1	"
G. ARGENTE	23	"

RESERVE DES HAUTES PALAISES

FULMAR	2	Couples non nicheurs
CORMORAN HUPPE	4	"
G. ARGENTE	8	"

RESERVE NATURELLE DE LA MARE DE VAUVILLE

Conservateur: BEGUIN ; Recensement: E.PASQUET

GREBE CASTAGNEUX	5	Couples
COLVERT	3	"
FULIGULE MORILLON	6	" (56 poussins)
FOULQUE	30	"
VANNEAUX	+2	"