




SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE
EN BRETAGNE

ANNUAIRE DES RESERVES

1979

RÉSERVE

SAINT MARCOUF

Département : Calvados
Commune :
Propriétaire : Domaines/affectée de longue date au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris

Date de création : 11.7.1907

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation du 11.7.1967 du Directeur du Muséum

Superficie : 3 Ha 40
Biotope : Ilôt rocheux
Intérêt principal : Oiseaux marins (Grand Cormoran)

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : B. BRAILLON
14, rue Haute
14000 CAEN

Garde :

~~Emile~~ DIERE
14 GRANDCAMP

LE PRESLE
St Vaast - la - Houge

Equipement :

	Ga	Gh	Gm	Ch	G.c.	Eiden
1967					40	
1979	2400	600	10-15	3	217	(+)

RÉSERVE

NEZ DE JOBOURG

Département : Manche
Commune : Jobourg
Propriétaire : Mr. Jacques ALAMARGOT
Mission Vétérinaire Française
P.O. Bon 1053
ADDIS ABEBA - Ethiopie

Date de création : 1.12.1965

Type d'accord pour la mise en réserve : Bail 3 - 6 - 9 (1968 - 1971 - 1974) expiré .
avec l'ancienne propriétaire
Accord verbal avec le nouveau propriétaire
Agrément réserve de chasse du 18.5.1966

Superficie : 2 ha 4 a 7 ca

Biotope : Falaises cotières, lande et pelouse littorales

Intérêt principal : Oiseaux marins : 1979 34 cp de C.h.

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : G. BEGUIN
3, rue du Coteau
50120 EQUEURDREVILLE

Garde : Garde fédéral

Équipement : Clôture

RÉSERVE

MARE DE VAUVILLE

Département : Manche
Commune : Vauville
Propriétaire : Mme Eric PELLERIN
Chateau de Vauville

Date de création : 1.5.1960

Type d'accord pour la mise en réserve : Classée Réserve naturelle par arrêté ministériel en date du 6.5 1976

Superficie : 44,5 ha
Biotope : Lagunaire, mare en arrière d'un cordon dunaire
Intérêt principal : Le Biotope/ Botanique

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : G. BEGUIN
3, rue du Coteau
50120 EQUEURDREVILLE

Garde : Jean LE MONNIER
4, rue des Embruns
50120 EQUEURDREVILLE

Equipement :

RÉSERVE ILE DES LANDES

Département : Ille et Vilaine
Commune : Cancale
Propriétaire : Mr. Marcel LAURENT
12, rue Abel
75012 PARIS

Date de création 26 .6.1961

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention préalable en date du 10.7.1973

Superficie : 8 Ha
Biotope : Ilôt rocheux assez escarpé
Intérêt principal : Oiseaux marins (Tadorne, Grand Corbeau, Grand Cormoran)

Accessibilité au public : *Oui* - Non - *Envisageable*
Animation estivale : *Oui* - *Non* - *Envisageable* depuis la Pointe du Grouin

Conservateur : Marie Thérèse OLLIVIER
Laboratoire de Zoologie
Faculté des Sciences
35031 RENNES

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

GRAND CHEVREUIL

Département : Ille et Vilaine
Commune : Rothéneuf
Propriétaire : Mr. Henri VERRIERE
3, rue François 1er
75008 PARIS
Mr. Marc ANDRE
24, avenue du Pdt Kennedy
75016 PARIS

Date de création : 1958

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention préalable en date du 20.5.1975

Superficie :
Biotope : îlot rocheux avec pelouse
Intérêt principal : Oiseaux marins (Pétrel tempête)

Accessibilité au public : *Oui* - Non - *Envisageable*
Animation estivale : *Oui* - Non - *Envisageable*

Conservateur : Mr. RETIERE
Laboratoire maritime
17, avenue George V
35801 DINARD

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

LA COLOMBIERE

Département : Côtes-du-Nord
Commune : Saint Jacut de la Mer
Propriétaire : Département des Côtes-du-Nord

Date de création : 1978

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention de gestion Département/SEPNB
pour une durée de 10 ans

Superficie : 12 a

Biotope : îlot rocheux bas

Intérêt principal : Oiseaux marins potentiels (Sternes)

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur :

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

CAP FREHEL

Département : Côtes-du-Nord
 Commune : PLEVENON
 Propriétaire : Pour la Lande : Commune de Plevenon
 Ilôts Amas du Cap (Domaine public maritime
 La Fauconnière)

Date de création : 1965

Type d'accord pour la mise en réserve : Lande accord commune- département de 1962
 ilôts "droit d'occuper" jusqu'en 1983

Superficie :
 Biotope : Falaises et ilôts rocheux escarpés; lande et pelouse littorales
 Intérêt principal : Site / Oiseaux marins / Lande

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
 Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Michel DANAIS
 Laboratoire de Biologie Végétale
 Faculté des Sciences
 35031 Rennes

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

BAIE DE MORLAIX

Département : Finistère
Commune :
Propriétaire : Domaine public maritime Iles de Beglem
Ricard
Ile aux Dames
Vezoul
Ile Verte
Ile au Sable

Date de création : 1.6.1962

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation temporaire
du 1.1.1977 au 31.12.1991

Superficie : 1 ha environ
Biotope : ilôts rocheux escarpés, pelouses localement importantes
Intérêt principal : Oiseaux marins (Sternes - Macareux)

Accessibilité au public : *Oui - Non - Envisageable*

Animation estivale : *Oui - Non - Envisageable*

Conservateur : Ewenn de KERGARIOU
Coatigariou
HENVIC
29231 Taulé

Garde : Roger LE STIR
Terenez
29228 PLOUGASNOU

Equipement :

RÉSERVE Ile TREVOC' H

Département : Finistère
Commune : Saint Pabu
Propriétaire : Trevoc'h vras (Propriété S.E.P.N.B. acte du 16.11.1968
An Dord)
Trevoc'h vihan Propriété de Mme ANSONNEUR (A 25) 9 ares
Mme COPY Yves (C 109) 9 ares
Rusulan, Saint Pabu

Date de création : 1966

Type d'accord pour la mise en réserve : Accord verbal pour la surveillance et la
gestion avec Mr. Stricot (St Pabu) , gendre
de Mme Ansonneur

Superficie : 77 a 60 ca
Biotops : ilôts bas à pelouses
Intérêt principal : Nidification des Sternes

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Max JONIN
Faculté des Sciences
29283 BREST Cedex
Tél : (98) 03,16.94

Garde : Jean MENEZ
Au Morgan
SAINT PABU
29262 PLOUDALMEZEAU

Équipement :

RÉSERVE ILE D' YOCK

Département : Finistère
Commune : Landunvez
Propriétaire : S.E.P.N.B. acte du 3/10/1973

Date de création : 3/10/1973

Type d'accord pour la mise en réserve :

Superficie : 7 ha 45 ares 72 ca
Biotope : îlot bas herbu; quelques pointes rocheuses escarpées
Intérêt principal : reposoir hivernal, Grand Corbeau, oiseaux marins potentiels

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable ()
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable () sans intérêt dans le moment

Conservateur :

Garde : pas nécessaire

Équipement : nul

RÉSERVE

IROISE
Archipel d'OUESSANT

Département : Finistère
Commune : Ouessant
Propriétaire : Domaine public maritime Ilôts de Youc'h Korz
Ar Youc'h
Roc'h Mell(Cadoran)
Roc'h Nell (Penn ar Roc'h)
Yuzin
Enez ar Bouyou Glass

Date de création : 1960

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation temporaire
jusqu'au 31.12.1989

Superficie :
Biotops : ilôts rocheux escarpés
Intérêt principal : Oiseaux marins:Macareux; Pétrel tempête

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Yvon GUERMEUR

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

IROISE
Archipel de Molène

Département : Finistère
Commune : Le Conquet/ Molène
Propriétaires : Banneg
Balanec } Propriété du Département du Finistère
Trielen }
Kerouroc }
Morgoll (Domaine public maritime

Date de création : 1960

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention de gestion avec le département
annuelle, à partir du 2.11.1976
Autorisation temporaire pour îlots jusqu'au 31.12.1989

Superficie :
Biotope : îlots bas (sables galets, rochers) pelouse importante
Intérêt principal : Oiseaux marins en particulier Puffin des Anglais, Pétrel tem-
pete, Macareux
Mammifères marins (Phoque gris - Grand Dauphin) - Flore
Accessibilité au public : Oui - Non - ~~Envisageable~~
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable pas dans l'immédiat

Conservateur : Daniel PRIEUR
Faculté des Sciences
29283 BREST Cedex
tél : 03.16.94

Garde : François KERNE
Ile Molène

Équipement :
- Cabane de goémonier restaurée sur Banneg (1979, W W F.)
- Vedette
- Zodiac

RÉSERVE

TAS DE POIS - TOULINGUET

Département : Finistère
Commune : Camaret
Propriétaire : Domaine public maritime - Tas de Pois
Ar Gest
Ar Berniou Pez

Date de création : 1960

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation temporaire
jusqu'au 31.12.1989

Superficie :
Biotope : îlots rocheux très escarpés, nus
Intérêt principal : Oiseaux marins. Alcidés, Mouettes tridactyles, Fulmar,
Pétrel tempête, Cormoran huppé
Accessibilité au public : ~~Oui~~ - Non - Envisageable
Animation estivale : ~~Oui~~ - Non - Envisageable au Tas de Pois

Conservateur : Jean Yves MONNAT
Faculté des Sciences
29283 BREST Cedex
Tél (98) 03.16.94

Garde : Mr. TORILLEC
Quai Toudouze
29219 CAMARET

équipement :

RÉSERVE

ILE DE L' ABER

Département : Finistère
Commune : Crozon
Propriétaire : Domaine public maritime : Ile de l'Aber
Ar Verc'hez

Date de création : 1976

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation provisoire
jusqu'au 31.12.1989

Superficie :

Biotops îlot élevé, rocheux

Intérêt principal : Oiseaux marins

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur :

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

LE GUERN

Département : Finistère
Commune : Telgruc
Propriétaire : * S.E.P.N.B.
* Monsieur Jean DUFIEF
9, avenue Colonel Bonnet
75026 PARIS

Date de création : 1975

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention préalable

Superficie : Parcelles DUFIEF pour environ 16 ha

Biotops : Falaises rocheuses et lande littorale

Intérêt principal : Oiseaux marins (Gd Corbeau, Crave...) et lande

Accessibilité au public : Oui - ~~Non~~ - Envisageable

Animation estivale : ~~Oui~~ - ~~Non~~ - Envisageable pas dans l'immédiat

Conservateur : Monsieur CAPITAIN
Is ar Guer
LANVEOC
29160 CROZON

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

Michel-Hervé JULIEN / CAP SIZUN

Département : Finistère
Commune : Goulien
Propriétaire : Département du Finistère

S.E.P.N.B.

Domaine public maritime : îlots en bordure de la réserve au droit des communes de Goulien et Clédén
Cap Sizun dont notamment Milinou de Brémeur et St They

Date de création : 1959

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention de gestion avec le département
du 22.1.1973 au 22.1.1983
Autorisation temporaire expirée au 31.12.1974

Superficie : SEPMB, 2 ha / Département 26 ha

Biotope : Falaises et îlots escarpés et lande littorale

Intérêt principal : Oiseaux marins : Alcidés, Mouettes tridactyles, Fulmar, Cormoran huppé

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Louis LE PAPE
Keinvor - Pors Carn
29131 SAINT GUENOLE
Tél : (98) - 94.64.63

Garde : Alain THOMAS
Maison des Gardes - Goulien
29113 AUDIERNE
Tél : (98) 70.13.53

Equipement : Véhicule - exposition
Tente pour expositions (1979)
Matériel d'optique pour le public
Maison d'habitation pour le garde

RÉSERVE

Archipel des GLENANS et des
MOUTONS

Département : Finistère
Commune : Fouesnant
Propriétaire : Domaine public maritime - Ilôts Guiridec (Ile Blanche)
Castel Braz
Penn ar Guern
Ilôt entre Penn ar Guern et Ile
aux Moutons
Brilimec

Date de création : 1960

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation temporaire
jusqu'au 31.12.1989

Superficie :
Biotope : ilôts bas rocheux ou d'accumulation
Intérêt principal : Oiseaux marins

Accessibilité au public : ~~Oui~~ - Non - ~~Envisageable~~
Animation estivale : ~~Oui~~ - Non - ~~Envisageable~~

Conservateur :

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

BILERIC - ER FONS / GROIX

Département : Morbihan
Commune : Groix
Propriétaire : Commune de Groix

Date de création : 13.1.1979
Type d'accord pour la mise en réserve : Convention de gestion

Superficie :
Biotope : Falaises - Lande
Intérêt principal : Oiseaux marins (Mouettes tridactyles ? Fulmar ? Cormoran huppé)

Accessibilité au public : ~~Oui~~ - ~~Non~~ - Envisageable)
Animation estivale : ~~Oui~~ - ~~Non~~ - Envisageable (pas dans l'immédiat
Projet de réserve naturelle
en cours

Conservateur : J. BENOIT
Quehello Congard
56260 LARMOR PLAGE
Tél (97) 82.51.13

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

ER LANNIC / ER CREIZIC

Département : Morbihan
Commune : ARZON (Er Lannic) Ile aux Moines (Er Creizic)
Propriétaire : Mr. le Colonel d'Aboville Mr. Yves PALLARD
17 passage Jean Nicot 8, allée Brancas
75007 PARIS B.P. 626
44017 NANTES Cedex

Date de création : 10.12.1974
Type d'accord pour la mise en réserve : Conventions préalables

Superficie :
Biotope : îlots bas herbus
Intérêt principal : Oiseaux marins (Sternes)

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : J.P. COUTUREAU
rue Saint Symphorien
Surzur
56450 THEIX

Garde :

Équipement : Zodiac

RÉSERVE

MEABAN / PLADIG

Département : Morbihan
 Commune : ARZON (Meaban) Saint Armel (Ile plate)
 Propriétaire : Mr. de GOUVELLO de KERIAVAL Pladig
 Château de Kerlevenan
 56370 SARZEAU

Date de création : 1958

Type d'accord pour la mise en réserve : Bail 3 - 6 - 9 ans
 1978 - 1980 - 1984

Superficie : 1 ha 76 a 14 ca (Méaban) ; 60 a 20 ca (Ile plate)

Biotope : îlot assez élevé herbu; ile plate herbue

Intérêt principal : Oiseaux marins (Sternes)

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur :

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

KOH KASTELL / BELLE ILE

Département : Morbihan
Commune : Sauzon, Belle Ile en Mer
Propriétaire : Commune de Sauzon

Date de création : 9.12.1962

Type d'accord pour la mise en réserve : Bail pour 10 ans
1962 - 1972 - 1982

Superficie : 17 ha 44 a
Biotope : Falaises et lande
Intérêt principal : Oiseaux marins (Mouettes tridactyles) / Lande / Archéologie

Accessibilité au public : Oui - ~~Non~~ - ~~Envisageable~~
Animation estivale : Oui - ~~Non~~ - ~~Envisageable~~

Conservateur : Yves BRIEN
Faculté des Sciences
29283 BREST CEDEX
Tél : 03 16 94

Garde : Joseph GALLEN
27, rue Gauch
56100 LORIENT

Équipement : * Tente abri/exposition (1979)
* Matériel d'optique

RÉSERVE

Marais de SAINT ARMEL

Département : Morbihan
Commune : Saint Armel
Propriétaire : S.E.P.N.B.

Date de création : 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Acquisition; acte notarial en date du

Superficie :
Biotope : milieu humide; ancienne saline désaffectée
Intérêt principal : le milieu

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur :

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

Marais du FALGUEREC

Département : Morbihan
Commune : Séné
Propriétaire : S.E.P.N.B.

Date de création : 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Acquisition / acte notarié du 27.4.1979

Superficie : 14 ha 26 a 99 ca
Biotope : milieu humide : ancienne saline
Intérêt principal : le biotope / avifaune nicheuse possible

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable) en cours d'aménagement
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable (

Conservateur : Christian CHARLES
Terrain de la Fontaine
LANGLE / SENE
56000 VANNES

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

ILE A BACCHUS

Département : Morbihan
Commune : Pénestin
Propriétaire : Mr. Jean THOUERY 28, rue Jean Moulin 18500 FOECY
et Mr. Charles THOUERY 126, Bd Montparnasse 75014 PARIS

Date de création : 4.2.1976

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention préalable

Superficie :

Biotope :

Intérêt principal :

Accessibilité au public : ~~Oui~~ - Non - ~~Envisageable~~

Animation estivale : ~~Oui~~ - Non - ~~Envisageable~~

Conservateur :

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

PIERRE PERCEE / EVENS

Département : Loire Atlantique
Commune :
Propriétaire : Domaine public maritime

Date de création : 1.1.1977

Type d'accord pour la mise en réserve : Autorisation d'occupation temporaire
jusqu'au 31.12.1980

Superficie :
Biotope : îlot rocheux , nu
Intérêt principal : Oiseaux de mer (Sternes, Eider (?).)

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Remy GAUTRON
3, rue Paul Minot
44500 LA BAULE LES PINS

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

Héronnière du Haut Villeneuve

Département : Loire- Atlantique
Commune : Guérande
Propriétaire : Mr. LAVAIS Jean
31, chemin des Dames
44600 SAINT NAZAIRE

Date de création : 31.7. 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Convention avec le propriétaire

Superficie : 6 ha
Biotopie : Bois de feuillus et conifères
Intérêt principal : Héronnière

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable

Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Rémy GAUTRON
3, rue Paul Minot
44500 LA BAULE LES PINS

Garde :

Equipement :

RÉSERVE

Saline MIREBELLE

Département : Loire Atlantique
Commune : Guérande
Propriétaire : S.E.P.N.B.

Date de création : 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Acquisition, acte notarial en date
du 25.10.1979

Superficie : 15 oeillets
Biotope : Marais salants
Intérêt principal : le biotope

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Rémy GAUTRON
3, rue Paul Minot
44500 LA BAULE LES PINS

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

Saline LENIVIQUEL

Département : Loire Atlantique
Commune : Guérande
Propriétaire : S.E.P.N.B.

Date de création : 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Acquisition acte notarial en date du
25.10.1979

Superficie : 16 oeillets
Biotops : marais salants
Intérêt principal : le biotope

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Rémy GAUTRON
3, rue Paul Minot
44500 LA BAULE LES PINS

Garde :

Équipement :

RÉSERVE

SALINE DU GRAND QUIFISTRE

Département : Loire Atlantique
Commune : Saint Molf
Propriétaire : S.E.P.N.B.

Date de création : 1979

Type d'accord pour la mise en réserve : Acquisition; acte notarial en date
du 15.10.1979

Superficie : 39 oeillets
Biotope : marais salants
Intérêt principal : le biotope

Accessibilité au public : Oui - Non - Envisageable
Animation estivale : Oui - Non - Envisageable

Conservateur : Rémy GAUTRON
3, rue Paul Minot
44500 LA BAULE LES PINS

Garde :

Equipement :

GROIX

		G _a	G _b	G _m	Ch.	G _e ^d	nt	P.g
(Benoit)	1979	>300	50	1	20	1	2	?

BILAN ORNITHOLOGIQUE
DES RESERVES DE LA S.E.P.N.B.
Pour l'Année 1979 .

Quinze rapports complets ou partiels nous sont parvenus pour réaliser cette première synthèse. Au vu de ces bilans, les résultats de la saison de nidification de 1979 sont assez encourageants. En effet, parmi les multiples évolutions constatées, il est à retenir la progression des effectifs de sternes sur Trevoc'h et Er Lannig (en particulier l'augmentation de la Sterne de Dougall) , ainsi que l'amorce d'un possible rétablissement chez les Alcidés, pour les Guillemots de Troïl notamment, en progression sur les trois sites de reproduction placés sous notre contrôle. Autre fait majeur à retenir, l'installation de l'Avocette dans les salines du Grand Bal, dans les marais de Guérande. *→ qui c'est ?*

En ce qui concerne le travail de gestion des Réserves, il convient de noter l'amélioration du suivi des populations nicheuses sur plusieurs secteurs et l'intensification du travail d'aménagement et de contrôle sur les flots à Sternes.

que signifie le chiffre 1011 ?

BILAN PAR RESERVE.

ILE ET VILAINE

ILE DES LANDES

Conservateur: M.T. OLLIVIER. Recensements: M.T. OLLIVIER, J. LE LANNIC.

Effectif nicheur:

GRAND CORMORAN	90-100 couples Min.
CORMORAN HUPPE	197 c
TADORNE DE HELON	34 c Minimum.
GOELAND MARIN	25 c
GOELAND BRUN	50 c
GOELAND ARGENTE	1011 c

L'île des Landes demeure en 79 le seul point de reproduction du Grand Cormoran en Bretagne. Le chiffre de 79 est inférieur à celui de 78 (118 c); cette chute est sans doute le fait d'une différence de méthode utilisée pour le recensement. L'effectif 79 est certainement sous-évalué. La forte croissance enregistrée ces dernières années aurait donc tendance à ralentir. Cormorans huppés et Goélands argentés sont en nette progression. Les Bruns

sont assez stable (65 c en 77), ainsi que les Tadornes. L'île des Landes est de loin la Réserve de la SEPNE abritant le plus grand nombre de nicheurs de cette espèce.

A noter que la présence du Pétrel tempête n'a pu être mise en évidence. Précocité du recensement ou conséquence de l'abondance des rats?

CÔTES-DU-NORD

LA COLLOMBIERE / SAINT-JACUT

Conservateur-Recensement: Pierre YESOU .

Effectif nicheur :

STERNE PIERREGARRIN	40 couples
STERNE CAUGEKS	20 c

Courant Mai, une opération d'éradication des Goélands est effectuée sur l'îlot, ainsi que sur le rocher voisin de La Nélière. Malgré cela, à la Pentecôte les Sternes abandonnent la Réserve. Aucune des pontes de remplacement sur les cailloux voisins n'aboutira... avant même l'invasion touristique.

LE CAP FREHEL

Conservateur: M.DANAIS. Recensement: Y.BOURGAUT, L.LAMBERT.

Effectif nicheur :	79	78	77
PETREL PULMAR	9c (20 c).	1/28	2/26
CORMORAN HUPPE	+380 c	380	
HUITRIER-PIE	Nicheur, ss précision.	2-3	2
GOELAND MARIN	6 c	5	5
GOELAND BRUN	1 c	2	1
GOELAND ARGENTE	En augmentation .	750 c	
MOUETTE TRIDACTYLE	219 c	195	207
PETIT PINGOUIN	9-11 c	9	8
GUILLEMOT	55-60 c	28	45-48
GRAND CORBEAU	1 c	1	1

A retenir de cette saison 79, l'"explosion" Fulmar, non pas en nombre d'oiseaux fréquentant le secteur, mais en nombre de pontes : 9 au total. Selon le processus classique, 6 ont été plus ou moins rapidement abandonnées. Trois éclosions ont été enregistrées, mais les poussins ont disparu dans les premiers jours.

La population de Guillemot a fait un nouveau bond en avant, atteignant un chiffre record de 55-60 couples réellement reproducteurs (Maximum observé: 73 couples), soit

un doublement des effectifs par rapport à 78. A remarquer aussi la stabilité de la petite population de Pingouins. Pour ces deux dernières espèces, de nouveaux sites ont été occupés par des individus non nicheurs cette année.

FINISTERE

RESERVE DES ILOTS DE LA BAIE DE MORLAIX

Conservateur - Recensements : E. DE KERGARICOU

Sept îlots composent la Réserve de la Baie de Morlaix: l'Ile de Sable, les Grande et Petite Iles Vertes, Beklem, l'Ile aux Dames et Rikard. Ces trois derniers îlots ont fait l'objet d'une première opération de limitation des Goélands. 1 300 individus (essentiellement Argentés) ont été éliminés. Les premiers résultats positifs de cette campagne se sont traduits par une amélioration de la production chez les Huitriers, et vraisemblablement chez les Macareux qui ont été nettement moins dérangés lors du nourrissage des poussins.

Effectif nicheur :	Total des 7 îlots
CORMORAN HUPPE	69 c Minimum
HUITRIER-PIE	11-13 c
GOELAND MARIN	52-57 c
GOELAND BRUN	30 c
GOELAND ARGENTE	1129 c - (+2 000 c)
MACAREUX MOINE	20 c

Cormorans et Huitriers sont en augmentation. En apparence, léger recul chez les Macareux, du peut-être à la dispersion des nicheurs sur de nouveaux sites.

TREVOC'H

Conservateur- Recensements: Max JONIN .

Effectif Nicheur :	
CANARD COLVERT	1 couple
HUITIER-PIE	13 c
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU	(2 nids)
STERNE PIERREGARRIN	150-170 c
STERNE DE DOUGALL	120-130 c
STERNE NAINE	27-30 c
STERNE CAUGEK	811 c

Grâce à un travail suivi de contrôle des Goélands, les effectifs de Sternes remontent. Les Sternes Naines ont fait leur réapparition après une année d'absence. En effet,

l'une des conséquences de la Marée Noire de l'Amoco-cadiz fut la disparition par imprégnation de pétrole du sable de la plage de Trevoc'h vras. Sa reformation en cours d'année coïncide avec sa recolonisation par les Sternes Naines. La Progression des Sternes de Dougall est très intéressante, celles-ci passant de couples en 77, en 78 à 120-130 couples en 79. A titre indicatif, cette tendance au redressement a été également notée en Grande-Bretagne.

RESERVE DE L'ARCHIPEL DE MOLENE

Conservateur - Recensements : D.PRIEUR .

Etant donné le nombre d'îlots concernés, n'apparaissent ici que des commentaires sur la situation globale des espèces nicheuses.

PETREL TEMPETE Pas de recensement exhaustif cette année . Etude particulière en cours.

PUFFIN DES ANGLAIS : Nidification confirmée sur Banneg. L'effectif nicheur y est certainement toujours très faible.

CORMORAN HUPPE : Deux couples sur Litiry.

TADORNE DE BELON : Nicheur sur Trielen (10 poussins et 4 adultes notés).

HUITRIER-PIE : Augmentation générale: 66-69 couples recensée sur l'archipel, sans comptés les effectifs de Béniguet et de Banneg. Fait nouveau, certains couples utilisent désormais l'intérieur des îlots et non plus seulement la frange littorale.

GRAND GRAVELOT : Sans doute en recul par rapport aux années précédentes. De plus, nombreuses difficultés de recensement : 6 couples sur Balaneg, 14 sur Kemenez, 1 sur Banneg.

GOELAND MARIN : Spectaculaire développement sur Kervourok (71 couples) et sur Roc'h Hir (40-45 couples). Ce phénomène est également observé dans les parages d'Ouessant, sur Keller notamment. (165 c. en 1978)

GOELAND BRUN ET ARGENTE : L'accroissement des colonies de Goélands marins a pour conséquence la régression de ces deux espèces sur ces îlots. Par ailleurs, colonisation rapide sur Ledenez de Kemenez, plus lente sur Kemenez et Trielen . Stagnation sur Litiry.

STERNE PIERREGARRIN : Se maintiennent sur Balaneg, seule île à présenter de l'espace libre pour la nidification (41 couples).

STERNE CAUGEK : 8 couples sur Balaneg.

STERNE MAINE : Se maintiennent sur Kemenez (29-30 couples). La seconde colonie de l'archipel, située sur Béniguet n'a pu être recensée.

MACAREUX MOINE : Sans doute en régression. N'a pas été observé cette année sur Kervourok. Seulement de 1 à 5 couples sur Banneg.

Signalons pour finir, l'observation d'un Bécasseau de Baird (espèce nord-américaine) sur Banneg, le 21.8.79.

LES ROCHES DE CAMARET

Conservateur - Recensements : JY. MONNAT.

Les recensements effectués ont eu pour objet d'apprécier la situation exacte des espèces sensibles, à savoir les Fulmars, les Alcidés, les Cormorans et les Mouettes tridactyles.

Effectif nicheur :

PETREL FULMAR	9 c -(21 c)
CORMORAN HUPPE	368-372 c
MOUETTE TRIDACTYLE	57 c -(82 c)
PETIT PINGOUIN	6 c -(9 c)
GUILLEMOT DE TROIL	39 c -(46 c)

On observe donc une augmentation de la fréquentation des Fulmars, sans pour autant d'augmentation sensible des couples reproducteurs (8c-10c en 77). La très légère augmentation des Cormorans Huppés (3,4%) en deux ans (358c en 77) marque un nouveau fléchissement de la croissance de leurs colonies sur ce secteur. Ceci indique peut-être une saturation du milieu pour cet oiseau. La diminution des Mouettes Tridactyles illustre, cette année encore, le phénomène de drainage vers les colonies de la Réserve du Cap Sizun.

En ce qui concerne les Alcidés, confirmation de la chute des Pingouins et de la stabilisation de la population de Guillemots (Peut-être même légère reprise : 40 couples en 77).

RESERVE DU CAP SIZUN

Conservateur: L. LE PAPE . RECENSEMENTS : A. THOMAS

Effectif nicheur:

PETREL TEMPETE	Espèce présente.
PETREL FULMAR	(Maximum de 50-60 individus).
CORMORAN HUPPE	170-180 couples
G. MARIN	5-7 "
G. BRUN	32 "
G. ARGENTE	1000-1 200 "
MOUETTE TRIDACTYLE	1 162 "
PETIT PINGOUIN	5 "
GUILLEMOT	55-60 "
MACAREUX MOINE	(1) "
GRAND CORBEAU	1 "

A retenir pour cette saison 1979:

- La forte fréquentation des fulmars, non suivie de nidification.
- La progression régulière des Tridactyles (16 à 19 % par an depuis 1957) et la forte prédation dont elles ont été l'objet de la part des Grands Corbeaux (490 nids détruits⁹).

- Le doublement des effectifs de Guillemots (avec une bonne production), ainsi que le maintien de la "micro"-population de Pingouins.
- Le seul point noir concerne la disparition des Craves à bec rouge de la Réserve . La situation de l'espèce est par ailleurs très préoccupante sur l'ensemble du Cap Sizun.

MORBIHAN

RESERVE DE L'ILE DE GROIX

Conservateur - Recensement : BENOIT

Les recensements ne sont pas parvenus. A signaler cependant l'installation de la Mouette tridactyle : 2 couples en 79. Cette nouvelle implantation est à situer dans le cadre d'un spectaculaire développement de l'espèce vers le sud: nouvelles colonies en Normandie, en Bretagne, en Vendée, et même en Gallice espagnole et au Portugal.

MEABAN

Effectif nicheur:

CORMORAN HUPPE	5 couples.
GOELAND MARIN	2 "
GOELAND BRUN	150 "
GOELAND ARGENTE	750 "

Une opération de limitation des Goélands argentés a été réalisé durant le printemps sur cette Réserve .

GOLFE DU MORBIHAN

ER LANNIC

CONSERVATEUR - Recensement : JP.COUTUREAU

Effectif nicheur :

STERNE PIERREGARRIN	
STERNE DE DOUGALL	
STERNE CAUGEK	493 "

Les Sternes semblent profiter du contrôle des goélands, ainsi que des aménagements réalisés : défrichage.

URIC

HERON CENDRE	33 Couples
--------------	------------

BRANNEC

HERON CENDRE	11 Couples
--------------	------------

KOH-KASTELL / BELLE ILE

Conservateur : Y.BRIEN . Recensements: D.GUILLET, A.LE DREFF.

Effectif nicheur :

PETREL FULMAR	10-15 individus présents
CORMORAN HUPPE	Augmentation(35 couples en 77)
GOELAND BRUN	} 500 Couples (81 " en 77)
GOELAND ARGENTE	
MOUETTE TRIDACTYLE	* 200 Couples
PIPIT MARITIME	8 "
CRABE A BEC ROUGE	1 "

La saison 79 a surtout vu la confirmation de l'implantation des Fulmars, amorcée en 1978 , ainsi que l'augmentation très sensible de la colonie de Mouettes-Tridactyles.

A signaler en Août, le bref stationnement d'une Spatule blanche.

LOIRE-ATLANTIQUE

RESERVE DE PIERRE-PERCEE

Conservateur et Recensement :R.GAUTRON

Effectif nicheur :

GOELAND ARGENTE	3 Couples
STERNE PIERREGARRIN	6 Couples

Il est à constater la disparition quasi-totale des colonies de Sternes, fortes de 175 couples en 78 (Pierregarrin, Dougall, Caugek). Elle serait peut-être à attribuer à la constitution d'un dortoir de Goélands sur l'flot.

La présence la plus remarquable, sur la Réserve, concerne les Eiders à duvet: 70 individus ! L'estivage de cette espèce est connu de longue date dans le secteur. Néanmoins, un tel contingent est surprenant. Hélas, pas de reproduction constatée.

MARAIS DU GRAED BAL

Les petites colonies de Sternes pierregarrin ont été détruites par les Goélands et par le rehaussement du niveau d'eau dans ces anciennes salines(Lutte contre les moustiques).

Douze nids d'Echasses ont été trouvés. Trois couples d'Avocettes ont été observés en permanence sur ce secteur .

NORMANDIE

RESERVE DE SAINT-MARCOUP

Conservateur et recensement: B.BRAILLON

Effectif nicheur:

GRAND CORMORAN	217	Couples
CORMORAN HUPPE	1	"
GOELAND MARIN	25	"
GOELAND BRUN	1200	"
GOELAND ARGENTE	3 300	"

Présence d'une vingtaine d'Eiders durant ce printemps.

RESERVE DU NEZ DE JOBOURG

CORMORAN HUPPE	27	"
HUITIER-PIE	1	"
G. ARGENTE	23	"

RESERVE DES HAUTES PALAISES

FULMAR	2	Couples non nicheurs
CORMORAN HUPPE	4	"
G. ARGENTE	8	"

RESERVE NATURELLE DE LA MARE DE VAUVILLE

Conservateur: BEGUIN ; Recensement: E.PASQUET

GREBE CASTAGNEUX	5	Couples
COLVERT	3	"
FULIGULE MORILLON	6	" (56 poussins)
FOULQUE	30	"
VANNEAUX	+2	"

BILAN DES ANIMATIONS
SUR LES RESERVES DE LA S.E.P.N.B EN 1979

L'accueil du public, en période estivale, a été assuré, cette saison, sur quatre Réserves de la SEPNB, à savoir, la Mare de Vauville (Réserve naturelle-Manche), le Cap Fréhel, la Réserve du Cap Sizun et Koh-Kastell/ Belle île. Comme les années précédentes, ce travail a été confié à des animateurs (Etudiants, militants de la SEPNB), chargés de l'information du public(observations, ventes...) et du suivi de l'avifaune des Réserves concernées. Pour cette année 79, afin d'améliorer l'impact de ce travail éducatif, le nombre des animateurs a été augmenté et un W.E de stage(à la Réserve du Cap Sizun) a précédé leur mise en place. Afin d'éviter la coupure entre Juillet et Août , sur chaque Réserve, au moins un animateur a assuré l'animation en continu sur les deux mois. Enfin, l'accent a été mis sur le développement des ventes(avec des moyens mis en oeuvre soit par la SEPNB, soit par les animateurs eux-même) et sur la nécessité de réflexion quant à l'utilisation de nos Réserves "ouvertes". A ce titre, chaque équipe d'animateurs s'est chargé de produire par écrit le bilan des actions menées sur les deux mois, et ce sur chaque Réserve.

Courant Décembre, s'est tenu à Arradon(56) un W.E de synthèse, Réunissant les animateurs, afin d'analyser les résultats de cette saison 79 et de préparer dès cet hiver l'animation de 80.

WE. de regroupement du 2 et 3 Juin :

Les buts de ce WE étaient multiples. D'abord a prévalu l'idée de "cimenter" l'équipe afin de faire de ces animations un travail collectif. Ensuite, ce stage devait permettre "d'homogénéiser" les connaissances de chacun sur les plans suivants :

- Réalisations et buts de la SEPNB
 - Politique de création et de gestion des Réserves.
 - Informations ornithologiques: évolution récente des oiseaux marins nicheurs, nouveaux points sur leur biologie, effets de la pollution pétrolière, etc...
 - "Survol" botanique
- Mise au point sur l'amélioration des ventes .

WE. de synthèse du 8 et 9 Décembre à Arradon :

Ce second WE a permis de faire avec Max Jonin le point sur les animations de cet été:

- Impact de la présence des animateurs
- Critique des moyens mis en oeuvre
- Résultats quantitatifs et qualitatifs des ventes
- Bilan ornithologique.

Enfin, ont été formulées des propositions pour l'année 80: Projet de nouveaux lieux d'intervention(pointe du Grouin/ Ile et Vilaine, Marais de Guérande / Loire-Atlantique),

choix de nouveaux "produits", etc...

Il va sans dire que cette formule de WE, avant et après animations sera recendue.

BILAN RAPIDE PAR RESERVE

LA MARE DE VAUVILLE (Animateurs: Eric PASQUET et)

Ont été réalisés : Une Emission de FR3 / Radio Normandie sur la Réserve de la Mare de Vauville et sur l'animation d'été, un affichage à Vauville, un Bilan Général de l'état des milieux de la Réserve et sur le comportement des gens sur ses abords(Gens du pays et touristes), des propositions d'aménagement, un inventaire ornithologique complet, botanique et herpétologique.

400 personnes environ ont visité la Réserve. Cette faible fréquentation est évidemment due à la situation excentrée de la Réserve et du peu d'informations diffusées à son sujet en Normandie.

LE CAP FREHEL (Animateurs: Lionel LAMBERT, Pierre LAPLANCHE, Pascale BOUQUET, Jean Noël BALLOT).

Le résultat principal de cette animation 79 au Cap Fréhel s'est traduit par une amélioration conséquente des ventes et de la "présence" de personnes représentant la SEPNE et de ce fait la Réserve auprès du public= "occupation effective du terrain". Ceci a été dû, avant tout, à l'utilisation d'une fourgonnette et à la mise en place d'un stand de vente attirant, doté de plusieurs panneaux éducatifs sur la Réserve(Faune, Flore). Un système de fléchage a permis d'orienter facilement les gens entre le stand et le point d'observation.

Par ailleurs, plusieurs visites guidées de la Lande ont été assurées.

RESERVE DU CAP SIZUN (Animateurs: Pierre YESOU, Jean Yves KERNINON, J.N BALLOT, Corinne COSTE, Jean DAVID).

La nouveauté essentielle en 79 sur la Réserve, a été l'installation d'une grande tente de collectivité(de 8 m de long). Celle-ci abritait l'exposition SEPNE sur la Pollution des mers par les Hydrocarbures. La proximité immédiate de l'expo et de la camionnette de vente a ainsi permis la création d'un "lieu" de sensibilisation aux problèmes de protection de la Nature. Signalons que 10 000 à 15 000 personnes ont vu cette exposition.

RESERVE DE KOH-KASTELL / BELLE ILE (Animateurs: Didier GUILLET, Alain LE DREFF, Laurent PAIN).

Ici aussi, les animateurs ont pu pour la première fois utiliser une grande tente. Ceci s'est traduit par une augmentation sensible des ventes et de l'accueil des visiteurs (panneaux d'expo à l'intérieur). Le gardiennage effectif de la Réserve a constitué une part importante de leur séjour. Notons enfin la progression de la fréquentation de la Réserve par le public.

Rythme et comportement du nourrissage des Goélands Argentés et Bruns

Les Réserves ornithologiques peuvent être des terrains privilégiés d'observation et d'études sur les oiseaux nicheurs . Nous proposons ici un modèle d'étude réalisable par les animateurs qui se trouveraient intéressés par l'expérience .

Le rythme d'alimentation des jeunes et les soins qui leur sont apportés par chacun des membres du couple, en fonction de l'âge des poussins, sont très mal connus .

Schémas d'observation

1) Dès votre arrivée sur la Réserve, rechercher un couple de Goélands dont les pontes ne sont pas encore écloses . Ceci risque d'être difficile début Juillet pour le Goéland Argenté car le maximum d'éclosions a lieu début Juin .

2) Reconnaître le sexe des parents . Le mâle est généralement plus fort que la femelle (taille, bec, hauteur,...) . Ultérieurement certaines particularités morphologiques de l'individu (déchirure des palmures, orbite de l'oeil plus ou moins déplumé...) vous permettront de les distinguer rapidement .

Une autre possibilité peut être la capture des adultes sur leur nid avec une nasse que nous pouvons vous fournir . Certaines mensurations (longueur de l'aile, longueur du bec...) permettent de distinguer le sexe . Vous pourrez alors marquer le plumage en jaune avec une solution d'acide picrique en faisant des tâches différentes pour chacun des sexes . Cette méthode faciliterait énormément l'évolution des oiseaux lors de leur arrivée à la colonie et de leurs déplacements .

3) Noter la date d'éclosion des oeufs .

4) Effectuer si possible une journée interrompue d'observation à interval d'une semaine en notant :

- la durée de présence ^{ici} chaque individu du couple et ce qu'il fait (nourrissage, guet, toilettage, conflit avec les voisins, cris ...)
- l'heure précise du départ et de l'arrivée de chaque individu .

5) L'activité des poussins, les accidents qui leur arrivent, l'observation de leur plumage .

6) Ces observations devraient être poursuivies jusqu'à l'envol des poussins .

Ainsi on pourra déterminer lequel des individus du couple porte le plus d'attention aux jeunes et son évolution en fonction de la croissance des poussins .

Nous sommes à la disposition des animateurs intéressés pour discuter avec eux des détails de l'étude et pour les aider dans l'exploitation de leurs résultats .

ERADICATION DE GOELANDS NICHEURS SUR CERTAINES COLONIES DE STERNES

G. Camberlein

Nous avons effectué, pour la première fois en 1979, une opération d'éradication sur 11 îles ou flots de Bretagne : la Colombière et la Nellière (22), 3 îles de la Baie de Morlaix (29), Trevoc'h (29), 3 flots de l'archipel des Moutons (29), Rohellan (56), et Meaban (56). Les raisons de ces opérations et la technique utilisée ont été décrites dans Oxygène n° 10 et Penn ar Bed n° 98.

Il est bien sûr encore trop tôt pour en observer les résultats. Toutefois une évolution favorable s'est déjà produite sur la Colombière où une première opération expérimentale avait été réalisée en 1978 et, cette année 25 couples de Sternes Pierre-garin et Caugek ont à nouveau niché. La reproduction a malheureusement échoué, ce qui est vraisemblablement lié à un dérangement, dû à des débarquements intempestifs. Par ailleurs, les opérations ont particulièrement bien réussi sur Rohellan, où il ne restait plus que 106 nids de Goélands, 5 semaines après l'opération, alors que l'effectif nicheur était voisin de 600 couples avant l'opération.

Cette île est particulièrement prometteuse, car l'accès étant très difficile, le débarquement de plaisanciers est peu fréquent. Elle a été mise en Réserve par la SEPMB cette année et on peut donc espérer une surveillance et un gardiennage efficaces.

La réussite a également été bonne sur l'île aux Dames en Baie de Morlaix où 170 couples de Goélands subsistaient encore 15 jours après l'opération alors qu'il y avait 600 couples nicheurs en début de saison. L'opération était étendue à 2 autres flots de cette Baie où des Macareux sont nicheurs. Grâce à cela, leur reproduction s'est déroulée dans de meilleures conditions. Le succès de ces opérations en Baie de Morlaix est dû en grande partie à l'aide précieuse de Ewen de Kergaricou, conservateur de cette Réserve que nous remercions vivement. La surveillance étroite qu'il y exerce permet d'espérer une évolution favorable.

Le cas de Trevoc'h est particulier puisque M. Jonin, qui en est le conservateur, effectue depuis de nombreuses années l'éradication des Goélands et la dératisation. L'effectif de Sternes nicheur en 1979 était de 820 couples de Caugek, 150 de Pierre-garin, 120 de Dougall et 30 de Maine. C'est actuellement notre plus grande colonie de Sternes. Son évolution est favorable depuis 1973, date à laquelle les plus faibles effectifs étaient comptés avec 50 couples seulement.

Enfin, sur les îles restantes, la réussite de l'opération est voisine de 50%. Le but étant l'éradication quasi totale des Goélands nicheurs, cette élimination prendra vraisemblablement plusieurs années, compte tenu des couples qui n'ont pas

été touchés, des couples dont un seul membre a été touché ^{et} qui peuvent se reformer et venir nicher sur le même flot, et du taux annuel d'immigration de nouveaux nicheurs voisins de 10% de l'effectif initialement nicheur (jeunes nés sur l'île) .

Il reste à établir , dans bien des cas un gardiennage efficace interdisant tout débarquement, faute de quoi, nos efforts n'auraient servi à rien, notamment sur la Colombe, l'archipel des Moutons, Rohellan, et Méaban .