



LE GRÉBION

Bulletin de liaison du
groupe ornithologique d'Ille-&-Vilaine

N° 1 - AVRIL 2002

Bretagne Vivante-SEPNB

Section de Rennes

M.C.E. - 48, bd Magenta

35000 Rennes - France

Tél. : 02.99.30.64.64

sepnb.rennes@wanadoo.fr

Bienvenue dans ce premier "petit Grèbe", qui renoue avec les "notes d'information" sur support papier, pense-bête saisonnier de l'ornithologue d'Ille-&-Vilaine. Bonne lecture !

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28/03/2002 (17 participants)

♦ Enquête départementale «Pouillot de Bonelli» 2002

Des prospections ont déjà été consacrées en 2001 à cette espèce "emblématique" - souvent délicate à détecter, liée à des milieux riches (boisements ensoleillés), et qui atteint en Ille-&-Vilaine sa limite de répartition.

Malgré des recherches assez poussées, elle n'a pas été retrouvée en forêt de Rennes. En revanche, elle a été finalement contactée dans celle de Saint-Aubin-du-Cormier. Il a donc été décidé de lui accorder une attention particulière au printemps 2002.

La recherche du Pouillot de Bonelli s'organisera de deux façons :



=> Des opérations concertées, destinées à bien couvrir une zone vaste (comme Brocéliande), ou bien à faire découvrir l'oiseau aux observateurs, en même temps que les milieux effectivement fréquentés.

=> Des prospections individuelles ou par équipe, sur des forêts occupées dans le passé ou a priori favorables. Dans ce dernier cas, les résultats (positifs et surtout négatifs !) devront être communiqués au plus vite au reste du groupe, afin d'optimiser l'effort de prospection. Cela pourra se faire via la mailing-list Obs35. Des synthèses régulières feront le lien pour les non-connectés à Internet.

De même, il serait souhaitable que ceux qui prennent en charge une zone l'indiquent à l'avance - de façon à constituer rapidement la liste des "responsables de zone".

Pour une grande sortie de "découverte", un premier rendez-vous est déjà fixé :

**Pouillot de Bonelli en forêts de Haute Sève et d'Usel (St-Aubin-du-Cormier)
=> Dimanche 19 mai 2002 - RV à 6h à l'église de Gahard <=**

Autres forêts à prospecter en priorité :

Tanouarn (Dingé)

Chevré (Châteaubourg - La Bouëxière)

Le Theil (Retiers)

La Guerche (accès difficile)

Araize (Martigné-Ferchaud)

Teillay (à cheval sur le 44)

St-Malo-de-Phily, St-Senoux (et la vallée de la Vilaine jusqu'au Boël au nord).

Rennes (& Liffré) : prospectée vainement en 2001 (sites anciens et autres sites "favorables").

Paimpont : la plus "prometteuse", mais très étendue et d'accès souvent difficile (sinon impossible). Pour l'heure, la petite partie domaniale est à privilégier. Pour le reste, des autorisations seront sollicitées afin d'y organiser des opérations concertées - peut-être pour une seconde année d'enquête.

Les riches forêts de la pointe **sud-est** du département (Araize et Teillay, où le Pouillot de Bonelli est connu côté Loire-Atlantique) feront sans doute l'objet d'une autre opération concertée (D 26/05 ?).

D'ores et déjà, quatre autres dates sont à réserver pour des sorties restant à préciser (auxquelles participera Jo Le Lannic) : **les samedis 27/04, 1/06, 8/06 et 15/06.**

La période de prospection s'étend d'avril à juin. Il faut cependant tenir compte du fait que les oiseaux observés ou entendus avant juin ne sont pas forcément nicheurs (lors de sa migration pré-nuptiale, cette espèce peut se disperser loin de ses quartiers de nidification, avant de s'y replier).

Enfin, ces sorties doivent être également mises à profit pour rechercher et noter d'autres espèces intéressantes de ces milieux originaux : autres pouillots (notamment Siffleur), Pigeon colombin, pics, grimpereaux, Huppe, Lorient, Pipit des arbres, Rougequeue à front blanc, Pie-grièche écorcheur...

Coordination de l'enquête : Filip Contim - 02.99.67.21.44 - <Filipe.Drapeau-Vieira-Contim@wanadoo.fr>.

◆ STOC-EPS

Motif de satisfaction : 17 participants ce printemps 2002 contre 7 en 2001, année de lancement de ce programme de toute première importance, puisqu'il permettra à l'avenir de suivre au plan national et de quantifier avec une certaine précision les évolutions d'effectifs des espèces communes.

Chaque responsable d'une carte s'organise à sa convenance, sur la base du nouveau protocole.

Deux passages sont à effectuer : un entre le 1/04 et le 8/05 ; un entre le 9/05 et le 15/06.

◆ Remaniement de la base de données informatique du GO35

Discussion technique sur l'opportunité et les écueils de certaines améliorations ou simplifications.

Intégrer d'innombrables lieux-dits par liste déroulante (et non saisie libre) pose de réelles difficultés.

◆ Suivi 2002 des sites du Conseil Général

Etang de **Châtillon-en-Vendelais** : (Matthieu Beaufils ?).

Réservoir de la **Cantache** (Vitré) et **Mont Garreau** (Rance) : Caroline Houalet.

Ile aux Pies (Bains-sur-Oust) et parc du **Grand-Fougeray** : Guy-Luc Choquené.

Gravières de la Courbe (Bourg-des-Comptes) : Serge Le Huitouze.

Ile aux Moines (Rance) : Olivier Farcy.

Site mégalithique de **Médréac** : Emmanuel Chabot.

Etang de **Marcillé-Robert** : à voir.

Par ailleurs, Guy-Luc Choquené suit les colonies de Corbeaux freux sur le secteur de Domagné.

Lors de la réunion du 9/01/02, il avait évoqué les nouvelles pressions émanant du milieu agricole pour réguler ces nicheurs, accusés de dégâts importants au printemps, sur semis de maïs notamment.

◆ Réflexions sur un futur atlas régional des oiseaux nicheurs

Cette discussion a été entamée début mars sur Internet (ObsBzh), sur une simple "idée" d'E. Chabot.

Il apparaît qu'un tel projet n'avancera ni sur une liste de discussion, ni dans le seul cadre de réunions locales. En effet, il supposerait avant tout une forte cohésion régionale, assortie d'une réelle volonté commune. Cette dernière n'est pas exprimée par les plus "anciens", qui ont pris part au précédent atlas breton (1980-85). Pour J.-L. Chateigner, le plus gros du travail de cartographie a déjà été accompli il y a 20-30 ans ; ce qui doit primer maintenant, c'est l'aspect "quantitatif", le suivi de l'évolution des populations. Pour cela, un programme comme le STOC-EPS paraît le mieux adapté.

Un nouvel atlas pourrait-il et gagnerait-il donc à être entrepris, sachant que la bonne conduite du STOC s'impose comme prioritaire ? L. Gohier souligne que cette idée de réactualiser l'atlas régional, comme d'autres régions l'ont entrepris récemment, aurait visé pour enjeu essentiel le passage à un protocole quantitatif. Elle se trouve naturellement reléguée à l'arrière-plan dès lors qu'est adopté le principe du STOC-EPS, pointu au plan quantitatif - et en outre national. De fait, un nouvel atlas se devrait d'apporter un "plus" à tous points de vue : il n'aurait guère de sens au niveau départemental ; une organisation nationale aurait été idéale mais semble de moins en moins à l'ordre du jour.

Pour Ph. Pulce, au-delà de toutes ces considérations "techniques" parfaitement justifiées, l'intérêt n°1 d'un atlas reste de mobiliser les observateurs, les dispatcher sur le terrain, et récupérer en retour une énorme masse de données. De plus, cela amène à "responsabiliser" le maximum de gens, pour les prospections sur leur secteur géographique, puis le traitement des données sur plusieurs années, et enfin la rédaction des nombreux textes spécifiques. Enfin, alors qu'on évoque un recul de certaines espèces réputées "communes", sans pouvoir le mesurer, une nouvelle prospection à large échelle, une vingtaine d'années après la dernière, pourrait s'avérer très riche d'enseignements.

E. Chabot insiste sur la "participation obligatoire" qu'impliquerait une telle démarche. Si un atlas est lancé, il sera "absolument incontournable" pour tout ornithologue digne de ce nom opérant sur la zone. Cela n'est le cas d'aucun autre protocole ou enquête qui, quels que soient leur intérêt et leur portée scientifique, ne mobilisent qu'un nombre limité de personnes - souvent déjà les plus pointues et engagées dans la vie du groupe. A ce point de vue, un atlas peut jouer un rôle précieux d'élément "fondateur" d'un groupe. En ce qui concerne la méthodologie, on pourrait s'inspirer de celle qu'appliqueront les Normands pour leur atlas 2003-2005 - et se synchroniser avec eux. Le plus regrettable, si cela ne se réalisait jamais, serait de ne pas créer cet "espace" où chacun pourrait apporter sa contribution, et où chaque espèce, banale ou digne d'intérêt, ferait l'objet d'une monographie regroupant toutes les informations obtenues à son sujet dans la région sur deux décennies. Enfin, tout repose certainement plus sur une question de volonté que de moyens.

Pour l'avenir, il apparaît à ce stade qu'on s'engagera bien dans la réactualisation des cartes de certaines espèces "prioritaires" (comme le Pouillot de Bonelli), mais que le projet esquissé d'un nouvel atlas complet des oiseaux nicheurs de Bretagne conserve peu de chances d'aboutir prochainement.

◆ Bulletin «Le Grébion»

Il a été convenu en fin de séance d'éditer désormais ce bulletin d'information, de rythme mensuel à bimestriel (selon la saison), qui sera diffusé aux ornithologues d'Ille-&-Vilaine, immédiatement après chaque réunion, dans le souci "d'opérer le meilleur relais et de maintenir la mobilisation".

De la sorte, même ceux qui auront raté une réunion ou ne peuvent s'y rendre seront tenus informés rapidement, brièvement mais complètement, de l'action du groupe, des initiatives et choix adoptés.

Les rédacteurs du compte-rendu seront en alternance E. Chabot et Ph. Briand (coordonnées en bas). Vous pouvez leur adresser par avance des appels ou informations ayant leur place dans ce bulletin.

Filip Contim se chargera des «NOUVELLES D'ILLE-&-VILAINE», synthèse des observations marquantes parvenues sur le(s) dernier(s) mois. Pensez à l'informer de vos découvertes (via Obs35 ou en direct).

Ce bulletin revêtira a priori une présentation dépouillée, tout en pouvant, au besoin, se voir étoffé ou accompagné d'autres documents utiles (résultats d'enquêtes, protocoles, modèles de fiches...).

◆ Projet de site Web du GO35

E. Cordier suggère la création d'un "site officiel" du groupe, destiné à améliorer la diffusion de l'information, ainsi qu'à rendre divers documents disponibles on-line. Il se propose de développer un modèle de base qu'il a déjà expérimenté (sous forme de "page perso" Wanadoo). Philippe Briand lui apportera l'appui technique nécessaire. Le site pourra être lancé dès validation par le groupe.

Contact : <eric.cordier@wanadoo.fr>.

◆ "Chorus matinal", dimanche 14 avril

E. Chabot suggère qu'un maximum d'observateurs d'Ille-&-Vilaine s'associent à cette opération lancée en Normandie par le GONm. Cela consistera, le 14/04 à partir de 6h du matin, à noter à quelle heure très précise chaque espèce commence à chanter, entrant dans le fameux "chorus". C'est très simple, il suffit de se lever tôt (bien se couvrir, prévoir une lampe pour les notes), de disposer de l'heure exacte, et de bien tendre l'oreille. Les résultats centralisés indiqueront comment se propage la "vague des chants" sur une vaste région (précisez si vous vous trouvez en ville, en zone éclairée !).

◆ Sorties "chants d'oiseaux"

- **Parc des Gayeulles/Rennes : chaque mercredi** (du 17/04 à courant juin), RV à 7h30 au parking sud-est (Rte de Fougères). La sortie dure jusqu'à 8h30-8h40. Réservé aux adhérents Bretagne-Vivante.
Contact : Serge Le Huitouze - 02.99.27.36.89 (en journée) - <slehuitouze@telisma.com>.

- **Découverte de la Forêt de Rennes : dimanche 28 avril**, sortie annuelle animée par Jo Le Lannic. RV à 8h à la MCE ou 8h30 au parking de l'étang des Maffrais (venir par la route de St-Sulpice). Accès libre.
Renseignements : Bretagne-Vivante - 02.99.30.64.64 - <sepnb.rennes@wanadoo.fr>.

◆ Appels au peuple & annonces diverses

- Recensement des oiseaux marins nicheurs sur l'îlot de **Cézembre : samedi 25 mai**.
Contact : Jean-Luc Chateigner - 02.99.53.46.18 - <jeanluc.chateigner@free.fr>.

- Week-end de recensement des oiseaux du **Marais de Dol : 1 et 2 juin** (camping de St-Guinoux).
Soirée nocturnes le samedi (Moyen-Duc, Locustelles...) ; le reste le dimanche (PGE & co).

- Dans le cadre de son stage sur les **Gravières de Rennes** (intérêt ornithologique et solutions d'aménagement), Katell Cornec recherche des observateurs pour l'aider aux recensements sur le terrain, dans le secteur Bougrières-Lillion - le matin, en semaine, jusque fin juin.
Contact : Katell Cornec - 02.99.32.11.54 - <katell@ekno.com>.

- **Voyage en Andalousie : du 11 au 21 avril**, la "bande de la Rance" reprend la direction des steppes et marismas ibériques, comme chaque année (cuisot expérimenté et sangria sont au au programme).
A contacter (en urgence !) : Philippe Pulce - 02.99.45.27.33 - <philippe.pulce@libertysurf.fr>.

- Dans le dernier numéro du Cormoran (revue scientifique du GONm), une synthèse indispensable de Bruno Lang sur les «**dates d'arrivée des estivants nicheurs en Normandie**» (n°53, p.25-53).
A lire au local (M.C.E.) ou à commander à : <gonm@wanadoo.fr> (7,62 euros).

- Rédaction d'articles : le fichier informatique du GO35 est désormais riche de données sur une longue période (plus de 15 ans). Elles ne demandent qu'à servir à la rédaction de **synthèses par espèce**, groupe d'espèces ou grand site. Avis aux amateurs inspirés !

- **Le prochain Grèbe** (n° 12) devrait paraître fin avril. Il comprendra les actualités ornithologiques 1999 d'Ille-&-Vilaine, plusieurs articles... et de superbes dessins !

Prochaine réunion : Jeudi 25 Avril, 20h30, à la M.C.E., RENNES

Observations ornithologiques / Hiver 2001-2002

Faits marquants : L'hiver 2001/2002 confirme la progression du Héron gardeboeufs vers les régions du Nord-Ouest. C'est probablement entre 30 et 40 individus qui ont fréquenté notre département avec un net afflux pour le quart Sud/Sud-Est (observations également en Mayenne), mais on notera aussi des petites bandes dans la moitié Nord en limite 35/22 (l'espèce a d'ailleurs été notée cet hiver dans les Côtes d'Armor). La vague de froid de mi-décembre marque l'arrivée groupée d'oies rieuses et des moissons dans la 3^{ème} semaine du mois, suivie d'un hivernage sur le site désormais classique de Chatillon-en-vendelais. Après les deux hivernages consécutifs des hivers 1999-2000 et 2000-2001 en Baie du mont St Michel, la Grue cendrée et le Pipit de Richard sont de nouveau observés sur ce site. A noter également un afflux inhabituel de Canards souchets, et une belle concentration de Pingouins tordas. Parmi les espèces occasionnelles : un Fuligule nyroca et un Mergule nain en novembre, un couple de Fuligule à bec cerclé en décembre et janvier, et 2 Bernaches à cou roux en Baie du Mont St Michel (origine captive probable).

NB : Les données suivies d'un () sont soumises au Comité d'Homologation Nationale.*

Plongeon catmarin : 1 juv. le 20 et 23/11 à Paintourteau (B. Angin, R. Jamault), 1 le 12/01 à L'Anse Duguesclin/St Coulomb (M. Beaufils, F. Contim).

Plongeon arctique : 1 imm. à St Malo le 17/02 (F. Contim).

Grèbe esclavon : 10+ le 09/11 à la Pointe de la chaîne/Cancale (F. Contim, R. Jamault), 1 à 3 en décembre et janvier en Rance maritime (GEOCA), hivernage de 4 ind. jusqu'au 10/03 au moins à L'Anse Duguesclin/St Coulomb (F. Contim), 2 le 17/02 à St Malo (F. Contim).

Grèbe jougris : 2 le 09/11 à la Pointe de la chaîne/Cancale (F. Contim, R. Jamault).

Grèbe à cou noir : 26 le 22/03 à Paintourteau (L. Morlier).

Fulmar boréal : 1 à la Pointe du Grouin/Cancale (Sortie mensuelle GO35).

Puffin des baléares : 10 le 09/11 à la Pointe du Grouin/Cancale (F. Contim, R. Jamault).

Butor étoilé : 1 le 21/12 à la Piblais/Gravières du Sud de Rennes (F. Contim).

Héron gardeboeufs : noté sur 11 sites de novembre à mars : 3 à 10 ind. en novembre à Dompierre (R. Jamault), 13 le 10/11 dans le Marais de Dol (Y. Février), 2 le 23/11 au réservoir de la Cantache (L. Laisné, J. Gonin, R. Jamault), 1 en décembre à Vern-sur-Seiche, 1 le 07/12 à Janzé (S. Le Huitouze), 4-6 ind. en décembre à Chelun (J-P Meuret), 6 le 12/12 à Etrelles (L. Morlier), 6 le 13/12 à Richebourg/Retiers (J-P Meuret), 3 le 16/12 au croisement de la D777 et de la N157 près de Vitré (F. Morazé), 3 le 24/03 en Rance (Y. Février).



Grande aigrette : Total *minimal* de 12 ind. : notée à Chatillon-en-Vendelais, La Bouexière, Hédé, Marais de Sougéal (3 ind.), sur les étangs de Liffré, à Careil et à l'Etang du Boulet.

Aigrette garzette : 22 au dortoir le 14/01 à Picourée/Gravières du Sud de Rennes (E. Chabot).

Héron pourpré : 1 juv. tardif le 04/11 à l'Anse du verger/St Coulomb (E. Tesnière).

Cigogne blanche : 1 en vol le 26/02 à Liffré (M. Cador).

Spatule blanche : 1 le 01/03 à Careil (G-L. Choquené), 1 le 24/03 en Rance (Y. Février).



Oie des moissons : Total *minimal* de 5 ind. : 2 le 15/12 à Chatillon-en-Vendelais (F. Maréchal), 1 le 15/12 à Paintourteau (L. Morlier), 2 le 16/12 au Polder Foucault/BMSM (J. Gonin), 1 le 20/12 au Réservoir de la Cantache (B. Angin), 1 le 27/01 à Chatillon-en-Vendelais (R. Jamault).

Oie rieuse : Total *minimal* de 10 ind. : 1 du 13/11 au 27/01 à Chatillon-en-Vendelais (B. Angin, Y. Bernard, R. Jamault, F. Maréchal), 3 le 15/12 à Paintourteau (L. Morlier), 4 le 16/12 au Polder Foucault/BMSM (J. Gonin), 2 le 23/12 à Rochetorin/BMSM (Y. Bernard), 1 à L'étang de Bazouges-sous-Hédé (M. Beaufils, E. Chabot).

Oie cendrée : hivernage d'octobre à février à Chatillon-en-Vendelais avec un maximum de 21 ind. le 27/01 (R. Jamault), 1 le 23/12 à L'Etang du Boulet (Y. Bernard, F. Maréchal), 16 le 27/12 au polder St Joseph/BMSM (J-Y. Baudais). Passage prénuptial : 25 Oies sp, cendrées probables en vol Nord le 11/02 à Châteaubourg (S. Le Huitouze), 30 le 12/02 à Paintourteau (R. Jamault, L. Morlier).

Bernache à cou roux (*) : 2 début janvier en BMSM.

Canard pilet : 280 le 03/03 à Sougéal.

Sarcelle d'été : 1 mâle les 3 et 6/03 à Sougéal (Y. Février, R. Jamault, L. Morlier).

Canard souchet : afflux inhabituel : 530 les 27/01 et 14/02 à Châtillon-en-Vendelais (A. Bellier, R. Jamault, J-Y Louis), 300+ le 17/11 à Paintourteau (L. Gohier).



Fuligule à bec cerclé (*) : 1 couple très mobile observé en décembre et janvier sur les étangs du Boulet et de Bazouges-sous-Hédé : 1 fem. le 16/12 à L'Etang du Boulet (F. Contim), revue le 17/12 sur le même site (B. Angin, J. Gonin), puis 1 mâle le 23/12 (Y. Bernard, F. Maréchal). Etang de Bazouges-sous-Hédé : 1 couple le 26 et 27/01 (P. Chapon, J-P. Gibon, Y. Février, P. Pulce).

Fuligule nyroca : 1 le 04/11 à Careil (L. Gohier).

Fuligule milouinan : 1 mâle le 14/12 à Chatillon-en-Vendelais (L. Laisné), jusqu'à 6 ind. en janvier et février en Rance (GEOCA).

Fuligule milouinan X Fuligule morillon : 1 mâle imm. le 12/01 à L'Etang de Ste Suzanne/St Coulomb (M. Beaufils, F. Contim).

Eider à duvet : 1 le 04/11 à Careil (M. Le Tue), 25 le 11/11 à la Pointe du Grouin/Cancale (E. Berthier, Y. Février, R. Jamault).

Macreuse brune : 1 fem/imm. le 14/11 aux Gravières du S de Rennes (F. Contim), 1 mâle et 2 fem. le 2/12 au Réservoir de la Cantache (M. Le Tue), 1 fem./imm. du 9/12 au 17/12 à L'Etang du Boulet (E. Berthier, F. Contim), 1 mâle du 16/11 au 13/01 en Rance (GEOCA), 1 (le même ?) le 24/03 en Rance (Y. Février).

Erismature rousse : notée jusqu'en mars à Paintourteau avec un *maximum* de 10 ind. le 23/11, et encore 6 le 21/02 (L. Laisné, J. Gonin, R. Jamault).

Balbusard pêcheur : 1 le 30/03 à Sougéal (L. Morlier).



Autour des palombes : 1 probable le 26/03 sur Beaulieu/Rennes (Y. Février).

Grue Cendrée : Passage nocturne le 12/11 à Luitré (R. Jamault), 1 le 16/12 et 23/12 au Polder Foucault/BMSM (J. Gonin, Y. Bernard).

Petit Gravelot : 1 très précoce du 27/01 au 25/02 au Gravières du Sud de Rennes (F. Contim, J-Y. Baudais, M. Beaufils, E. Chabot) - absent à partir du 8/03.

Pluvier doré : 4000 le long de la N24 entre Treffendel et Plélan-le-Grand (C. Houalet, C. Marcellin).

Vanneau huppé : 4000+ au Réservoir de la Cantache (L. Morlier).

Mouette mélanocéphale : 1 adulte, puis 1 «1er hiver» du 14/11 au 05/12 aux Gravières du Sud de Rennes (J-Y. Baudais, F. Contim), 1 «1er hiver» le 17/11 à l'Etang de Bazouges-sous-Hédé (F. Contim), 2 le 13/01 au Réservoir de la Cantache (L. Morlier), 1 le 17/01 au Vivier-sur-Mer/BMSM (P. Le Mao), 1 ad. nuptial le 17/03 aux Gravières du Sud de Rennes (F. Contim).

Mouette pygmée : 400+ le 09/11 entre la Pointe du Grouin et Cancale (F. Contim, R. Jamault).

Goéland argenté : 1 immature totalement albinos le 29/01 et le 03/02 aux Bougrières/Gravières du sud de Rennes (F. Contim, K. Cornec, Y. Février).

Goéland leucophaea : 1 ad. le 04/12 à Beaulieu/Rennes (F. Contim), hivernage complet de 2 ad. puis 1 «2ème été» le 23/03 aux Gravières du Sud de Rennes (F. Contim).

Mouette tridactyle : 10+ le 12/01 à la Pointe du Grouin/Cancale (M. Beauvils, F. Contim), 1 ad. le 27/01 aux Gravières du Sud de Rennes (F. Contim).

Sterne caugek : deux observations hivernales : 1 début janvier à St Malo (E. Tesnières), 1 le 13/01 à Rothéneuf (E. Chabot).

Pingouin torda : concentration inhabituelle de 700-1000 ind. le 12/01 à la Pointe du Grouin/Cancale (M. Beauvils, F. Contim).

Mergule nain : 1 le 09/11 à la Pointe de la chaîne/Cancale (F. Contim, R. Jamault).

Coucou gris : 1 chanteur le 30/03 aux Gravières du Sud de Rennes (F. Contim).

Hibou des marais : 1 les 09 et 10/12 à Roz-sur-Couesnon/BMSM (F. Maréchal).

Alouette haussecol : entre 3 et 6 ind. début novembre à Rochetorin/BMSM (S. Provost).

Hirondelle de rivage : première arrivée : 2 le 03/03 à Chatillon-en-Vendelais (J-Y. Louis, M. Hardy).

Hirondelle rustique : premières arrivées : 1 le 12/03 au Rheu (M. Le Tue), 2 le 25/03 à Boisgervilly (A. Bellier).

Pipit de Richard (*) : hivernage de 1 à 2 ind. dans la partie Est de la Baie du Mont St Michel faisant suite aux hivernages 1999/2000 et 2000/2001.

Pipit des arbres : 1 le 23/03 Ste Anne-sur-Vilaine (J. Le Lannic).

Merle à plastron : 1 le 16/03 aux Bougrières/Gravières du Sud de Rennes (R. Jagorel).

Cisticole des joncs : 1 chanteur le 16/03 à Careil (L. Gohier).

Bouscarle de Cetti : 8 chanteurs le 26/03 autour de l'étang des Bougrières/Gravières du Sud de Rennes (K. Cornec, E. Chabot).

Fauvette grisette : 1 le 31/03 à Careil (G. Hervé).

Fauvette à tête noire : 1ers chanteurs : 1 le 17/01 à La Richardais (G-L Choquené), 1 le 25/01 à Rennes (F. Contim), puis 1 autre le 26/01 à Rennes (L. Gohier). 13 chanteurs le 26/03 autour de l'étang des Bougrières/Gravières du Sd de Rennes (K. Cornec, E. Chabot).

Pouillot fitis : 1 chanteur précoce le 16/03 à Careil (L. Gohier).

Etourneau sansonnet : un vol de 100 000 ind. direction Nord le 01/02 au-dessus de Rennes (E. Cordier).

Pinson des arbres : 1 ind. présentant les caractéristiques de la ssp. *africana* le 09/03 à Careil (M. Le Tue).

Beccroisé des sapins : une petite troupe en vol le 28/11 à Paintourteau (F. Maréchal).

Bruant Lapon : noté tout l'hiver (jusqu'à 30 ind.) dans les polders et herbues des polders Foucault et Frémont/BMSM.

Bruant proyer : 30 le 12/01 au Vivier-sur-Mer/BMSM (M. Beauvils).

Pie bavarde : 150 au dortoir le 8/12 au parc des Gayeulles (E. Chabot).

Compilation des données : Filip Contim - 02.99.67.21.44 - <Filipe.Drapeau-Vieira-Contim@wanadoo.fr>.
Mise en page & illustration : E. Chabot.



Quelques éléments sur les autres activités de Bretagne Vivante en Ile-&-Vilaine

Atlas des gastéropodes terrestres et aquatiques de Bretagne :

Une première cartographie des espèces terrestres à partir des données accumulées depuis quelques années a été réalisée fin 2001 (consultable au local). Une synthèse régionale sur les gastéropodes aquatiques va paraître dans le prochain n° d'Elona. Des documents de détermination, collection de référence... sont consultable au local. N'hésitez pas à transmettre vos données (ou des coquilles).

Contact : Pierre-Yves Pasco clc.pyp@wanadoo.fr

Atlas des orthoptères de Bretagne

Le n° 2 - Août 2001 de la lettre de la Coordination Orthoptères Bretagne est téléchargeable à l'adresse suivante :

<http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/>

soit au format Word 97 :

[lettre cob n°2.doc](http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre_cob_n°2.doc) <[http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre cob n°2.doc](http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre_cob_n°2.doc)> (768 Ko)

soit au format pdf :

[lettre cob n°2.pdf](http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre_cob_n°2.pdf) <[http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre cob n°2.pdf](http://fr.groups.yahoo.com/group/orthoptera/files/lettre_cob_n°2.pdf)> (824 Ko)

Dans cette lettre, vous trouverez l'état de prospection et une cartographie provisoire des orthoptères de Bretagne.

De la documentation est disponible au local : livre de détermination, faune de France, CD audio...

Contact : Pierre-Yves Pasco clc.pyp@wanadoo.fr

Atlas des micro-mammifères de France

Récupérer les pelotes de rejection de chouette effraie et déposer les au local à Rennes.

Un stage d'identification des proies a été organisé en fin de l'année 2001 à Paimpont. Un autre devrait voir le jour en 2002. Des clés de détermination et une collection de référence sont consultables au local.

Contact : Gilles Paillat sepnb.rennes@wanadoo.fr

Atlas des amphibiens et reptiles de France

Il est encore temps de transmettre vos données pour quelles soient incorporées à la réactualisation de l'atlas français. N'hésitez pas à transmettre vos données...

Contact : Franck Paysant sepnb.rennes@wanadoo.fr

Enquêtes Machaon, Flambé, Argiope, Grand Hydrophile en Bretagne

Ces enquêtes ont débutées en 2001, nous avons recueillis un certain nombre d'observations.

Une première synthèse devrait être diffusé sous peu... Ces enquêtes continuent en 2002.

Envoyez vos données à sepnb.rennes@wanadoo.fr ou par courrier au local de Rennes.

Enquête Caridine - Crevette d'eau douce (*Atyaephyra desmaresti*)

L'atlas préliminaire des crustacés d'eau douce de France mentionnait 3 stations pour cette espèce en Bretagne.

En 2000 et 2001, nous avons pu collecter une quarantaine de données dont la plupart d'Ile-et-Vilaine...

A vos épuisettes... Contact : P. Le Mao et Pierre-Yves Pasco sepnb.rennes@wanadoo.fr

Réactualisation des ZNIEFF d'Ile-et-Vilaine

Depuis l'année 2000, nous travaillons à la réactualisation des ZNIEFF du département.

En 2002, nous allons réactualiser les ZNIEFF qui sont comprises dans les périmètres Natura 2000 (Rance, littoral de Cancale et St Malo, Baie du Mont et marais périphériques, étangs du canal d'Ile-et-Rance, forêt de Rennes - Liffre - Saint Aubin, massif de Paimpont, marais de Redon). Si vous avez des données inédites concernant la faune (oiseaux, invertébrés, amphibiens, reptiles, mammifères), n'hésitez pas à nous les transmettre.

Contact : Guy-Luc Choquené guy-luc.choquene@wanadoo.fr



Quelques messages récents sur Obs35...

WE pascal

Mardi 2 Avril 2002 7:58 - <Lionel.GOHIER@a.>

Bonjour, quelques observations en forêt de Rennes :

29 mars - secteur mare des Maffrais :

Grive mauvis.

15 à 20 "bavardage" et quelques chanteurs.

Pigeon colombin (P49).

1 couple, poursuite et tentative d'accouplement.

Roitelet triple bandeau,

chanteur assidu dans le même secteur.

Mésange huppée qui transporte ses matériaux.

Pic mar chanteur.

31 mars - secteur mi forêt :

Grive musicienne avec imitations de Mésange charbonnière (chant), de Merle (cri), de Sittelle (cri), de buse (cri), de Rougegorge (chant).

Pigeon colombin, chants - secteur P176/177 et P187.

Pouillot fitis, chants - secteur P187, P178/177, P189.

Chouette hulotte - chant (P188/189).

Pic cendré, chant - secteur P177.

Rouge queue à front blanc, chant - secteur P164/165.

Mésange noire observée à la limite P164/163.

WE pascal itou

Mardi 2 Avril 2002 9:04 - <slehuitouze@t.>

Bonjour, quelques données ille-et-vilainoises.

30/03, 15h-18h (soleil, chaud), 25 km en vélo sur la commune de Brie (près de Janzé) :

4 chants de Grive draine

4 chants de Pic vert

6 sites à Bergeronnettes grises

15 sites à Tarier pâtre

3 sites à Moineau Friquet

9 Hirondelles rustiques

encore 30 Grives litorines

encore 4 Tarins des aulnes.

31/03, marais de Sainte-Anne-sur-Vilaine :

1 chant de Coucou gris

2 chants de Pipits des arbres.

1/04, 9h-11h (couvert, doux), 13km en vélo sur la partie Est de la commune de Corps-Nuds :

6 chants de Grive draine

3 chants de Pic vert

3 sites à Bergeronnettes grises

3 sites à Tarier pâtre

2 chants d'Alouette lulu (à 500m l'un de l'autre)

3 chants de Rougequeue noir dans des hameaux

7 Hirondelles rustiques.

1/04, 15h, Brie : 1 chant de Huppe fasciée.

C'est étonnant de voir la différence de densité entre les deux parcours (distants de qq kms) pour certaines espèces, par exemple le Tarier pâtre. Et ce, même si les paysages semblent relativement similaires pour un oeil humain (peut-être un petit peu plus "beaucerons" sur l'Est de Corps-Nuds). Bonnes obs. --Serge

Freux - Mer 3 Avr 2002 9:09 - <slehuitouze@t.>

36 nids de Corbeaux freux au parc de la Monnaie/Cesson-Sévigné hier soir, dont au moins 80% sur des pins sylvestres. J'y ai également vu mes premières jacinthes des bois en fleur.

Sinon, ce matin aux Gayeulles, 3 fitis et 3 Grèbes castagneux (visiblement un de trop vu l'éternement général). Et aussi des jacinthes des bois en fleur. --Serge

Re: Freux - Mercredi 3 Avril 2002 14:07 -

<sylvain.leparoux@u.>

Bonjour, toujours à Cesson, le bois du château de vaux accueille 12 nids (chênes) et au lieu-dit le Verger il y en a 67 (chênes et saules), ce qui est un record pour la colonie (47-50 en 2001 et 62 en 2000). Cordialement. SL

P. fitis - Mercredi 3, Avril 2002 14:12 -

<slehuitouze@t.>

Après les 5 fitis hier midi aux étangs des Longs Champs/Rennes. Aujourd'hui :

- 3 à 8h aux Gayeulles/Rennes.

- 5 à 9h aux étangs des Longs Champs/Rennes (obs : N. Hyon).

- 7-8 ce midi aux étangs des Longs Champs.

On est toujours en plein dans le pic de passage...

Participants à la réunion du 28/03/02 :

Monique Amouriaux - Jean-Yves Baudais - Emmanuel Berthier - Philippe Briand - Emmanuel Chabot - Jean-Luc Chateigner - Filip Contim - Eric Cordier - Katell Cornec - Yann Février - Lionel Gohier - Guillaume Hervé - Roger Jagorel - Serge Le Huitouze - Ludovic Morlier - Maurice Peña - Philippe Pulce.

Dans le prochain «Grébion», on reparlera de Pouillot de Bonelli, de nicheurs, de Pies-grièches...

Envoi des données par e-mail : <sepnb.rennes@wanadoo.fr> (modèle de base Access disponible).

Rédaction du Grébion :

Emmanuel Chabot - 02.99.33.24.34 - <emchabot@yahoo.fr> (pour ce numéro).

Philippe Briand - 02.99.50.74.11 - <Phil.Briand@wanadoo.fr> (n° de Mai à venir).