



LE GRÉBION

Bulletin de liaison du
groupe ornithologique d'Ille-&-Vilaine

N° 2 - MAI 2002

Bretagne Vivante-SEPNB

Section de Rennes

M.C.E. - 48, bd Magenta

35000 Rennes - France

Tél. : 02.99.30.64.64

sepnb.rennes@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 25/04/2002 (11 participants)

♦ Enquête départementale/Printemps 2002 : le Pouillot de Bonelli

Des prospections individuelles ou par équipes de 3-4 personnes sont menées depuis début avril sur les sites où l'espèce était encore présente dans les années 80. Aucun contact sûr n'a pu être établi alors que la moyenne des premières arrivées en Maine-et-Loire se situe vers le 09/04 et que les premiers « bonellis » des régions Centre et Île-de-France sont arrivés cette année dès les premiers jours d'avril. Rappelons cependant que la migration du Pouillot de Bonelli s'apparente à celle du Pouillot siffleur, et que les premiers siffleurs d'Ille-et-Vilaine n'ont été signalés que le 26/04, ce qui est plutôt tardif. Tous les espoirs sont donc encore permis pour retrouver le Bonelli dans notre département.

Où chercher le Pouillot de bonelli en Ille-et-vilaine ?

Le Pouillot de Bonelli est un oiseau assez éclectique, et il est difficile de se faire une idée a priori de ses exigences en Ille-et-Vilaine. Les données anciennes de Bonelli dans le département montrent que ce pouillot est plutôt forestier. Il faut le chercher en clairière ou en lisière des boisements clairs (feuillus et/ou résineux) toujours bien exposés. Ce pouillot qui évite les forêts denses et qui aime la chaleur appréciera volontiers une orientation Sud et une pente favorisant l'ensoleillement. Ceci n'est pas une condition nécessaire, mais c'est un élément utile pour sélectionner préférentiellement certains sites lors d'une prospection. Tous les sites où l'espèce était connue de 1970 à 1986 doivent être privilégiés :



■ Zone Nord du département :

- **Forêt de St Aubin-du-Cormier et Bois d'Usel** : Ancienne limite Nord de répartition du pouillot de Bonelli en Bretagne, c'est là que 2 chanteurs (les deux derniers Bonellis bretons ?) furent découverts au printemps 2001. Les sites du printemps 2001 n'étaient toujours pas réoccupés par l'espèce le 01/05/02.
- **Forêt de Rennes, Chevré et de Liffré** : Des sites traditionnels que l'espèce a fréquenté jusqu'au milieu des années 80. Des recherches intensives menées au printemps 2000 en forêt de Rennes (Carrefour du Placis vert, de la Mine, de la Grande Lune, d'Ecure, de Verdrie) n'ont pas permis de recontacter l'espèce. Quelques sorties en avril 2002, aucun contact. 1 donnée possible début avril, mais non confirmée par la suite.

■ Zone Ouest/Sud-Ouest :

- **Forêt de Paimpont** : Un site difficile d'accès, sauf pour la partie domaniale, mais très prometteur. Les dernières données de Bonelli remontent aux années 1992-93. Quelques sorties en avril, sans résultats.
- **Vallée de la Vilaine** : Deux sites à privilégier : Les pentes boisées et bien exposées **entre St Senoux et St Malo-de-Phily**, et celles des **Corbinières** (Sud de Messac, près de St-Ganton).

Sur ce dernier site, on comptait jusqu'à 3 chanteurs de Bonelli au début des années 80. 3 sorties en avril n'ont pas permis de retrouver l'espèce.

- Boisements secs autour des **Landes de Cojoux et de Roche Blanche**/St Just : Site secondaire, mais certains milieux pourraient accueillir l'espèce. 2 sorties en avril, sans résultats.
- **Le Tertre Gris**/ Pancé (N137, 20km au Sud de Rennes, 7-8 km avant Bain-de-Bretagne) : Site très favorable, données anciennes de l'espèce. 4 sorties en avril, aucun contact.

▪ **Zone Sud/Sud-Est :**

- Dans l'hypothèse d'un repli du pouillot de Bonelli vers le Sud, c'est là que les chances de redécouvrir l'espèce sont les plus fortes. A noter aussi, la proximité de la Loire-atlantique où l'espèce, malgré un fort déclin, est encore présente. On retiendra 5 forêts, toutes fréquentées par l'espèce il y a une vingtaine d'années, auxquelles on rajoutera un dernier site favorable à l'ouest du département : **la Forêt du Pertre**.
- **Forêt du Theil/Theil-de-Bretagne** (D41 entre Janzé et Retiers) : Quelques sorties en Juin 2000, puis en avril 2002, aucun contact.
- **Forêt d'Araize/Martigné-Ferchaud** : 1 sortie fin avril 2002, aucun contact.
- **Forêt de Javardan**.
- **Forêt de Teillay** (12km à L'est de Bain-de-Bretagne).
- **Forêt de la Guerche** : Site difficile d'accès (domaine privé), mais possibilité d'exploiter routes et lisières. 1 contact possible fin avril 2002.

La transmission de vos données.

- **Contact avec l'espèce** : S'il est bavard, le Pouillot de Bonelli se laisse facilement observer et reconnaître, mais l'expérience montre que lors d'une identification au chant ou au cri, le risque de confusion avec un trille incomplet de Pouillot siffleur ou même un chant de Bruant zizi reste élevé. **Confirmez toujours un contact auditif par un contact visuel.**



- **Données positives** : **Envoyez le plus rapidement possible vos données** positives par courrier postal à la Section de Rennes, ou par mail à la liste Obs35 ou Obsbzh (cette information est aussi d'importance régionale).

- **Données négatives** : Vous êtes allés au bon endroit (disons en Forêt de St Aubin-du-Cormier) au bon moment (par une chaude matinée de mi-mai), mais vous avez fait choux-blanc ? Transmettez tout de même cette donnée négative soit à la Section, soit à la liste Obs35.

- **Milieu** : En cas de contact avec l'espèce, indiquez, même sommairement, le **milieu** dans lequel vous avez fait l'heureuse rencontre, ainsi que **l'orientation**.

Rappel

Pouillot de Bonelli en forêts de Haute Sève et d'Usel (St Aubin-du-Cormier)

=> **Dimanche 19 mai 2002** – RV à 6 h à l'église de Gahard.

Coordination de l'enquête : Filip Contim - 02.99.67.21.44 - <Filipe.Drapeau-Vieira-Contim@wanadoo.fr>.

Texte : Filip Contim

Mise en page & illustration : Ph. Briand.

♦ Périple Ornithologique du GEOCA en Espagne (11 au 21 avril 2002)

Fort de ses quelques années d'expériences en Espagne, le groupe Dinannais du GEOCA avait l'Andalousie en ligne de mire cette année. La troupe qui a compté entre 8 et 11 personnes s'est donc rendue dans le Delta du Guadalquivir, haut lieu de l'ornithologie en Europe. En voici le récit succinct :

L'arrivée en Espagne le 11 avril se fait sous la neige et la pluie, la première nuit à Salamanque avoisinant les 2°C. Nous descendons donc très vite le lendemain et c'est à l'approche de la côte andalouse que le soleil perce enfin, nous permettant un effeuillage partiel.

Basés à El Rocio, nous avons pu découvrir le charme de ce petit village « typique » au parfum de Mexique où il fait bon vivre et où les oiseaux sont au rendez-vous.

La grosse dépression située alors sur le Nord de l'Espagne et la France semble avoir stoppé tous les migrateurs ici. De grosses troupes de limicoles, Martinets (dont le **Martinet pâle**) ou Hirondelles fréquentent la zone en attendant comme nous l'anticyclone pour remonter en Bretagne.

Les lagunes d'El Rocio et les mares temporaires dues à des crues exceptionnelles les jours passés regorgent de Chevaliers et Bécasseaux en tout genre mais aussi de **Flamants roses**, **Glaréoles à collier**, **Guifette moustac**, **Nettes rousses** ... et de plusieurs **Talèves sultanes** dont quelques-unes avec des poussins à peine éclos.

La visite de quelques zones du Parc national (et Naturel) telles El Acebuche mais surtout Valverde seront les points marquants avec une ou plusieurs coches pour tout le monde : **Foulque caronculée**, **Sarcelle marbrée**, **Ibis falcinelle** en nombre ... sans compter toutes les espèces de hérons (**Blongios**, **Crabier**, **Bihoreau**), un chanteur de **Marouette ponctuée**, quelques observations de l'**Aigle ibérique** ...

Des traces de Lynx pardelle seront également notées à plusieurs reprises et une visite de la région de Cadix permettra d'observer la fameuse **Érismature à tête blanche**.



À regret, nous quittons l'Andalousie après une semaine intensive, direction Monfragüe. Nous effectuons bien sûr un petit détour par le secteur de Talavan où les **Grandes outardes**, les **crécérillettes**, les **Rolliers** et autres **Alouettes calandre** sont toujours au rendez-vous. Plus loin, c'est un couple d'**Élanion** qui clôturera les observations mais pas les contacts puisqu'un **Engoulevent à collier roux** furtif se fera entendre, entre quelques chants de **Petits ducs**, au camping.

Le lendemain, c'est le grand jour des rapaces, qui confirme encore une fois la réputation internationale du Parc de Monfragüe pour ceux-ci : **Vautour fauve**, **Vautour moine**, **Percnoptère**, **Aigle royal**, **Aigle ibérique**, **Aigle botté**, **Aigle de Bonelli**, **Circaète**, **Milan noir**, **Milan royal**. Les **Hirondelles rousselines** et de **rochers** sont toujours très présentes ainsi que le **Martinet à ventre blanc**, les **Moineaux espagnol** et **soulcie**, le **Merle bleu** ... sans compter 2 chanteurs de **Fauvette orphée**.

C'est le *Portilla del Tiétar* qui sera le meilleur site de la journée. Les accouplements de **Cigogne noire**



laissent rapidement place au **Grand-duc** qui après avoir été observé dans un arbre le matin se laisse admirer en évidence sur un rocher en soirée. Après de nombreux étirements et un lissage de plume en bonne et due forme, il s'envolera gracieusement au-dessus des forêts de Chênes verts, laissant comme toujours ébahis les nombreux ornithos « européens » présents.

Au final, ce sont près de 170 espèces qui ont pu être observées, souvent dans de très bonnes conditions, ce qui a permis quelques clichés sympathiques. La cuisine a été fameuse et généralement accompagnée de quelques verres de Sangria ou de vin du coin.

La traditionnelle Paella et les crêpes flambées ont bien illustré l'aspect gastronomique du voyage. De quoi donner envie d'y retourner le plus tôt possible !

Texte et photos Yann Février

♦ L'Autour des palombes

Après l'annonce d'une donnée (possible) d'Autour des palombes pour le nord du département, la discussion démarre rapidement sur la difficulté que pose cet oiseau. Philippe Pulce remarque que beaucoup d'observations d'Autours sont le fait d'observateurs débutants. Le milieu laisse sceptique Jean-Luc Châteigner : taillis plutôt serré, peu de grands arbres. Emmanuel Chabot en profite pour nous donner un avant goût de son article sur l'Autour à paraître prochainement dans le Grèbe n° 12. Selon Emmanuel, la taille de l'autour, comparée à celle de l'épervier ne laisse pas de doute, la différence est tellement marquée que l'observateur ne peut pas confondre les deux espèces. De surcroît, cette différence persiste entre une "grosse" femelle d'épervier et un "petit" mâle d'autour. Nous dévoilant son article, Emmanuel appuya sa démonstration avec des croquis, des graphiques, comparaison de l'animal avec d'autres espèces telles que le goéland. Mais est-il utile de rappeler que l'autour est le plus souvent aperçu furtivement, ce qui laisse rarement le temps à l'observateur d'effectuer des comparaisons, de noter les détails significatifs ?

♦ Projet de site Web du GO35

Si vous voulez faire passer une information sur un événement (sortie, conférence, expo...) à caractère ornithologique, il suffit de déposer votre message sur le lien situé en bas de la page d'accueil du site d'É. Cordier (monsieur.wanadoo.fr/ornithoiv). Éric Cordier dédie ce site à l'ornithologie en Ille-et-Vilaine et est ouvert à toutes les propositions concernant le site Web.

Contact : <eric.cordier@wanadoo.fr>.

♦ Sorties "chants d'oiseaux"

- **Parc des Gayeulles/Rennes : chaque mercredi** (à cause des ponts, reprise à partir du 15/05 à courant juin), RV à 7h30 au parking sud-est (Rte de Fougères). La sortie dure jusqu'à 8h30-8h40. Réservé aux adhérents Bretagne-Vivante.

Contact : Serge Le Huitouze - 02.99.27.36.89 (en journée) - <sleहितouze@telisma.com>.

♦ Appels au peuple & annonces diverses

- Recherche du Pouillot de Bonelli en forêts de Haute Sève et d'Usel (**St-Aubin-du-Cormier**). Rendez-vous Dimanche **19 mai** 2002 - RV à 6h à l'église de Gahard.

Contact : Philippe Pulce - 02.99.45.27.33 - <philippe.pulce@libertysurf.fr>.

- Recensement des oiseaux marins nicheurs sur l'îlot de **Cézembre : samedi 25 mai**.

Contact : Jean-Luc Châteigner - 02.99.53.46.18 - <jeanluc.chateigner@free.fr>.

- Week-end de recensement des oiseaux du **Marais de Dol : 1 et 2 juin** (camping de St-Guinoux).

Soirée nocturnes le samedi (Moyen-Duc, Locustelles...) ; le reste le dimanche (PGE & co).

- Dans le cadre de son stage sur les **Gravières de Rennes** (intérêt ornithologique et solutions d'aménagement), Katell Cornec recherche des observateurs pour l'aider aux recensements sur le terrain, dans le secteur Bougrières-Lillion - le matin, en semaine, jusque fin juin.

Contact : Katell Cornec - 02.99.32.11.54 - <katell@ekno.com>.

- **Pour ceux qui n'ont pas internet**, participez à l'enrichissement des données du Grébion en transmettant par courrier à la MCE les observations les plus intéressantes (espèce rare ou peu commune, donnée de reproduction, donnée de migration remarquable, etc. bref tout phénomène "ornitho" notable).

- **Le prochain Grèbe** (n° 12) devrait bientôt paraître. Il comprendra les actualités ornithologiques 1999 d'Ille-&-Vilaine, plusieurs articles... et de superbes dessins ! Nous y trouverons entre autres un article sur l'Autour des palombes et un sur le Pouillot de Bonelli.

Urgent !

Nous avons besoin de vos données sur les **Gravières de Rennes** avant la fin du mois pour rédiger le rapport pour la ville de Rennes.

Participants à la réunion du 25/04/02 :

Philippe Briand - Emmanuel Chabot - Jean-Luc Châteigner - Filip Contim - Yann Février -
Nicolas Hyon - Roland Jamault - Serge Le Huitouze - Christine Marcelin - Ludovic Morlier - Philippe Pulce.

Prochaine réunion : Jeudi 23 Mai, 20h30, à la M.C.E., RENNES

Observations ornithologiques / Printemps 2002

Faits marquants : Avec 19 espèces nouvellement arrivées (cf. ordre des 1ères arrivées ci-dessous), le mois d'avril confirme l'entrée dans le printemps ornithologique. Dans la première semaine d'avril, on notera l'arrivée du Coucou gris, Pipit des arbres, Rougequeue à front blanc, Pouillot fitis (dont beaucoup ne font que passer !), de la trop rare Huppe fasciée, et de la discrète Gorgebleue. La seconde semaine d'avril voit réapparaître la Rousserolle effarvatte, le Milan noir, l'Hirondelle de fenêtre, le Faucon hobereau et, venant enrichir le club restreint des oiseaux virtuoses, le Rossignol philomèle. La 3ème semaine apporte avec elle son lot de Phragmite des joncs, Locustelle tachetée, Martinet noir et une Tourterelle des bois qui n'aura pas voulu attendre le mois de mai pour passer au-dessus du Médoc ! Quelques espèces plus délicates attendront la dernière semaine pour se laisser admirer (Guifette noire, Pouillot siffleur), apercevoir (Engoulevent d'Europe, Hypolaïs polyglotte, Fauvette des jardins) ou entendre (Loriot).

Dans le lot des migrateurs habituels, quelques voyageurs distingués n'ont pas échappé aux observateurs attentifs : les deux oiseaux insolites de ce mois sont sans aucun doute ces 2 (!)

Chevaliers stagnatiles faisant une halte éphémère sur les rives de Paintourteau. Le Chevalier stagnatile est régulier en Camargue, et sur le littoral vendéen et charentais, mais il reste un limicole rarissime en Bretagne, vu le plus souvent à l'unité : la précédente donnée en Ile-et-Vilaine remonte à 1989 !

Parmi les migrateurs que l'on note rarement dans notre département, nous retiendrons ces 2 **merles à plastron** entre la mi-mars et la mi-avril, ce mâle de **gobemouche noir** (l'espèce est rare au printemps), et un **grand labbe** sur la côte. On retiendra aussi ce passage record de 140 **mouettes pygmées** le 22/04 sur les étangs de Vitré, chiffre qu'il faut relativiser à la période (des chiffres très supérieurs peuvent être obtenus en novembre sur la Côte 35), et à l'échelle de notre département (des milliers de mouettes pygmées sont régulièrement notées pour la même période dans le Nord de la France, et plus au Sud sur la station de Lagunage de Rochefort).

Enfin l'observation d'un **Autour des palombes** à la mi-mars repose la question du statut de cette espèce rare mais annuelle en Ile-et-Vilaine : s'agit-il de nicheurs locaux aux larges rayons d'action, ou doit-on y voir seulement l'effet de la migration ?

Ordre des arrivées/ Mars-Avril :

1) Hirondelle de rivage.....	02/03)	13) Rossignol Philomèle.....	12/04 ?)
2) Hirondelle rustique.....	12/03)	14) Phragmite des joncs.....	14/04)
3) Pouillot fitis.....	16/03)	15) Locustelle tachetée	17/04)
4) Pipit des arbres.....	23/03)	16) Tourterelle des bois	18/04)
5) Coucou gris	30/03)	17) Martinet noir.....	19/04)
6) Fauvette grisette	31/03)	18) Guifette noire.....	22/04)
7) Rougequeue à front blanc...	31/03)	19) Engoulevent d'Europe	24/04)
8) Huppe fasciée.....	01/04)	20) Pouillot siffleur	26/04)
9) Milan noir	04/04)	21) Fauvette des jardins	26/04)
10) Rousserolle effarvatte.....	09/04)	22) Hypolaïs polyglotte.....	27/04)
11) Hirondelle de fenêtre.....	10/04)	23) Tarier des prés	28/04)
12) Faucon hobereau	11/04)	24) Loriot d'Europe	01/05)

Observations ornithologiques :

(Abréviation : ch. : chanteur)

Plongeon catmarin : 1 en vol vers le N le 12/04 à la pointe du Grouin (F. Contim).

Grèbe à cou noir : 31+ le 04/04 à Paintourteau (L. Morlier).

Fou de bassan : encore 5 le 08/04 à Cancale (F. Contim).

Cigogne blanche : 2 le 15/04 à Champeaux (C. Poligné).

Spatule blanche : 1 baguée le 08/04 à Courtils/BMSM (F. Contim).

Sarcelle d'été : 11 le 17/04 à Sougéal et 3 le même jour au Marais de la Folie (P. Chapon ; M. Le Provost), 1 mâle le 20/04 à Careil (A. Bellier), 9 (dont 8 mâles) le 21/04 au marais de la Folie/Antrain (R. Jamault et L. Morlier).

Macreuse brune : encore 1 mâle tardif le 14/04 sur la Rance (E. Camberlein, P. Chapon, F. Guidoux, D. Melec, M. Le Provost). Nouvelle tentative d'estivage après celle de 2001 ?

Garrot à œil d'or : 2 fem. Le 23/03 à Careil (F. Contim).

Harle huppé : 38 le 14/04 sur la Rance (E. Camberlein et alii), 7 le 12/04 à St Malo (F. Contim).

Érismature rousse : 1 mâle présent en avril à Paintourteau (B. Angin, F. Contim, L. Morlier).

Milan noir : 1 le 04/04 à Gannedel, puis 1 le 19/04 aux Corbinières/St Ganton (F. Contim).

Busard des roseaux : 4 le 04/04 à Gannedel (F. Contim), 1 mâle le 10/04 à Careil (E. Chabot) et 1 le 14/04 au marais des Guettes/St Suliac (E. Camberlein et alii).

Busard St Martin : 1 mâle le 07/04 près de Balac (J-L. Chateignier, F. Contim, L. Gohier). 1 mâle aux Landes de Lassy (M. Le Tue), 1 mâle plane au NW de la forêt de la Guerche le 1/05 (S. Le Huitouze).

Autour des palombes : 1 le 26/03 à Beaulieu/Rennes (Y. Février).

Faucon émerillon : encore 1 fem. Le 17/04 près du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Faucon hobereau : 1^{er} le 11/04 au Marais de la cour/Ste Anne-sur-Vilaine (J. Le Lannic), 1 le 20/04 à Careil (A. Bellier).

Faucon pèlerin : encore 1 fem. Le 17/04 près du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Avocette : 1 le 02/04 à Careil (E. Chabot). 3 le 28/04 Cherrueix/BMSM (Y. Février).

Échasse blanche : 1 le 21/04 au marais de la Folie/Antrain (R. Jamault et L. Morlier).

Grands Gravelot : 600 le 28/04 Cherrueix/BMSM (Y. Février).

Bécasseau maubèche : 15 le 17/04 en face du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Bécasseau sanderling : 20 le 17/04 en face du polder Foucault/ BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Bécasseau minute : 7 le 08/04 à Courtils/BMSM (F. Contim). 4 le 28/04 Cherrueix/BMSM (Y. Février).



Bécasseau cocorli : De belles observations pour cette espèce plutôt rare au passage pré-nuptial en Ille-et-Vilaine : 1 le 14/04 au Marais des Guettes/St Suliac (E. Camberlein et alii), et 15 le 17/04 en face du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Bécasse des bois : 1 en mars au Bois de Molière/St Senoux (S. Le Huitouze et alii), puis 1 le 29/03 à Beaulieu/Rennes (J. Le Lannic).

Courlis corlieu : 1 beau chiffre de 40 ind. le 17/04 en face du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).



Chevalier arlequin : 1 le 17/04 au Marais des Guettes/St Suliac (E. Camberlein et alii).

Chevalier stagnatile : 2 le 22/04 à Paintourteau (L. Gohier, R. Gohier).


Combattant varié : 45+ le 21/04 au marais de la Folie/Antrain (R. Jamault et L. Morlier).

Grand labbe 1 le 02/04 à Hirel/BMSM (J. Fournier).

Mouette mélanocéphale : 2 le 25/04 à Paintourteau (S. Leparoux).

Mouette pygmée : passage record pour l'intérieur des terres 35 de 140 ind. le 22/04, dont 120 à la Cantache et 20 à Paintourteau (L. Gohier, R. Gohier).

Goéland brun : A l'intérieur des terres, le passage pré-nuptial est noté à partir du 27/01 avec un maximum de 60 ind. aux Bougrières/Gravières du Sud de Rennes, dont au moins 4 ind. de la sous-espèce « intermedius ». Cette sous-espèce est observée sur ce site au moins jusqu'au 19 avril (F. Contim). Le passage de goélands bruns connaît un nouveau pic d'intensité dans les deux premières semaines d'avril : 70 ind. dont des « intermedius » le 08/04 au Mont St Michel alors que l'espèce y est un hivernant rare (F. Contim), et un troupe de 45 ind. migrants le 14/04 à Careil (M. Le Tue).



Goéland leucophaea : 1 « 2^{ème} hiver » présent jusqu'au 19/04 aux Bougrières/Gravières du Sud de Rennes, rejoint par 1 ad. Le 30/03. 1 « 2^{ème} hiver » le 08/04 au Mont St Michel dans une troupe de Goélands bruns (F. Contim).

Sterne pierregarin : 2 le 23/04 à la Cantache (B. Angin).

Sterne caugek : 20+ le 08/04 à Cancale (F. Contim).

Sterne naine : 2 le 17/04 en face du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Guifette noire : 1ère le 22/04 à la Cantache (L. Gohier, R. Gohier, L. Morlier).

Pingouin torda : encore 12 le 14/04 sur la Rance (E. Camberlein et alii).

Pigeon colombin : 7 contacts le 30/03 en Forêt de Rennes, 10 contacts le 31/03 en Forêt de Villecartier (J. Maoût).

Tourterelle des bois : 1^{er} chanteur le 18/04 (M. Amouriaux).

Coucou gris : Premières arrivées simultanées le 30/03, date parfaitement classique pour l'espèce : 1 ch. aux Gravières du Sud de Rennes (F. Contim), 1 ch. au bois de Molière/St Senoux (J-L.

Chateignier) et 1 ch. à Careil (G. Hervé). Signalé un peu partout sur le département dans la première semaine d'avril.

Engoulevent d'Europe : 1 ind. précoce le 24/04 à Plélan-Le-Grand (D. Vallet). L'observateur précise que cette donnée anticipe de 2 semaines les dates classiques d'arrivées sur ce site.

Martinet noir : Premiers avant-coureurs le 19/04, l'arrivée massive sur Rennes se faisant dans la soirée du 23/04 et la journée du 24/04. 1^{ers} oiseaux le 19/04 à Rennes et alentours avec 1 à la Prévalaye (P-Y. Pasco), 3 place St Germain (J-Y. Baudais) et 3 à Vern-sur-Seiche (M. Le Tue). Puis 2 le 20/04 à Careil (A. Bellier), 15-20 le 21/04 à la Touche/Rennes (M. Beaufiles) et 28 le 23/04 en soirée au Colombier/Rennes (F. Contim).

Huppe fasciée : 1 chanteur le 01/04 à Brie (S. Le Huitouze), 1 le 11/04 à Tresboeuf (A. Bellier), et 1 le 19/04 aux Landes de Cojoux/St Just (F. Contim).

Alouette lulu : une belle série d'observations pour cette espèce localisée en 35 et parfois négligée par les observateurs : des chanteurs notés au Sel de Bretagne (3 ch.), à Corps-Nuds (2 ch.), à St Senoux (1 couple), à la Bosse de Bretagne (3 ch.), en Forêt de Paimpont (4 dont 1 ch. à la Station biologique et 1 ch. près de Beauvais) et au Barrage de la Chèze (2 ch.).

Hirondelle de rivage : Le passage semble se dérouler en deux vagues successives, ce qui est typique de l'espèce. Premières arrivées (un peu tardives) début mars (cf. Grébion N°1) puis un premier passage sensible dans la 3^{ème} semaine de mars, avec 40+ le 23/03 le long de la Vilaine près d'Apigné (F. Contim), suivi d'un passage massif dans la seconde semaine d'avril : **800** le 10/04 à Careil (E. Chabot), puis 500+ le 14/04 sur le même site (M. Le Tue).

Hirondelle de fenêtre : 1ères le 10/04 à Careil (E. Chabot).

Pipit des arbres : les premières arrivées correspondent aux « normes » de l'espèce : après un avant-coureur le 23/03 (cf. Grébion N°1), des chanteurs assidus sont signalés à partir du 31/03 : 2 ch. au Sel de Bretagne (A. Bellier) et 2 au marais de Ste Anne-sur-Vilaine (S. Le Huitouze). Il faut attendre la fin de la première semaine d'avril pour que des quantités importantes de chanteurs soient signalées un peu partout dans le département : 5 ch. le 07/04 au Bois de Baron (J-L. Chateignier, F. Contim, L. Gohier), 5 dont 4 ch. le 11/04 en Forêt de Rennes et 2 ch. le 12/04 aux Corbinières/St Ganton (F. Contim), 8 ch. le 19/04 à la Bosse de Bretagne et 6 ch. le 20/04 à Careil (A. Bellier).

Rosignol philomèle : 1 ch. le 19/04 aux Corbinières/St Ganton (F. Contim) et 1 ch. le 19/04 à la Bosse de Bretagne (A. Bellier), 6 ch. le 21/04 aux Landes de Lassy (M. Le Tue), puis 1 ch. le 22/04 au Bois de Garmeaux/Janzé (S. Le Huitouze). R. Jagorel signale un chanteur précédant d'1 semaine les deux données du 19/04. 1 ch. le 26/04 aux Bougrières/Rennes (Ph. Briand, K. Cornec).

Gorgebleue à miroir : 1ère donnée le 04/04 sur un site classique pour l'espèce : 1 ch. peu assidu (chant incomplet) à Gannedel (F. Contim).

Rougequeue à front blanc : 1ères arrivées groupées sur des sites où l'espèce est connue : 3 ch. les 30 et 31/03 en Forêt de Villecartier (J. Maoût), et 1 ch. le 31/03 en Forêt de Rennes (L. Gohier).

Tarier des prés : 1 le 28/04 dans le marais de Dol (Y. Février).



Merle à plastron : une seconde mention de cette espèce pour le printemps 2002 : après l'observation d' 1 ind. le 16/03 aux Gravières du sud de Rennes (cf. Grébion N°1), de nouveau 1 mâle de la sous-espèce « torquatus » le 14/04 à Bréal-sous-Montfort (J_Y. Baudais).

Cisticole des joncs : la vague de froid de décembre 2001 semble avoir épargné l'espèce que l'on retrouve sur ses sites habituels. A l'intérieur des terres, l'espèce est de nouveau signalée cette année à Careil : ainsi 1 ch. le 02/04 puis le 14/04 (E. Chabot, M. Le Tue). Site nouveau : 1 ch. le 25/04 à Vitré (F. Contim). Sur le littoral : 3 ch. le 21/04 à la pointe de la Varde/St Malo (M. Le Provost) et 1 ch. le 31/03 puis le 12/04 à la Pointe du Grouin (F. Contim, A. Fossé). 1 le 27/04 à la Bosse-de-Bretagne (A. Bellier).

Locustelle tachetée : 1 seule donnée : 1 ch. le 17/04 près du polder Foucault/BMSM (P. Chapon, M. Le Provost).

Phragmite des joncs : les premières arrivées sont signalées à la mi-avril, mais c'est dans la dernière semaine de ce mois que le passage s'intensifie : 2 ch. le 14/04 à Careil (M. Le Tue), 1 ch. le 17/04 au Marais de la Folie (P. Chapon, M. Le Provost). À partir de la dernière semaine d'avril, des migrateurs chantent sur des sites où l'espèce n'est pas connue comme nicheuse : 1 ch. les 22 et 23/04 aux Longs Champs/Rennes (S. Le Huitouze), puis 1 ch. le 25/04 dans un buisson près de la BU de Beaulieu/Rennes, et 1 autre ch. à Beaulieu le 30/04 (F. Contim).

Rousserolle effavatte : 1^{ère} donnée : 1 ch. le 09/04 à Gannedel (J-L. Chateignier).

Hypolaïs polyglotte : première donnée un peu tardive : 1 ch. le 27/04 en Forêt de Paimpont (P. Briand, F. Contim, G. Hervé, M. Peña)

Fauvette pitchou : tout comme le Cisticole, cette espèce semble avoir bien survécu aux gelées de décembre, puisqu'elle est de nouveau notée sur ses bastions : Landes de Cojoux/St Just, où un couple construit le 4/04 et 5 sites au moins sont occupés, et Landes de Lassy.

Fauvette des jardins : premières arrivées bien groupées dans les derniers jours d'avril : 1 ch. le 26/04 au Placis vert/Forêt de Rennes (L. Gohier), et 6 ch. le 27/04 en Forêt de Paimpont (P. Briand, F. Contim, G. Hervé, M. Peña)

Pouillot siffleur : premières arrivées un peu tardives cette année, aux mêmes dates que l'espèce précédente : 2 ch. le 26/04 en Forêt de Rennes (L. Gohier), et 6 ch. le 27/04 en Forêt de Paimpont (P. Briand, F. Contim, G. Hervé M. Peña)

Pouillot fitis : un premier oiseau très précoce est entendu le 16/03 (cf. Grébion N°1), mais c'est entre le 31/03 et le 03/04 que le passage devient sensible : 3 ch. le 31/03 en Forêt de Rennes (L. Gohier), 5 ch. le 02/04 puis 8 le 03/04 aux étangs des Longs Champs/Rennes, 3 ch. le 03/04 au parc des Gayeulles/Rennes (S. Le Huitouze), 1 ch. le 03/04 à la BU de Beaulieu/Rennes (F. Contim). Toutes les données rennaises concernent des migrateurs.

Gobemouche noir : 1 mâle le 08/04 à la ZAC des Longs Champs/Rennes. Cette espèce, parfaitement régulière en 35 au passage automnale (septembre), reste un migrateur pré-nuptial rare dans le département.

Grimpereau des bois : 2 données en provenance d'un des bastions de l'espèce en Ile-et-Vilaine : 1 le 30/03 le long de la Ligne forestière du Grand Coin/Forêt de Rennes (J. Le Lannic), et 1 ch. le 31/03 sur la parcelle 49 du site classique des Maffrais/Forêt de Rennes (J. Maoût). Quelques données négatives : l'espèce n'est pas recontactée en forêt de Villecartier où elle est pourtant connue, au bois de Crane (site peu ou pas du tout favorable), en Forêt de Bourgouet, et au bois de Molière/St Senoux (site très favorable). Par contre, 2 ch. sont contactés le 01/05 en forêt de St Aubin-du-Cormier (P. Briand, P. Pulce). Rappelons les « bastions » de cette espèce rare et localisée en Ile-et-Vilaine : Forêt de Rennes, Liffré, Fougères, Villecartier, et forêt de St Aubin-du-Cormier.



Loriot d'Europe : 1^{ères} données : le 01/05 2 ch. en Forêt de St Aubin-du-Cormier (P. Briand, P. Pulce) et 8 ch. en forêt de la Guerche (S. Le Huitouze).

Moineau friquet : 3 sites à Brie/Janzé le 30/03 (S. Le Huitouze). Cette espèce exigerait une meilleure attention de la part des ornithologues.

Tarin des aulnes : une donnée tardive de 1+ ind. le 21/04 aux Corbinières/St Ganton (J-L. Chateignier, F. Contim, L. Gohier).

Grosbec cassenoiaux : 6 contacts en forêt de Rennes et 18 contacts en Forêt de Villecartier les 30 et 31/03 (J. Maoût).

Compilation des données : Filip Contim - 02.99.67.21.44 - <Filipe.Drapeau-Vieira-Contim@wanadoo.fr>.

Mise en page & illustration : Ph. Briand.

N'oubliez pas de transmettre vos données 2001 au plus vite.

Les rédacteurs du Grèbe les attendent avec impatience !

Quelques messages récents sur Obs35...

Chorus matinal Samedi 27 avril 2002 0:12

[<emchabot@yahoo.fr>](mailto:emchabot@yahoo.fr)

Merci aux participants bretons à l'opération normande de **dimanche 14 avril** : 5 en Ille-&-Vilaine, qui s'ajoutent à environ 70 en Normandie, 1 en Vendée et 1 à Paris. Dans l'ensemble, c'est assez riche d'enseignements pour les espèces bien répandues (natürlich). Rappel : le soleil se levait à 7h04 à Paris et à 7h20 à Rennes, soit sur un quart d'heure en Normandie. De l'est à l'ouest de la Normandie (+ I&V), on relève des écarts d'heure moyenne de "réveil" de :
- 7 mn pour le Merle noir (6h13 => 6h20 en Normandie ; 6h23-6h27 en I&V) ;
- une 10e de mn pour la Grive musicienne (6h20 => 6h30 ; 6h35 à Brie/35) ;
- environ une demi-heure pour le Troglodyte (6h00 => 6h30+ ; 6h33-6h47 en I&V) ;
- une demi-heure pour le Pigeon ramier (6h20+ => 6h50+ ; 6h36-6h53 en I&V) ;
- 39 mn pour la Tourterelle turque (6h37 => 7h16 ; 6h36-6h50+ en I&V) ;
- 15 mn pour le Pinson des arbres (6h45 => 7h ; 6h51+ en I&V) ;
- une 20e de mn pour le Pic vert (7h03 => 7h25 ; 7h01-7h12 en I&V).

A part ça, le Rougegorge démarre un peu partout aux alentours de 6h15, la Corneille et l'Alouette des champs à 6h20, la Grive draine et le Coucou à 6h30, la Mésange charbonnière à 6h45, le Pouillot véloce, la Fauvette à tête noire et le Moineau domestique vers 6h50, l'Accenteur vers 6h55, et enfin le Verdier seulement vers 7h20. Les données apparaissent très variables pour la Mésange bleue par exemple - souvent parmi les plus matinales, parfois perçue très tard. Les "records" se situent quant à eux surtout vers 5h30-6h, soit une demi-heure à une heure plus tôt que les moyennes - qui proviennent donc d'un échantillon assez large. Idem sur le petit panel breton : pas mal de chanteurs dès 5h50, surtout en ville (Grivmu, MN, RG...). L'opération pourrait être réitérée en Ille-&-Vilaine (par ex.), avec un protocole un peu reprécisé. S'il y a des amateurs, on pourra en reparler (en tenant compte aussi de l'exploitation envisageable). A+, EC

Pouillots Samedi 27 avril 2002 0:13

[<jeanluc.chateigner@free.fr>](mailto:jeanluc.chateigner@free.fr)

Petite sortie en **forêt de Rennes** ce vendredi avec Lionel où nous avons entendu nos premiers pouillots siffleurs. fitis et véloce sont également présents mais nous n'avons pas trouvé le Bonelli. A+ Jean-Luc

Cisticole Dimanche 28 avril 21:09

[<alain.bellier@wanadoo.fr>](mailto:alain.bellier@wanadoo.fr)

Bonjour, **Samedi 27/04** et aujourd'hui, j'ai entendu, à plusieurs reprises, un chant de cisticole des joncs dans une petite friche située **entre La Bosse de Bretagne et Tresboeuf**. Je suis un peu surpris par ces chants d'une part parce que le site n'a rien d'humide (aucun point d'eau à 2kms à la ronde et d'autre part je connais cette lande depuis 10-12 ans et c'est la première fois que j'y entends cet oiseau. Pour être complet, dans la même lande: 1pipit des arbres, 7 chants

de fauvettes grisettes, 1 bruant jaune et 2 fauvettes à tête noire. Au dessus, vols de martinets noirs et d'hirondelles rustiques. Voilà, si quelqu'un peut me donner son avis sur la question! A bientôt Alain BELLIER

La Folie + Sougéal Lundi 29 avril 2002 16:50

[<ludo.morlier@wanadoo.fr>](mailto:ludo.morlier@wanadoo.fr)

Salut, voici qqes obs de **samedi 21/04/02** en compagnie de Roland Jamault **La Folie** (sur les bassins piscicoles)

combattant : 45+

aboyeur : 4

échasse : 1

Marais de sougéal

siffleur : 1 m

souchet : 5 m + 2

f sarcelle d'été : 8 m + 1f

aigrette.g : 11

aboyeur : 1

combattant : 9

A+ Ludo

Marais de Dol Mardi 30 avril 2002 9:29

[<rgr.greboval@infonie.fr>](mailto:rgr.greboval@infonie.fr)

les fauvettes aquatiques sont de retour, ainsi qu'une centaine de courlis corlieu en train de pâturer dans une prairie non loin de **Lillemer**, je n'ai pas encore vue la pie grièche. Régine

Sortie en forêt de Saint Aubin du Cormier Mercredi 1

mai 16:20 [<Phil.Briand@wanadoo.fr>](mailto:Phil.Briand@wanadoo.fr)

Bonjour à tous, Petite matinée en **forêt de Saint Aubin du Cormier** ce matin (8h15 - 12h15) Participants : Philippe Pulce et Philippe Briand Météo : ciel dégagé tendant à se couvrir. Environ 45 espèces contactées Secteur Maison forestière (accès par le nord)

Pic noir

Pigeon ramier

Roitelet huppé (plusieurs chanteurs)

Merle noir au nourrissage

Troglodytes mignon Rougegorge Pinson des arbres (la plupart des cris étaient ceux de "pluie" ; et il a effectivement plu cet après-midi !)

Grimpereau des bois : deux chanteurs. Cette donnée est à confirmer bien entendu. Venant de la maison forestière, descendre vers le sud, une butte rocailleuse avec des pins apparaît sur la gauche. Le premier chanteur a été entendu sur le versant sud de cette butte, à 100 mètres environ du chemin. Le second chanteur a été entendu à environ 300 mètres de là. Au niveau de la butte (en venant de la maison forestière), prendre le premier chemin se présentant à droite. Au bout de 200 mètres, sur la gauche rentrer dans le taillis, un ruisseau serpente, c'est au bord de ce ruisseau qu'il a été entendu (à plusieurs reprises) mais pas vu.

Mésange huppée (1)

Mésange bleue Mésange Charbonnière Mésange nonette

Bergeronnette des ruisseaux. Cet individu était perché sur un fil au dessus de la maison forestière et alarmait.

Loriot (un ou deux chanteurs)

Geai des chênes (2)

Fauvette à tête noire (nombreuses) Pouillot véloce
 Grimpereau des jardins Grive musicienne Grive draine
 Etourneau sansonnet
 Pic mar
 Pigeon colombin
 Epervier mâle
 Pouillot siffleur (1 chanteur)
 Coucou Sittelle Gros bec (1 contact) Pic vert Corneille noire
 Accenteur mouchet Buse variable

Déplacement vers l'ouest du massif, une mare (à peu près en face de la Marre moussue) Tourterelle des bois (2 chanteurs) Roitelets huppé Colvert (en vol) Bouvreuil plus les classiques...

En face, une jeune plantation de sapins et des prairies humides
 Pouillot fitis
 Pouillot véloce Faucon crécerelle Hironnelle rustique Pic vert Bruant jaune
 Hypolaïs polyglotte. A imité le Phragmite des joncs pendant quelques instants
 Site la Mare moussue : Tourterelle des bois Grimpereau des jardins Pipit des arbres Pinson des arbres (toujours le cri de pluie) Buse variable Grive draine
 Pic cendré (1) Contacté à la repasse
 Rougequeue à front blanc. 1 chanteur vu et entendu

200 mètres vers l'ouest, parking. Pinson des arbres alarmant. La cause : 2 geais en maraude Grimpereau des jardins Mésange à longue queue Pic épeiche (tambourinage) Peut-être un second chanteur de Rougequeue à front blanc (vu la proximité du site précédent, il y a un doute). Philippe Briand

Recherche de l'oiseau du printemps *Jeudi 2 mai 9:30*
[<slehuitouze@telisma.com>](mailto:slehuitouze@telisma.com)
 Quelques prospections récentes à la recherche du Bonelli : 2,5 km en lisière de bois autour de la **Chapelle-du-Désert/Laillé** (à 3 km au SE de Laillé, sur la route de Crevin, à l'E de cette dernière), le 29/04, 8h15-8h50, soleil. RAS. Le bois situé à l'W de la même route, mais plus proche de Laillé, semble a priori plus favorable à l'espèce. Avis aux amateurs...

11 km en lisière (+D178) de la partie ouest de la **forêt de la Guerche** (quelques difficultés pour longer la lisière NNW), le 1/05, 9h-12h, nuages, vent. Un oiseau douteux qui pourrait être un Bonelli, mais ne nous affolons pas, je l'ai très mal entendu (chant court et distant, couvert par le passage de véhicules) au bord de la D178, près de secteurs où j'ai entendu le Pouillot siffleur, mais dans une parcelle (non pentue) qui m'a semblé favorable (autant que je peux

l'imaginer) : ça me rappelle de petits bois où le pin sylvestre domine au NW du bois d'Usel/Saint-Aubin-du-Cormier, où le Bonelli fut signalé en 1980-85 (et où je n'ai entendu que du Siffleur au printemps 2000). Etant à la bourre, je n'ai pas pu rester longtemps à essayer de réentendre le bestiau... La D178 ne facilite pas non plus l'écoute, du fait de la vitesse des véhicules qui l'empruntent. Sans doute à creuser... Localisation plus précise pour ceux qui passeraient par là : au bord de la D178 qq 100aines m au N du carrefour appelé "gare de la forêt", un parking à l'W de la route ; 100 m plus au nord, le grillage, qui était à 15 m de la route, fait un angle droit pour revenir à 5-6 m de la route. La parcelle se trouve juste au NW de cet angle droit.

A part ça, 40 espèces contactées dans la matinée.

Quelques chiffres de chanteurs : - 3 Pouillots siffleurs (tous depuis la D178) - 8 (!) Lorient d'Europe - 3 Alouettes lulu - 2 Rossignols philomèles - 1 Pic mar - 1 seul Pipit des arbres - 19 Fauvette des jardins (pour 29 à tête noire) - 23 Grimpereaux des jardins - 11 Grives draines + 1 Busard Saint-Martin planant au NW de la forêt Au registre des imitations : - une Fauvette à tête noire imite le Rossignol et la Grive mu - deux Grives musicienne imitent le Rossignol

Au registre des étonnements : - aucun Pouillot siffleur en lisière SW, alors que de nombreux secteurs m'ont semblé propices - pas de Rougequeue à front blanc (mais les lisières ne lui sont peut-être pas favorables ?) - 5 sangliers (2 jeunes) à 20 m de la route, mais derrière le grillage - aucun Sceau de Salomon, alors qu'ils sont relativement commun entre Janzé, Laillé et Pléchâtel (au moins) --Serge

Paimpont + Tronchet *Vendredi 3 mai 2002 20:36*
[<y.fevrier@wanadoo.fr>](mailto:y.fevrier@wanadoo.fr)

Salut. Peu de chose à **Paimpont** en début de semaine avec un temps pourri. A la **station biologique** :

1 cht Alouette lulu
 3 cht Bruants zizi
 1 cht Bruant jaune
 2 cht Hypolaïs polyglotte
 1 cht Tourterelle des bois
 1 busard sp

+ Fauvettes des jardins & co Pas de Siffleurs ni de Bonelli sur le site mais par contre de jolis coins à Pie-grièche (elle y a niché il y a quelques années)....

Sinon le Lorient est de retour dans mon jardin cette semaine et j'ai omis 1 chanteur de Pigeon colombin dans les Marais de Dol le WE dernier. Merci A + Yann.

Dans le prochain «**Grébion**», on reparlera encore de Pouillot de Bonelli, de Pies-grièches...

Envoi des données par e-mail : [<sepnb.rennes@wanadoo.fr>](mailto:sepnb.rennes@wanadoo.fr) (modèle de base Access disponible).

Rédaction du Grébion :

Philippe Briand (sauf mention contraire) - 02.99.50.74.11 - [<Phil.Briand@wanadoo.fr>](mailto:Phil.Briand@wanadoo.fr) (pour ce numéro).

Emmanuel Chabot - 02.99.33.24.34 - [<emchabot@yahoo.fr>](mailto:emchabot@yahoo.fr) (n° de Juin à venir).