



sepnb

Bretagne Vivante

Une voix pour la nature

Bilan 2019

Comptage
des oiseaux
des jardins

....

Loire-Atlantique




L'ESSENTIEL À RETENIR EN 2019

En janvier, vous avez été près de 700 à participer au comptage annuel des oiseaux des jardins en Loire-Atlantique. L'hiver 2019 s'inscrit comme un hiver relativement classique du point de vue de l'abondance d'oiseaux et aucune irruption d'espèce particulière n'a été mesurée.

Du point de vue du trio de tête du côté de l'abondance des observations, le Moineau domestique est toujours fidèle meneur et a été rejoint, à la seconde place, par la Mésange charbonnière détrônant ainsi la Mésange Bleue. Côté fréquence d'observation, pas de changement par rapport à 2018, le Rougegorge familier reste en tête.


Fréquence



Mésange charbonnière Rougegorge Familier Mésange bleue

Espèces observées dans le plus grand nombre de jardins en 2019

Abondance




Mésange charbonnière Moineau domestique Pinson des arbres

Espèces présentant le plus grand nombre d'individus observés en 2019 (nombre moyen par jardin)



LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE

La participation départementale est de **680 jardins suivis en 2019**. La ville de Nantes concentre le plus grand nombre de comptage (73) mais, la commune de Saint-Nazaire n'est pas loin derrière (63). Les communes de Guérande et Pornic sont également bien représentées. Ainsi 67% des communes ligériennes ont fait l'objet du comptage.




Nombre de jardins recensés
par commune en 2019

680 jardins suivis
dans **144** communes
de Loire-Atlantique

LES OISEAUX DÉNOMBRÉS



Le nombre d'espèces et le nombre d'oiseaux recensés par jardin sont relativement proches de ceux obtenus les années précédentes, plaçant donc 2019 comme une année moyenne. Les conditions météorologiques témoignent d'un hiver plutôt doux.




18 012 oiseaux au total

27,8 oiseaux par jardin


8,6 espèces par jardin

Évolution de l'abondance moyenne par jardin

► Les 10 espèces les plus abondantes en 2019



► Les 10 espèces les plus fréquentes en 2019



CONSEIL PRATIQUE : DÉCORER VOS FENÊTRES !



Qui n'a pas un jour retrouvé un oiseau mort ou assommé au pied d'une fenêtre ? Les collisions contre les vitres provoquent aujourd'hui une très forte mortalité chez les oiseaux : au minimum des centaines de milliers de victimes chaque année en France. Explications. D'une part, les oiseaux ne parviennent pas toujours à distinguer la vitre comme une


barrière car elle reflète leur environnement (ciel, forêt, ...) et offre une trajectoire de vol potentielle. D'autre part, leur propre reflet peut les inciter à pourchasser d'illusoires congénères. Il n'existe pas de solution miracle à ces collisions, mais la mesure la plus connue et la plus abordable est le collage de motifs sur les vitres. Peu importe leurs couleurs ou leurs formes, ce qui importe est la répartition harmonieuse des autocollants afin que l'oiseau comprenne qu'il y a un obstacle. Plus il y a de motifs, plus c'est efficace ! Éviter également de placer les mangeoires trop près des vitres.

OISEAU 2019 : LA FAUVETTE À TÊTE NOIRE



Si elle est l'un de nos oiseaux nicheurs parmi les plus communs au printemps, la Fauvette à tête noire est beaucoup plus rare en hiver. La majorité d'entre elles migrent vers le sud de l'Europe à l'automne. Les résultats du comptage permettent d'observer que la Fauvette à tête noire est plus fréquente dans les jardins du sud de la région, notamment littoraux, et dans les villes, soit les secteurs les plus doux en hiver. Ces quelques degrés d'écart font donc toute la différence pour cette espèce et quelques autres. La Fauvette à tête noire s'affirme donc comme un intéressant modèle pour analyser l'influence des changements climatiques.

Déjà, elle a permis aux scientifiques d'illustrer l'influence du nourrissage sur la modification du comportement migratoire. Ainsi, en quelques décennies, des populations nichant en Allemagne ont peu à peu modifié leurs zones d'hivernage, privilégiant l'Angleterre (où le nourrissage est important) en lieu et place de la péninsule Ibérique, leur économisant un long et coûteux trajet et leur permettant un retour printanier précoce.



Distribution des contacts de la Fauvette à tête noire

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Prochaine édition : 25 et 26 janvier 2020

Opération réalisée avec le soutien de



Opération réalisée avec le soutien de
Volontaires en Service Civique

