



Une voix pour la nature

Bilan 2021

Comptage
des oiseaux
des jardins

....

Loire-Atlantique




L'ESSENTIEL À RETENIR EN 2021

Vous avez été 886 à participer au comptage annuel des oiseaux des jardins en Loire-Atlantique. L'hiver 2021 voit apparaître sur le podium le Moineau domestique, supplantant ainsi l'Étourneau sansonnet, espèce présente en plus grand nombre dans les jardins ligériens en 2020.

Notons aussi qu'en 2021, le Pinson des arbres fait son apparition dans le trio de tête des espèces les plus abondantes dans les jardins. Le Rougegorge est toujours l'espèce la plus fréquemment observée, suivi de la Mésange charbonnière et du Moineau domestique.

C'est également sans surprise que ce dernier arrive en tête des abondances moyennes devant la Mésange bleue et le Pinson des arbres.


Fréquence



Mésange charbonnière Rougegorge Familier Moineau domestique

Espèces observées dans le plus grand nombre de jardins en 2021

Abondance



Mésange charbonnière Moineau domestique Pinson des arbres

Espèces présentant le plus grand nombre d'individus en 2021 (nombre moyen par jardin)



LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE

La participation départementale est de **886 jardins suivis en 2021**. La ville de Nantes concentre le plus grand nombre de comptages (92), suivi par Saint-Nazaire (48). Les communes de Rezé et St-Luce-sur-Loire sont également bien représentées. Ainsi, près de **77% des communes de Loire-Atlantique ont fait l'objet d'un comptage** en légère baisse par rapport à 2020 (82%)



Distribution des jardins ayant participé au comptage 2021

886 jardins suivis

en 2021 (**880** en 2020)

dans **169** communes
de Loire-Atlantique

LES OISEAUX DÉNOMBÉS




Le nombre total d'oiseaux comptés est relativement identique à celui de l'année dernière avec 28 821 en 2021 contre 29 104 en 2020.

La moyenne du nombre d'oiseaux et d'espèces observées par jardin est en baisse par rapport à l'année passée : 23,6 oiseaux par jardin en 2021 contre 33,3 en 2020.


Le nombre d'espèces observées par jardin est quant à lui identique avec plus de 8 espèces en 2020 et 2021.



► Les 10 espèces les plus abondantes en 2021



► Les 10 espèces les plus fréquentes en 2021



28 821 oiseaux
comptés au total
de espèces **93**
différentes

23,6 oiseaux par
jardin

8,6 espèces par
jardin



Respecter le protocole est
indispensable pour le traitement
et l'analyse des données !

Pour cela, il s'agit de noter les
oiseaux que l'on a identifiés,
pendant 1h, l'un des
deux jours proposés.

Si vous souhaitez transmettre
vos données tout au long de
l'année, vous pouvez utiliser
la plateforme :
www.faune-loire-atlantique.org



Le Moineau domestique est chaque année dans le trio de tête des oiseaux les plus observés dans les jardins, mais attention, il est **facile de le confondre** avec d'autres espèces de taille et de couleurs similaires : l'Accenteur mouchet et la femelle Pinson des arbres.

Voici quelques conseils pour repérer leurs différences et ne plus les confondre.

Moineau domestique



Mâle



Femelle

À observer pour le reconnaître :

- Son bec est large, épais et foncé chez le mâle.
- Le bec de la femelle est aussi large, mais plus clair.
- Le mâle présente une **bavette noire** et un plumage rayé.
- La femelle porte un plumage brun beige plutôt uniforme.
- **Le Moineau est souvent en groupe**, contrairement à l'Accenteur mouchet.

Accenteur mouchet



À observer pour le reconnaître :

- Son bec est fin, c'est la différence majeure et facile à observer entre le Moineau domestique (femelle) et l'Accenteur.
- Sa **tête et son ventre sont gris**.
- Il est **souvent au sol**.
- Le mâle et la femelle se ressemblent.

Pinson des arbres - Femelle



À observer pour la reconnaître :

- La femelle et les jeunes pinsons des arbres ont des couleurs plus ternes que le mâle.
- Leur taille est de 18 cm de longueur contre 14 à 15 cm pour le Moineau domestique et l'Accenteur mouchet.
- **Sur ses ailes**, on observe des bandes blanches (on parle de **barres alaires**).
- Le croupion de l'espèce est vert olive et le dos plus uni.

CONSEIL PRATIQUE : ATTENTION AUX CHATS



Nombreuses sont les maisons et jardins abritant des chats. Malheureusement, ils ne font pas toujours bon ménage avec nos amis à plumes. En France, la prédation du chat serait responsable de la mort de 110 millions d'oiseaux par an. Son introduction dans certains pays et îles a historiquement causé l'extinction directe de 63 vertébrés dont 40 espèces d'oiseaux. Un chat rapporte en moyenne au domicile entre 15 et 48 proies par an (dont 22 % d'oiseaux), mais il est estimé à 3 fois plus le nombre réel de victimes selon le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Pour palier la prédation du chat, des gestes simples peuvent être adoptés. D'abord, il faut bien sûr nourrir correctement et suffisamment son animal

et éviter de le faire à l'extérieur (cela attirant d'autres chats). Le chat peut être équipé d'un collier coloré à clochettes ou d'une collerette spécifique permettant aux oiseaux de mieux le repérer. Enfin, la nuit, il est préférable de garder son chat à l'intérieur. Le jardin peut être aménagé pour créer des zones refuges pour les oiseaux : herbes hautes, haies, etc. Il est possible de protéger les zones sensibles notamment les mangeoires, avec des dispositifs adaptés (tubes pvc, grille à picots stop-chat, etc.) ou des répulsifs naturels (huiles essentielles, plantes "anti-chats" telle que le *Coleus canina*).

Soyez également vigilant au printemps, lorsque les poussins sortent des nids, c'est là que les matous font le plus de dégâts !

[En savoir plus](#)

OISEAU 2021 : L'ACCENTEUR MOUCHET



Même s'il est discret et ne se distingue pas physiquement, l'Accenteur mouchet est sans nul doute l'un des oiseaux les plus communs des jardins bretons. Identifiable à son bec fin, sa tête grise, son œil marron ainsi que son dos brun tacheté de noir et ses stries brun-gris peu distinctes, notre égérie 2021 se tient souvent à couvert parmi les fourrés. C'est donc plutôt au sol, quand il sautille à la recherche de nourriture, qu'on le détecte plus aisément. Sa discrétion ne l'empêche pas d'avoir une vie amoureuse mouvementée... En effet, tandis que la plupart des oiseaux sont monogames, l'Accenteur mouchet, se démarque. Une femelle peut ainsi s'accoupler avec plusieurs mâles (polyandrie) ou un mâle avec plusieurs femelles (polygynie), mais aussi les deux en même temps (polygynandrie). Cela leur permet un meilleur succès de reproduction et un partage du coût d'élevage des jeunes.



Distribution des jardins avec observation d'Accenteur mouchet en janvier 2021

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

**Prochaine édition :
29 et 30 janvier 2022**

Partenaires financiers de l'Observatoire Régional de l'Avifaune en Bretagne



Partenaires opérationnels de l'opération

